

单独

2025 年度施行
見積用

酒蔵建設用地造成工事

実施設計書

北海道網走市

単 独

2025年度施行

見積用

酒蔵建設用地造成工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C1-0024-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 4月24日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 4月24日		
単 価 適 用 年 月	2025年 4月24日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2025年 4月24日 ~ 2025年12月10日 (231日)		
工期の設定	通常工期	実施工期：231日	完成期限： 2025年12月10日
冬期労務補正	2025年 4月 ~ 2025年12月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

2025/03/21 17:32:12

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
酒蔵建設用地整備事業	字天都山245-8		

費 目	本工事費	酒蔵建設用地造成工事
-----	------	------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路土工 1 式	
	2	法面工 1 式	
	3	排水構造物工 1 式	
	4	構造物撤去工 1 式	
	5	園路広場整備工 1 式	
	6	舗装工 1 式	
	7	縁石工 1 式	

諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	計上の有無	する
工期延長等に伴う現場維持費	市街地補正	市街地以外
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/04

合併設計書一覧

25-17-C1-0024-0

主たる工種： 道路改良工事

変更回数： 0回

	第1号 () 酒蔵建設用地造成工事	第2号 天都山展望線道路整備工事					全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

設計内訳書 <01>

工事名 酒蔵建設用地造成工事		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良		式		1				
道路土工		式		1				
掘削工		式		1				
掘削	土砂オープンカット有り普通 土30,000m3未満又は湿 地軟弱土	m3		1,400				単-1号 週休有
掘削	土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満 表土鋤取 りt=10cm	m3		520				単-2号 週休有
路体盛土工		式		1				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3		2,500				単-3号 週休有
掘削	土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3		830				単-4号 週休有
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック[オ ンロード・ディーゼル] 10t積級】【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3		830				単-5号 週休有
法面整形工		式		1				

設計内訳書 <01>

工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)		無し切質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170					単-6号 週休有
法面整形(盛土部)		無し無し	m2	780					単-7号 週休有
法面工			式	1					
植生工			式	1					
張芝		張芝工100m2未満	m2	80					単-8号 週休有
BSC吹付工			m2	2,130					単-9号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	200					単-10号 週休有
埋戻し		土砂	m3	150					単-11号 週休有
側溝工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック型側溝		U300B 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ～ 8 0 mm 】【	m	104					単-12号 週休有
プラスチック型側溝		U450 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ～ 8 0 mm 】【	m	10					単-13号 週休有
プラスチック型側溝		U450 蓋	枚	10					単-14号 週休有
管渠工			式	1					
暗渠排水管		据付直管50～150mm 有 孔管 【暗渠排水管 ホリフレ ン系パイプ 125 】【 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ～ 8 0 mm 】【土木安 定シート 河川護岸用 吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張 強度9.8kN/m以上】	m	90					単-15号 週休有
暗渠排水管		据付直管50～150mm 無孔管 【暗渠排水管 ホリフレ ン系パイプ 125 】【	m	28					単-16号 週休有
暗渠排水管		据付直管200～400mm 【合成樹脂管 波状管 200mm 無孔管 耐圧強度2300N/m以上 可とう性35mm/50N以 上 長さ4m/本導水用 にも適用可】	m	90					単-17号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
酒蔵建設用地造成工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管		波付管 200 撤去再設置 【暗渠排水管 】	m	8					単-18号 週休有
リブ付硬質塩化ビニル管		200 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m	29					単-19号 週休有
リブ付硬質塩化ビニル管		450 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m	32					単-20号 週休有
上水道管防護		【生コンクリート(混合B種・AE減水剤) C-1】	m	50					単-21号 概数 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝		型A桝 800kgを超え1200kg以下	箇所	9					単-22号 週休有
プラスチック集水桝		型A桝 1200kgを超え1600kg以下	箇所	1					単-23号 週休有
プラスチック集水桝		型A桝 200kgを超え400kg以下	箇所	1					単-24号 週休有
プラスチック集水桝		型A桝 400kgを超え600kg以下	箇所	1					単-25号 週休有
プラスチック集水桝		型A桝 材料	式	1					単-26号 週休有
プラスチック集水桝		型A桝 材料	式	1					単-27号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名 酒蔵建設用地造成工事		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
構造物撤去工		式		1				
構造物取壊し工		式		1				
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物機械施工	m3	6				単-28号 概数 週休有
排水構造物撤去工		式		1				
U型側溝撤去		再利用撤去	m	50				単-29号 概数 週休有
蓋版撤去		枚		4				単-30号 週休有
運搬処理工		式		1				
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	8				単-31号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費 網走市 】	m3	8				単-32号 概数 週休有
現場発生品運搬		グレーチング蓋 現場 除雪センター資材置き場	t	0.1				単-33号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
園路広場整備工			式	1					
階段工			式	1					
コンクリート階段		W=4.0m H=5.0(32段) 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 8 0 mm 】	箇所	1					単-34号 週休有
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
凍上抑制層（車道部）		t=460mm 【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラッ ク [オンロード・ディ ーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供 用日 】	m2	1,730					単-35号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-40300 mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m2	1,740					単-36号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		クラッシャー C-40200mm 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m2	400					単-37号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック		導水縁石 【導水縁石 150/190 × 150 × 790mm 参考質 量50kg/枚 1025枚 コンクリ ート対応品含む】【生コ ンクリート（混合 B 種 ・ A E 減水剤） C - 1 】	m	102					単-38号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-39号 週休有
準備費			式	1					
立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積			本	38					単-40号 概数 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木積込み			t	18.4					単-41号 概数 週休有
立木・伐開物・抜根物運搬費		鋤取り物	t	249.6					単-42号 概数 週休有
立木・伐開物・抜根物運搬費		根株等	t	18.4					単-43号 概数 週休有
立木・伐開物・抜根物処分費		鋤取り物	m3	312					単-44号 概数 週休有
立木・伐開物・抜根物処分費		根株等	t	18.4					単-45号 概数 週休有
技術管理費			式	1					
地質調査費		盛土材土質調査	式	1					内-1号 週休有
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
立木・伐開物・抜根物処分費	鋤取り物	m3			
すき取り物受入費	基地受入費	空m 3	1		
立木・伐開物・抜根物処分費	根株等	t			
根株等受入費	基地受入費	t	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	地質調査費						単価適用年月	20250424	
							歩掛適用年月	20250424	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）			式	1					WB010380 管理費区分 9 単-96号 見積策定単価
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単-1号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020		
名称 規格	掘削 土砂オープンカット有り普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土					単位	m3	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 有り：施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満 表土鋤取り t=10cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：		m 3	1.1					CB210100 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単-5号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=5.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1.1					CB210110 管理費区分 無 単-50号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し(≠質土、砂及び砂質土、粘性土)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 無し： 土質 = ≠質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	BSC吹付工				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
BSC吹付工			m2	1					WYB00009 管理費区分 無 単-54号 【見積策定歩掛】	
BSC		土壤藻類	m2	1					WYB00010 管理費区分 無 【見積策定単価】	
肥料		N・P・K・Mg = 10 : 10 : 10 : 2 20kg/袋 0.1kg/m2	kg	0.1					WYB00011 管理費区分 無 【見積策定単価】	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	U300B【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 8 0 mm 】							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 300B 300×300×600：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎砕石施工の有無 = 有り：基礎砕石の種類 = 再生クワッパン 80～0：基礎砕石設計数量（実数入力）= 0.5m3/10m： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 8 0 mm 】	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U450【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 80mm】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 450 450 × 450 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 有り : 基礎砕石の種類 = 再生クワッパン 80 ~ 0 : 基礎砕石設計数量 (実数入力) = 0.63m ³ /10m : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 80mm】	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プラスチック型側溝				枚	数量	1	単価	
規格	U450 蓋				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U形用蓋 (2 種)	4 5 0 5 6 × 1 2 × 6 0 参考質量 91kg/個 車道用		枚	1				Z002320009 管理費区分 無 刊行物単価	
計									
単価									

單價適用年月	20250424
步掛適用年月	20250424
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 15 -

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管					単位	m	数量		単価	
規格	据付直管200～400mm【合成樹脂管 波状管 200mm 無孔管 耐圧強度2300N/m以上 可とう性35mm/50N以上 長さ4m /本導水用にも適用可】					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 200～400mm：費用の内訳 = 全ての費用： 【合成樹脂管 波状管 200mm 無孔管 耐圧強度2300N/m以上 可とう性35mm/50N以上 長さ4m/本導水用にも適用可】		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-63号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	波付管 200 撤去再設置【暗渠排水管 】				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 機械費, 労務費のみ (1日未満用) : 【暗渠排水管 】		m	1.5					CB222770 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量		単価	
規格	200【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様 = 呼び径 200mm：施工規模 = 20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無： 夜間作業補正 = 無：		m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-65号
基礎砕石		砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石 の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ～ 40mm】		m ²	0.7					CB221110 管理費区分 無 単-66号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量		単価	
規格	450【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位		数量	4	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工		呼び径(mm) = 呼び径450mm :		m	4					DGD10880 管理費区分 無 単-67号
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管		450 4m/本		本	1					WYB00008 管理費区分 無 【刊行物単価】
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】		m ²	3.8					CB221110 管理費区分 無 単-68号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上水道管防護				単位	m	数量	50	単価	
	【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用： 【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】	m 3	2					CB240010 管理費区分 無 単-69号	
型枠工（均し基礎コンクリート型枠）			m 2	10					WB440320 管理費区分 無 単-70号	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	基	83					CB222800 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単-23号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020	
名称	プレキャスト集水桧					単位	箇所	数量	1	単価			
	型A桧 1200kgを超え1600kg以下												
規格													
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 1200kgを超え1600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り ：費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-73号			
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-24号

単-24号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020			
名称	プレキャスト集水桧				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	型A桧 200kgを超え400kg以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-25号

単-25号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020			
名称	プレキャスト集水桝					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	型A桝 400kgを超え600kg以下										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-75号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	式	数量	1	単価	
規格	型A桝 材料				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下部桝		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個		個	10					ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価
中間桝		型 A 840 × 840 × 100mm 参考質量 99kg/個		個	1					ZAB4024000 管理費区分 無 道建設部策定単価
中間桝		型 A 840 × 840 × 150mm 参考質量139kg/個		個	1					ZAB4026000 管理費区分 無 道建設部策定単価
中間桝		型 A 840 × 840 × 250mm 参考質量220kg/個		個	1					ZAB4030000 管理費区分 無 道建設部策定単価
中間桝		型 A 840 × 840 × 300mm 参考質量260kg/個		個	2					ZAB4032000 管理費区分 無 道建設部策定単価
中間桝		型 A 840 × 840 × 500mm 参考質量421kg/個		個	1					ZAB4040000 管理費区分 無 道建設部策定単価
桝蓋		鋳鉄製 T-25 型A下部桝用 普通目 710 × 710 × 71mm 参考質量 90kg/枚		枚	5					ZAB4479000 管理費区分 無 道建設部策定単価
コンクリート蓋		型A桝用 710 × 710 × 50mm 2枚割 参考質量 60kg/個		組	5					ZAB4397000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				式	数量	1	単価	
規格	型A桝 材料				単位				
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
下部桝	型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個				個	5			ZAB4104000 管理費区分 無 道建設部策定単価
中間桝	型A 150mm 参考質量58kg				個	1			WYB00013 管理費区分 無 見積策定単価
中間桝	型A 250mm 参考質量96kg				個	1			WYB00014 管理費区分 無 見積策定単価
中間桝	型A桝 500mm 参考質量192kg				個	1			WYB00015 管理費区分 無 見積策定単価
グレーチング	T-25 普通目 下部桝用 470 × 470 × 61				枚	2			WYB00016 管理費区分 無 見積策定単価
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-28号

単-28号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020	
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3		
規格	鉄筋構造物機械施工					単位		数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-76号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	U型側溝撤去				m				
規	再利用撤去								
格									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	作業区分 = 再利用撤去 : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-77号		
	計								
	単価								

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版撤去				単位 枚	数量 1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372：蓋版の規格 = 300 40 × 6 × 60：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-78号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-79号			
	計									
	単価									

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価
規格	グレーチング蓋 現場 除雪センター資材置き場				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 5.0km以下 :	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-81号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-82号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制					20250424 20250424 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート階段	W=4.0m H=5.0(32段)【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 80mm】					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	43			CB210030 管理費区分 無 単-83号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.6			CB210410 管理費区分 無 単-84号
プレキャスト基礎板設置	高圧管・台付管 = 高圧管 : 内径 = 300- 600 :	m	96			DX051320 管理費区分 無 単-85号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 80 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 80mm】	m 2	42			CB221110 管理費区分 無 単-86号
階段ブロック	2割用W= 1000A (片袖) 1000 × 450 × 150 (161kg/個)	個	64			WYB00001 管理費区分 無 【見積策定単価】
階段ブロック	2割用W=1000B (袖無) 1000 × 450 × 150 (155kg/個)	個	32			WYB00002 管理費区分 無 【見積策定単価】
計						
単価						

单-35号

1次単価表 <01>

單價適用年月	20250424
步掛適用年月	20250424
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=460mm 【凍上抑制材 ルーズ 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 460mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【凍上抑制材 ルーズ 】	m 2	100			CB410030 管理費区分 無 単-87号			
	土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 16.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	58.42			CB210110 管理費区分 無 単-88号			
	計									
	単価									

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40300mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-89号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40200mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ				単位	m	数量	1	単価	
	導水縁石【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ｹﾞ ﾍｵｽｸﾞ ﾎﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ﾎﾞﾛｯｸ規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量 = 1.27個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） : 養生工の有無 = 有り : 【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ｹﾞ ﾍｵｽｸﾞ ﾎﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生ｺﾝｸﾘｰﾄ（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-39号

単-39号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020		
名称 規格	重建設機械分解組立輸送費					単位	回	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分 = 分解組立 + 輸送（往復）：機械質量区分 = ブルドーザ 20t級以上21t級以下：分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準（1.0）：		回	1					WB010350 管理費区分 無 単-92号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木積込み				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
立木積込				t	1					DX090700 管理費区分 無 単-94号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	鋤取り物				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬		運搬距離 = 9 . 5 k m以下：損耗費補修費区分 = 良好：		t	1					DX090800 管理費区分 無 単-95号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	根株等				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬		運搬距離 = 9 . 5 k m以下：損耗費補修費区分 = 良好：		t	1					DX090800 管理費区分 無 単-95号
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-46号

CB210100

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（第3次基準値） 20 t級	%						M000101110 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-47号

CB210100

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

単-48号

CB210510

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-48号

CB210510

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020				
名称	路体（築堤）盛土					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%							
ブルドーザ〔湿地〕		7 t級 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001005006 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		運転質量1 1 ～ 1 2 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001071001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-49号

CB210100

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%								
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-50号

CB210110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.0km以下				単 位					
名 称	規格 / 条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-51号

CB220010

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-52号

CB220010

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1) <01>

単-53号

WB810870

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-54号

WYB00009

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	BSC吹付工	単位	m2	数量	500	単価	
称	【見積策定歩掛】	単位					
規格							
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
	法面工	割増対象賃金比0.826	人	2			R0105 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
	諸雑費	Z1の合計金額に8%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
	トラック [普通型]	4 ~ 4 . 5 t 積 機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 一般土工・中硬岩・硬岩 : 機械損耗部品補正 = 良好 : 供用日当り運転時間 = 4.1時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 4.7時間	時間	8			M000302004 管理費区分 無 刊行物単価
	計						
	単価						

単-55号

CB210030

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-55号

CB210030

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020	
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	規格 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-56号

CB210410

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量6 0 ～ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1) <01>

単-57号

WB821410

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシュ 80～0 0.5m3/10m	単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ	m	10			Q001365002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 参考質量 7 9kg/個	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	m 3	0.6			ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１） <01>

単-58号

WB821410

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クッション 80～0 0.63m3/10m										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		m	10					Q001365002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 参考質量134kg/個		個	16.5					Z002306007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 8 0 mm		m 3	0.756					ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-59号

CB222770

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
暗渠排水管	ホリシ管 125		%						Y001664000-001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-60号

CB222780

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-80 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm		%						ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		%						M000202028 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-61号

CB224720

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
土木安定シート		河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上	%						ZAB1201000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-62号

CB222770

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
暗渠排水管		ホリシ管 125	%						Y001664000-001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-63号

CB222770

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
合成樹脂管	波状管 200mm 無孔管 耐圧強度2300N/m以上 可とう性35mm/50N以上 長さ4m/本導水用にも適用可		%						ZAB6408000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-64号

CB222770

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 機械費,労務費のみ(1日未満用)				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
暗渠排水管		%				Y001664000-002 管理費区分 無				

単-65号

DGD60020

参考資料(1) <01>

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径200mm 材工共		m	1					Q2G1020020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-66号

CB221110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1) <01>

単-67号

DGD10880

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管布設工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径450mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.26					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.52					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.52					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.26					DGD10920 管理費区分 無 単-97号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-68号

CB221110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m ²			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%					ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-69号

CB240010

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 有り 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			
	材料構成比率		%							
	生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価			

参考資料(1) <01>

単-70号

WB440320

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（均し基礎コンクリート型枠）		m 2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.23			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
型わく工	割増対象賃金比0.898	人	0.64			R0133 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.58			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率 + まるめ）	Z1の合計金額に18%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-71号

CB222800

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し		%						L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-72号

CB222800

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%					L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-73号

CB222800

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0.45m ³ （平積 0.35m ³ ）2.9t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010005 管理費区分 無 刊行物単価

単-74号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-75号

CB222800

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	単位			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1) <01>

単-76号

WB824010

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無し 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1) <01>

単-77号

WB821410

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し					単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		m	10					Q001365002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1) <01>

単-78号

WB821430

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版					枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		枚	100					Q001367001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-79号

CB227010

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-80号 WB020052

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市		t	100					ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-81号

CB010410

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

単-82号

CB010420

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-82号

CB010420

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020		
名称 規格	現場発生品及び支給品積込・荷卸					単位	t	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t										

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-83号

CB210030

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-84号

CB210410

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
	運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
	材料構成比率		%				
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
	機械構成比率		%				
	バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
	ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1) <01>

単-85号 DX051320

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト基礎板設置				単位	m	数量	10	単価	
	高圧管 300- 600									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.05					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.05					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転費		規格区分 = クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3)): 機械損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対 区分 = 排出ガス対策型(第1次基準) :	時間	1.3					DX022400 管理費区分 無 単-98号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-86号

CB221110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツツァン 80～0 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～80mm	%				ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-87号

CB410030

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用	m 2			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
凍上抑制材 ルーズ		%					ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1m	%					M000701015 管理費区分 無

單價適用年月	20250424
步掛適用年月	20250424
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 88 -

単-88号

CB210110

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-89号

CB410030

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-90号

CB410030

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 クラッパン C-40 全ての費用	m 2			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%					ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1 m	%					M000701015 管理費区分 無

単-90号

CB410030

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用				単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ[普通型]		運転質量8~20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-91号

CB422510

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生コンクリート（各種） 有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比0.898	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
導水縁石	150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/ヶ エスラ ンクリート対応品含む	%				ZAB2045000 管理費区分 無 道建設部策定単価				
生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

单-91号 CB422510

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

單價適用年月	20250424
步掛適用年月	20250424
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生コンクリート（各種） 有り					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%						L001011005 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１） <01>

単-92号

WB010350

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立 + 輸送（往復）ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）					1	
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人		2.8			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1,Z2
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日		2.1			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1,Z2
運搬費等率	Z1の合計金額に155%を乗じた金額を算出する。	式		1			ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計							
単価							

参考資料（１） <01>

単-93号

DX090600

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	20cm以上 38本 1以外						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	5.057			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	6.224			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2.334			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転費	規格区分 = 山積0.5m3級 (平積0.4m3) : 機械 損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対区分 = 排 出ガス対策型(2011年規制) :	時間	54.46			DX022400 管理費区分 無 単-99号	
掴み装置	開口幅 1700 ~ 2000 爪幅 400 ~ 750 mm	時間	54.46			M000291001 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-94号

DX090700

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.45			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転費	規格区分 = 山積0.5m3級 (平積0.4m3) : 機械 損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対区分 = 排出ガス対策型(2011年規制) :	時間	1.53			DX022400 管理費区分 無 単-100号 Z1	
掴み装置	開口幅 1 7 0 0 ~ 2 0 0 0 爪幅 4 0 0 ~ 7 5 0 mm	時間	1.53			M000291001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-95号

DX090800

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬				単位	t	数量	10	単価	
規格	9 . 5 k m以下 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック運転		ダンプトラック = 1 0 t 積級 : 機械損料補正 = 補正なし (土砂等) : タイヤ損耗費 = 良好 :		時間	4.5					DX023000 管理費区分 無 単-101号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-96号 WB010380

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	地質調査費（一式入力） 見積策定単価				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
地質調査費			式	1					Y007542000- 管理費区分 9	
計										
単価										

参考資料(2) <01>

単-97号

DGD10920

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3					日	数量	1	単価	
名称	規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
軽油	ミニローリー渡し	L	35			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.5			L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-98号

DX022400

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3) 補正なし(土砂等) 排出ガス対策型(第1次基準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	8.6					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1					M000202062 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2) <01>

単-99号

DX022400

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	山積0.5m3級（平積0.4m3）補正なし(土砂等) 排出ガス対策型(2011年規制)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	11					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ(加-ラ)[標準・超低騒音型]		排ガス型(2011年規制) 山積0.5m3	時間	1					MA00202070 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-100号

DX022400

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	山積0.5m3級（平積0.4m3）補正なし(土砂等） 排出ガス対策型(2011年規制)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	11					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホ(ｸﾛｰ)〔標準・超低騒音型〕		排ガス型(2011年規制) 山積0.5m3	時間	1					MA00202070 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-101号 DX023000

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格	1 0 t 積級 補正なし（土砂等） 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793	人	0.17					R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	9.8					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1					M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好	時間	1					Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	酒蔵建設用地造成工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
排水構造物工				式		1			
管渠工				式		1			
上水道管防護				m		50		概数	
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物機械施工	m3		6		概数	
排水構造物撤去工				式		1			
U型側溝撤去			再利用撤去	m		50		概数	
運搬処理工				式		1			
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		8		概数	
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		8		概数	
共通仮設				式		1			

概数として扱う数量一覧表

		工事名	酒蔵建設用地造成工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
準備費				式		1		
立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積				本		38		概数
立木積込み				t		18.4		概数
立木・伐開物・抜根物運搬費			鋤取り物	t		249.6		概数
立木・伐開物・抜根物運搬費			根株等	t		18.4		概数
立木・伐開物・抜根物処分費			鋤取り物	m3		312		概数
立木・伐開物・抜根物処分費			根株等	t		18.4		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	天都山展望線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
構造物撤去工				式		1			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			アスファルト殻	m3		4		概数	
殻処分			アスファルト殻	m3		4		概数	
現場発生品運搬			切断水処分	t		0.1		概数	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				人日		10		概数	

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	6			単-76号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	8			単-79号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	20			単-80号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001664000-001	暗渠排水管	ポリレン系パイプ 125	m	121.532					
Y001664000-002	暗渠排水管		m	0					
Y007542000-	地質調査費		式	1					

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	工事区分	道路新設・改築		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	9,323.679			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	33.242			刊行物単価
Z002306003	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 参考質量 79kg/個	個	171.6			刊行物単価
ZJD4232000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	m 3	221.888			グリーン 地方資材単価
Z002306007	鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 参考質量 134kg/個	個	16.5			刊行物単価
Z002320009	U形用蓋（2種）	4 5 0 5 6 × 1 2 × 6 0 参考質量 91kg/個 車道用	枚	10			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			

集計リスト（材料）

コード	工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	工事区分 道路新設・改築			
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB1201000	土木安定シート	河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm 以上 引張強度9.8kN/m以上	m ²	169.905			道建設部策定単価
ZAB6408000	合成樹脂管	波状管 200mm 無孔管 耐圧強度2300N/m 以上 可とう性35mm/50N以上 長さ4m/本導 水用にも適用可	m	90.907			道産材 道建設部策定単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m ³	12.166			グリーン 地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）		式	1			
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1	m ³	6.5			地方資材単価
ZAB4004000	下部樹	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	10			道建設部策定単価
ZAB4024000	中間樹	型 A 840 × 840 × 100mm 参考質量 99kg/個	個	1			道建設部策定単価
ZAB4026000	中間樹	型 A 840 × 840 × 150mm 参考質量139kg/個	個	1			道建設部策定単価
ZAB4030000	中間樹	型 A 840 × 840 × 250mm 参考質量220kg/個	個	1			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事		当 初		工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB4032000	中間柵		型 A 840 × 840 × 300mm 参考質量260kg/個	個	2			道建設部策定単価	
ZAB4040000	中間柵		型 A 840 × 840 × 500mm 参考質量421kg/個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4479000	柵蓋		鋳鉄製 T-25 型A下部柵用 普通目 710 × 710 × 71mm 参考質量 90kg/枚	枚	5			道産材 道建設部策定単価	
ZAB4397000	コンクリート蓋		型A柵用 710 × 710 × 50mm 2枚割 参考質量 60kg/個	組	5			道産材 道建設部策定単価	
ZAB4104000	下部柵		型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	個	5			道建設部策定単価	
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	20			地方資材単価	
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ			m 3	1,010.896			地方資材単価	
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ~ 4 0 mm	m 3	663.489			グリーン 地方資材単価	
ZJD0045000	切込碎石		0 ~ 4 0 mm	m 3	101.6			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ 1ヶ コンクリート対応品含む	個	129.567			道建設部策定単価	
ZS7210040	運搬費等率		式	1				
Z010020102	タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好	時間	120.592			刊行物単価	
ZJD4019300	すき取り物受入費	基地受入費	空m 3	312			地方資材単価	
ZJD4030300	根株等受入費	基地受入費	t	18.4			地方資材単価	

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	BSC	土壌藻類	m2	2,130			【見積策定単価】	
	肥料	N・P・K・Mg = 10 : 10 : 10 : 2 20kg/袋 0.1 kg/m2	kg	213			【見積策定単価】	
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	450 4m/本	本	8			【刊行物単価】	
	中間桧	型A 150mm 参考質量58kg	個	1			見積策定単価	
	中間桧	型A 250mm 参考質量96kg	個	1			見積策定単価	
	中間桧	型A桧 500mm 参考質量192kg	個	1			見積策定単価	
	グレーチング	T-25 普通目 下部桧用 470×470×61	枚	2			見積策定単価	
	階段ブロック	2割用W= 1000A（片袖）1000×450×150（161 kg/個）	個	64			【見積策定単価】	
	階段ブロック	2割用W=1000B（袖無）1000×450×150（155 kg/個）	個	32			【見積策定単価】	

集計リスト（その他）

[illegible]

質量 20 t 以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量 20 t 以上の建設機械が使用されています。

！注意！20t以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。

④質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

A質量20t以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

B質量20t以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

[illegible]

単 独

2025年度施行

見積用

天都山展望線道路整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C1-0024-0-01	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 4月24日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 4月24日		
単 価 適 用 年 月	2025年 4月24日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2025年 4月24日 ~ 2025年12月10日 (231日)		
工期の設定	通常工期	実施工期：231日	完成期限： 2025年12月10日
冬期労務補正	2025年 4月 ~ 2025年12月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

2025/03/21 17:32:12

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道整備事業	字天都山245-8	天都山展望線道路整備工事	

費 目	本工事費	天都山展望線道路整備工事
-----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路土工 1 式	
	2	法面工 1 式	
	3	排水構造物工 1 式	
	4	構造物撤去工 1 式	
	5	仮設工 1 式	
	6	舗装工 1 式	
	7	縁石工 1 式	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道整備事業	字天都山245-8	天都山展望線道路整備工事	

費 目	本工事費	天都山展望線道路整備工事
-----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	防護柵工 1 式	
	2	照明工 1 式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	計上の有無	する
工期延長等に伴う現場維持費	市街地補正	市街地以外
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/04

設計内訳書 <02>

工事名 天都山展望線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良			式		1				
道路土工			式		1				
掘削工			式		1				
掘削			土砂オープンカット有り普通 土30,000m3未満又は湿 地軟弱土	m3	10				単-1号 週休有
路体盛土工			式		1				
路体(築堤)盛土			4.0m以上	m3	940				単-2号 週休有
掘削			土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	910				単-3号 週休有
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック[オ ンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	910				単-4号 週休有
法面工			式		1				
植生工			式		1				

設計内訳書 <02>

工事名	天都山展望線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝		張芝工500m2以上	m2	80					単-5号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	10					単-6号 週休有
埋戻し		土砂	m3	1					単-7号 週休有
管渠工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		200 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m	44					単-8号 週休有
リブ付硬質塩化ビニル管		450 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m	25					単-9号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝		型A桝 1600kgを超え 2200kg以下	箇所	2					単-10号 週休有
プラスチック集水桝		型A桝 400kgを超え 600kg以下	箇所	3					単-11号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名 天都山展望線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝	型A桝 材料	式	1						単-12号 週休有
プラスチック集水桝	型A桝 材料	式	1						単-13号 週休有
構造物撤去工		式	1						
防護柵撤去工		式	1						
ガードケブル撤去		m	27						単-14号 週休有
ガードケブル支柱撤去		本	4						単-15号 週休有
構造物取壊し工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	m	29						単-16号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版12cm	m2	30						単-17号 週休有
運搬処理工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	天都山展望線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	4					単-18号 概数 週休有
殻処分		アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市 】	m3	4					単-19号 概数 週休有
現場発生品運搬		切断水処分	t	0.1					単-20号 概数 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	10					単-21号 概数 週休有
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	天都山展望線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍上抑制層（車道部）		t=460mm 【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラッ ク[オンロード・ディ ーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供 用日 】【	m2	395					単-22号 週休有
凍上抑制層（車道部）		t=300mm 【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラッ ク[オンロード・ディ ーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供 用日 】【	m2	30					単-23号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		再生クッシャー RC-40300 mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】【	m2	399					単-24号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		再生クッシャー RC-40400 mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】【	m2	30					単-25号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(4 0)50mm 【再生アスファルト安 定処理 As量1.2～4.0 %配合率50%(As安定) 】【	m2	30					単-26号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名 天都山展望線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20)40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生粗粒度アスファルト混合物 As量2.2~5.0%配合率50%(粗粒)】	m2	30						単-27号 週休有
表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13F)40mm3.0m超 【密粒度ギャップアスファルト混合物 As量5.4~5.5%(密粒G)】	m2	390						単-28号 週休有
表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13F)40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【密粒度ギャップアスファルト混合物 As量5.4~5.5%(密粒G)】	m2	30						単-29号 週休有
縁石工		式	1						
縁石工		式	1						
歩車道境界ブロック	導水縁石 【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/枚 100%コンクリート対応品含む】 【生コンクリート(混合B種・AE減水剤) C-1】	m	47						単-30号 週休有
防護柵工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	天都山展望線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工			式	1					
ガードケーブル		【ガードケーブル 端末支柱 耐雪型 Gc-C(3) 亜鉛メッキ 端末補助支柱含 基礎ブロック3000*1000*600mm 】【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 80 mm 】【	本	2					単-31号 週休有
道路付属施設工			式	1					
照明工			式	1					
照明柱基礎		500×500×1500 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 80 mm 】【基礎ブロック 照明灯用 1000kg/個以下 】【	基	1					単-32号 週休有
照明柱		高さ:GL8～12m重量:350kg以下	基	1					単-33号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	天都山展望線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
資材運搬費		テーパーポール運賃	式	1					単-34号 週休有
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市 】	m3			
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		
現場発生産品運搬	切断水処分	t			
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>		S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$				
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W>3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$				

処分費内諸経費対象額・算出区分		
A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単-1号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020	
名称 規格	掘削 土砂オープンカット有り普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				単位	m3	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 有り : 施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 :		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-35号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1.1					CB210100 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単-4号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.0km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t積級 良好 供用日 】		m 3	1.1					CB210110 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

單價適用年月	20250424
步掛適用年月	20250424
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 5 -

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量		単価	
規格	200【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-42号
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】		m ²	0.7					CB221110 管理費区分 無 単-43号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	4	単価	
	450【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工		呼び径 (mm) = 呼び径450mm :		m	4					DGD10880 管理費区分 無 単-44号
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管		450 4m/本		本	1					WYB00008 管理費区分 無 【刊行物単価】
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	3.8					CB221110 管理費区分 無 単-45号
計										
単価										

單價適用年月	20250424
步掛適用年月	20250424
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 10 -

1次単価表 <02>

単-11号

単-11号

材料仕入票

単価適用年月		20250424
歩掛適用年月		20250424
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	型A桝 400kgを超え600kg以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	プレキャスト集水桧				単位	式	数量	1	単価	
	型A桧 材料									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
下部桧		型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個		個	3				ZAB4104000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
中間桧		型A桧 500mm 参考質量192kg		個	3				WYB00015 管理費区分 無 見積策定単価	
グレーチング		T-25 普通目 下部桧用 470 × 470 × 61		枚	3				WYB00016 管理費区分 無 見積策定単価	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードケーブル撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードケーブル撤去		ケーブル規格 = C 3条 :		m	1				DX214000 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードケーブル支柱撤去				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードケーブル中間支柱設置・撤去（人力建込）		作業条件 = 撤去：	本	1					DX214020 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版12cm				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

單價適用年月	20250424
步掛適用年月	20250424
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 18 -

1次単価表 <02>

単-19号

第19号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020			
名称 規格	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 網走市 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (t)		【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 網走市 】		t	2.3					WB020052 管理費区分 有 単-53号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	切断水処分				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
産業廃棄物処理 中間処理費		汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥		t	1					ZJD7100200 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
凍上抑制層（車道部）	t=460mm 【凍上抑制材 ルーズ 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2	100			
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 460mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【凍上抑制材 ルーズ 】	m 2	100			CB410030 管理費区分 無 単-55号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 16.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	58.42			CB210110 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

單價適用年月	20250424
步掛適用年月	20250424
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=300mm 【凍上抑制材 ルーズ 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【凍上抑制材 ルーズ 】	m 2	100					CB410030 管理費区分 無 単-57号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 16.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	38.1					CB210110 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40300mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力) = 300mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】		m2	1				CB410030 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャー RC-40400mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 400mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)					単位	m2	数量		単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】								1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生瀝青安定処理材（ 4 0 ）：平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：瀝青材料種類 = フライコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-61号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)					単位	m2	数量		単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20)40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生粗粒度アスファルト混合物 As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)】					単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：【再生粗粒度アスファルト混合物 As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)】	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-62号		
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	密粒度ギャップアスコン(13F)40mm3.0m超【密粒度ギャップアスファルト混合物 As量5.4～5.5%(密粒G)】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 密粒度ギャップアスコン (1 3 F) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【密粒度ギャップアスファルト混合物 As量5.4～5.5%(密粒G)】		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-63号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度ギャップアスコン(13F)40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【密粒度ギャップアスファルト混合物 As量5.4~5.5%(密粒G)】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 密粒度ギャップアスコン（ 1 3 F ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【密粒度ギャップアスファルト混合物 As量5.4～5.5%(密粒G)】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-64号	
	計									
	単価									

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ				単位	m	数量	1	単価	
	導水縁石【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ コｽﾀｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生ｺﾝｸﾘｰﾄ（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量 = 1.27個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） : 養生の有無 = 有り : 【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ コｽﾀｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生ｺﾝｸﾘｰﾄ（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードケーブル					単位	本	数量	1	単価	
規格	【ガードケーブル 端末支柱 耐雪型 Gc-C(3) 亜鉛メッキ 端末補助支柱含 基礎ブロック3000*1000*600mm 】【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 80mm 】【再生コン										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
端末支柱		ガードケーブルの規格 = 耐雪型 : ガードケーブルの種別 = 路側用 C種 メッキ : 端末補助支柱の有無 = 有 : 端末補助支柱の材料費の有無 = 無 : 端末支柱の材料費の有無 = 有 : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャラン80~0 : 基礎碎石1本当り数量 (実数入力) = 0.51m3/本 : トラック (クレーン付) 供用日当り運転時間 = 標準 : 【ガードケーブル 端末支柱 耐雪型 Gc-C(3) 亜鉛メッキ 端末補助支柱含 基礎ブロック3000*1000*600mm 】【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 80mm 】【再生コン		本	1					WB420110 管理費区分 無 単-66号	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	10.4					CB210030 管理費区分 無 単-67号	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	8.1					CB210410 管理費区分 無 単-68号	
視線誘導型緩衝柱セーフガード - ガードケーブル用		ガードケーブル3条掛用 スカトあり 黄・黒 幅340×高1000×奥行900mm		基	1					WYB00012 管理費区分 無 見積策定単価	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-32号

単-32号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250424
20250424
1.000-00000020

名称	照明柱基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	500×500×1500【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～80mm】【基礎ブロック 照明灯用 1000kg/個以下】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	5.6					CB210030 管理費区分 無 単-69号	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	5.2					CB210410 管理費区分 無 単-70号	
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 80～0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～80mm】	m 2	0.5					CB221110 管理費区分 無 単-71号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 500kg < W 1000kg : 施工区分 = 据付 :	個	1					DX211800 管理費区分 無 単-72号	
材料費 (基礎ブロック)		基礎ブロックの単位 = kg : 基礎ブロックの数量 = 881kg : 【基礎ブロック 照明灯用 1000kg/個以下】	個	1					DX212640 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-33号

単-33号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020		
名称	照明柱				単位	基	数量	1	単価	
規格	高さ:GL8~12m重量:350kg以下									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
道路照明灯建柱		施工区分=GL8~12m 重量350kg以下:トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし:		基	1					WE210800 管理費区分 無 単-74号
鋼管テーパーポール		一灯用直線型ポール IS8B-S めっき後塗装		本	1					WYB00003 管理費区分 無 【刊行物単価】
EM沿線ケーブル		600VEEF EM-EEF 2.0mm 3心		m	6					WYB00004 管理費区分 無 【刊行物単価】
配線遮断器		FMQ68-15A 防水型		個	1					WYB00005 管理費区分 無 【刊行物単価】
組アンカー		SS400 25 500mm 照明ポール用 ね部亜鉛メッキ		組	1					ZAC2482000 管理費区分 無 道建設部策定単価
照明器具取付		作業種別=照明器具取付:作業内容による補正=新設:高所作業車の持込貸与の区分=持込:		台	1					WE211500 管理費区分 無 単-75号
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2C(交差点用)		台	1					WYB00006 管理費区分 無 【刊行物単価】
引込用バンド		亜鉛メッキ		個	1					ZAC2444000 管理費区分 無 道建設部策定単価
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm2		m	2					V001001013 管理費区分 無 刊行物単価
ネームプレート		100×80mm ホイットメッキ		枚	1					ZAC2442000 管理費区分 無 道建設部策定単価
接地棒(リード端子付)		14×1500		組	1					ZAC2981000 管理費区分 無 道建設部策定単価

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	照明柱					単位	基	数量	1	単価	
	高さ:GL8 ~ 12m重量:350kg以下										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-34号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020
名称	資材運搬費				式		
規格	テーパーポール運賃				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運賃		1 ~ 9本 北海道	式	1			WYB00007 管理費区分 無 【刊行物単価】
計							
単価							

単-35号

CB210100

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-35号

CB210100

							単価適用年月		20250424	
							歩掛適用年月		20250424	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

名称	掘削				単位	m 3		数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土				単位			数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%							R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%							Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%							
ブルドーザ〔湿地〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 t 級		%							M000101110 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-37号

CB210100

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 オブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-38号

CB210110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1) <02>

単-39号

WB810870

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 500m2以上（標準） 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-40号

CB210030

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-40号

CB210030

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020			
名称	床掘り					単位	m 3		数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								1			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率				%								
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-41号

CB210410

単-41号

CB210410

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020				
名称	埋戻し				単位	m 3		数量		単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用				単位			数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%							R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%							R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%							R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%							Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%							Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%							M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ		質量60～80kg		%							M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1) <02>

単-42号

DGD60020

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径200mm 材工共		m	1					Q2G1020020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-43号

CB221110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１） <02>

単-44号 DGD10880

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管布設工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径450mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.26					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.52					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.52					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.26					DGD10920 管理費区分 無 単-76号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-45号

CB221110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m 2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-47号 CB222800

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1) <02>

単-48号

DX214000

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードケーブル撤去					単位	m	数量	100	単価	
	規格 C 3条										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	1.5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											

参考資料（１） <02>

単-49号 DX214020

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードケーブル中間支柱設置・撤去（人力建込）				本			
規格	撤去				単位		数量	単価
							100	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	22.22			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-50号

CB430510

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ(ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%				M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-51号 CB430310

名称					単位	標準単価	数量	単価	摘要
舗装版破碎					m 2		1		
規格					単位				
アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用									
標準単価									
労務構成比率					%				
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率					%				
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率					%				
コンクリート圧砕装置（大割機）					%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]					%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-52号 CB227010

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１） <02>

単-53号 WB020052

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-54号

WB010212

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-55号

CB410030

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率			%							
凍上抑制材 ルーズ			%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価			
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無			

単-55号

CB410030

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-55号

CB410030

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020		
名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-56号 CB210110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 16.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-57号 CB410030

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020	
名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	単価
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価		
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率		%						
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価		
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率		%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		

单-57号 CB410030

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

單價適用年月	20250424
步掛適用年月	20250424
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無 刊行物単価			
タイロ-ラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-58号 CB210110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 16.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-59号 CB410030

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価			
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-59号

CB410030

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 再生クッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-60号

CB410030

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		m 2				
規格	400mm 2層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

単-60号

CB410030

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	400mm 2層施工 再生クッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-61号

CB410040

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生アスファルト安定処理	As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価				
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-62号

CB410240

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生粗粒度アスファルト混合物	As量2.2~5.0%配合率50%(粗粒)	%				ZJD0860500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-63号 CB410260

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	3.0m超 40mm 密粒度ギャップアスコン（ 1 3 F ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
密粒度ギャップアスファルト混合物		As量5.4～5.5%(密粒G)	%						ZJD0630000 管理費区分 無 地方資材単価	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-64号

CB410260

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 密粒度ギャップアスコン（ 1 3 F ） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
密粒度ギャップアスファルト混合物		As量5.4～5.5%(密粒G)	%						ZJD0630000 管理費区分 無 地方資材単価	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-65号

CB422510

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生コンクリート（各種） 有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比0.898	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
導水縁石	150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/ヶ エスラ ンクリート対応品含む	%				ZAB2045000 管理費区分 無 道建設部策定単価				
生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料(1) <02>

単-66号

WB420110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 末端支柱	規格 耐雪型 路側用 C種 メッキ 有 無 有 再生クラッシュラン80~0 0.51m3/本 標準	本	100			
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	4.7			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	2.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	12.4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ガードケーブル 末端支柱 耐雪型	Gc-C(3) 亜鉛メッキ 末端補助支柱含 基礎ブロック3000*1000*600mm	基	100			ZAB8121000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	m 3	61.2			ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	117			K0302013 管理費区分 無 単-77号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-67号 CB210030

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-68号

CB210410

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

単-69号

CB210030

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-69号CB210030

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250424 20250424 1.000-00000020			
名称	床掘り					単位	m 3		数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					単位			数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率				%								
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-70号

CB210410

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-71号

CB221110

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツツァン 80～0 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～80mm	%				ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１） <02>

単-72号

DX211800

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	500kg < W 1000kg 据付				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-73号 DX212640

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	材料費（基礎ブロック）				個			
規 格	kg 881kg				単 位	数 量	1	単 価
	名 称	規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	基礎ブロック	照明灯用 1000kg/個以下	k g	881			ZAB2532000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
	計							
	単価							

参考資料（１） <02>

単-74号

WE210800

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし				10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
照明ボール		本	10			Y003420000-001 管理費区分 無 Z1
アンカーボルト		組	10			Y000112001-001 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	1.7			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-75号

WE211500

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	10			
電工	割増対象賃金比0.706	人	4.1			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-76号

DGD10920

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
名称規格				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し	L	35					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.5					L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-77号

K0302013

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位			1		
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人		0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L		5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-78号

K0433002

単価適用年月	20250424
歩掛適用年月	20250424
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]					単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)		割増対象賃金比0.778		人	0.2					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し		L	3.6					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1 . 0 ~ 1 2 . 0 m 2 0 0 kg 2 名		時間	1					M000433002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	29			単-50号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	30			単-51号 CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は 必要 無し	m 3	4			単-52号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	9.2			単-53号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	天都山展望線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y003420000-001	照明ポール		本	0					
Y000112001-001	アンカーボルト		組	0					

集計リスト（材料）

	工事名	天都山展望線道路整備工事			当 初		工事区分	道路新設・改築		
							集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し	L	2,870.417				刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）			式	1					
Z006704001	ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	11.484				刊行物単価	
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ~ 4 0 mm	m 3	13.09				グリーン 地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）			式	1					
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）			式	1					
ZAB4004000	下部樹		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	2				道建設部策定単価	
ZAB4030000	中間樹		型 A 840 × 840 × 250mm 参考質量220kg/個	個	1				道建設部策定単価	
ZAB4060000	中間樹		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量840kg/個	個	2				道建設部策定単価	

集計リスト（材料）

コード	工事名	天都山展望線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAB4397000	コンクリート蓋	型A樹用 710×710×50mm 2枚割 参考質量 60kg/個	組	2			道産材 道建設部策定単価		
ZAB4104000	下部柵	型 A 560×560×580mm 参考質量218kg/個	個	3			道建設部策定単価		
Z006540009	コンクリートカット(ブレード)	径18インチ	枚	0.066			刊行物単価		
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	9.2			地方資材単価		
ZJD7100200	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	0.1			地方資材単価		
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	230.811			地方資材単価		
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	11.44			地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	152.145			グリーン 地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	15.252			グリーン 地方資材単価		

集計リスト（材料）

コード	工事名	天都山展望線道路整備工事	当 初	工事区分 道路新設・改築			
				集計区分 材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	t	3.775			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	528.467			刊行物単価
ZJD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)	t	3.019			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	25.77			刊行物単価
ZJD0630000	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.4～5.5%(密粒G)	t	39.241			地方資材単価
ZJD0630000	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.4～5.5%(密粒G)	t	2.265			地方資材単価
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ グ コンクリート対応品含む	個	59.702			道建設部策定単価
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・A E減水剤）	C - 1	m 3	2.008			地方資材単価
ZAB8121000	ガードケーブル 端末支柱 耐雪型	Gc-C(3) 亜鉛メッキ 端末補助支柱含 基礎ブロック 3000*1000*600mm	基	2			道産材 道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	天都山展望線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4232000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	m 3	1.283			グリーン 地方資材単価		
ZAB2532000	基礎ブロック	照明灯用 1000kg/個以下	k g	880.988			道産材 道建設部策定単価		
ZAC2482000	組アンカー	SS400 25 500mm 照明ポール用 ねじ部亜鉛メッキ	組	1			道建設部策定単価		
ZAC2444000	引込用バンド	亜鉛メッキ	個	1			道建設部策定単価		
ZAC2442000	ネームプレート	100×80mm ホイットメッキ	枚	1			道産材 道建設部策定単価		
ZAC2981000	接地棒(リード端子付)	1 4 × 1 5 0 0	組	1			道建設部策定単価		

- 6 -

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	天都山展望線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	450 4m/本	本	6.25			【刊行物単価】		
	中間柵	型A柵 500mm 参考質量192kg	個	3			見積策定単価		
	グレーチング	T-25 普通目 下部柵用 470×470×61	枚	3			見積策定単価		
	視線誘導型緩衝柱セーフガードガードケーブル用	ガードケーブル3条掛用 スカトあり 黄・黒 幅340×高1000×奥行900mm	基	2			見積策定単価		
	鋼管テーパポール	一灯用直線型ポール IS8B-S めっき後塗装	本	1			【刊行物単価】		
	EM沿線ケーブル	600VEEF EM-EEF 2.0mm 3心	m	6			【刊行物単価】		
	配線遮断器	FMQ68-15A 防水型	個	1			【刊行物単価】		
	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE050-2C（交差点用）	台	1			【刊行物単価】		
	運賃	1～9本 北海道	式	1			【刊行物単価】		

集計リスト（その他）

[illegible]

質量 20 t 以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量 20 t 以上の建設機械が使用されています。

！注意！20t以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。

④質量 20 t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

A質量20t以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

B質量20t以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

[illegible]

諸経費情報(全体)

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
現場管理費	施工時期補正	冬期日数 40日 工期日数 231日
		積雪寒冷地域区分 2級地 網走市 (1.60)
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

諸経費率按分

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>		S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$				
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W>3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$				

処分費内諸経費対象額・算出区分		
A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	6			単-76号[01号] WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	29			単-50号[02号] CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	30			単-51号[02号] CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り	m 3	8			単-79号[01号] CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は 必要 無し	m 3	4			単-52号[02号] CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	20			単-80号[01号] WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	9.2			単-53号[02号] WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001664000-001	暗渠排水管	ポリレン系パイプ 125	m	121.532					
Y001664000-002	暗渠排水管		m	0					
Y007542000-	地質調査費		式	1					
Y003420000-001	照明ポール		本	0					
Y000112001-001	アンカーボルト		組	0					

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	12,194.097			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZS7H10210	諸雑費		式	1				
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	44.727			刊行物単価	
Z002306003	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 参考質量 79kg/個	個	171.6			刊行物単価	
ZJD4232000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	m 3	223.172			グリーン 地方資材単価	
Z002306007	鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 参考質量 134kg/個	個	16.5			刊行物単価	
Z002320009	U形用蓋（2種）	4 5 0 5 6 × 1 2 × 6 0 参考質量 91kg/個 車道用	枚	10			刊行物単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事		当 初		工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB1201000	土木安定シート	河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上	m 2	169.905			道建設部策定単価	
ZAB6408000	合成樹脂管	波状管 200mm 無孔管 耐圧強度2300N/m以上 可とう性35mm/50N以上 長さ4m/本導水用にも適用可	m	90.907			道産材 道建設部策定単価	
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	25.256			グリーン 地方資材単価	
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）		式	1				
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1	m 3	8.509			地方資材単価	
ZAB4004000	下部桧	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	12			道建設部策定単価	
ZAB4024000	中間桧	型 A 840 × 840 × 100mm 参考質量 99kg/個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4026000	中間桧	型 A 840 × 840 × 150mm 参考質量139kg/個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4030000	中間桧	型 A 840 × 840 × 250mm 参考質量220kg/個	個	2			道建設部策定単価	

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事		当 初		工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAB4032000	中間柵	型 A 840 × 840 × 300mm 参考質量260kg/個	個	2			道建設部策定単価		
ZAB4040000	中間柵	型 A 840 × 840 × 500mm 参考質量421kg/個	個	1			道建設部策定単価		
ZAB4479000	柵蓋	鋳鉄製 T-25 型A下部柵用 普通目 710 × 710 × 71mm 参考質量 90kg/枚	枚	5			道産材 道建設部策定単価		
ZAB4397000	コンクリート蓋	型A柵用 710 × 710 × 50mm 2枚割 参考質量 60kg/個	組	7			道産材 道建設部策定単価		
ZAB4104000	下部柵	型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	個	8			道建設部策定単価		
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	20			地方資材単価		
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	1,241.707			地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	815.634			グリーン 地方資材単価		
ZJD0045000	切込砕石	0 ~ 4 0 mm	m 3	101.6			地方資材単価		

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事		当 初		工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/枚 コンクリート対応品含む	個	189.27			道建設部策定単価	
ZS7210040	運搬費等率		式	1				
Z010020102	タイヤ損耗費	10 t 積級 良好	時間	120.592			刊行物単価	
ZJD4019300	すき取り物受入費	基地受入費	空m ³	312			地方資材単価	
ZJD4030300	根株等受入費	基地受入費	t	18.4			地方資材単価	
ZAB4060000	中間桧	型 A 840×840×1000mm 参考質量840kg/個	個	2			道建設部策定単価	
Z006540009	コンクリートカット(ブレード)	径18インチ	枚	0.066			刊行物単価	
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	9.2			地方資材単価	
ZJD7100200	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	0.1			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事		当 初	工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	11.44			地方資材単価	
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1 ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	15.252			グリーン 地方資材単価	
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	t	3.775			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	528.467			刊行物単価	
ZJD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)	t	3.019			グリーン 地方資材単価	
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	25.77			刊行物単価	
ZJD0630000	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.4～5.5%(密粒G)	t	39.241			地方資材単価	
ZJD0630000	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.4～5.5%(密粒G)	t	2.265			地方資材単価	
ZAB8121000	ガードケーブル 端末支柱 耐雪型	Gc-C(3) 亜鉛メッキ 端末補助支柱含 基礎ブロック 3000*1000*600mm	基	2			道産材 道建設部策定単価	

集計リスト（材料）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAB2532000	基礎ブロック	照明灯用 1000kg/個以下	k g	880.988			道産材 道建設部策定単価		
ZAC2482000	組アンカー	SS400 25 500mm 照明ポール用 ねじ部垂鉛メッキ	組	1			道建設部策定単価		
ZAC2444000	引込用バンド	垂鉛メッキ	個	1			道建設部策定単価		
ZAC2442000	ネームプレート	100×80mm ホワイトメッキ	枚	1			道産材 道建設部策定単価		
ZAC2981000	接地棒(リード端子付)	14 × 1500	組	1			道建設部策定単価		

- 8 -

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事		当 初		工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	BSC	土壌藻類	m2	2,130			【見積策定単価】	
	肥料	N・P・K・Mg = 10：10：10：2 20kg/袋 0.1 kg/m2	kg	213			【見積策定単価】	
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	450 4m/本	本	8			【刊行物単価】	
	中間柵	型A 150mm 参考質量58kg	個	1			見積策定単価	
	中間柵	型A 250mm 参考質量96kg	個	1			見積策定単価	
	中間柵	型A柵 500mm 参考質量192kg	個	1			見積策定単価	
	グレーチング	T-25 普通目 下部柵用 470×470×61	枚	2			見積策定単価	
	階段ブロック	2割用W= 1000A（片袖）1000×450×150（161 kg/個）	個	64			【見積策定単価】	
	階段ブロック	2割用W=1000B（袖無）1000×450×150（155 kg/個）	個	32			【見積策定単価】	

集計リスト（その他）

	工事名	酒蔵建設用地造成工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	450 4m/本	本	6.25			【刊行物単価】		
	中間柵	型A柵 500mm 参考質量192kg	個	3			見積策定単価		
	グレーチング	T-25 普通目 下部柵用 470×470×61	枚	3			見積策定単価		
	視線誘導型緩衝柱セーフガードガードケーブル用	ガードケーブル3条掛用 スカトあり 黄・黒 幅340×高1000×奥行900mm	基	2			見積策定単価		
	鋼管テーパポール	一灯用直線型ポール IS8B-S めっき後塗装	本	1			【刊行物単価】		
	EM沿線ケーブル	600VEEF EM-EEF 2.0mm 3心	m	6			【刊行物単価】		
	配線遮断器	FMQ68-15A 防水型	個	1			【刊行物単価】		
	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE050-2C（交差点用）	台	1			【刊行物単価】		
	運賃	1～9本 北海道	式	1			【刊行物単価】		

集計リスト（その他）

[illegible]

質量 2 0 t 以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量 2 0 t 以上の建設機械が使用されています。

！ 注意 ！ 2 0 t 以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。

@質量 2 0 t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

A質量 2 0 t 以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

B質量 2 0 t 以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

コード	名称	規格	適用
M000101110	ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第 3 次基準値) 2 0 t 級	