

公 共

2025年度施行

見積用

Oideyo公園（仮称）外公園施設改修工事 実施設計書

施工箇所が点在する工事 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報 (全 体)

設 計 書 番 号	25-17-C0-0137-0-00	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 5月22日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 5月22日		
単 価 適 用 年 月	2025年 5月22日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2025年 5月22日 ~ 2025年10月10日 (142日)
工期の設定	通常工期 実施工期：142日 完成期限： 2025年10月10日
冬期労務補正	

2025/04/24 13:42:03

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	字大曲2丁目88-1	Oideyo公園(仮称)	

費 目	本工事費	Oideyo公園（仮称）施設改修工事
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	遊具組立設置工 N = 2基	
	2	ベンチ・テーブル工 N=3基	
	3	植栽工 N=9本	
	4	築山工 N=1式	
	5	柵工 L=56m	
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	駒場南8丁目88-198、200	駒場南8丁目公園	

費 目	本工事費	駒場南8丁目公園施設改修工事
-----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	柵工 N=42基	
	2	公園施設撤去工 N=47箇所	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	北4条西5丁目12-7	あかしや公園	

費 目	本工事費	あかしや公園施設改修工事
-----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	柵工 L=79m	
	2	公園施設撤去工 L=79m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

施工箇所点在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05

施工箇所点在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2025/01

施工箇所点在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05

施工箇所点在

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種：公園工事

変更回数：0回

	25-17-C0-0137-0 Oideyo公園（仮称）施設改 修工事	25-17-C0-0137-0-01 駒場南8丁目公園施設改修 工事	25-17-C0-0137-0-02 あかしや公園施設改修工事		合計欄	一般管理費 算 出 用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

- 1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）
- 2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）
- 3：各工事の一般管理費等按分金額 = Y × （各工事の一般管理費等計上額 ÷ X）
- 4：各工事の工事価格(工事原価 + 一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整
- 5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

設計内訳書（全体）

工事名	Oideyo公園（仮称）外公園施設改修工事	当 初	事業区分				主たる工種	公園工事	
			工事区分				共通仮設費	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（ - ）		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等（一般管理費算出用）

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

<p>P：共通仮設費対象額（処分費算出用）</p> <p>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</p>		S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
<p>W：処分費等の占める割合</p> <p>$W = S / (P + Q)$</p>				
<p>S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合）</p> <p>$S t = (P + Q) \times 3\%$</p>				

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1			単-33号[子01] WB824010
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1			単-13号[子02] WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			単-34号[子01] CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り	m 3	1			単-35号[子01] CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り	m 3	1			単-14号[子02] CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り	m 3	1			単-36号[子01] CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	2.5			単-37号[子01] WB020052
	処分費(t)		t	2.5			単-15号[子02] WB020052
処分費計 (コンクリート)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (m3)		m3	2.15			単-38号[子01] WB020051
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	Oideyo公園（仮称）外公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001520000-004	あんばベンチ		基	1					
Y001520000-005	背のばしベンチ		基	1					
Y001520000-006	腹筋ベンチ		基	1					
Y001191000-005	横断防止柵	H800×W2000GP-P01-2B建込式横3段ビームタイプ 基礎ブロック含む	m	42					
Y001727000-002	外柵石	500内外 約270kg	個	6.749			見積策定単価		
Y001500000-002	サトザクラ		本	2					
Y001500000-004	ヤマモミジ		本	1					
Y001500000-005	エゾムラサキツツジ		本	3					
Y001500000-006	ライラック		本	3					

集計リスト（材料）

	工事名	Oideyo公園（仮称）外公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001727000-003	外柵石	500内外	個	37			見積策定単価		
Y001191000-006	横断防止柵	H800×W2000 GP-P01-2Bコンクリート建込式横3段比 ・-タイプ 基礎工 ロック含む	m	79					

集計リスト（材料）

	工事名	Oideyo公園（仮称）外公園施設改修工事			当 初		工事区分	公園緑地整備・改修		
							集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	42.081			地方資材単価			
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	1,692.485			刊行物単価			
ZZ000001	その他（材料）		式	1						
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ～ 4 0 mm	m 3	24.882			グリーン 地方資材単価			
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	t	13.91			グリーン 地方資材単価			
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	246.598			刊行物単価			
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1						
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ～ 4 0 mm	m 3	6.576			グリーン 地方資材単価			
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	38.177			刊行物単価			

集計リスト（材料）

	工事名	Oideyo公園（仮称）外公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD2081020	盛土材 ルーズ		m 3	93.1			地方資材単価		
ZAB3420000	鉄筋コンクリート高压管	1種管 1000mm 2000mm/本 参考質量2419 kg/本	個	4.101			刊行物単価		
ZAC3104000	高度化成肥料	N:P:Kの合計が30%未満	k g	13.413			道産材 道建設部策定単価		
ZJD2011000	客土	植栽用	m 3	0.689			地方資材単価		
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1					
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚6 c m 標準品 備考1 参照	m 2	1			刊行物単価		
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚6 c m 標準品 備考1 参照	m 2	0.02			刊行物単価		
ZJD0086000	基礎砂		m 3	0.038			地方資材単価		
ZAB1318000	土木安定シート	不織布 引張強度98N/5cm以上級 インターロッキング用	m 2	1			道建設部策定単価		

集計リスト（材料）

	工事名	Oideyo公園（仮称）外公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	5			地方資材単価		
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	2.15			地方資材単価		
ZS7H10210	諸雑費		式	1					
ZJD8320600	産業廃棄物処理 最終処分費	木くず 建設解体材	t	0.1			地方資材単価		
ZJD8320610	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	木くず 建設解体材	t	0.1			地方資材単価		

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	Oideyo公園（仮称）外公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バスケットゴール+保護マット	組立・据付費込み 基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価		
	バスケットゴールフェンス	H4000 基礎ブロック含む	m	14			見積策定単価		
	プレイポートワンダーモーグルヒル	W=5.5m 基礎ブロック含む	個	1			見積策定単価		
	車止め防護柵 基礎ブロック含む 見積策定単価	ステンレス製 差込式カギ付き W1000×H800	基	5			見積策定単価		

公 共

2025年度施行

見積用

Oideyo公園（仮称）施設改修工事 実施設計書

分割設計書

1/ 3

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0137-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2025年 5月 ~ 2025年10月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
凍上抑制層(歩道部)		【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディー ゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供 用日 】	m2	195					単-1号 週休有
下層路盤(歩道部)		再生クツシャラン RC-40 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm 】	m2	195					単-2号 週休有
表層(歩道部)		再生細粒度アスフ(13)1. 4m未満(1層当り平均仕 上り厚50mm以下) 【再生細粒度アスファ ルト混合物 As量4.1 ~ 7.0%配合率50%(細粒 ・歩道) 歩道用 】	m2	195					単-3号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土砂	m3	60					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遊戯施設整備工			式	1					
遊具組立設置工			式	1					
バスケットゴール		【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-5号 週休有
バスケットゴールフェンス		【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m	14					単-6号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り			m3	70					単-7号 週休有
埋戻し		土砂	m3	60					単-8号 週休有
植生工			式	1					
張芝			m2	12					単-9号 週休有
築山工			式	1					
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	150					単-10号 週休有

設計内訳書

工事名			当 初		事業区分		公園緑地整備・改修		主たる工種		公園工事							
Oideyo公園（仮称）施設改修工事					工事区分		施設整備		施工地域		補正無し							
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位		数量		単価		金額		数量増減		金額増減		摘要	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m3		70										単-11号 週休有	
土材料			【盛土材 ルーズ 】【		m3		70										単-12号 週休有	
法面整形(盛土部)			無し無し		m2		170										単-13号 週休有	
張芝			張芝工300m2以上500m2未満		m2		170										単-14号 週休有	
プレイポートワンダーモーグルヒル			【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40 mm 】【		個		1										単-15号 週休有	
トンネル			【鉄筋コンクリート高圧管 1種管 1000mm 2000mm/本 参考質量2419kg/本】		m		8.2										単-16号 概数 週休有	
サビ`ス施設整備工					式		1											
ベンチ・テーブル工					式		1											
あんばベンチ			背なし40kg以上50kg未満 【あんばベンチ 】【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40 mm 】【		基		1										単-17号 週休有	

設計内訳書

工事名	Oideyo公園（仮称）施設改修工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背伸ばしベンチ		背付 50kg以上 【背のばしベンチ 】 【再生コンクリート 骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-18号 週休有
腹筋ベンチ		背なし40kg以上50kg未 満 【腹筋ベンチ 】 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-19号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り			m3	10					単-20号 週休有
埋戻し			m3	10					単-21号 週休有
植生工			式	1					
張芝			m2	40					単-22号 週休有
管理施設整備工			式	1					
柵工			式	1					

設計内訳書

工事名	Oideyo公園（仮称）施設改修工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止柵		0.8mコンクリート建込 【横断防止柵 H800 × W2000GP-P01-2B建込 式横3段タイプ基礎フ ック含む】	式	1					単-23号 週休有
外柵石		壮瞥硬石 500内外 約270kg/個 【外柵石 500内外 約270kg】	個	25					単-24号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り			m3	50					単-25号 週休有
埋戻し			m3	40					単-26号 週休有
植生工			式	1					
張芝			m2	30					単-27号 週休有
植栽工			式	1					
高木植栽工			式	1					
高木植栽(サトザクラ)		サトザクラ3.5m0.15m 有り 【サトザクラ 】【 高度化成肥料 N:P:K の合計が30%未満】	本	2					単-28号 概数 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
Oideyo公園（仮称）施設改修工事				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高木植栽(ヤマモミジ)	ヤマモミジ3m0.15m0.7m無し 【ヤマモミジ 】 【高度化成肥料 N:P:Kの合計が30%未満】	本	1					単-29号 概数	週休有
中低木植栽工		式	1						
中低木植栽(エゾムラサキツツジ)	エゾムラサキツツジ0.8m0.4m支柱無 【エゾムラサキツツジ 】	本	3					単-30号 概数	週休有
中低木植栽(ライラック)	ライラック1.8m0.7m支柱無 【ライラック 】	本	3					単-31号 概数	週休有
作業土工		式	1						
床掘り		m3	3					単-32号 概数	週休有
埋戻し		m3	3					単-33号 概数	週休有
植生工		式	1						
張芝		m2	8					単-34号	週休有
公園施設撤去移設工		式	1						
公園施設撤去工		式	1						

設計内訳書

工事名	Oideyo公園（仮称）施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬(バスケットゴール)		除雪センター	t	0.1					単-35号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	凍上抑制層(歩道部)				単位	m2	数量	100	単 価	
規 格	【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名 称	規格 / 条件		単位	数量	単 価		金 額		摘 要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 170mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【凍上抑制材 ルーズ 】		m 2	100					CB410031 管理費区分 無 単-36号	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積1.4m3 (平積1.0m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 20.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	21.59					CB210110 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40【再生コンクリート骨材 - 1 ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1 ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1 ～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用 】		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-39号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020		
名称 規格	床掘り(掘削)					単位	m3	数量	1	単価	
	土砂										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バスケットゴール	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	基	1			WYB00001 管理費区分 無 見積策定単価
バスケットゴール+保護マット	組立・据付費込み 基礎ブロック含む	基	1			WYB00015 管理費区分 無 単-41号 メーカー策定歩掛
バスケットゴール組立据付工		式	1			CB221110 管理費区分 無 単-42号
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m ²	1.21			DX211800 管理費区分 無 単-43号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 2000kg < W 4000kg：施工区分 = 据付：	個	1			
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バスケットゴールフェンス				単位	m	数量		単価	
規格	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
バスケットゴールフェンス		H4000 基礎ブロック含む		m	1					WYB00010 管理費区分 無 見積策定単価
バスケットフェンス組立据付工				m	1					WYB00035 管理費区分 無 単-44号 メーカー策定歩掛
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-45号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 500kg < W 1000kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準: 積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 有り: 運搬距離 (km) (DID区間有) = 20.5km 以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1.33			CB210110 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
プレイポートワンダーモーグルヒル	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレイポートワンダーモーグルヒル	W=5.5m 基礎ブロック含む	個	1			WYB00003 概数 管理費区分 無 見積策定単価	
プレイポートワンダーモーグルヒル 組立据付工		式	1			WYB00016 管理費区分 無 単-55号 メーカー策定歩掛	
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	9.5			CB221110 管理費区分 無 単-56号	
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 100kg < W 200kg：施工区分 = 据付：	個	13			DX211800 管理費区分 無 単-57号	
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 200kg < W 500kg：施工区分 = 据付：	個	14			DX211800 管理費区分 無 単-58号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	トンネル				単位	m	数量	1	単価	
規格	【鉄筋コンクリート高压管 1種管 1000mm 2000mm/本 参考質量2419kg/本】				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付 : 管径 = 1000mm : 1個当りの 管長さ (実数入力) = 2m/個 : ラフレンレン質 料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【鉄筋コンクリート高压管 1種管 1000m m 2000mm/本 参考質量2419kg/本】		m	1					CB222850 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
あんばベンチ	背なし40kg以上50kg未満【あんばベンチ 】【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基		1				WB610420 管理費区分 無 単-60号 メーカー策定単価
ベンチ据付	ベンチの種類 = 背無しベンチ : ベンチの質量 = 40kg以上50kg未満 : 【あんばベンチ 】	基		1				DX211800 管理費区分 無 単-61号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 200kg < W 500kg : 施工区分 = 据付 :	個		2				CB221110 管理費区分 無 単-62号
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2		0.5				
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
背伸ばしベンチ	背付 50kg以上【背のばしベンチ 】【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基		1			WB610420 管理費区分 無 単-63号 メーカー策定単価
ベンチ据付	ベンチの種類 = 背付きベンチ : ベンチの質量 = 50kg以上 : 【背のばしベンチ 】	基		1			
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 100kg < W 200kg : 施工区分 = 据付 :	個		2			DX211800 管理費区分 無 単-64号
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2		0.5			CB221110 管理費区分 無 単-65号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

						<div> <div>単価適用年月</div> <div>歩掛適用年月</div> <div>労務調整-超過-規制</div> </div>		<div> <div>20250522</div> <div>20250522</div> <div>1.000-00000020</div> </div>	
名	腹筋ベンチ				基				
規	背なし40kg以上50kg未満 【腹筋ベンチ 】 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】				単		数	1	単
格					位		量		価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ベンチ据付		ベンチの種類 = 背無しベンチ : ベンチの質量 = 40kg以上50kg未満 : 【腹筋ベンチ 】	基	1				WB610420 管理費区分 無 単-66号 メーカー策定単価	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 100kg < W 200kg : 施工区分 = 据付 :	個	2				DX211800 管理費区分 無 単-64号	
基礎砕石		砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	0.5				CB221110 管理費区分 無 単-67号	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-69号	
計							
単価							

1次単価表

単-24号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020
名	外柵石				個		
称							
規	壮瞥硬石 500内外 約270kg/個【外柵石 500内外 約270kg 】				單位	數量	1
格							單價
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
景石据付（捨石工）		景石規格 = 0.5t / 個（実重量0.75t以下）： 施工方法 = 機械施工： 【外柵石 500内外 約270kg 】	t	0.27			WC694900 管理費区分 無 単-71号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

単-26号

1次単価表

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020
名称	埋戻し			単位	m3	数量		1	単価			
規格				単位		数量						
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-73号		
計												
単価												

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高木植栽(ヤマモミジ)				単位	本	数量	1	単価	
規格	ヤマモミジ3m0.15m0.7m無し【ヤマモミジ 】【高度化成肥料 N:P:Kの合計が30%未満 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽工（高木植栽）		高木形状寸法＝幹周15cm未満：支柱設置の有無＝設置しない：改良材計上の有無＝kg当りで計上する：1本当り改良材使用量（実数入力）＝2.24 /本：植樹割増の有無＝無：【ヤマモミジ 】【高度化成肥料 N:P:Kの合計が30%未満 】	本	1					WB610010 管理費区分 無 単-76号	
客土			m3	0.11					WYB00025 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中低木植栽(ライラック)				単位	本	数量	1	単価	
規格	ライラック1.8m0.7m支柱無【ライラック 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽（植樹）		施工内容 = 中木 樹高100cm以上200cm未満： 施工規模 = 10本未満：土壌改良材の有無 = 無 ：植樹割増しの有無 = 無： 【ライラック 】	本	1					WB812510 管理費区分 無 単-81号	
客土			m3	0.08					WYB00029 管理費区分 無 単-82号	
肥料(kg)			kg	1.54					WYB00030 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

単-33号

1次単価表

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020
名称	埋戻し			単位	m3	数量		1	単価	
規格				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-85号
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬(バスケットゴール)				単位	t	数量	1	単価
規格	除雪センター				単位		数量		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 9.0km以下 :		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-86号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :		t	1				CB010420 管理費区分 無 単-87号
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410031

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410031

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB410261

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
運転手(特殊)		割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率			%							
再生細粒度アスファルト混合物		As量4.1~7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	%				ZJD0806500 管理費区分 無 地方資材単価			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価			
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB410261

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%						M001003018 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB210100

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	掘削					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%								
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料(1)

単-41号

WYB00015

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バスケットゴール組立据付工 メーカー策定歩掛				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	0.5					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラック [クレーン装置付]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない5.8時間		日	0.3					K0302013 管理費区分 無 単-88号
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）

単-43号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
	2000kg < W 4000kg 据付									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.63					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	1.88					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し		日	0.63					L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-44号 WYB00035

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バスケットフェンス組立据付工 メーカー策定歩掛					単位 m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.44					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-46号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	500kg < W 1000kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB210030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
	運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
	材料構成比率		%				
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
	機械構成比率		%				
	バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
	ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-49号

WB810870

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	張芝工 100m2未満 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210510

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ブルドーザ[湿地]	7 t 級 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001005006 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001071001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下	m 3		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

単-52号 CB210550

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
盛土材 ルーズ			%						ZJD2081020 管理費区分 無 地方資材単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB220010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m 3（平積 0.6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-54号

WB810870

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	張芝工 100m2以上300m2未満 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（１）

単-55号 WYB00016

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレイポートワンダーモーグルヒル 組立据付工 メーカー策定歩掛				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	7					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	15					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m ²		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-57号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	100kg < W 200kg 据付				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-58号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	200kg < W 500kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB222850

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 1000mm 2m/個 標準 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
鉄筋コンクリート高压管	1種管 1000mm 2000mm/本 参考質量2419kg /本	%				ZAB3420000 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001130006 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料(1)

単-60号 WB610420

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付 メーカー策定単価 規格 背無しベンチ 40kg以上50kg未満		基	10			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.32			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.28			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
あんばベンチ		基	10			Y001520000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-61号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	200kg < W 500kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-63号

WB610420

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付 メーカー策定単価 背付きベンチ 50kg以上		基	10			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.46			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.84			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
背のばしベンチ		基	10			Y001520000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-64号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	100kg < W 200kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-66号

WB610420

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付 メーカー策定単価 規格 背無しベンチ 40kg以上50kg未満		基	10			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.32			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.28			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
腹筋ベンチ		基	10			Y001520000-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号

CB210030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-70号

WB810760

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無				単位			100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式 手間のみ	m	100					Q001156004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
横断防止柵		H800×W2000GP-P01-2B建込式横3段ビームタイプ 基礎ブロック含む	m	100					Y001191000-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-71号

WC694900

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	景石据付（捨石工）				単位	t	数量	1	単価	
規格	0.5t / 個（実重量0.75t以下） 機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.02					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
造園工		割増対象賃金比0.773		人	0.6					R0104 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.17					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
外柵石		500内外 約270kg		個	1					Y001727000-002 管理費区分 無 見積策定単価 Z1
トラック〔クレーン装置付〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0.38					K0302013 管理費区分 無 単-89号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-72号

CB210030

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）

単-74号

WB610010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽工（高木植栽）				単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周15cm未満 設置しない kg当りで計上する 2.24 /本 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	3.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
造園工		割増対象賃金比0.773	人	16.1					R0104 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	9.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
サトザクラ			本	100					Y001500000-002 管理費区分 無 Z1	
高度化成肥料		N:P:Kの合計が30%未満	k g	224					ZAC3104000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-75号 WYB00022

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	客土				単位	m3	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	客土	植栽用	m 3	1			ZJD2011000 管理費区分 無 地方資材単価			
	計									
	単価									

参考資料(1)

単-76号

WB610010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽工（高木植栽）				単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周15cm未満 設置しない kg当りで計上する 2.24 /本 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	3.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
造園工		割増対象賃金比0.773	人	16.1					R0104 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	9.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ヤマモミジ			本	100					Y001500000-004 管理費区分 無 Z1	
高度化成肥料		N:P:Kの合計が30%未満	k g	224					ZAC3104000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-77号 WYB00025

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	客土					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
客土		植栽用		m 3	1					ZJD2011000 管理費区分 無 地方資材単価	
計											
単価											

参考資料(1)

単-78号

WB812510

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
公園植栽(植樹)	中木 樹高60cm以上100cm未満 10本未満 無 無	本	100				
エゾムラサキツツジ		本	100				Y001500000-005 管理費区分 無 Z1
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満 手間のみ	本	100				Q001480006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

単-79号 WYB00017

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	客土				単位	m3	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	客土	植栽用	m 3	1			ZJD2011000 管理費区分 無 地方資材単価			
	計									
	単価									

単-80号 WYB00018

参考資料（１）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	肥料(kg)				単位	kg	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
高度化成肥料		N:P:Kの合計が30%未満		k g	1				ZAC3104000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

単-82号 WYB00029

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	客土				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
客土		植栽用		m 3	1				ZJD2011000 管理費区分 無 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-83号

WYB00030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	肥料(kg)				単位	kg	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
高度化成肥料		N:P:Kの合計が30%未満	k g	1					ZAC3104000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

単-84号

CB210030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

単-86号

CB010410

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号

CB010420

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（２）

単-88号

K0302013

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック〔クレーン装置付〕	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない15.8時間	日	1			
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	31			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）

単-89号

K0302013

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人		0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L		5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間		1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

- 1 -

個人用損料<データ無し>

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	Oideyo公園（仮称）施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備				式		1		
遊戯施設整備工				式		1		
築山工				式		1		
プレイポートワンダーモーグルヒル				個		1		
プレイポートワンダーモーグルヒル 見積策定単価			W=5.5m 基礎ブロック含む	個		1		概数
トンネル				m		8.2		概数
植栽工				式		1		
高木植栽工				式		1		
高木植栽(サトザクラ)			サトザクラ3.5m0.15m有り	本		2		概数
高木植栽(ヤマモミジ)			ヤマモミジ3m0.15m0.7m無し	本		1		概数
中低木植栽工				式		1		
中低木植栽(エゾムラサキツツジ)			エゾムラサキツツジ0.8m0.4m支柱無	本		3		概数
中低木植栽(ライラック)			ライラック1.8m0.7m支柱無	本		3		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	Oideyo公園（仮称）施設改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工					式		1		
床掘り					m3		3		概数
埋戻し					m3		3		概数
公園施設撤去移設工					式		1		
公園施設撤去工					式		1		
現場発生品運搬(バスケットゴール)			除雪センター		t		0.1		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	駒場南8丁目公園施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備				式		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物機械施工	m3		1		概数
舗装版破碎			アスファルト舗装版3cm	m2		1		概数
運搬処理工				式		1		
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		概数
殻運搬			アスファルト殻	m3		1		概数
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		概数
殻処分			アスファルト殻	m3		1		概数
公園施設等撤去・移設工				式		1		
公園施設撤去工				式		1		
現場発生品運搬			愛和産業（株）	t		0.1		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	あかしや公園施設改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
施設整備				式		1			
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し			鉄筋構造物機械施工	m3		1		概数	
運搬処理工				式		1			
殻運搬			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		1		概数	
殻処分			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		1		概数	
公園施設等撤去・移設工				式		1			
公園施設撤去工				式		1			
現場発生品運搬			除雪センター	t		0.5		概数	

集計リスト（材料）

	工事名	Oideyo公園（仮称）施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001520000-004	あんばベンチ		基	1					
Y001520000-005	背のばしベンチ		基	1					
Y001520000-006	腹筋ベンチ		基	1					
Y001191000-005	横断防止柵	H800×W2000GP-P01-2B建込式横3段ビームタイプ 基礎ブロック含む	m	42					
Y001727000-002	外柵石	500内外 約270kg	個	6.749			見積策定単価		
Y001500000-002	サトザクラ		本	2					
Y001500000-004	ヤマモミジ		本	1					
Y001500000-005	エゾムラサキツツジ		本	3					
Y001500000-006	ライラック		本	3					

集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（材料）

	工事名	Oideyo公園（仮称）施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	42.081			地方資材単価		
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	914.801			刊行物単価		
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	24.755			グリーン 地方資材単価		
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1~7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	t	13.839			グリーン 地方資材単価		
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	245.344			刊行物単価		
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	6.288			グリーン 地方資材単価		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	24.932			刊行物単価		

集計リスト（材料）

	工事名	Oideyo公園（仮称）施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD2081020	盛土材 ルーズ		m 3	93.1			地方資材単価		
ZAB3420000	鉄筋コンクリート高压管	1種管 1000mm 2000mm/本 参考質量2419 kg/本	個	4.101			刊行物単価		
ZAC3104000	高度化成肥料	N:P:Kの合計が30%未満	k g	13.413			道産材 道建設部策定単価		
ZJD2011000	客土	植栽用	m 3	0.689			地方資材単価		

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	Oideyo公園（仮称）施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バスケットゴール+保護マット	組立・据付費込み 基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価		
	バスケットゴールフェンス	H4000 基礎ブロック含む	m	14			見積策定単価		
	プレイポートワンダーモーグルヒル	W=5.5m 基礎ブロック含む	個	1			見積策定単価		

単 独

2025年度施行

見積用

駒場南8丁目公園施設改修工事 実施設計書

分割設計書

2/ 3

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0137-0-01	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2025年 5月 ~ 2025年10月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

2025/04/24 13:42:03

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1					
管理施設整備工		式	1					
柵工		式	1					
車止め防護柵		基	5					単-1号 週休有
外柵石		個	37					単-2号 週休有
土系舗装工		式	1					
下層路盤工		m2	1					単-3号 週休有
舗装工		m2	1					単-4号 週休有
インターロッキング舗装工		m2	1					単-5号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り		m2	10					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m2	10					単-7号 週休有
植生工			式	1					
張芝			m2	3					単-8号 週休有
構造物撤去工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土砂	m3	10					単-9号 週休有
埋戻し		土砂	m3	10					単-10号 週休有
植生工			式	1					
張芝			m2	3					単-11号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物機械施工	m3	1					単-12号 概数 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版3cm	m2	1					単-13号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					単-14号 概数 週休有
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					単-15号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費 網走市 】【	m3	1					単-16号 概数 週休有
殻処分		アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市 】【	m3	1					単-17号 概数 週休有
公園施設等撤去・移設工			式	1					
公園施設撤去工			式	1					
ボラード撤去			基	47					単-18号 週休有
現場発生品運搬		愛和産業（株）	t	0.1					単-19号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
処分費 (t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市】	m3			
処分費 (m3)		m3	2.15		
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		
現場発生品運搬	愛和産業(株)	t			
産業廃棄物処理 最終処分費	木くず 建設解体材	t	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
車止め防護柵	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基		1			WYB00003 管理費区分 無 見積策定単価
車止め防護柵 基礎ブロック含む 見積策定単価	ステンレス製 差込式カギ付き W1000 × H800	基		1			WYB00004 管理費区分 無 単-20号 メーカー策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2		0.24			CB221110 管理費区分 無 単-21号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：	個		2			DX211800 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020
名	外柵石				個		
称							
規	壮瞥硬石 500内外 約270kg/個【外柵石 500内外 】				單位	數量	1
格							單價
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
景石据付（捨石工）		景石規格 = 0.5t / 個（実重量0.75t以下）： 施工方法 = 機械施工： 【外柵石 500内外 】	t	1			WC694900 管理費区分 無 単-23号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-24号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020	
名称	舗装工					単位	m2		数量		単価		
規格	【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用 】					単位			数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用 】		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-25号			
計													
単価													

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキング舗装工	【基礎砂 】	m2	1			
インターロッキングブロック撤去（再設置）	作業区分＝撤去及び再設置：再設置作業区分＝直線配置 ブロック厚 6cm：敷材料の種類＝砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）＝30mm：施工規模による加算＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：【基礎砂 】	m 2	1			WB810420 管理費区分 無 単-26号
土木安定シート敷設 土・石	材料区分＝シート：	m2	1			DX093000 管理費区分 無 単-27号
土木安定シート	不織布 引張強度98N/5cm以上級 インターロッキング用	m 2	1			ZAB1318000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 8 -

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020	
名称	床掘り(掘削)				単位	m3			
規格	土砂						数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-31号
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 11 -

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版3cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 4cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-34号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-35号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
	愛和産業（株）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 46.5km以下 :		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-40号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :		t	1				CB010420 管理費区分 無 単-41号	
産業廃棄物処理 最終処分費		木くず 建設解体材		t	1				ZJD8320600 管理費区分 T 地方資材単価	
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額		同上		t	1				ZJD8320610 管理費区分 9 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-20号

WYB00004

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	車止め防護柵 据付工	単位	基	数量	10	単価	
称	メーカー策定歩掛	単位	基	数量	10	単価	
規格		単位	基	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	20% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-22号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	W 100kg 据付									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-23号

WC694900

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	景石据付（捨石工）				単位	t	数量		単価	
規格	0.5t / 個（実重量0.75t以下） 機械施工				単位		数量		1	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.02					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
造園工		割増対象賃金比0.773		人	0.6					R0104 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.17					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
外柵石		500内外		個	1					Y001727000-003 管理費区分 無 見積策定単価 Z1
トラック〔クレーン装置付〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0.38					K0302013 管理費区分 無 単-42号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB410031

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB410261

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生細粒度アスファルト混合物		As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	%						ZJD0806500 管理費区分 無 地方資材単価	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB410261

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）					単位 m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無 刊行物単価	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-26号

WB810420

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）					単位	m 2	数量	100	単価	
規格	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂（クッション用） 30mm 100m2未満 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去工		再使用 手間のみ		m 2	100					Q001064001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線配置 材工共 一般部		m 2	100					Q001060001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品 備考 1 参照		m 2	100					Z002360001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
インターロッキングブロック		同上		m 2	2					Z002360001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
基礎砂				m 3	3.87					ZJD0086000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（１）

単-27号 DX093000

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定シート敷設 土・石				単位	m2	数量	100	単価	
規格	シート				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB210030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-30号

WB810870

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210100

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
	運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
	材料構成比率		%				
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
	機械構成比率		%				
	バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
	ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-33号

WB824010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無し 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB430310

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用リース置場渡し		%						L001090003 管理費区分 無 刊行物単価
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%						M000603016 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-36号

CB227010

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）

単-37号 WB020052

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料（１）

単-38号 WB020051

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-39号

WYB00001

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ボラード撤去 見積策定歩掛					4	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック [クレーン装置付]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない5.8時間	日	1			K0302013 管理費区分 無 単-43号
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB010410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 46.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

単-41号

CB010420

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料(2)

単-42号

K0302013

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)		割増対象賃金比0.778		人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-43号

K0302013

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
トラック[クレーン装置付]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない15.8時間					1	
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	人		1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L		31			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日		1.23			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

個人用損料<データ無し>

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1			単-33号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			単-34号 CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り	m 3	1			単-35号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り	m 3	1			単-36号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	2.5			単-37号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(m3)		m3	2.15			単-38号 WB020051

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

- 1 -

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南8丁目公園施設改修工事			当 初		工事区分	公園緑地整備・改修	
							集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	m3	0.287				グリーン 地方資材単価	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	487.485				刊行物単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	m3	0.126				グリーン 地方資材単価	
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	t	0.071				グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	1.254				刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	4.417				刊行物単価	

集計リスト（材料）

コード	工事名	駒場南8丁目公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品 備考 1 参照	m 2	1			刊行物単価		
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品 備考 1 参照	m 2	0.02			刊行物単価		
ZJD0086000	基礎砂		m 3	0.038			地方資材単価		
ZAB1318000	土木安定シート	不織布 引張強度98N/5cm以上級 インターロッキング用	m 2	1			道建設部策定単価		
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.5			地方資材単価		
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	2.15			地方資材単価		
ZS7H10210	諸雑費		式	1					
ZJD8320600	産業廃棄物処理 最終処分費	木くず 建設解体材	t	0.1			地方資材単価		
ZJD8320610	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	木くず 建設解体材	t	0.1			地方資材単価		

集計リスト（材料）

[illegible]

- 1 -

- 2 -

単 独

2025年度施行

見積用

あかしゃ公園施設改修工事 実施設計書

分割設計書

3/ 3

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0137-0-02	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2025年 5月 ~ 2025年10月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

設計内訳書

工事名	あかしや公園施設改修工事			当 初	事業区分		主たる工種	公園工事	
					工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備		施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
管理施設整備工			式	1					
柵工			式	1					
転落(横断)防止柵		0.8mコンクリート建込 【横断防止柵 H800 × W2000 GP-P01-2Bコンクリート建込式横3段ビームタイプ基礎工 ロック含む】	式	1					単-1号 週休有
構造物撤去工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土砂	m3	50					単-2号 週休有
埋戻し		土砂	m3	40					単-3号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物機械施工	m3	1					単-4号 概数 週休有
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	あかしや公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1					単-5号 概数 週休有
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3	1					単-6号 概数 週休有
公園施設等撤去・移設工		式	1					
公園施設撤去工		式	1					
フェンス撤去		m	79					単-7号 週休有
現場発生品運搬	除雪センター	t	0.5					単-8号 概数 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
現場環境改善費(率計上)		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
処分費 (t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-11号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価		
規格	土砂				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1						CB210410 管理費区分 無 単-12号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-14号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フェンス撤去				m	1					WYB00001 管理費区分 無 単-16号 見積策定歩掛
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量		単価	
規格	除雪センター				単位		数量		1	
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価			金額		摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 7.0km以下 :	t	1						CB010410 管理費区分 無 単-17号
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t :	t	1						CB010420 管理費区分 無 単-18号
	計									
	単価									

参考資料(1)

単-9号

WB810760

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工					単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無					単位			100		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O 建込用		ビーム式・パネル式 手間のみ		m	100					Q001156004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
横断防止柵		H800×W2000 GP-P01-2Bコンクリート建込式横3段ビームタイプ 基礎ブロック含む		m	100					Y001191000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)

単-10号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	100kg < W 200kg 据付				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号 CB210100

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量6 0 ～ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-13号

WB824010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無し 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）

単-15号 WB020052

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-16号

WYB00001

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	フェンス撤去				単位	m	数量	12.3	単価	
称	見積策定歩掛									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラック [クレーン装置付]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない5.8時間	日	1					K0302013 管理費区分 無 単-19号	
諸雑費		Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB010410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価			

単-18号

CB010420

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（２）

単-19号

K0302013

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	日	数量	1	単価	
	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない15.8時間									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)		割増対象賃金比0.778		人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	31					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		供用日	1.23					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1			単-13号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り	m 3	1			単-14号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	2.5			単-15号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

- 1 -

集計リスト（材料）

	工事名	あかしや公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	290.198			刊行物単価		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	8.828			刊行物単価		
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.5			地方資材単価		
ZS7H10210	諸雑費		式	1					

- 1 -