

公 共

2025年度施行

見積用

## サン潮見公園（仮称）施設改修工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市



積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0138-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2025年 5月22日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 5月22日		
単 価 適 用 年 月	2025年 5月22日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2025年 5月22日 ~ 2025年10月10日 (142日)
工期の設定	通常工期 実施工期：142日 完成期限： 2025年10月10日
冬期労務補正	2025年 5月 ~ 2025年10月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

2025/04/22 10:00:58

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等ストック再編事業	字潮見165-63	サン潮見公園（仮称）	

費 目	本工事費	サン潮見公園（仮称）施設改修工事
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	遊具組立設置工 N=4基	
	2	ベンチ・テーブル工 N=3基	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05

諸経费率按分

合併設計書一覧

25-17-C0-0138-0

主たる工種：公園工事

変更回数：0回

	第1号（ ） サン潮見公園（仮称）施設 改修工事	第2号 潮見第4公園施設改修工事	第3号 ひまわり公園施設改修工事				全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事			当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
施設整備				式		1				
園路広場整備工				式		1				
土系舗装工				式		1				
下層路盤(歩道部)	再生クラッパン RC-40100 mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】			m2		432				単-1号 概数 週休有
ダスト舗装	t = 4.0cm			m2		432				単-2号 概数 週休有
作業土工				式		1				
床掘り	土砂			m3		60				単-3号 概数 週休有
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック [ オ ンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タ イヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】			m3		60				単-4号 概数 週休有
残土等処分				m3		60				単-5号 週休有
遊戯施設整備工				式		1				

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遊具組立設置工			式	1					
ブランコ	大型2人用ぶらんこ+安全柵 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	基	1						単-6号 週休有
滑台	大一流型すべり台+ゴムチップ製マット 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	基	1						単-7号 週休有
健康遊具	ぶらばー 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	基	1						単-8号 週休有
健康遊具	くるりん 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	基	1						単-9号 週休有
作業土工		式	1						
床掘り	土砂	m3	22						単-10号 週休有
埋戻し	土砂	m3	17						単-11号 週休有



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		m3	3					単-12号 週休有	
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【									
残土等処分		m3	3					単-13号 週休有	
サービス施設整備工		式	1						
ベンチ・テーブル工		式	1						
ベンチ		基	2					単-14号 週休有	
背なし30kg以上40kg未満リサイクルウッド 【コヘベンチ   W1500* D395*H395 EB-53 基礎ブロック含む 】【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40 mm 】【									
建築施設組立設置工		式	1						
パーゴラ工		式	1						
パーゴラ		基	1					単-15号 週休有	
スクエアシェルター 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40 mm 】【									

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

# 共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額



内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40100mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40mm】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40mm】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダスト舗装				単位	m2	数量	1	単 価	
規 格	t = 4.0cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダスト舗装		t=4cm 材工共			1				WYB00017 管理費区分 無 【見積策定単価】	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	ブランコ				単位	基	数量	1	単価	
規格	大型2人用ぶらんこ+安全柵 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
大型2人用ぶらんこ+境界柵+敷床板		W3340*2610*H2500 W736*L1823*t60 W4800*D8000*H630 SW-13+FE-43 基礎ブロック含む		基	1					WYB00001 管理費区分 無 【見積策定単価】
大型2人用ぶらんこ組立設置工				基	1					WYB00002 管理費区分 無 単-19号 【メーカー策定歩掛】
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W 500kg : 施工区分 = 据付 :		個	4					DX211800 管理費区分 無 単-20号
大型2人用ぶらんこ境界柵組立設置工				基	1					WYB00003 管理費区分 無 単-21号 【メーカー策定歩掛】
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = W 100kg : 施工区分 = 据付 :		個	16					DX211800 管理費区分 無 単-22号
敷床板設置工				基	2					WYB00004 管理費区分 無 単-23号 【メーカー策定歩掛】
基礎砕石		砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】		m 2	4.32					CB221110 管理費区分 無 単-24号
計										
単価										





# 1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	健康遊具				単位	基	数量	1	単価	
規格	ぶらぼー【再生コンクリート骨材     - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ぶらぼー		W1090*D910*H2000   HI-11   基礎ブロック含む	基	1					WYB00009 管理費区分 無 【見積策定単価】	
ぶらぼー組立設置工			基	1					WYB00010 管理費区分 無 単-30号 【メーカー策定歩掛】	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 500kg < W   1000kg : 施工区分 = 据付 :	個	1					DX211800 管理費区分 無 単-26号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材     - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】	m 2	0.91					CB221110 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

# 1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	健康遊具				単位	基	数量	1	単価	
規格	くるりん【再生コンクリート骨材     - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
くるりん		W1240*D700*H1390   HI-12   基礎ブロック含む	基	1					WYB00013 管理費区分 無 【見積策定単価】	
くるりん組立設置工			基	1					WYB00014 管理費区分 無 単-32号 【メーカー策定歩掛】	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W   500kg : 施工区分 = 据付 :	個	1					DX211800 管理費区分 無 単-20号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材     - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】	m 2	0.84					CB221110 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-10号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 良好 供用日	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離(km)(DID区間有) = 9.0km 以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-14号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付	ベンチの種類 = 背無しベンチ : ベンチの質量 = 30kg以上40kg未満 : 【コヘベンチ   W1500*D395*H395 EB-53 基礎ブロック含む】	基	1			WB610420 管理費区分 無 単-37号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = W 100kg : 施工区分 = 据付 :	個	4			DX211800 管理費区分 無 単-22号
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40mm】	m <sup>2</sup>	0.6			CB221110 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-15号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
パーゴラ	スクエアシェルター【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40 mm】	基	1			
スクエアシェルター	W3000*3000*H3037 AZBR-A33-25001 基礎ブロック含む	基	1			WYB00015 概数 管理費区分 無 【見積策定単価】
スクエアシェルター組立設置工		基	1			WYB00016 管理費区分 無 単-39号 【メーカー策定歩掛】
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 2000kg < W 4000kg : 施工区分 = 据付 :	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-40号
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40 mm】	m <sup>2</sup>	1.96			CB221110 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						



単-16号

CB410031

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-16号

CB410031

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020			
名称	下層路盤（歩道部）					単位	m 2	数量	1	単価	
	規格 100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ~ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価		
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001011002 管理費区分 無 刊行物単価		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価		

単-17号

CB210030

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%						
軽油		ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第２次） 山積 0 ． 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

単-18号

CB210110

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020	
名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	単価
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下				単位		1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率		%						
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率		%						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価		

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-19号

WYB00002

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型2人用ぶらんこ組立設置工	【メーカー策定歩掛】	基	1			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.6			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-20号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	200kg < W 500kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-21号

WYB00003

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型2人用ぶらんこ境界柵組立設置工	【メーカー策定歩掛】					
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.98			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.98			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-22号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	W 100kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-23号                      WYB00004

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	敷床板設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	【メーカー策定歩掛】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-24号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-25号

WYB00006

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大一流型すべり台（P）組立設置工 【メーカー策定歩掛】				単位	基	数量	1	単価	
	規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.6					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-26号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	500kg < W 1000kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-27号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	100kg < W 200kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-28号                      WYB00008

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ゴムチップ製マット(台座付)設置工 【メーカー策定歩掛】				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;01&gt;

単-29号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m 2			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ～ 4 0 mm	%					ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-30号

WYB00010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ぶらぼー組立設置工				単位	基	数量	1	単価	
	【メーカー策定歩掛】									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	0.6					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;01&gt;

単-31号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価



参考資料（１） <01>

単-32号      WYB00014

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020
名	くるりん組立設置工				基		
称	【メーカー策定歩掛】				単位		
規格					数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.6			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
	計						
	単価						

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;01&gt;

単-33号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-34号

CB210030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-35号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-36号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-37号

WB610420

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ベンチ据付	背無しベンチ 30kg以上40kg未満	基	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.28			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.12			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
コヘベンチ	W1500*D395*H395 EB-53 基礎ブロック含む	基	10			Y001520000-001 管理費区分 無 【見積策定単価】 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-38号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-39号

WYB00016

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
スカフールド組立設置工	【メーカー策定歩掛】					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1.5			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラック [ クレーン装置付 ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7 時間 交替制を適用しない 0無 しない しない時間 5.8時間	時間	3			K0302013 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						



参考資料（１） <01>

単-40号 DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
	2000kg < W 4000kg 据付									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.63					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	1.88					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		1 6 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.63					L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-41号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料（２） &lt;01&gt;

単-42号

K0302013

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック〔クレーン装置付〕					単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.8時間										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し		L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備				式		1		
園路広場整備工				式		1		
土系舗装工				式		1		
下層路盤(歩道部)			再生クラッシュラン RC-40100mm	m2		432		概数
ダスト舗装			t = 4.0cm	m2		432		概数
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	m3		60		概数
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60		概数
建築施設組立設置工				式		1		
パーゴラ工				式		1		
パーゴラ			スクエアシェルター	基		1		
スクエアシェルター 【見積策定単価】			W3000*3000*H3037 AZBR-A33-250 01 基礎ブロック含む	基		1		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	潮見第4公園施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備				式		1		
園路広場整備工				式		1		
作業土工				式		1		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		概数
残土等処分				m3		10		概数
構造物撤去工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土砂	m3		30		概数
埋戻し			土砂 流用土	m3		30		概数
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		概数
残土等処分				m3		10		概数
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物機械施工	m3		2		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	潮見第4公園施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物機械施工	m3		1		概数
運搬処理工				式		1		
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3		2		概数
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		概数
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3		2		概数
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		概数
公園施設等撤去・移設工				式		1		
公園施設撤去工				式		1		
現場発生品運搬			除雪センター	t		0.5		概数



## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	ひまわり公園施設改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備					式		1		
園路広場整備工					式		1		
作業土工					式		1		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		40		概数
残土等処分					m3		40		概数
建築施設組立設置工					式		1		
ｼﾙﾀｰ工					式		1		
ｼﾙﾀｰ設置					基		1		
ｷｬｽﾄｼﾙﾀｰ(縁台付き) 【見積策定単価】			2880×H2679 積雪100cm対応 RX-14240 基礎ブロック含む		基		1		概数
構造物撤去工					式		1		
作業土工					式		1		
床掘り(掘削)			土砂		m3		4		概数
埋戻し			土砂 流用土		m3		5		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	ひまわり公園施設改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
構造物取壊し工				式		1			
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物機械施工	m3		0.3		概数	
運搬処理工				式		1			
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.3		概数	
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.3		概数	
公園施設等撤去・移設工				式		1			
公園施設撤去工				式		1			
現場発生品運搬			除雪センター	t		0.7		概数	



## 集計リスト（材料）

	工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	54.842			グリーン 地方資材単価		
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	343.779			刊行物単価		
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	2.576			グリーン 地方資材単価		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	3.748			刊行物単価		

- 1 -

## 集計リスト（その他）

	工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダスト舗装	t=4cm 材工共		432			【見積策定単価】		
	残土受入費	大曲湖畔園地	m3	60					
	大型2人用ぶらんこ+境界柵+敷床板	W3340*2610*H2500 W736*L1823*t60 W4800*D8000*H630 SW-13+FE-43 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	大一流型すべり台+ゴムチップ製マット	W5860*D400*H3000 W1000*L1000*t100 SL-87 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	ぶらぼー	W1090*D910*H2000 HI-11 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	くるりん	W1240*D700*H1390 HI-12 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	残土受入費	大曲湖畔園地	m3	3					
	スクエアシェルター	W3000*3000*H3037 AZBR-A33-25001 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		

集計リスト（その他）

[illegible]

公 共

2025年度施行

見積用

## 潮見第4公園施設改修工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市



積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0138-0-01	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2025年 5月22日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 5月22日		
単 価 適 用 年 月	2025年 5月22日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2025年 5月22日 ~ 2025年10月10日 (142日)
工期の設定	通常工期 実施工期：142日 完成期限： 2025年10月10日
冬期労務補正	2025年 5月 ~ 2025年10月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

2025/04/22 10:00:58

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等ストック再編事業	潮見10丁目86-49	潮見第4公園	

費 目	本工事費	潮見第4公園施設改修工事
-----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	遊具組立設置工 N=4基	
	2	ベンチ・テーブル工 N=5基	
	3	公園施設撤去工 N=6基	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05

諸経费率按分

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	潮見第4公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
土系舗装工			式	1					
下層路盤(歩道部)		再生クランパン RC-40100 mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	m2	161					単-1号 週休有
ダスト舗装			m2	161					単-2号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土砂	m3	20					単-3号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	10					単-4号 概数 週休有
残土等処分			m3	10					単-5号 概数 週休有
遊戯施設整備工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	潮見第4公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遊具組立設置工		式	1					
大型2人用ﾌﾟﾗﾝｸ+境界柵+敷床板	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-6号 週休有
大型放射すべり台+ゴムマット	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-7号 週休有
ジャングルジム	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-8号 週休有
山型雲梯	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-9号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	30					単-10号 週休有
埋戻し	土砂	m3	30					単-11号 週休有
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	5					単-12号 週休有
残土等処分		m3	5					単-13号 週休有

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	潮見第4公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サービス施設整備工			式	1					
ベンチ・テーブル工			式	1					
ベンチ		背なし30kg以上40kg未満 【コヘベンチ   EB-53 基礎ブロック含む 】【再生コンクリート 骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40mm 】【	基	5					単-14号 週休有
構造物撤去工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土砂	m3	30					単-15号 概数 週休有
埋戻し		土砂 流用土	m3	30					単-16号 概数 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック [ オ ンロード・ディーゼル ]   4t積級 】【タ イヤ損耗費   4t積級 良好 供用日 】【	m3	10					単-17号 概数 週休有
残土等処分			m3	10					単-18号 概数 週休有

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	潮見第4公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		無筋構造物機械施工	m3	2					単-19号 概数 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		鉄筋構造物機械施工	m3	1					単-20号 概数 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	2					単-21号 概数 週休有
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					単-22号 概数 週休有
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 受入費   網走市 】	m3	2					単-23号 概数 週休有
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 受入費   網走市 】	m3	1					単-24号 概数 週休有
公園施設等撤去・移設工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	潮見第4公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園施設撤去工			式	1					
ブランコ+安全柵撤去			基	1					単-25号 週休有
ベンチ撤去			基	3					単-26号 週休有
ユニットジャングル撤去			基	1					単-27号 週休有
現場発生品運搬		除雪センター	t	0.5					単-28号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					



## 設計内訳書 <02>

工事名	潮見第4公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費   網走市】	m3			
処分費 (t)		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費   網走市】	m3			
処分費 (t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー RC-40100mm【再生コンクリート骨材    - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材        - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-2号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	ダスト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダスト舗装	t=40mm 材工共	m2	1			WYB00001 管理費区分 無 見積策定単価			
	計									
	単価									

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-3号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-4号

単-4号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020		
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級   】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日   】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 有り：運搬距離 ( km ) ( DID区間有 ) = 9.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級   】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日   】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分		大曲湖畔園地		m3	1				WYB00019 管理費区分 9	
計										
単価										

# 1次単価表 <02>

単-6号

					<div> <div>単価適用年月</div> <div>20250522</div> </div> <div> <div>歩掛適用年月</div> <div>20250522</div> </div> <div> <div>労務調整-超過-規制</div> <div>1.000-00000020</div> </div>	
名	大型2人用ﾌﾞﾗﾝｺ+境界柵+敷床板				基	
規	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】				単位	
格					数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
大型2人用ﾌﾞﾗﾝｺ+境界柵+敷床板		W3340×D2610×H2650 W4800×L8000×H630 W736×L1823×t60 SW-12+FE-43 基礎ブロック含む	基	1		WYB00005 管理費区分 無 【見積策定単価】
大型2人用ﾌﾞﾗﾝｺ組立設置工			基	1		WYB00025 管理費区分 無 単-32号 【メーカー策定歩掛】
大型2人用ﾌﾞﾗﾝｺ境界柵組立設置工			基	1		WYB00045 管理費区分 無 単-33号 【メーカー策定歩掛】
敷床板設置工			枚	2		WYB00046 管理費区分 無 単-34号 【メーカー策定歩掛】
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	m 2	4.3		CB221110 管理費区分 無 単-35号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W 500kg：施工区分 = 据付：	個	4		DX211800 管理費区分 無 単-36号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：	個	16		DX211800 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
大型放射すべり台+ゴムマット	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	基		1			WYB00008 管理費区分 無 【見積策定単価】
大型放射すべり台組立設置工		基		1			WYB00026 管理費区分 無 単-38号 【メーカー策定歩掛】
ゴムチップ製マット		基		2			WYB00047 管理費区分 無 単-39号 【メーカー策定歩掛】
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	m 2		1.9			CB221110 管理費区分 無 単-40号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 100kg < W 200kg：施工区分 = 据付：	個		3			DX211800 管理費区分 無 単-41号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 500kg < W 1000kg：施工区分 = 据付：	個		1			DX211800 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
ジャングルジム	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40mm】							
ジャングルジム	W2750×2750×H2810 JG-01 基礎ブロック含む	基		1				WYB00048 管理費区分 無 【見積策定単価】
ジャングルジム組立設置工		基		1				WYB00049 管理費区分 無 単-43号 【メーカー策定歩掛】
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40mm】	m <sup>2</sup>		10.9				CB221110 管理費区分 無 単-44号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 500kg < W 1000kg：施工区分 = 据付：	個		6				DX211800 管理費区分 無 単-42号
計								
単価								



# 1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	山型雲梯				単位	基	数量	1	単価	
	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
山型雲梯		W2050 × L5500 × 2100 LA-01 基礎ブロック含む		基	1					WYB00051 管理費区分 無 見積策定単価
山型雲梯組立設置工				基	1					WYB00052 管理費区分 無 単-45号 【メーカー策定歩掛】
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】		m 2	2.2					CB221110 管理費区分 無 単-46号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W 500kg：施工区分 = 据付：		個	4					DX211800 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-10号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-47号
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-11号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-12号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 良好 供用日	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-49号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離(km)(DID区間有) = 9.0km 以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		大曲湖畔園地		m3	1				WYB00021 管理費区分 9	
計										
単価										

# 1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付	ベンチの種類 = 背無しベンチ : ベンチの質量 = 30kg以上40kg未満 : 【コヘベンチ   EB-53 基礎ブロック含む】	基	1			WB610420 管理費区分 無 単-50号
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm】	m 2	0.2			CB221110 管理費区分 無 単-51号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = W 100kg : 施工区分 = 据付 :	個	2			DX211800 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-16号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 流用土										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-53号	
計											
単価											



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-17号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		大曲湖畔園地		m3	1				WYB00041 管理費区分 9	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-19号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物機械施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-55号	
計											
単価											

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-20号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-21号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【									

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-22号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級   良好 供用日   】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート ( 鉄筋 ) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 ( km ) ( DID区間有無 ) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級   良好   供用日   】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-58号			
計										
単価										







1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	ブランコ+安全柵撤去				基	数量	1	単価	
称					単位				
規格									
格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ブランコ+安全柵撤去			基	1				WYB00036 管理費区分 無 単-61号 【見積策定歩掛】	
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-26号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ベンチ撤去				単位	基	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	ベンチ撤去		基	1					WYB00055 管理費区分 無 単-62号 【見積策定歩掛】	
	計									
	単価									

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-27号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ユニットジャングル撤去				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ユニットジャングル撤去			基	1					WYB00042 管理費区分 無 単-63号 【見積策定歩掛】	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-28号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量		単価	
規格	除雪センター				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 ( km ) DID 有 = 1.5km以下 :	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-64号	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-65号	
	計									
	単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-29号

CB410031

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-30号      CB210100

					<div> <div>単価適用年月</div> <div>歩掛適用年月</div> <div>労務調整-超過-規制</div> </div>		<div>20250522</div> <div>20250522</div> <div>1.000-00000020</div>			
名	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202015 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-31号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 トラック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１） <02>

単-32号                      WYB00025

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型2人用ぶらんこ組立設置工 【メーカー策定歩掛】				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.6					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										



## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-33号

WYB00045

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型2人用ぶらんこ境界柵組立設置工	【メーカー策定歩掛】					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.98			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.98			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（１） <02>

単-34号                      WYB00046

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷床板設置工				単位	枚	数量	1	単価	
規格	【メーカー策定歩掛】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;02&gt;

単-35号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-36号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	200kg < W 500kg 据付				単位		数量	10	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
	諸雑費 ( まるめ )		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計									
	単価									

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-37号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	W 100kg 据付				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-38号

WYB00026

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型放射すべり台組立設置工				単位	基	数量	1	単価	
	【メーカー策定歩掛】									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.98					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.98					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-39号                      WYB00047

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ゴムチップ製マット 【メーカー策定歩掛】				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;02&gt;

単-40号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m 2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価



## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-41号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	100kg < W 200kg 据付				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 ( まるめ )				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-42号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	500kg < W 1000kg 据付							10		
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
	諸雑費 ( まるめ )		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計									
	単価									

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-43号

WYB00049

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-44号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１） <02>

単-45号                      WYB00052

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	山型雲梯組立設置工 【メーカー策定歩掛】				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.6					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-46号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8 m 3（平積0.6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-47号      CB210030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-48号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	



## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;02&gt;

単-49号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１） <02>

単-50号 WB610420

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付	背無しベンチ 30kg以上40kg未満	基	10			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.28			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.12			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
コヘベンチ	EB-53 基礎ブロック含む	基	10			Y001520000-002 管理費区分 無 見積策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-51号 CB221110

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020	
名称	基礎砕石				単位	m 2	数量	単価
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用				単位		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価		
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率		%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価		
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-52号      CB210100

					<div> <div>単価適用年月</div> <div>歩掛適用年月</div> <div>労務調整-超過-規制</div> </div>		<div>20250522</div> <div>20250522</div> <div>1.000-00000020</div>			
名	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202015 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;02&gt;

単-53号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-54号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 八ッ杉山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-55号

WB824010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1					Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-56号

WB824010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無し 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-57号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;02&gt;

単-58号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１） <02>

単-59号                      WB020052

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	処分費（t）				単 位	t	数 量	100	単 価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100					ZJD4101100 管理費区分 T 地方資材単価	
	計									
	単価									

参考資料（１） <02>

単-60号                      WB020052

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-61号

WYB00036

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ブランコ+安全柵撤去 【見積策定歩掛】					1.55	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラック [ クレーン装置付 ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない15.8時間	日	1			K0302013 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-62号

WYB00055

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ撤去 【見積策定歩掛】					4	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラック [ クレーン装置付 ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない5.8時間	日	1			K0302013 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

参考資料（１） <02>

単-63号 WYB00042

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニットジャングル撤去	【見積策定歩掛】					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラック〔クレーン装置付〕	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない5.8時間	日	1			K0302013 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-64号      CB010410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	



単-65号

CB010420

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;02&gt;

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率		%						
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（２） <02>

単-66号

K0302013

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [ クレーン装置付 ]					単位	日	数量	1	単価	
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない15.8時間										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手 ( 特殊 )		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
軽油		ミニローリー渡し	L	31					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	供用日	1.23					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1			単-56号 WB824010
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	2			単-55号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とリこわし 機械積込有り	m 3	2			単-57号 CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし 機械積込有り	m 3	1			単-58号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	2.5			単-60号 WB020052
	処分費(t)		t	4.7			単-59号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

## 集計リスト（材料）

[illegible]



## 集計リスト（材料）

	工事名	潮見第4公園施設改修工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	20.438			グリーン 地方資材単価	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	290.875			刊行物単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	4.87			グリーン 地方資材単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	13.239			刊行物単価	
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	4.7			地方資材単価	
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.5			地方資材単価	
ZS7H10210	諸雑費		式	1				

- 3 -

- 1 -

## 集計リスト（その他）

	工事名	潮見第4公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダスト舗装	t=40mm 材工共	m2	161			見積策定単価		
	処分	大曲湖畔園地	m3	10					
	大型2人用ブランコ+境界柵+敷床板	W3340×D2610×H2650 W4800×L8000×H630 W736×L1823×t60 SW-12+FE-43 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	大型放射すべり台+ゴムマット	W4420×4420×H300 W1000×100×t100 SL-91 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	ジャングルジム	W2750×2750×H2810 JG-01 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	山型雲梯	W2050×L5500×2100 LA-01 基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価		
	処分費	大曲湖畔園地	m3	5					
	処分費	大曲湖畔園地	m3	10					

集計リスト（その他）

[illegible]

公 共

2025年度施行

見積用

## ひまわり公園施設改修工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0138-0-02	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2025年 5月22日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 5月22日		
単 価 適 用 年 月	2025年 5月22日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2025年 5月22日 ~ 2025年10月10日 (142日)
工期の設定	通常工期 実施工期：142日 完成期限： 2025年10月10日
冬期労務補正	2025年 5月 ~ 2025年10月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

2025/04/22 10:00:58

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等ストック再編事業	潮見9丁目141-22	ひまわり公園	

費 目	本工事費	ひまわり公園施設改修工事
-----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	遊具組立設置工 N=6基	
	2	シロタ-工 N=1基	
	3	公園施設撤去工 N=3基	
	4		
	5		
	6		
	7		



諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	ひまわり公園施設改修工事			当 初	事業区分		主たる工種	公園工事	
					工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備		施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
土系舗装工			式	1					
下層路盤(歩道部)		再生クランパン RC-40100 mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	m2	267					単-1号 週休有
ダスト舗装			m2	267					単-2号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土砂	m3	40					単-3号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック [ オ ンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タ イヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	40					単-4号 概数 週休有
残土等処分			m3	40					単-5号 概数 週休有
遊戯施設整備工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	ひまわり公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遊具組立設置工			式	1					
2連ﾌﾟﾗﾝｸ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ		【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン   0 ～ 4 0 mm 】	基	1					単-6号 週休有
サーカスライム		【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン   0 ～ 4 0 mm 】	基	1					単-7号 週休有
SUSすべり台		【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン   0 ～ 4 0 mm 】	基	1					単-8号 週休有
3連低鉄棒		【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン   0 ～ 4 0 mm 】	基	1					単-9号 週休有
リトルﾎﾟｯﾌﾟ		バンダ 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン   0 ～ 4 0 mm 】	基	1					単-10号 週休有
リトルﾎﾟｯﾌﾟ		ライオン 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン   0 ～ 4 0 mm 】	基	1					単-11号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	40					単-12号 週休有
埋戻し		土砂	m3	30					単-13号 週休有

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	ひまわり公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	6					単-14号 週休有
残土等処分		m3	6					単-15号 週休有
建築施設組立設置工		式	1					
ｼﾙﾀｰ工		式	1					
ｼﾙﾀｰ設置	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm】	基	1					単-16号 週休有
構造物撤去工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(掘削)	土砂	m3	4					単-17号 概数 週休有
埋戻し	土砂 流用土	m3	5					単-18号 概数 週休有
構造物取壊し工		式	1					

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	ひまわり公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		鉄筋構造物機械施工	m3	0.3					単-19号 概数 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕  10 t 積級 】【タイヤ損耗費  10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	0.3					単-20号 概数 週休有
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊受入費  網走市 】【	m3	0.3					単-21号 概数 週休有
公園施設等撤去・移設工			式	1					
公園施設撤去工			式	1					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾄﾞ撤去			基	1					単-22号 週休有
3曲間鉄棒撤去			基	1					単-23号 週休有
四阿撤去			基	1					単-24号 週休有
現場発生品運搬		除雪センター	t	0.7					単-25号 概数 週休有

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	ひまわり公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;03&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

# 共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;03&gt;

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;03&gt;

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費   網走市】	m3			
処分費 (t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

## 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-1号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャー RC-40100mm【再生コンクリート骨材     - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm    】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材     - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm    】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-2号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	ダスト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダスト舗装	t=40mm 材工共	m2	1			WYB00001 管理費区分 無 見積策定単価			
	計									
	単価									

1次単価表 <03>

単-3号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020			
名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										



## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-4号

単-4号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020			
名	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 9.0km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表 <03>

単-5号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分		大曲湖畔園地		m3	1				WYB00019 管理費区分 9	
計										
単価										

# 1次単価表 <03>

単-6号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ				単位	基	数量	1	単価	
	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ		CP-01530+CP-01567+CP-80394 基礎ブロック含む		基	1					WYB00005 管理費区分 無 【見積策定単価】
2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ組立据付工				基	1					WYB00025 管理費区分 無 単-29号 メーカー策定歩掛
基礎砕石		砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類 = 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】		m 2	9.4					CB221110 管理費区分 無 単-30号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 100kg < W 200kg：施工区分 = 据付：		個	12					DX211800 管理費区分 無 単-31号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W 500kg：施工区分 = 据付：		個	4					DX211800 管理費区分 無 単-32号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 500kg < W 1000kg：施工区分 = 据付：		個	2					DX211800 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

# 1次単価表 <03>

単-7号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	サ-カスライム				単位	基	数量	1	単価	
	【再生コンクリート骨材      - 1 ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
サ-カスライム		W1512×D1322×H2445   CP-01253   基礎ブロック含む	基	1					WYB00008 管理費区分 無 【見積策定単価】	
サ-カスライム組立据付工			基	1					WYB00026 管理費区分 無 単-34号 【メーカー策定歩掛】	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材      - 1 ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】	m 2	1.3					CB221110 管理費区分 無 単-35号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W   500kg：施工区分 = 据付：	個	3					DX211800 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-8号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
SUSすべり台	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40mm】	基		1			WYB00045 管理費区分 無 【見積策定単価】
SUSすべり台(2000)	W5497×D700×H3055 CP-01370 基礎ブロック含む	基		1			WYB00046 管理費区分 無 単-36号 【メーカー策定歩掛】
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40mm】	m <sup>2</sup>		2			CB221110 管理費区分 無 単-37号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 200kg < W 500kg：施工区分 = 据付：	個		3			DX211800 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

# 1次単価表 <03>

単-9号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	3連低鉄棒				単位	基	数量	1	単価	
	【再生コンクリート骨材     - 1 ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
3連低鉄棒		W5400 × H1300   CP-00615   基礎ブロック含む		基	1					WYB00047 管理費区分 無 【見積策定単価】
3連低鉄棒組立据付工				基	1					WYB00048 管理費区分 無 単-38号 【メーカー策定歩掛】
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材     - 1 ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】		m 2	2					CB221110 管理費区分 無 単-39号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W   500kg：施工区分 = 据付：		個	4					DX211800 管理費区分 無 単-32号
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-10号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リトルアップ				単位	基	数量	1	単価	
規格	パンダ【再生コンクリート骨材     - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
リトルアップ（パンダ）		W675×D430×H642   CP-01400   基礎ブロック含む		基	1					WYB00009 管理費区分 無 【見積策定単価】
リトルアップ 組立据付工				基	1					WYB00027 管理費区分 無 単-40号 【メーカー策定歩掛】
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材     - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】		m 2	0.9					CB221110 管理費区分 無 単-41号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W   500kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-32号
計										
単価										

# 1次単価表 <03>

単-11号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	リト舗ッ ライオン【再生コンクリート骨材     - 1 ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】				単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
リト舗ッ（ライオン）	W760 × D425 × H660    CP-01401    基礎ブロック含む	基	1					WYB00037 管理費区分 無 【見積策定単価】		
リト舗ッ 組立据付工		基	1					WYB00038 管理費区分 無 単-42号 【メーカー策定歩掛】		
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材     - 1 ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】	m 2	0.9					CB221110 管理費区分 無 単-43号		
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 200kg < W    500kg：施工区分 = 据付：	個	1					DX211800 管理費区分 無 単-32号		
計										
単価										



## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-12号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-13号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-45号	
計											
単価											

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-14号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-46号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離(km)(DID区間有) = 9.0km 以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル ] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-15号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		大曲湖畔園地		m3	1				WYB00021 管理費区分 9	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-16号

単-16号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020	
名称 規格	シルク-設置					単位	基	数量	1	単価			
	【再生コンクリート骨材      - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】												
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
キャストシルク-（縁台付き）		2880×H2679   積雪100cm対応   RX-14240   基礎ブロック含む			基	1					WYB00049   概数 管理費区分 無 【見積策定単価】		
キャストシルク-（縁台付き）組立据付工					基	1					WYB00050 管理費区分 無 単-47号 【メーカー策定歩掛】		
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材      - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】			m 2	3.2					CB221110 管理費区分 無 単-48号		
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 500kg < W   1000kg：施工区分 = 据付：			個	4					DX211800 管理費区分 無 単-33号		
計													
単価													

1次単価表 <03>

単-17号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020			
名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-18号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 流用土				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-50号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-19号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020			
名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										



## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-20号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【									



## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-22号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ダブルリンクスライト 撤去				単位	基	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
	ダブルリンクスライト 撤去		基	1						WYB00051 管理費区分 無 単-54号 【見積策定歩掛】
	計									
	単価									





## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-25号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量		単価	
規格	除雪センター				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 ( km ) DID 有 = 1.5km以下 :	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-57号	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-58号	
	計									
	単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-26号

CB410031

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-27号

CB210100

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価	



参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-28号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	小規模 八ッ杉山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793		%					R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-29号

WYB00025

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ組立据付工 メーカー策定歩掛				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	1.5					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-30号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-31号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	100kg < W 200kg 据付				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 ( まるめ )				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

## 参考資料（１） &lt;03&gt;

単-32号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	200kg < W 500kg 据付				単位		数量	10	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計									
	単価									

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-33号

DX211800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	500kg < W 1000kg 据付				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 ( まるめ )				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１） <03>

単-34号                      WYB00026

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	サ-加ケラ仏組立据付工 【メーカー策定歩掛】				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.5					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-35号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価



参考資料（１） <03>

単-36号                      WYB00046

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	SUSすべり台（2000）組立据付工 【メーカー策定歩掛】				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	2.5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-37号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１） <03>

単-38号                      WYB00048

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	3連低鉄棒組立据付工 【メーカー策定歩掛】				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.5					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-39号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%					ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-40号

WYB00027

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	リフトアップ組立据付工 【メーカー策定歩掛】				単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-41号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%					ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１） <03>

単-42号                      WYB00038

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	リフトアップ組立据付工				単位	基	数量	1	単価	
	【メーカー策定歩掛】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-43号 CB221110

名称					単位	数量	単価	摘要
基礎砕石					m 2	1		
規格 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用								
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価		
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率		%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価		
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価		



## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-44号

CB210030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-45号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率			%				
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ		質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-46号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-47号

WYB00050

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャストシALTER（縁台付き）組立据付工				単位	基	数量	1	単価	
	【メーカー策定歩掛】									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
トラック〔クレーン装置付〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない15.8時間	日	0.5					K0302013 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-48号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-49号

CB210100

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料（１）（施工パッケージ） &lt;03&gt;

単-50号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
	運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
	材料構成比率		%				
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
	機械構成比率		%				
	バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
	ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-51号

WB824010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無し 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-52号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１） <03>

単-53号                      WB020052

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料（１） <03>

単-54号

WYB00051

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
ダブルリフト 撤去	【見積策定歩掛】						
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人		1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人		2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式		1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラック〔クレーン装置付〕	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない5.8時間	日		1			K0302013 管理費区分 無 単-59号
計							
単価							

参考資料（１） <03>

単-55号 WYB00052

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄棒撤去	【見積策定歩掛】	基	4			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラック〔クレーン装置付〕	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない5.8時間	日	1			K0302013 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-56号

WYB00053

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
四阿撤去 【見積策定歩掛】					1.11	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラック [ クレーン装置付 ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない5.8時間	日	1			K0302013 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-57号

CB010410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-58号

CB010420

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（２） <03>

単-59号

K0302013

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック [ クレーン装置付 ]				単位	日	数量	1	単価	
	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない15.8時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	31					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	供用日	1.23					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



## 登録単価＜データ無し＞

[illegible]

## 個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	ひまわり公園施設改修工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

## 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.3			単-51号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	0.3			単-52号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	0.75			単-53号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

## 集計リスト（材料）

	工事名	ひまわり公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	33.895			グリーン 地方資材単価		
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	359.875			刊行物単価		
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	4.726			グリーン 地方資材単価		
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	7.717			刊行物単価		
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	0.75			地方資材単価		
ZS7H10210	諸雑費		式	1					

- 2 -

- 1 -



## 集計リスト（その他）

	工事名	ひまわり公園施設改修工事	当 初		工事区分	公園緑地整備・改修		
					集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダスト舗装	t=40mm 材工共	m2	267			見積策定単価	
	処分	大曲湖畔園地	m3	40				
	2連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ	CP-01530+CP-01567+CP-80394 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	サーカスクライム	W1512×D1322×H2445 CP-01253 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	SUSすべり台（2000）	W5497×D700×H3055 CP-01370 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	3連低鉄棒	W5400×H1300 CP-00615 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	リトルアップ（パンダ）	W675×D430×H642 CP-01400 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	リトルアップ（ライオン）	W760×D425×H660 CP-01401 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	処分費	大曲湖畔園地	m3	6				

## 集計リスト（その他）

	工事名	ひまわり公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	キャストシルター（縁台付き）	2880×H2679 積雪100cm対応 RX-14240 基礎ブロック含む		基	1			【見積策定単価】	

## 諸経費情報(全体)

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 142日
		積雪寒冷地域区分 2 級地 網走市 (1.60)
工期延長等に伴う現場維持費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0日
一般管理費等	延長期間最終日の基準年月	2025/05
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

諸経費率按分

## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

# 共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

# 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

## 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1			単-56号[02号] WB824010
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	2			単-55号[02号] WB824010
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.3			単-51号[03号] WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	2			単-57号[02号] CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	1			単-58号[02号] CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	0.3			単-52号[03号] CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	2.5			単-60号[02号] WB020052
	処分費(t)		t	4.7			単-59号[02号] WB020052
	処分費(t)		t	0.75			単-53号[03号] WB020052

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

## 集計リスト（材料）

	工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001520000-001	コヘベンチ	W1500*D395*H395 EB-53 基礎ブロック含む	基	2			【見積策定単価】		
Y001520000-002	コヘベンチ	EB-53 基礎ブロック含む	基	5			見積策定単価		

## 集計リスト（材料）

	工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	109.176			グリーン 地方資材単価		
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	994.529			刊行物単価		
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	12.173			グリーン 地方資材単価		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	24.705			刊行物単価		
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	4.7			地方資材単価		
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	3.25			地方資材単価		
ZS7H10210	諸雑費		式	1					

## 集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（その他）

[illegible]



## 集計リスト（その他）

	工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダスト舗装	t=4cm 材工共		432			【見積策定単価】		
	残土受入費	大曲湖畔園地	m3	60					
	大型2人用ぶらんこ+境界柵+敷床板	W3340*2610*H2500 W736*L1823*t60 W4800*D8000*H630 SW-13+FE-43 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	大一流型すべり台+ゴムチップ製マット	W5860*D400*H3000 W1000*L1000*t100 SL-87 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	ぶらぼー	W1090*D910*H2000 HI-11 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	くるりん	W1240*D700*H1390 HI-12 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	残土受入費	大曲湖畔園地	m3	3					
	スクエアシェルター	W3000*3000*H3037 AZBR-A33-25001 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】		
	ダスト舗装	t=40mm 材工共	m2	161			見積策定単価		

## 集計リスト（その他）

	工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分	大曲湖畔園地	m3	10				
	大型2人用ブランコ+境界柵+敷床板	W3340×D2610×H2650 W4800×L8000×H630 W736×L1823×t60 SW-12+FE-43 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	大型放射すべり台+ゴムマット	W4420×4420×H300 W1000×100×t100 SL-91 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	ジャングルジム	W2750×2750×H2810 JG-01 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	山型雲梯	W2050×L5500×2100 LA-01 基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価	
	処分費	大曲湖畔園地	m3	5				
	処分費	大曲湖畔園地	m3	10				
	ダスト舗装	t=40mm 材工共	m2	267			見積策定単価	
	処分	大曲湖畔園地	m3	40				

## 集計リスト（その他）

	工事名	サン潮見公園（仮称）施設改修工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	2連ﾌﾞﾗﾝｸ+安全柵+ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ	CP-01530+CP-01567+CP-80394 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	ｻｰｶｹﾗｲﾑ	W1512×D1322×H2445 CP-01253 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	SUSすべり台（2000）	W5497×D700×H3055 CP-01370 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	3連低鉄棒	W5400×H1300 CP-00615 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ（パンダ）	W675×D430×H642 CP-01400 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	ﾘﾄﾙﾎﾟｯﾌﾟ（ライオン）	W760×D425×H660 CP-01401 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	
	処分費	大曲湖畔園地	m3	6				
	ｷｬｽﾄｼｰﾙﾀｰ（縁台付き）	2880×H2679 積雪100cm対応 RX-14240 基礎ブロック含む	基	1			【見積策定単価】	

集計リスト（その他）

[illegible]

## 法定福利費概算額

### 【機械設備以外の工事】

1	主たる工種	公園工事	
2	工事価格		
3	非対象額計（ - ）		(4) + (5) + (6) + (7)
4	工場製作原価		機械設備の場合は製作原価
5	機器単体費		電気設備工事のみ
6	その他費目		VE管理費・スライド足切額等
7	業務委託料		電気設備工事のみ
8	対象額		(2) - (3)
9	法定福利費の割合		
10	法定福利費概算額		(8) × (9)

### 【機械設備工事】

11	主たる工種		
12	据付工事原価		
13	据付工事原価に占める法定福利費の割合		
14	据付工事原価に占める法定福利費		(12) × (13)
15	製作原価		
16	設計技術費対象額		(12) + (15)
17	設計技術費対象額に占める法定福利費		(14)
18	設計技術費対象額に占める法定福利費の割合		(17) ÷ (16)
19	設計技術費		
20	設計技術費に占める法定福利費		(19) × (18)
21	工事原価		(12) + (15) + (19)
22	一般管理費等対象額に占める法定福利費		(14) + (20)
23	一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合		(22) ÷ (21)
24	一般管理費等		
25	一般管理費等に占める法定福利費		(24) × (23)
26	法定福利費概算額		(14) + (20) + (25)

### 【合 計】

27	法定福利費概算額		(10) + (26)
----	----------	--	-------------

