

# 配置図

S=1:100



0 5 10(m)

ダスト舗装 A=224.77m<sup>2</sup> (CAD求積)

取付道路 (重機進入時)

雪捨てスペース

プレイポートワンダー

ルッキンロッキン (かえる)

縁台ベンチ

L=8.0m

L=1.0m

安全域を示す

既存ベンチを示す

リトルポップ (パンダ)


リトルポップ (ライオン)

スネイクジャングル


プレイポートワンダー  
CP-02009



スネイクジャングル  
CP-40210



ルッキンロッキン (かえる)  
CP-02420



リトルポップ (パンダ)  
CP-01400



リトルポップ (ライオン)  
CP-01401



縁台ベンチ  
SF-18001K2



※敷地および配置は参考です。  
※最終位置は実測協議のうえ、決定します。  
※既存の樹木・緑石が安全域内に重複する場合、  
剪定・撤去をお願い致します。  
※十分な安全域の確保をお願い致します。

## ※安全域とは…

こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。

落下高さ600mm未満…あらゆる方向に1500mm以上  
落下高さ600mm以上…あらゆる方向に1800mm以上  
スライダー・降り口方向…2000mm以上

一般社団法人 日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規程」に準ずる