


配置図


S=1:200




スカイロープ+スタートスロープ+安全柵
CP-01465×1+CP-01486×1+CP-01559×1




4連ブランコ(ロックチェーン)+安全柵
CP-01540×1+CP-01566×1



SUSすべり台(2000)
CP-01370×1



3連低鉄棒
CP-00615×1



ピタゴラ・クライム
CP-01260×1




ヒネリン
CP-01244×1



リトルポップ サイ
CP-01402×1



リトルポップ ライオン
CP-01401×1



リトルポップ ソウ
CP-01403×1



ルッキンロッキン シロクマ・イルカ
CP-02402×1



エフライン ベンチ K-skin
FL001A-SM-NA-RV×2



キャストシェルター
RX-14340Q×1



スカイロープ

Basic Com ベーシック遊具

長さ **20m!**
爽快感が魅力的
スカイロープ



一気に滑り降りる爽快感が魅力的

対象年齢



6-12才




3Dデータを確認!

QRコードを読み込むと
360°動かして確認できる
3Dデータがご覧になれます

製品特徴

風をきるような爽快感が魅力的なスカイロープです。
お友達と順番を守って遊ぶことで、社会性が身につきます。
また2台平衡に設置することで、滑り降りる速さをお友達と競争感覚で楽しむことも可能です。

順番を守って
楽しく
遊ぼう!



滑車のデザイン

従来の滑車形状より、より安全な丸みを持ったデザインを採用しました。滑車とワイヤーの隙間に、指を挟み込まない設計になっております。



オイル含浸ケーブル

あらかじめオイルを含ませたケーブルを使用していますので、滑車の滑りが滑らかになります。耐久性にも優れ、心地よい滑りが長持ちします。


ダブルケーブル

通常のスカイロープでは、一本のケーブルを滑車で滑るような設計となっています。本製品では一本のところを二本のケーブル(ダブルケーブル)で支えているため左右の揺れ幅を抑え、安定した滑りを楽しむことができます。



ショックアブソーバー

スカイロープの出入り口には、衝撃吸収性のあるショックアブソーバーを取り付けてあるため確実に着地出来ます。



※安全域とは…こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。

落下高さ600mm以下…あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上…あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向…2000mm以上

一般社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規準」に準ずる

4 連児童用ブランコ

(ロックチェーン)

Basic Com ベーシック遊具

お友達と一緒に遊べるブランコ

対象年齢



6-12才





3Dデータを確認!

QRコードを読み込むと
360°動かして確認できる
3Dデータがご覧になれます

製品特徴

ベーシックなブランコ遊具です。

耐久性や安全性を考慮した設計となっているので、安心して子どもたちを遊ばせることができます。



順番を守って
楽しく
遊ぼう!

バンパー
シート

構造部材
(ハイジnk鋼管)

みんな大好き!
公園の
定番遊具!!

バンパーシート

● ゴムとアルミの一体成型
表面・裏面ともに柔らかなゴムで被膜し、内部にアルミ製芯材を使用している
ので、安全性、耐久性が向上しています。



● 指はさみのない構造
ブランコ座面の側面、吊部はシンプルな
構造で指はさみが起きないように配慮
しています。



ブランコ安全柵 (別途)

安全域への不意の侵入や横断を抑制する安全柵は、ブランコと同じカラーリングで統一感のある遊び場をデザインします。耐久性の高いハイジnkパイプを使用しています。




● 耐衝撃に優れたバンパーシート
特殊ハニカム形状で空隙があり柔らかく、万が一の衝突の場合でも衝撃を吸収します。




ハイジnk鋼管

構造部材には耐久性の高いハイジnk
が施されています。防食テープ等の保護
処理は必要ありません。




SUSすべり台(デッキ高さ2000mm)

Basic Com.



※安全域とは..
こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。
落下高さ600mm以下・・・あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上・・・あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向・・・2000mm以上
一般社団法人 日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準」に準ずる




●仕様●


3～12才

サイズ : W5497×D700×H3055
設置スペース : W9300×D4300
すべり面 : t1.5ステンレス鋼板
側壁 : φ27.2ステンレス鋼管
t1.5ステンレス鋼板
合成樹脂塗装 (ターコイズ)
支柱 : φ101.6鋼管 ハイジंक
合成樹脂塗装 (ライトグレー)
デッキ・ステップ : t3.2鋼板 エンボス加工
ハイジंक 合成樹脂塗装 (グレー)
ゲート・柵 : アルミ合金鋳物
合成樹脂塗装 (レッド)

スライダー



●側壁とゲートは、着衣などの引っかかりの心配のないダイレクトジョイント設計。



●特殊レーザー溶接による歪みのない滑走面。

ゲート・柵



●サビなく、剛性が高いアルミ合金鋳物製。

ボルト・ナット

●すべてのボルトナットはサビに強いステンレス製。

デッキ・ステップ



●スリップ防止のエンボス加工。



●裏面は鋭利な角やエッジを排除。

構造部材

●構造部材には耐久性の高いハイジंकを施したスチール材を使用。防食テープ巻きの必要なし。

耐久性・安全性にこだわった
スタンダードスタイルのすべり台!



お友達と並んで
遊べる鉄棒は
競争心を
刺激します！

自分に合った
高さを
選べるよ！



みんなで
一緒に
鍛えよう！

3連低鉄棒

Basic Com ベーシック遊具

体力、技を磨く元祖体育機器

対象年齢



3-12才





3Dデータを確認！

QRコードを読み込むと
360°動かして確認できる
3Dデータがご覧になれます

製品特徴

子どもたちの体力、技を磨くシンプルな鉄棒です。
3段階高さが異なるので、自分に合った高さで遊ぶことができます。





ハイジング鋼管

支柱には5%アルミ-亜鉛化成皮膜
(ハイジング)が施されています。
環境に優れたクロメートフリーで
地際部への防食テープ等の保護
処理は必要ありません。

トップコート

プライマー層



ヒネリン


オブジェみたいな、未来感覚の大胆な色彩と造形。ヒネリン

製品紹介

Next Com.

次世代遊具

ヒネリン: ひねりを加えたうんていは、だんだんと登っていくうちに重力に逆らっていることに気づきます。子どもたちは次々に変化する状況に対して、自分の意思で解決していきます。




※安全域とは..

こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。

落下高さ600mm以下・・・あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上・・・あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向・・・2000mm以上


一般社団法人 日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準」に準ずる



●仕様●

3~12才

サイズ /W3794×D632×H1950
設置スペース /W7400×D4230
本体 /φ48.6 φ27.2鋼管 電気亜鉛メッキ
合成樹脂塗装(オーシャンブルー)





ピタゴラクライム

数字の登り下りを楽しんで、ひと休み。

Stick Com.

新ベーシック遊具



※安全域とは..
こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。
落下高さ600mm以下・・・あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上・・・あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向・・・2000mm以上
一般社団法人 日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準」に準ずる

●仕様●

3～12才

サイズ /W1604×D935×H2235
設置スペース /W4540×D5210
フレーム /φ60.5、φ48.6鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装
パネル /t3.2鋼板、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装



ルツキン・ロツキン

Action Com ロッキング遊具

遊び場をにぎやかに
彩るポップな
動物デザイン!

二人で一緒に
楽しめる!

イルカ

シロクマ

ふたり乗りのロッキング遊具

対象年齢



3-6才






3Dデータを確認!

QRコードを読み込むと
360°動かして確認できる
3Dデータがご覧になれます

製品特徴

お友達と一緒に楽しめるシーソータイプのロッキング遊具です。かわいいどうぶつたちが遊び場の雰囲気を高めます。



※安全域とは…こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。

落下高さ600mm以下…あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上…あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向…2000mm以上

一般社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規準」に準ずる

遊び場をにぎやかに
彩るポップな
動物デザイン!



リトルポップ

Action Com ロッキング遊具

かわいいどうぶつのロッキング遊具

対象年齢



3-6才



3Dデータを確認!

QRコードを読み込むと
360°動かして確認できる
3Dデータがご覧になれます

製品特徴

かわいいどうぶつが魅力的なロッキング遊具です。
揺れる遊びは前庭感覚を刺激し、情緒を安定させま
す。小さな子どもでも安心して遊べる仕様となっています。

小さな子どもでも
安心して
遊べるよ!



100万回
耐久テスト
合格




荷重試験

軽い
体重移動で
ススム感覚



小さな子ども
乗りやすい
ステップ



※安全域とは…こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。

落下高さ600mm以下…あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上…あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向…2000mm以上

一般社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規準」に準ずる

遊び場をにぎやかに
彩るポップな
動物デザイン!



100万回
耐久テスト
合格



荷重試験

軽い
体重移動で
ススム感覚



小さな子ども
乗しやすい
ステップ



リトルポップ

Action Com ロッキング遊具

かわいいどうぶつのロッキング遊具

対象年齢



3-6才




3Dデータを確認!

QRコードを読み込むと
360°動かして確認できる
3Dデータがご覧になれます

製品特徴

かわいいどうぶつが魅力的なロッキング遊具です。
揺れる遊びは前庭感覚を刺激し、情緒を安定させます。
小さな子どもでも安心して遊べる仕様となっています。



※安全域とは…こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。

落下高さ600mm以下…あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上…あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向…2000mm以上

一般社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規準」に準ずる

リトルポップ

Action Com ロッキング遊具

遊び場をにぎやかに
彩るポップな
動物デザイン!



小さな子どもでも
安心して
遊べるよ!



100万回
耐久テスト
合格



荷重試験

軽い
体重移動で
ススム感覚



小さな子ども
乗しやすい
ステップ



かわいいどうぶつのロッキング遊具

対象年齢



3-6才




3Dデータを確認!

QRコードを読み込むと
360°動かして確認できる
3Dデータがご覧になれます

製品特徴

かわいいどうぶつが魅力的なロッキング遊具です。
揺れる遊びは前庭感覚を刺激し、情緒を安定させま
す。小さな子どもでも安心して遊べる仕様となっています。



※安全域とは…こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。



落下高さ600mm以下…あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上…あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向…2000mm以上

一般社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規準」に準ずる


Cast Shelter

キャストシェルター

公園の長寿命化に適応したシェルターです。



長寿命化
主要な構造材は耐久性に優れたアルミを使用、公園の長寿命化に対応しています。



簡単組立
ユニット組立方式を採用していますので、クレーン無しでも施工可能です。



支柱
アルミ製の支柱は腐食による劣化が極めて少なく長寿命化に適しています。



地球環境に配慮したリサイクル素材
RekwoodII
再生木材レックウッドII

キャストシェルター(コーナーベンチ付):RX-14340Q

キャストシェルター

屋根: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装

梁: 鋼管 鋼板 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装

支柱: Kスクエアポスト アルミ押出型材 合成樹脂焼付塗装
マルチジョイントシステム

ベンチ

上台: REKWOOD2 (レッド)

座受: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装

貫: アルミ押出型材 アルマイト仕上 樹脂エンドキャップ付

クランプ: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装

手摺: 鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装



※風荷重設定は風速40m/sec. 粗度区分Ⅲとしています。

※積雪荷重設定は100cm×30N/cm・㎡=3000N/㎡としています。

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。

※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。

※(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。



▽G.L

S=1/40


RX-14340Q_ER00702-A

K・O・T・O・B・U・K・I

Copyright© Kotobuki Corporation. All rights reserved.

エフライン F-line k:skin w1800

フラットな背と座は、体格の異なるさまざまな人に同じ座り心地を提供することができるユニバーサルベンチです。抗菌ウイルス効果のある素材を使用しています。



FL001A-SM-NA-RV

上台 : REKWOOD2 抗ウイルス仕様 k:skin(レッド)
座受 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
貫 : アルミ押出形材 アルマイト仕上
脂エンドキャップ付
クランプ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
脚 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 床固定金具付

本製品の特性 Characteristic

RekwoodII
レックウッド

k:skin
ケースキン

再生
木材


抗菌
仕様



抗ウイルス素材



機能表示プレート付



再生木材を使用42%
素材、プラスチック
上台のリサイクル合成木材は
エコマーク認定番号
第15-131-000号
(株)コトブキ

独自技術により表層の樹脂層に抗ウイルス加工を施し、屋外環境に適した再生木材です。促進耐候性試験を行い、3年の抗菌・抗ウイルス性持続を確認済みです。食品薬剤安全管理センターで使用材料の安全確認をしているため、安心してご使用いただけます。

- 再生木材に**抗菌効果を持たせた素材**
- 促進耐候性試験を実施、屋外環境で**3年間の性能持続**を確認済み
- メンテナンス不可をかけずに**効果を持続**

カスタマイズ Customize

本製品ではマークされたスタイルを採用しています。その他標準変形品に変更可能です。

背付・背なし




FL001A: 背付




FL002A: 背なし


肘仕様




NA: 肘なし



HS: サイド肘×2



H2: 中間肘×2




H4: 肘×4


脚固定方法



SM: 固定脚




EM: 埋込脚



CS: コンクリート脚

上台カラー



RV: k:skin

対応可能な追加オプション

※その他の変形については
担当営業までご相談ください

色変更可能素材・部位

金物

※コトブキ規格色にて変更可能です

サイズ変形可能サイズ

ワイド幅: 最小 **500** ~ 最大 **1800** mm

おすすめのシーン Situation

様々な空間で安心してご利用いただけるベンチです。

