

単 独

2025年度施行

見積用

駒場南2丁目7号線外道路改修工事 実施設計書

施工箇所が点在する工事 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報 (全 体)

設 計 書 番 号	25-17-C0-0077-0-00	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 5月22日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 5月22日		
単 価 適 用 年 月	2025年 5月22日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2025年 5月22日 ~ 2025年11月10日 (173日)
工期の設定	通常工期 実施工期：173日 完成期限： 2025年11月10日
冬期労務補正	

2025/04/17 18:05:25

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道改修事業	駒場南2丁目47-15地先 駒場南2丁目47-8地先外	駒場南2丁目7号線	

費 目	本工事費	駒場南2丁目7号線道路改修工事
-----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路改修 L=130.2m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道改修事業	向陽ヶ丘5丁目41-9	向陽ヶ丘18号通線	

費 目	本工事費	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事
-----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路改修 L=89.2m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2023/09
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

施工箇所所在

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2023/09

施工箇所所在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 4：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/07

施工箇所点在

合併設計書一覧（施工箇所点在）

25-17-C0-0077-0

主たる工種：道路改良工事

変更回数：0回

	25-17-C0-0077-0 駒場南2丁目7号線道路改修 工事	25-17-C0-0077-0-01 向陽ヶ丘18号通線道路改修 工事			合計欄	一般管理費 算 出 用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）

2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）

3：各工事の一般管理費等按分金額 = Y × （各工事の一般管理費等計上額 ÷ X）

4：各工事の工事価格(工事原価 + 一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

設計内訳書（全体）

工事名	駒場南2丁目7号線外道路改修工事	当 初	事業区分				主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（ - ）		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等（一般管理費算出用）

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	264			単-43号[親] CB422540
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1			単-40号[親] WB824010
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	10			単-63号[子01] WB824010
	プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用	基	5			単-67号[子01] CB222800
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	185			単-71号[子01] CB422540
	プレキャスト集水桝	撤去 400kgを超え600kg以下 全ての費用	基	1			単-69号[子01] CB222800
	プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用	基	4			単-68号[子01] CB222800
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1			単-62号[子01] WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	232			単-41号[親] CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	757			単-42号[親] CB430310

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	56			単-64号[子01] CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	915			単-65号[子01] CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	13			単-45号[親] CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	28			単-46号[親] CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	1			単-74号[子01] CB227010
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	10			単-73号[子01] CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り	m 3	29			単-44号[親] CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	30.55			単-48号[親] WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (t)		t	70			単-49号[親] WB020052
	処分費 (t)		t	2.5			単-77号[子01] WB020052
	処分費 (t)		t	23.5			単-76号[子01] WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	66.7			単-47号[親] WB020052
	処分費 (t)		t	85.5			単-75号[子01] WB020052
	殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は 必要 有り	m 3	38			単-72号[子01] CB227010
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南2丁目7号線外道路改修工事		当 初		工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L					刊行物単価
				5,469.639				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式					
				1				
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ～ 4 0 mm	m 3					グリーン 地方資材単価
				34.172				
ZZ000001	その他（材料）		式					
				1				
ZAB4004000	下部柵	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個					道建設部策定単価
				10				
ZAB4026000	中間柵	型 A 840 × 840 × 150mm 参考質量139kg/個	個					道建設部策定単価
				10				
ZAB4455000	柵蓋	鋼製 T-25 型A下部柵用 普通目 710 × 710 × 71mm 参考質量 60kg/枚 R-5	枚					道産材 道建設部策定単価
				10				
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）		式					
				1				
ZAB6304000	合成樹脂管	全面透水長尺管 75 ～ 80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m					道建設部策定単価
				267.647				

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南2丁目7号線外道路改修工事		当 初		工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD4232000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	m 3	12.474			グリーン 地方資材単価	
Z006540009	コンクリートカット(プレート)	径18インチ	枚	0.661			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	39.742			刊行物単価	
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	152.2			地方資材単価	
ZJD4101000	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	30.55			地方資材単価	
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	70			地方資材単価	
ZJD7100200	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	0.3			地方資材単価	
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	176.488			地方資材単価	
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	173.057			グリーン 地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南2丁目7号線外道路改修工事		当 初		工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	383.918			グリーン 地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	51.235			グリーン 地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	65.125			グリーン 地方資材単価		
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ コンクリート対応品含む	個	17.503			道建設部策定単価		
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・A E減水剤）	C - 1	m 3	8.548			地方資材単価		
ZJD0086000	基礎砂		m 3	6.7			地方資材単価		
ZAB4028000	中間桧	型 A 840×840×200mm 参考質量179kg/個	個	1			道建設部策定単価		
ZAB4032000	中間桧	型 A 840×840×300mm 参考質量260kg/個	個	1			道建設部策定単価		
ZAB4034000	中間桧	型 A 840×840×350mm 参考質量300kg/個	個	2			道建設部策定単価		

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南2丁目7号線外道路改修工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB4038000	中間柵	型 A 840 × 840 × 450mm 参考質量381kg/個	個	2			道建設部策定単価	
ZAB4102000	上部柵	型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個	個	8			道建設部策定単価	
ZAB4104000	下部柵	型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	個	8			道建設部策定単価	
ZAB4687000	柵蓋	鋳鉄製 T-25 600S 角型受枠付 参考質量80kg/組	組	5			道産材 道建設部策定単価	
ZAB4452000	柵蓋	鋼製 T-25 型A上部柵用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚 R-2	枚	8			道産材 道建設部策定単価	
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	23.5			地方資材単価	
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.5			地方資材単価	
ZJD2021720	凍上抑制材 ルーズ		m 3	332.523			地方資材単価	
ZJD2021720	凍上抑制材 ルーズ		m 3	22.24			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南2丁目7号線外道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD2021720	凍上抑制材 ルーズ		m 3	52.655			地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	22.237			グリーン 地方資材単価		
ZJD0045000	切込碎石	0 ~ 4 0 mm	m 3	22.352			地方資材単価		
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ イスラ グ コンクリート対応品含む	個	212.135			道建設部策定単価		
ZAB2035000	車道用縁石 型	標準 参考質量95kg/ヶ イスラグ コンクリート対応品 含む	個	24.131			道建設部策定単価		

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	駒場南2丁目7号線外道路改修工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	390				
	調整リング	600mm × 100mm	個	1			刊行物単価	
	調整リング	600mm × 100mm	個	2			刊行物単価	
	処分費	大曲湖畔園地	m3	520				
	中間桧	型A 560 × 560 × 100	個	8			見積策定単価	
	調整リング	900 × 100	個	1			刊行物単価	
	ハイジャスター施工、型枠		組	1			見積策定単価	
	ハイジャスター（無収縮モルタル）	25.0kg/袋	袋	1			刊行物単価	
	ベース（汚水桧用）	600 × 80	個	4			見積策定単価	

集計リスト（その他）

[illegible]

単 独

2025年度施行

見積用

駒場南2丁目7号線道路改修工事 実施設計書

分割設計書

1 / 2

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0077-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2025年 5月 ~ 2025年11月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

設計内訳書

工事名	駒場南2丁目7号線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂オープンカット無し有り 5,000m3未満	m3	390					単-1号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック【オ ンロード・ディーゼル 】 10 t 積級 】【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	390					単-2号 週休有
残土等処分			m3	390					単-3号 週休有
排水構造物工			式	1					
管渠工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		250 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm 】【	m	178					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	駒場南2丁目7号線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝		型A下部桝 H=150 【下部桝 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】 【中間 桝 型 A 840 × 840 × 150mm 参考質量139 kg/個】	箇所	10					単-5号 週休有
蓋		【桝蓋 鋼製 T-25 型A下部桝用 普通目 710 × 710 × 71mm 参考 質量 60kg/枚 R-5】	枚	10					単-6号 週休有
汚水マンホール高さ調整			箇所	1					単-7号 週休有
汚水マンホール高さ調整			箇所	1					単-8号 週休有
地下排水工			式	1					
地下排水		有孔管 80 【合成樹脂管 全面透 水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ2 0m/本 暗渠排水用】 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ～ 8 0 mm 】	m	260					単-9号 週休有
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名 駒場南2丁目7号線道路改修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し			m3	1					単-10号 概数 週休有
舗装版切断			m	232					単-11号 概数 週休有
舗装版破碎			m2	757					単-12号 概数 週休有
縁石撤去工			式	1					
歩車道境界ブロック撤去			m	264					単-13号 概数 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬			m3	29					単-14号 概数 週休有
殻運搬			m3	13					単-15号 概数 週休有

設計内訳書

工事名 駒場南2丁目7号線道路改修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	28						単-16号 概数 週休有
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市】	m3	29						単-17号 概数 週休有
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊 受入費 網走市】	m3	13						単-18号 概数 週休有
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費 網走市】	m3	28						単-19号 概数 週休有
現場発生産品処分	汚泥 【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥】	t	0.2						単-20号 概数 週休有
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員A		人日	40						単-21号 概数 週休有
交通誘導警備員B		人日	40						単-22号 概数 週休有
舗装		式	1						

設計内訳書

工事名	駒場南2丁目7号線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
凍上抑制層（車道部）	火山灰 t=460mm 【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラッ ク [オンロード・ディ ーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供 用日 】【	m2	302					単-23号 週休有
凍上抑制層（歩道部）	再生クッシャラン RC-40 t =470mm 【再生コンクリート骨 材 - 1 ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】【	m2	290					単-24号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッシャラン RC-40 t =300mm 【再生コンクリート骨 材 - 1 ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】【	m2	418					単-25号 週休有
下層路盤(車道・路肩部) 補足砂利	再生クッシャラン RC-40 t =140mm 【再生コンクリート骨 材 - 1 ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】【	m2	288					単-26号 概数 週休有
下層路盤(歩道部)	再生クッシャラン RC-40 t =100mm 【再生コンクリート骨 材 - 1 ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】【	m2	244					単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	駒場南2丁目7号線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック		【導水縁石 150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/枚 10スラブ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】【	m	14					単-28号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
現場発生産品処分	汚泥 【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥 】	t			
処分費 (t)		t	1		
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3％」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し有り5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020		
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	250 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様 = 呼び径 250mm：施工規模 = 20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無： 夜間作業補正 = 無：	m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-31号	
基礎砕石		砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石 の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ～ 40mm】	m ²	0.8					CB221110 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	型A下部桧 H=150【下部桧 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個】【中間桧 型 A 840 × 840 × 150mm 参考質量139kg/個】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 800kg を超え1200kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-33号	
プレキャスト集水桧（材料費）		【下部桧 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】	基	1					CB222810 管理費区分 無 単-34号	
プレキャスト集水桧（材料費）		【中間桧 型 A 840 × 840 × 150mm 参考質 量139kg/個】	基	1					CB222810 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

単-6号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020	
名 称	蓋				枚			
規 格	【桷蓋 鋼製 T-25 型A下部桷用 普通目 710×710×71mm 参考質量 60kg/枚 R-5】				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)		【桷蓋 鋼製 T-25 型A下部桷用 普通目 710×710×71mm 参考質量 60kg/枚 R-5】	枚	1			WB020016 管理費区分 無 単-36号	
計								
単価								

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	汚水マンホール高さ調整				箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
調整リング		600mm × 100mm	個	2				WYB00004 管理費区分 無 刊行物単価	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用する : トラック 賃料補正 = 標準 (1.0) :	組	1				DGD10810 管理費区分 無 単-37号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地下排水					単位	m	数量		単価	
規格	有孔管 80【合成樹脂管 全面透水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～80mm】					単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 50～150mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【合成樹脂管 全面透水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-38号	
フィルター材		フィルター材の種類 = 再生クラッシュ RC-80 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～80mm】		m ³	0.04					CB222780 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-41号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【									

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t積級 良好 供用日 】【										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
	殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t積級 良好 供用日 】【	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-46号			
	計										
	単価										

1次単価表

単-20号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020
名称	現場発生品処分				t		
規格	汚泥【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥 】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-50号
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制					20250522 20250522 1.000-00000020	
名 称	凍上抑制層（車道部）				単位	m2
規 格	火山灰 t=460mm【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				数量	100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 460mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【凍上抑制材 ルーズ 】	m 2	100			CB410030 管理費区分 無 単-53号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッパ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 20.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	58.42			CB210110 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40 t=470mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40 mm】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 470mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40 mm】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-55号			
計										
単価										

1次単価表

単-26号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020
名	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	
称	補足砂利						
規	再生クワツァン RC-40 t=140mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】				単位	数量	1
格							単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 140mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クワツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-57号
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40 t=100mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-58号
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ エスラグ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.25個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25（普通） : 養生工の有無 = 有り : 【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ エスラグ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210100

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-31号

DGD60020

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 250mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径250mm 材工共		m	1					Q2G1020030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB221110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

単-33号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-34号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(材料費)				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
材料構成比率		%							
下部桝	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	%				ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価			

単-35号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(材料費)				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
材料構成比率		%							
中間桝	型 A 840 × 840 × 150mm 参考質量139kg/個	%				ZAB4026000 管理費区分 無 道建設部策定単価			

単-36号 WB020016

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（枚）				枚	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
樹蓋		鋼製 T-25 型A下部樹用 普通目 710×710×71mm 参考質量 60kg/枚 R-5	枚	1				ZAB4455000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計									
単価									

参考資料（１）

単-37号

DGD10810

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する 標準(1.0)					1	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人		0.13			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人		0.13			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人		0.26			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊 リース置場渡し	日		0.13			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式		1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB222770

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
合成樹脂管	全面透水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%				ZAB6304000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222780

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-80 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm		%						ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3		%						M000202028 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-40号

WB824010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB430510

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ(ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB430310

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガ ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB422540

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-47号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-48号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4101000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-49号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-50号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
産業廃棄物処理 中間処理費		汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥		t	100					ZJD7100200 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

参考資料（１）

単-51号 WB010211

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比0.860	人	1					R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB410031

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	470mm 3層施工 再生クッパラン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.11m3（平積0.08m3） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用	m 2			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%					ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3 . 1 m	%					M000701015 管理費区分 無

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 58 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	140mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB410031

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クッパラン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB422510

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 18-8-25（普通） 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
型わく工		割増対象賃金比0.898	%						R0133 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
導水縁石		150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ 1157ヶ コンクリート対応品含む	%						ZAB2045000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
生コンクリート（混合B種・AE減水剤）		C - 1	%						ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 63 -

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	264			単-43号 CB422540
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1			単-40号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	232			単-41号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	757			単-42号 CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とリこわし 機械積込有り	m 3	13			単-45号 CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし 機械積込有り	m 3	28			単-46号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り	m 3	29			単-44号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	30.55			単-48号 WB020052
	処分費(t)		t	70			単-49号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	66.7			単-47号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南2丁目7号線道路改修工事			当 初		工事区分	道路新設・改築	
							集計区分	材料	
コード	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し	L					刊行物単価
					2,222.367				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）			式					
					1				
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	m 3					グリーン 地方資材単価
					34.172				
ZZ000001	その他（材料）			式					
					1				
ZAB4004000	下部柵		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個					道建設部策定単価
					10				
ZAB4026000	中間柵		型 A 840 × 840 × 150mm 参考質量139kg/個	個					道建設部策定単価
					10				
ZAB4455000	柵蓋		鋼製 T-25 型A下部柵用 普通目 710 × 710 × 71mm 参考質量 60kg/枚 R-5	枚					道産材 道建設部策定単価
					10				
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）			式					
					1				
ZAB6304000	合成樹脂管		全面透水長尺管 75 ～ 80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m					道建設部策定単価
					267.647				

集計リスト（材料）

コード	工事名	駒場南2丁目7号線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4232000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	m 3	12.474			グリーン 地方資材単価		
Z006540009	コンクリートカット(プレート)	径18インチ	枚	0.533			刊行物単価		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	29.656			刊行物単価		
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	66.7			地方資材単価		
ZJD4101000	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	30.55			地方資材単価		
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	70			地方資材単価		
ZJD7100200	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	0.2			地方資材単価		
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	176.488			地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	173.057			グリーン 地方資材単価		

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南2丁目7号線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	159.362			グリーン 地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	51.235			グリーン 地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	30.975			グリーン 地方資材単価		
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ 1ヶ コンクリート対応品含む	個	17.503			道建設部策定単価		
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・A E減水剤）	C - 1	m 3	0.598			地方資材単価		

集計リスト（その他）

	工事名	駒場南2丁目7号線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	390					
	調整リング	600mm × 100mm	個	1			刊行物単価		
	調整リング	600mm × 100mm	個	2			刊行物単価		

単 独

2025年度施行

見積用

向陽ヶ丘18号通線道路改修工事 実施設計書

分割設計書

2/ 2

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0077-0-01	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2025年 5月 ~ 2025年11月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	520					単-1号 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		無しは質土、砂及び砂 質土、粘性土	m2	3					単-2号 週休有
路面工内法面整形			m2	130					単-3号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック【オ ンロード・ディーゼル 】 1 0 t 積級 】【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	520					単-4号 週休有
残土等処分			m3	520					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1					
植生工			式	1					
張芝		張芝工300m2未満	m2	3					単-6号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	6					単-7号 週休有
埋戻し			m3	4					単-8号 週休有
管渠工			式	1					
取付管		雨水	式	1					単-9号 週休有
集水樹・マンホール工			式	1					
プラスチック集水樹		型A樹	箇所	1					単-10号 週休有
プラスチック集水樹		型A樹	箇所	5					単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プラスチック集水桝		型A桝	箇所	8					単-12号 週休有	
プラスチック集水桝		材料	式	1					単-13号 週休有	
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物機械施工	m3	1					単-14号 概数 週休有	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物機械施工	m3	10					単-15号 概数 週休有	
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	56					単-16号 概数 週休有	
舗装版破碎		アスファルト舗装版15cm以下	m2	915					単-17号 概数 週休有	
排水構造物撤去工			式	1						
暗渠排水管撤去		撤去	m	2					単-18号 週休有	
集水桝撤去		200kgを超え400kg以下 型A桝	基	5					単-19号 週休有	
集水桝撤去		200kgを超え400kg以下 公共汚水桝	基	4					単-20号 週休有	

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
向陽ヶ丘18号通線道路改修工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝撤去	400kgを超え600kg以下 公共汚水桝	基	1					単-21号 週休有	
蓋版撤去		枚	2					単-22号 週休有	
縁石撤去工		式	1						
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	185					単-23号 概数 週休有	
運搬処理工		式	1						
殻運搬	アスファルト殻 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	38					単-24号 概数 週休有	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	10					単-25号 概数 週休有	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1					単-26号 概数 週休有	

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻 【アスファルト塊 受 入費 網走市 】	m3	38					単-27号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊 受入費 網走市 】	m3	10					単-28号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費 網走市 】	m3	1					単-29号 概数 週休有
処分費		汚泥 【産業廃棄物処理 中 間処理費 汚泥 有機 性 道路側溝清掃汚泥 】	t	0.1					単-30号 概数 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	30					単-31号 概数 週休有
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	30					単-32号 概数 週休有
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍上抑制層(車道部)	t=460mm 【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラッ ク[オンロード・ディ ーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供 用日 】【	m2	569					単-33号	週休有
凍上抑制層(車道部)	t=350mm 【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラッ ク[オンロード・ディ ーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供 用日 】【	m2	50					単-34号	週休有
凍上抑制層(歩道部)	t=170mm 【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラッ ク[オンロード・ディ ーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供 用日 】【	m2	244					単-35号	週休有
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッシャラン RC-40300 mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~40mm 】【	m2	589					単-36号	週休有
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッシャラン RC-40350 mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~40mm 】【	m2	50					単-37号	週休有

設計内訳書

工事名 向陽ヶ丘18号通線道路改修工事			当 初	事業区分 道路新設・改築	主たる工種 道路改良工事		施工地域 一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシャー C-40200mm 【切込碎石 0 ~ 40 mm】	m2	58					単-38号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシャー C-40200mm 【切込碎石 0 ~ 40 mm】	m2	30					単-39号 週休有
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40100mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40 mm】	m2	269					単-40号 週休有
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ブロック	導水縁石 購入材 【導水縁石 150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/枚 拡張コンクリート対応品含む】【生コンクリート(混合B種・AE減水剤) C-1】	m	167					単-41号 週休有
歩車道境界ブロック	1.27 【車道用縁石 型 標準 参考質量95kg/枚 拡張コンクリート対応品含む】【生コンクリート(混合B種・AE減水剤) C-1】	m	19					単-42号 週休有
管路		式	1					

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			箇所	1					単-43号 週休有
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	19					単-44号 週休有
管路埋戻			m3	13					単-45号 週休有
ます設置工			式	1					
ます		塩ビ樹設置 上部樹・ 蓋再設置	箇所	4					単-46号 週休有
ます		上部樹・蓋再設置	箇所	4					単-47号 週休有
取付管布設工			式	1					
取付管			式	1					単-48号 週休有

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市 】	m3			
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3			
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3			
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
処分費	汚泥 【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥 】	t			
処分費 (t)		t	1		
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し(≠質土、砂及び砂質土、粘性土)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 無し： 土質 = ≠質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-50号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路面工内法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1:1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-51号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250522
20250522
1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7.0km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-52号			
	計									
	単価									

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 6 -

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
	土砂						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-54号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称						単価適用年月		20250522	
規格						歩掛適用年月		20250522	
雨水						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称						式		数量	
規格						単位		1	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	
取付管		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	8				
取付管布設および支管取付工 (市場単価)								DGD60100 管理費区分 無 単-56号	
基面整正				m 2	14.5			CB210080 管理費区分 無 単-57号	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m3	5.3			DGD60040 管理費区分 無 単-58号	
基礎砂				m 3	5.3			ZJD0086000 管理費区分 無 地方資材単価	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	プレキャスト集水桝				箇所	数量	1	単価
	型A桝				単位			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-59号	
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				箇所	数量	1	単価	
規格	型A桝				単位				
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-60号		
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				箇所	数量	1	単価	
規格	型A桝				単位				
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-61号		
	計								
	単価								

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物機械施工				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版15cm以下									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 必要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-65号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水樹撤去				単位	基	数量	1	単価	
	200kgを超え400kg以下 型A樹									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水樹		作業区分 = 撤去：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：費用の内訳 = 全ての費用 ：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-67号
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水樹撤去				単位	基	数量	1	単価	
	200kgを超え400kg以下 公共汚水樹									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水樹		作業区分 = 撤去：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：費用の内訳 = 全ての費用 ：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-68号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桝撤去				単位	基	数量	1	単価	
	400kgを超え600kg以下 公共汚水桝									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 撤去：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：費用の内訳 = 全ての費用 ：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-69号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020		
名称 規格	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
	処分									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 処分：		m	1					CB422540 管理費区分 無 単-71号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 12.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-72号			
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【									

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-74号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-30号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020
名称	処分費				t		
規格	汚泥【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥 】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-78号
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単-33号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020			
名称	凍上抑制層（車道部）					単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=460mm【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 460mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【凍上抑制材 ルーズ 】【		m 2	100					CB410030 管理費区分 無 単-81号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッ ク山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 20.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	58.42					CB210110 管理費区分 無 単-82号	
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍上抑制層（車道部）	t=350mm【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2	100			
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 350mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【凍上抑制材 ルーズ 】	m 2	100			CB410030 管理費区分 無 単-83号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッ ク山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有 り：運搬距離（km）（DID区間有）= 20.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	44.45			CB210110 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍上抑制層（歩道部）	t=170mm【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2	100			
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【凍上抑制材 ルーズ 】	m 2	100			CB410031 管理費区分 無 単-85号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッ ク山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有 り：運搬距離（km）（DID区間有）= 20.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	21.59			CB210110 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャー RC-40300mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-87号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40350mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力) = 350mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40200mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40100mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.27個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り : 【導水縁石 150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/ヶ コスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート (混合B種・A E 減水剤) C - 1 】	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	組立1号マンホール				箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用する : トラック クレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	組	1					DGD10810 管理費区分 無 単-94号	
調整リング	900 × 100	個	1					WYB00002 管理費区分 無 刊行物単価	
ハイジャスター施工、型枠		組	1					WYB00003 管理費区分 無 見積策定単価	
ハイジャスター (無収縮モルタル)	25.0kg/袋	袋	1					WYB00004 管理費区分 無 刊行物単価	
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単-46号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020			
名称	ます				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ桧設置 上部桧・蓋再設置									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :		箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単-97号
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-98号
ベース (汚水桧用)		600 × 80		個	1					WYB00006 管理費区分 無 見積策定単価
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単-47号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250522 20250522 1.000-00000020			
名 称	ます					箇所	数量	1	単 価	
規 格	上部柵・蓋再設置									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水柵		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-99号
コンクリートはつり		平均はつり厚 = 3cmを超え6cm以下：費用の内 訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB224250 管理費区分 無 単-100号
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210100

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号

CB220010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
	切土部 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB220010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下				単 位					
名 称	規格 / 条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-53号

WB810870

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB210030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010012 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
	運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
	材料構成比率		%				
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
	機械構成比率		%				
	バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価
	振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t リース置場渡し	%				L001070001 管理費区分 無 刊行物単価

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 56 -

参考資料(1)

単-56号

DGD60100

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設工および支管取付工 [材工共]		管径 1 5 0 材工共		箇所	1					Q2G1090080 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号 CB210080

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	

参考資料(1)

単-58号

DGD60040

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)	機械施工 手間のみ		m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号 CB222800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB222800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB222800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-62号

WB824010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無し 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-63号

WB824010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし工 無筋構造物		昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号

CB430510

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ(ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB430310

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎	単位	m 2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率			%				
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率			%				
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

単-66号

CB222770

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 50 ~ 150mm				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB222800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率			%				
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3）1 . 7 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号

CB222800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB222800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	撤去 400kgを超え600kg以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%						L001010008 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-70号

WB821430

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位 枚	数量	100	単価	
	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		枚	100				Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB422540

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m ³ (平積0.16m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB227010

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	般運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

単-75号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-76号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4101100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-77号 WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市		t	100				ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-78号 WB020052

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	処分費 (t)				単 位	t	数 量	100	単 価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	100					ZJD7100200 管理費区分 T 地方資材単価	
	計									
	単価									

参考資料（１）

単-79号 WB010211

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比0.860	人	1					R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-80号

WB010212

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比0.908		人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号

CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021720 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1m	%				M000701015 管理費区分 無				

单-81号 CB410030

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用					単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%					M000801009 管理費区分 無 刊行物単価			
タイロ-ラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001060003 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

単-83号

CB410030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	350mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021720 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無				

单-83号 CB410030

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%					M000801009 管理費区分 無 刊行物単価		
タイロ-ラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001060003 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号

CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-85号

CB410031

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021720 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB210110

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号

CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701015 管理費区分 無	

单-87号 CB410030

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第 2 次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号

CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	350mm 2層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 93 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号

CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		m 2				
規格	200mm 1層施工 クラッパン C-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

単-89号

CB410030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 クラッシュ C-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ[普通型]		運転質量8~20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号

CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号 CB410030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 クラッシュ C-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	
							</			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB410031

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し		%						L001011002 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号 CB422510

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生コンクリート（各種） 有り				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
型わく工	割増対象賃金比0.898		%						R0133 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
導水縁石	150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/ヶ エスラ ンクリート対応品含む		%						ZAB2045000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1		%						ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB422510

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生コンクリート(各種) 有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比0.898	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
車道用縁石 型	標準 参考質量95kg/ヶ エスラク コンクリート対応品含む	%				ZAB2035000 管理費区分 無 道建設部策定単価				
生コンクリート(混合B種・AE減水剤)	C - 1	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250522
步掛適用年月	20250522
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生コンクリート（各種） 有り					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%						L001011005 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料(1)

単-94号

DGD10810

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する 標準(1.0)					1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人		0.13				R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人		0.13				R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人		0.26				R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日		0.13				L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号 CB210030

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB210410

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量6 0 ～ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-97号

DGD60090

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)					箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
塩化ビニル製ます設置工 [材工共]		ます (径 2 0 0) 材工共		箇所	1					Q2G1090020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号 CB222800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号 CB222800

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB224250

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3cmを超え6cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5 . 0 m 3 / m i n 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001090004 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-101号

DGD60100

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管布設および支管取付工（市場単価）					箇所	数量	1	単価	
	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設工および支管取付工 [材工共]		管径 1 0 0 材工共		箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-102号 CB210080

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250522
歩掛適用年月	20250522
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	10			単-63号 WB824010
	プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用	基	5			単-67号 CB222800
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	185			単-71号 CB422540
	プレキャスト集水桝	撤去 400kgを超え600kg以下 全ての費用	基	1			単-69号 CB222800
	プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用	基	4			単-68号 CB222800
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1			単-62号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	56			単-64号 CB430510
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	915			単-65号 CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

[illegible]

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし 機械積込有り	m 3	1			単-74号 CB227010
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とリこわし 機械積込有り	m 3	10			単-73号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	2.5			単-77号 WB020052
	処分費(t)		t	23.5			単-76号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (t)		t	85.5			単-75号 WB020052
	殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は 必要 有り	m 3	38			単-72号 CB227010
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	3,247.272			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	10.085			刊行物単価	
ZJD0086000	基礎砂		m 3	6.7			地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZAB4028000	中間桧	型 A 840 × 840 × 200mm 参考質量179kg/個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4032000	中間桧	型 A 840 × 840 × 300mm 参考質量260kg/個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4034000	中間桧	型 A 840 × 840 × 350mm 参考質量300kg/個	個	2			道建設部策定単価	
ZAB4038000	中間桧	型 A 840 × 840 × 450mm 参考質量381kg/個	個	2			道建設部策定単価	

集計リスト（材料）

	工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事		当 初		工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB4102000	上部柵		型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個	個	8			道建設部策定単価	
ZAB4104000	下部柵		型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	個	8			道建設部策定単価	
ZAB4687000	柵蓋		鋳鉄製 T-25 600S 角型受枠付 参考質量80kg/組	組	5			道産材 道建設部策定単価	
ZAB4452000	柵蓋		鋼製 T-25 型A上部柵用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚 R-2	枚	8			道産材 道建設部策定単価	
Z006540009	コンクリートカッタ(プレート)		径18インチ	枚	0.128			刊行物単価	
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費		網走市	t	85.5			地方資材単価	
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費		網走市	t	23.5			地方資材単価	
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	2.5			地方資材単価	
ZJD7100200	産業廃棄物処理 中間処理費		汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	0.1			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD2021720	凍上抑制材 ルーズ		m 3	332.523			地方資材単価		
ZJD2021720	凍上抑制材 ルーズ		m 3	22.24			地方資材単価		
ZJD2021720	凍上抑制材 ルーズ		m 3	52.655			地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	224.556			グリーン 地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	22.237			グリーン 地方資材単価		
ZJD0045000	切込砕石	0 ~ 4 0 mm	m 3	22.352			地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	34.149			グリーン 地方資材単価		
ZAB2045000	導水縁石	150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/ヶ ヶ コンクリート対応品含む	個	212.135			道建設部策定単価		
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・A E減水剤）	C - 1	m 3	7.949			地方資材単価		

集計リスト（材料）

	工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAB2035000	車道用縁石 型	標準 参考質量95kg/ヶ コスラグ コンクリート対応品 含む	個	24.131			道建設部策定単価		
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1					

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	向陽ヶ丘18号通線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	大曲湖畔園地	m3	520					
	中間柵	型A 560×560×100	個	8			見積策定単価		
	調整リング	900×100	個	1			刊行物単価		
	ハイジャスター施工、型枠		組	1			見積策定単価		
	ハイジャスター（無収縮モルタル）	25.0kg/袋	袋	1			刊行物単価		
	ベース（汚水柵用）	600×80	個	4			見積策定単価		