

6月26日 入札

予定価格： 39,963,000 円（税込）
（全体予定価格： 84,557,000 円（税込））

公示用

潮見市営住宅B棟建設機械設備工事（2工区）

設 計 書

期 限

令和8年3月31日

限り

公示用設計書を貸し出ししますので、必要な方は建築課建築係にお申し出下さい

網 走 市

工事名		潮見市営住宅B棟建設機械設備工事(2工区) 設計内訳書							
金 額		金 円							
但し消費税を含む金額 金 円									
区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
A	直接工事費		1	式				1	
B	共通仮設費		1	式				1	
	純工事費 計								
C	現場管理費		1	式				1	
	工事原価 計								
D	一般管理費等		1	式				1	
	一般管理費 再計		1	式				1	
	工事価格 計								
E	消費税等相当額	10%	1	式				1	
	合 計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
2	屋外排水設備工事								
	プラスチック排水桝	桝径200φ・501～800H 管径100φ・塩ビ蓋 90Y	1	組					
	プラスチック排水桝	桝径200φ・501～800H 管径100φ・塩ビ蓋 90L	1	組					
	プラスチック排水桝	桝径200φ・801～1200H 管径100φ・鋳鉄蓋 90Y	4	組					
	プラスチック排水桝	桝径200φ・801～1200H 管径100φ・鋳鉄蓋 45L	2	組					
	塩ビ製浸透桝	200φ×1200H 塩ビ蓋	9	組					
	排水硬質塩化ビニル管	VU100 地中配管	43.0	m					
	土工事	根切り 機械0.28m3	35.2	m3					
	土工事	山砂	8.3	m3					
	土工事	埋戻し 機械0.28m3	26.9	m3					
	土工事	建設発生土処理 構内敷均し	8.3	m3					
	塩ビ桝用コンクリート板	300×300×60t	8	枚					
	土工機械運搬		1	往復					
	計								

[illegible]

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
3	屋内排水設備工事								
1)	共用部		1	式				1	
2)	2DKタイプ	1階 Aタイプ 1戸	1	式				1	
3)	2DKタイプ	1階 Bタイプ 1戸	1	式				1	
4)	2DKタイプ	1階 Cタイプ 1戸	1	式				1	
5)	2LDKタイプ	1階 Aタイプ 1戸	1	式				1	
6)	2LDKタイプ	1階 Bタイプ 1戸	1	式				1	
7)	3LDKタイプ	1階 1戸	1	式				1	
8)	2DKタイプ	2・3階 6戸	1	式				1	
9)	2LDKタイプ	2・3階 4戸	1	式				1	
10)	3LDKタイプ	2・3階 2戸	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
1)	共用部								
	雨水排水金物	BOKS-50A	9	個					
	満水継手	80A	18	個					
	満水継手	100A	18	個					
	ドルゴ通気弁	80A	6	個					
	ドルゴ通気弁	100A	6	個					
	集合管継手	100×75	12	個					
	集合管継手	80×50	12	個					
	脚部継手	125×100	6	個					
	脚部継手	100×80	6	個					
	排水ロート	100×32	24	個					
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	32A VP 屋内一般	6.0	m					
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	50A VP 屋内一般	21.0	m					
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP 屋内一般	6.0	m					
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	100A VP 屋内一般	6.0	m					

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	32A VP 屋内一般	37.8	m					
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	80A VP 屋内一般	37.8	m					
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	100A VP 屋内一般	37.8	m					
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
2)	2DKタイプ	1階 Aタイプ 1戸						1戸	
	洗濯排水金物	50A	1	個				1	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	25A VP 屋内一般	5.3	m				5.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	40A VP 屋内一般	1.8	m				1.8	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	50A VP 屋内一般	8.6	m				8.6	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP 屋内一般	2.6	m				2.6	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	100A VP 屋内一般	18.6	m				18.6	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	125A VP 屋内一般	14.8	m				14.8	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
3)	2DKタイプ	1階 Bタイプ 1戸						1戸	
	洗濯排水金物	50A	1	個				1	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	25A VP 屋内一般	5.3	m				5.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	40A VP 屋内一般	1.8	m				1.8	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	50A VP 屋内一般	9.8	m				9.8	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP 屋内一般	7.0	m				7.0	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	100A VP 屋内一般	7.1	m				7.1	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	125A VP 屋内一般	10.3	m				10.3	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
4)	2DKタイプ	1階 Cタイプ 1戸						1戸	
	洗濯排水金物	50A	1	個				1	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	25A VP 屋内一般	5.3	m				5.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	40A VP 屋内一般	1.8	m				1.8	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	50A VP 屋内一般	6.9	m				6.9	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP 屋内一般	7.1	m				7.1	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	100A VP 屋内一般	14.3	m				14.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	125A VP 屋内一般	19.7	m				19.7	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
5)	3LDKタイプ	1階 Aタイプ 1戸						1戸	
	洗濯排水金物	50A	1	個				1	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	25A VP 屋内一般	5.3	m				5.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	40A VP 屋内一般	1.8	m				1.8	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	50A VP 屋内一般	6.4	m				6.4	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP 屋内一般	7.4	m				7.4	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	100A VP 屋内一般	6.3	m				6.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	125A VP 屋内一般	9.6	m				9.6	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
6)	2LDKタイプ	1階 Bタイプ 1戸						1戸	
	洗濯排水金物	50A	1	個				1	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	25A VP 屋内一般	5.3	m				5.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	40A VP 屋内一般	1.8	m				1.8	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	50A VP 屋内一般	8.0	m				8.0	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP 屋内一般	7.3	m				7.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	100A VP 屋内一般	10.2	m				10.2	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	125A VP 屋内一般	15.1	m				15.1	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
7)	3LDKタイプ	1階 1戸						1戸	
	洗濯排水金物	50A	1	個				1	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	25A VP 屋内一般	5.3	m				5.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	40A VP 屋内一般	1.8	m				1.8	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	50A VP 屋内一般	8.3	m				8.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP 屋内一般	7.3	m				7.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	100A VP 屋内一般	4.8	m				4.8	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	125A VP 屋内一般	8.7	m				8.7	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
8)	2DKタイプ	2・3階 6戸						3戸	
	洗濯排水金物	50A	6	個				3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	25A VP 屋内一般	31.8	m				15.9	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	40A VP 屋内一般	17.4	m				8.7	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	50A VP 屋内一般	25.2	m				12.6	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP 屋内一般	27.0	m				13.5	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
9)	2LDKタイプ	2・3階 4戸						2戸	
	洗濯排水金物	50A	4	個				2	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	25A VP 屋内一般	21.2	m				10.6	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	40A VP 屋内一般	7.2	m				3.6	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	50A VP 屋内一般	14.8	m				7.4	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP 屋内一般	18.4	m				9.2	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
10)	3LDKタイプ	2・3階 2戸						1戸	
	洗濯排水金物	50A	2	個				1	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	25A VP 屋内一般	10.6	m				5.3	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	40A VP 屋内一般	3.6	m				1.8	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	50A VP 屋内一般	10.2	m				5.1	
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP 屋内一般	9.2	m				4.6	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
4	屋内給湯設備工事								
1)	2DKタイプ	9戸	1	式				1	
2)	2LDKタイプ	6戸	1	式				1	
3)	3LDKタイプ	3戸	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
1)	2DKタイプ	9戸						6戸	
	給排気延長管	110φ×900L	54	本				36	
	給排気エルボ管	90L	18	個				12	
	給排気トップ	110φ×200L	9	個				6	
	水抜付アングル止水栓	15A	27	個				18	
	自動吸気弁	15A	9	個				6	
	給湯ヘッダー	4P	9	個				6	
	給湯ヘッダー保温カバー	4P	9	個				6	
	水栓ボックス	水栓エルボ共 13A	45	個				30	
	架橋ポリエチレン管	16A	224	m				149	
	さや管	28A	224	m				149	
	配管洗浄費	20A	239	m				159	
	断熱工事	RW50t ALGC 110φ	16.2	m2				10.8	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
2)	2LDKタイプ	6戸						4戸	
	給排気延長管	110φ×900L	54	本				36	
	給排気エルボ管	90L	12	個				8	
	給排気トップ	110φ×200L	6	個				4	
	水抜付アングル止水栓	15A	18	個				12	
	自動吸気弁	15A	6	個				4	
	給湯ヘッダー	4P	6	個				4	
	給湯ヘッダー保温カバー	4P	6	個				4	
	水栓ボックス	水栓エルボ共 13A	30	個				20	
	架橋ポリエチレン管	16A	157	m				105	
	さや管	28A	157	m				105	
	配管洗浄費	20A	163	m				109	
	断熱工事	RW50t ALGC 110φ	15.0	m2				10.0	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
3)	3LDKタイプ	3戸						2戸	
	給排気延長管	110φ×900L	27	本				18	
	給排気エルボ管	90L	6	個				4	
	給排気トップ	110φ×200L	3	個				2	
	水抜付アングル止水栓	15A	9	個				6	
	自動吸気弁	15A	3	個				2	
	給湯ヘッダー	4P	3	個				2	
	給湯ヘッダー保温カバー	4P	3	個				2	
	水栓ボックス	水栓エルボ共 13A	15	個				10	
	架橋ポリエチレン管	16A	80.7	m				53.8	
	さや管	28A	80.7	m				53.8	
	配管洗浄費	20A	83.7	m				55.8	
	断熱工事	RW50t ALGC 110φ	7.5	m2				5.0	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
5	LPガス設備工事								
1)	共用部		1	式				1	
2)	2DKタイプ	9戸	1	式				1	
3)	2LDKタイプ	6戸	1	式				1	
4)	3LDKタイプ	3戸	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
1)	共用部								
	LPG集合装置	50kg×16本	1	組					
	フレキシブル継手	32A	1	個					
	ガスコック	32A	6	個					
	ブロンズ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	56.4	m					
	ブロンズ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	33.3	m					
	ブロンズ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	36.8	m					
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
2)	2DKタイプ	9戸						6戸	
	ガスコック	20A	9	個				6	
	ヒューズコック	15×10×10 ホースエンド	9	個				6	
	ブロン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	103	m				68.4	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
3)	2LDKタイプ	6戸						4戸	
	ガスコック		6	個				4	
	ヒューズコック		6	個				4	
	ブロン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	94.2	m				62.8	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
4)	3LDKタイプ	3戸						2戸	
	ガスコック		3	個				2	
	ヒューズコック		3	個				2	
	プロパン・ 配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	37.5	m				25.0	
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
6	消火設備工事								
	屋内消火栓箱	埋込型 HB-1A	6	個					
	フレキシブル継手	50A	1	個					
	配管用炭素鋼鋼管(白)	50A 屋内一般	76.7	m					
	スリーブ工事	10%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
7	衛生器具設備工事								
1)	2DKタイプ	9戸	1	式					
2)	2LDKタイプ	6戸	1	式					
3)	3LDKタイプ	3戸	1	式					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
1)	2DKタイプ	9戸							
	洋風便器	CS670B 紙巻器 暖房便	9	組					
	台所用混合栓	壁付シングルレバー型 13A	9	個					
	洗濯機用混合栓	壁付2ハンドル型 13A	9	個					
	洗面化粧台	W600 シャワー水栓 ミラーキャビネット	9	組					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
2)	2LDKタイプ	6戸							
	洋風便器	CS670B 紙巻器 暖房便	6	組					
	台所用混合栓	壁付シングルレバー型 13A	6	個					
	洗濯機用混合栓	壁付2ハンドル型 13A	6	個					
	洗面化粧台	W600 シャワー水栓 ミラーキャビネット	6	組					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
3)	3LDKタイプ	3戸							
	洋風便器	CS670B 紙巻器 暖房便	3	組					
	台所用混合栓	壁付シングルレバー型 13A	3	個					
	洗濯機用混合栓	壁付2ハンドル型 13A	3	個					
	洗面化粧台	W600 シャワー水栓 ミラーキャビネット	3	組					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
8	暖房設備工事								
1)	2DKタイプ	9戸	1	式				1	
2)	2LDKタイプ	6戸	1	式				1	
3)	3LDKタイプ	3戸	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
1)	2DKタイプ	9戸						9戸	
	スリーブ	FF式暖房機用	9	個				9	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
2)	2LDKタイプ	6戸						6戸	
	スリーブ	FF式暖房機用	6	個				6	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
3)	3LDKタイプ	3戸						3戸	
	スリーブ	FF式暖房機用	3	個				3	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
9	給油設備工事								
1)	共用部		1	式				1	
2)	2DKタイプ	9戸	1	式				1	
3)	2LDKタイプ	6戸	1	式				1	
4)	3LDKタイプ	3戸	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
1)	共用部								
	灯油タンク	角型鋼板製ホームタンク 950	2	台					
	配管用炭素鋼鋼管(白)	15A 屋内一般	55.8	m					
	配管用炭素鋼鋼管(白)	20A 屋内一般	236	m					
	灯油・被覆銅管	8A	121	m					
	スリーブ工事	9%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
2)	2DKタイプ	9戸						6戸	
	OS-1 オイルサーバー	壁掛型灯油用 貯油量2.5	9	台				6	
	OM-1 灯油メーター	灯油用トリップメーター 8φ	9	個				6	
	床埋込灯油コック	8A	9	個				6	
	灯油・ 被覆銅管	8A	88.2	m				58.8	
	保護管	PF22φ	77.4	m				51.6	
	スリーブ工事	9%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
3)	2LDKタイプ	6戸						4戸	
	OS-1 オイルサーバー	壁掛型灯油用 貯油量2.5	6	台				4	
	OM-1 灯油メーター	灯油用トリップメーター 8φ	6	個				4	
	床埋込灯油コック	8A	6	個				4	
	灯油・ 被覆銅管	8A	64.8	m				43.2	
	保護管	PF22φ	57.6	m				38.4	
	スリーブ工事	9%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
4)	3LDKタイプ	3戸						2戸	
	OS-1 オイルサーバー	壁掛型灯油用 貯油量2.5	3	台				2	
	OM-1 灯油メーター	灯油用トリップメーター 8φ	3	個				2	
	床埋込灯油コック	8A	3	個				2	
	灯油・ 被覆銅管	8A	33.9	m				22.6	
	保護管	PF22φ	30.3	m				20.2	
	スリーブ工事	9%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
10	換気設備工事								
1)	2DKタイプ	9戸	1	式				1	
2)	2LDKタイプ	6戸	1	式				1	
3)	3LDKタイプ	3戸	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
1)	2DKタイプ	9戸						6戸	
	HEX-1 熱交換型換気扇	天井埋込型 100φ×100m3/h×80Pa	9	台				6	
	FU-1 フィルターボックス	壁掛型 100φ×100m3/h×80Pa	9	台				6	
	RF-1 レンジフードファン	600幅 同時給排気型 300m3/h×40Pa	9	台				6	
	セルフド	SUS製深型セルフド 150φ	36	個				24	
	給排気口	樹脂製 風量調節 フィルター付 100	27	個				18	
	スパイラルダクト	100φ	284	m				189	
	スパイラルダクト	150φ	192	m				128	
	防露工事	GW25t ALGC 100φ	236	m				157	
	防露工事	GW25t ALGC 150φ	121	m				80.4	
	防露工事	RW25t ALGC 150φ	71.1	m				47.4	
	スリープ工事	9%	1	式				1	
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	令和7年度施工	
								数 量	金 額
2)	2LDKタイプ	6戸						4戸	
	HEX-1 熱交換型換気扇	天井埋込型 100φ×100m3/h×80Pa	6	台				4	
	FU-1 フィルターボックス	壁掛型 100φ×100m3/h×80Pa	6	台				4	
	RF-1 レンジフードファン	600幅 同時給排気型 300m3/h×40Pa	6	台				4	
	セルフド	SUS製深型セルフド 150φ	24	個				16	
	給排気口	樹脂製 風量調節 フィルター付 100	24	個				16	
	スパイラルダクト	100φ	236	m				157	
	スパイラルダクト	150φ	98.4	m				65.6	
	防露工事	GW25t ALGC 100φ	203	m				135	
	防露工事	GW25t ALGC 150φ	73.2	m				48.8	
	防露工事	RW25t ALGC 150φ	25.2	m				16.8	
	スリープ工事	9%	1	式				1	
	計								

[illegible]