

【令和7年度 一般廃棄物処理施設(明治)の維持管理状況】

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
破砕後埋立(kg)	353,250											
直接埋立(kg)	157,277											
埋立量 合計(kg)	510,527											

2. 最終処分場残余容量測定

測定年月	令和6年12月2日
測定結果	96,954m ³ /139,000m ³ (覆土量含む)

3. 水質測定結果

下水道放流 漏水検知システム設備

No.	測定項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				8日											
放流水水質結果															
1	PH	－	5～9	7.1											
2	COD	mg/L		170											
3	BOD	mg/L	600以下	100											
4	SS	mg/L	600以下	41											
地下水水質結果(1カ月平均値)															
5	電気伝導率	ms/m	上流	85											
			下流	97											

廃棄物処理場放流水

No.	分析項目	基準値	測定試料
			令和6年11月20日
			放流水
1	カドミウムおよびその化合物	0.03mg／L以下	0.01未満
2	シアン化合物	1mg／L以下	0.01未満
3	有機燐化合物	1mg／L以下	0.01未満
4	鉛およびその化合物	0.1mg／L以下	0.01未満
5	六価クロム化合物	0.5mg／L以下	0.01未満
6	砒素およびその化合物	0.1mg／L以下	0.01未満
7	水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg／L以下	0.0005未満
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003mg／L以下	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	0.3mg／L以下	0.002未満
11	テトラクロロエチレン	0.1mg／L以下	0.0005未満
12	ジクロロメタン	0.2mg／L以下	0.002未満
13	四塩化炭素	0.02mg／L以下	0.0002未満
14	1,2-ジクロロエタン	0.04mg／L以下	0.0004未満
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2mg／L以下	0.002未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg／L以下	0.004未満
17	1,1,1-トリクロロエタン	3mg／L以下	0.0005未満
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg／L以下	0.0006未満
19	1,3-ジクロロプロベン	0.02mg／L以下	0.0002未満
20	チウラム	0.06mg／L以下	0.006未満
21	シマジン	0.03mg／L以下	0.015未満
22	チオベンカルブ	0.2mg／L以下	0.002未満
23	ベンゼン	0.1mg／L以下	0.001未満
24	セレンおよびその化合物	0.1mg／L以下	0.01未満
25	ほう素およびその化合物	10mg／L以下	0.44
26	ふっ素およびその化合物	8mg／L以下	0.14
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物	1Lにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量100mg以下	96
28	1,4-ジオキサン	0.5mg／L以下	0.05未満
29,30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(鉱) 5mg／L以下	5未満
		(動) 30mg／L以下	5未満
31	フェノール類含有量	5mg／L以下	0.01未満
32	銅含有量	3mg／L以下	0.06
33	亜鉛含有量	5mg／L以下	0.07
34	溶解性鉄含有量	10mg／L以下	0.73
35	溶解性マンガン含有量	10mg／L以下	1.18
36	クロム含有量	2mg／L以下	0.01
37	大腸菌群数	3,000個／cm ³ ・d	33
38	窒素含有量	120(日間平均60)mg／L以下	260
39	燐含有量	16(日間平均8)mg／L以下	1.24

ND: 検出せず < : 以下の数値

地下水

No.	分析項目	基準値	測定試料	
			令和6年11月20日	
			地下水(上流)	地下水(下流)
1	カドミウム	0.003mg/L以下	0.001未満	0.001未満
2	全シアン	検出されないこと	0.01未満	0.01未満
3	鉛	0.01mg/L以下	0.005	0.005未満
4	六価クロム	0.05mg/L以下	0.01未満	0.01未満
5	砒素	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満
6	総水銀	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
7	アルキル水銀	検出されないこと	検出されず	検出されず
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満
9	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満
10	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
11	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満
12	クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
13	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満
14	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
15	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
16	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
17	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
19	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
20	チウラム	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
21	シマジン	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
22	チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満
23	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
24	セレン	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満
25	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満

ND:検出せず < : 以下の数値

4. ダイオキシン類測定結果

試料採取年月日	令和6年11月20日		
分析終了日	令和7年1月8日		
試料名	単位	基準値	測定値
地下水上流	pg-TEQ/L	1以下	0.044
地下水下流			0.056
処理水		10以下	0.17

5. 埋立地、浸出水処理施設等点検状況

[illegible]