

単 独

2025年度施行

見積用

西能取南線道路改良工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0181-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 7月 3日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 7月 3日		
単 価 適 用 年 月	2025年 7月 3日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2025年 7月 3日 ~ 2026年 1月20日 (202日)
工期の設定	通常工期 実施工期：202日 完成期限： 2026年 1月20日
冬期労務補正	2025年 7月 ~ 2026年01月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

2025/06/12 15:10:37

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
郊外地区道路整備事業	字能取7-3	西能取南線	

費 目	本工事費	西能取南線道路改良工事
-----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路改良 L=178m	
	2	道路改良 L=180m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/10
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工〔流用土 〕			式	1					
掘削	土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	330						単-1号 週休有
掘削	土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	80						単-2号 概数 週休有
掘削工〔残土 〕			式	1					
掘削	土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	290						単-3号 週休有
掘削	土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	490						単-4号 概数 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック〔オ ンロード・ディーゼル 〕 1 0 t 積級 】【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	260					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
西能取南線道路改良工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	490					単-6号 概数 週休有
残土等処分		大曲湖畔園地	m3	260					単-7号 週休有
残土等処分		大曲湖畔園地	m3	490					単-8号 概数 週休有
路床盛土工〔流用土〕			式	1					
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	280					単-9号 週休有
路床盛土		2.5m未満	m3	9					単-10号 週休有
路床盛土		2.5m未満	m3	60					単-11号 概数 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		無し(質土、砂及び砂質土、粘性土)	m2	5					単-12号 週休有
法面整形(切土部)		無し(質土、砂及び砂質土、粘性土)	m2	60					単-13号 概数 週休有

設計内訳書

工事名 西能取南線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	無し無し	m2	2						単-14号 週休有
法面整形(盛土部)	無し無し	m2	180						単-15号 概数 週休有
路盤工内法面整形	盛土部無し無し	m2	240						単-16号 週休有
路盤工内法面整形	盛土部無し無し	m2	230						単-17号 概数 週休有
残土処理工		式	1						
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	70						単-18号 週休有
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	30						単-19号 概数 週休有
残土等処分	大曲湖畔園地	m3	70						単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		大曲湖畔園地	m3	30					単-21号 概数 週休有	
法面工			式	1						
植生工			式	1						
腐食酸種子散布			m2	100					単-22号 週休有	
腐食酸種子散布			m2	190					単-23号 概数 週休有	
有機材種子散布			m2	100					単-24号 週休有	
有機材種子散布			m2	50					単-25号 概数 週休有	
積芝		【生芝 ロール芝 厚さ3cm以上 網走・北見地区 】	m2	2					単-26号 週休有	
積芝		【生芝 ロール芝 厚さ3cm以上 網走・北見地区 】	m2	1					単-27号 概数 週休有	
排水構造物工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り		土砂	m3	140					単-28号 週休有	

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り		土砂	m3	50					単-29号 概数 週休有	
埋戻し			m3	90					単-30号 週休有	
埋戻し			m3	30					単-31号 概数 週休有	
管渠工			式	1						
暗渠排水管		据付波状管50～150mm 150mm 【暗渠排水管 資材支給品 150 】	m	9					単-32号 週休有	
暗渠排水管		据付波状管50～150mm 80mm 【暗渠排水管 資材支給品 80 】	m	3					単-33号 週休有	
暗渠排水管		据付波状管50～150mm 100mm 【合成樹脂管 全面透水長尺管 100mm 780N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	83					単-34号 週休有	
暗渠排水管		据付波状管50～150mm 100mm 【合成樹脂管 全面透水長尺管 100mm 780N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	113					単-35号 概数 週休有	

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
西能取南線道路改良工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管		1種管 600mm 【鉄筋コンクリート台付管 資材支給品 600】 【切込砕石 0 ~ 40mm】	m	17					単-36号 週休有
鉄筋コンクリート台付管		1種管 600mm 【鉄筋コンクリート高圧管 1種管 600mm 2000mm/本 参考質量825kg/本】 【切込砕石 0 ~ 40mm】	m	7					単-37号 概数 週休有
鉄筋コンクリート管		1種管 450mm 【切込砕石 0 ~ 40mm】	m	33					単-38号 週休有
鉄筋コンクリート管		1種管 450mm 【切込砕石 0 ~ 40mm】	m	15					単-39号 概数 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝		型B下部桝	箇所	1					単-40号 週休有
プラスチック集水桝		型B下部桝 【下部桝 型B 1100×1100×1200mm 参考質量1480kg/個】	箇所	2					単-41号 概数 週休有
プラスチック集水桝		型B下部桝 型B中間桝	箇所	1					単-42号 週休有
プラスチック集水桝		型A下部桝	箇所	2					単-43号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト集水桝		型A下部桝 【下部桝 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】	箇所	2					単-44号 概数 週休有
支給品運搬工			式	1					
支給品運搬			式	1					単-45号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物機械施工	m3	3					単-46号 概数 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	16					単-47号 概数 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版15cm以下	m2	36					単-48号 概数 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	3					単-49号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	5					単-50号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費 網走市 】【	m3	3					単-51号 概数 週休有
殻処分		アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市 】【	m3	5					単-52号 概数 週休有
現場発生品処分		汚泥	t	0.1					単-53号 概数 週休有
道路維持			式	1					
植栽維持工			式	1					
樹木・芝生管理工			式	1					
移植			本	30					単-54号 概数 週休有
舗装			式	1					
舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工			式	1						
凍上抑制層（車道部）		各種 300mm 【切込碎石 0 ～ 8 0 mm 】【	m2	31					単-55号 週休有	
凍上抑制層（車道部）		各種 350mm 【切込碎石 0 ～ 8 0 mm 】【	m2	889					単-56号 週休有	
凍上抑制層（車道部）		各種 350mm 【切込碎石 0 ～ 8 0 mm 】【	m2	1,010					単-57号 概数 週休有	
下層路盤(車道・路肩部)		各種 400mm 【切込碎石 0 ～ 4 0 mm 】【	m2	37					単-58号 週休有	
下層路盤(車道・路肩部)		各種 350mm 【切込碎石 0 ～ 4 0 mm 】【	m2	556					単-59号 週休有	
下層路盤(車道・路肩部)		各種 350mm 【路盤材 】【ダン プトラック [オンロー ド・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ 損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m2	374					単-60号 概数 週休有	
下層路盤(車道・路肩部)		各種 350mm 【切込碎石 0 ～ 4 0 mm 】【	m2	1,060					単-61号 概数 週休有	
下層路盤(車道・路肩部)		各種 200mm 【切込碎石 0 ～ 4 0 mm 】【	m2	98					単-62号 週休有	
下層路盤(車道・路肩部)		各種 200mm 【切込碎石 0 ～ 4 0 mm 】【	m2	125					単-63号 概数 週休有	

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導員B	人日	45					単-64号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
処分費(t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市】	m3			
処分費(t)		t	2.25		
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		
現場発生品処分	汚泥	t			
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂オープンカット無し無し5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-66号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-67号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-69号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準: 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3): 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 22.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 22.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し(≠質土、砂及び砂質土、粘性土)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 無し： 土質 = ≠質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-75号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-77号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工内法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部無し無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工内法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部無し無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-80号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準: 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3): 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 22.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-81号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準: 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3): 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 22.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	腐食酸種子散布				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
腐植酸種子散布		施工規模 = 250m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		m2	1				DX000300 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	有機材種子散布				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
有機材種子散布		施工規模 = 250m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		m2	1				DX000400 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020
名称	暗渠排水管				m		
規格	据付波状管50～150mm 80mm【暗渠排水管 資材支給品 80】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 波状管及び網状管 ：呼び径 = 50～150mm：継手材料費 = 要：費用の内訳 = 全ての費用： 【暗渠排水管 資材支給品 80】	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-90号 資材支給品
計							
単価							

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付波状管50～150mm 100mm【合成樹脂管 全面透水長尺管 100mm 780N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 50～150mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【合成樹脂管 全面透水長尺管 100mm 780N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	10					CB222770 管理費区分 無 単-92号	
切込碎石		0～80mm	m ³	2.2					ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量		単価	
規格	1種管 600mm【鉄筋コンクリート台付管 資材支給品 600 】【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】【切込碎石									

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	10	単価	
規格1種管 600mm【鉄筋コンクリート高压管 1種管 600mm 2000mm/本 参考質量825kg/本】【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付 : 管径 = 600mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【鉄筋コンクリート高压管 1種管 600mm 2000mm/本 参考質量825kg/本】		m	10				CB222850 管理費区分 無 単-95号
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cm以下 : 碎石の種類 = クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】		m 2	7				CB221110 管理費区分 無 単-96号
計									
単価									

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管				単位	m	数量		単価	
規格	1種管 450mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート管 (1 種管) 据付・撤去		作業区分 = 据付 : 管径 = 450mm : 資材区分 = 施工費のみ :		m	10					DX051300 管理費区分 無 単-97号 資材支給品
基礎碎石		碎石の厚さ = 22.5cmを超え27.5cm以下 : 碎石の種類 = クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	8					CB221110 管理費区分 無 単-98号
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管				単位	m	数量		単価	
規格	1種管 450mm【切込砕石 0 ~ 4 0 mm 】							10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基礎砕石		砕石の厚さ = 22.5cmを超え27.5cm以下：砕石の種類 = 砕石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込砕石 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	8					CB221110 管理費区分 無 単-99号
鉄筋コンクリート管		1種 450mm 1000mm/本 JIS A5372 参考質量 199kg/本		本	10					ZAB3214000 管理費区分 無 道建設部策定単価
鉄筋コンクリート管（ 1 種管 ）据付・撤去		作業区分 = 据付：管径 = 450mm：資材区分 = 施工費のみ：		m	10					DX051300 管理費区分 無 単-97号
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	型B下部樹									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 1200kgを超え1600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り ：費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-100号 資材支給品	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020
名	プレキャスト集水桝				箇所		
規	型B下部桝【下部桝 型 B 1100 × 1100 × 1200mm 参考質量1480kg/個】				数量	1	単価
格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 1200kgを超え1600kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-101号
プレキャスト集水桝 (材料費)		【下部桝 型 B 1100 × 1100 × 1200mm 参考質量1480kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-102号
コンクリート蓋		型B桝用 920 × 920 × 50mm 2枚割 参考質量102kg/個	組	1			ZAB4398000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計							
単価							

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水樹				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	型B下部樹 型B中間樹									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 2200kgを超え2800kg以下：基礎碎石の有無 = 有り ：費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-103号 資材支給品
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	型A下部樹									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-104号 資材支給品	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	型A下部桝【下部桝 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個】	基		1			CB222800 管理費区分 無 単-105号
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基		1			CB222810 管理費区分 無 単-106号
プレキャスト集水桝 (材料費)	【下部桝 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】	基		1			ZAB4397000 管理費区分 無 道建設部策定単価
コンクリート蓋	型A桝用 710 × 710 × 50mm 2枚割 参考質量 6 0kg/個	組		1			
計							
単価							

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	支給品運搬				式 単位	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 27.5km以下 :	t	19			CB010410 管理費区分 無 単-107号			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	19			CB010420 管理費区分 無 単-108号			
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-111号
計									
単価									

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 28.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-112号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 60.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-113号		
計											
単価											

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植		本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	施工内容 = 高木幹周30cm以上60cm未満：施工規模 = 高木5本以上：時間制約補正 = 無：夜間作業補正 = 無：施工場所別補正 = 供用区間標準（歩道及び交通島）：幹巻き補正 = 無：	本	1			WB811400 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単-55号

							単価適用年月		20250703		
							歩掛適用年月		20250703		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
名称 規格	凍上抑制層（車道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	各種 300mm 【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-117号	
計											
単価											

1次単価表

単-56号

単-56号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020		
名称 規格	凍上抑制層（車道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	各種 350mm【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 350mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-118号	
計											
単価											

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種 350mm【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 350mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

単-58号

1次単価表

単-58号

							単価適用年月		20250703		
							歩掛適用年月		20250703		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
名称 規格	下層路盤(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
	各種 400mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 400mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-120号	
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	各種 350mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 350mm：施工区分 = 2層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-121号
計									
単価									

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	各種 350mm【路盤材 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 350mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【路盤材 】	m 2	100			CB410030 管理費区分 無 単-122号 資材支給品
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	42			CB210110 管理費区分 無 単-123号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	42			CB210020 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	各種 200mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-126号
計									
単価									

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種 200mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB210100

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%								
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB210100

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%								
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB210100

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号

CB210100

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 オブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

単-69号

CB210110

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB210110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 22.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB210520

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m 3	数量		単価	
規格	2.5m以上4.0m未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積0．28m3（平積0．2m3） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB210520

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]	運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB210520

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB220010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB220010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号

CB220010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB220010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB220010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号

CB220010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号

CB210110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 22.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号

CB210110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 22.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-82号 DX000300

参考資料（1）

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	腐植酸種子散布				単位	m2	数量	1	単価	
規格	250m2未満 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
腐植酸種子散布		材工共	m 2	1					QAE9061200 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-83号 DX000400

参考資料（1）

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	有機材種子散布				単位	m2	数量	1	単価	
規格	250m2未満 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
有機材種子散布		材工共	m 2	1					QAE9061700 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-84号

DX042270

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積芝				単位	m2	数量	100	単 価	
規 格	材料費 + 施工費				単位		数量		単 価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	30.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
生芝		ロール芝 厚さ3cm以上 網走・北見地区		m 2	1,170					ZJD2051500 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号

CB210030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号

CB210030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB210410

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t リース置場渡し	%				L001070001 管理費区分 無 刊行物単価	

単-87号

CB210410

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB210410

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量		単 価	
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満							1		
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価
振動ロー（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6t リース置場渡し		%						L001070001 管理費区分 無 刊行物単価

単-88号

CB210410

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し		%						L001180001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB222770

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	資材支給品				単位			1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
暗渠排水管		資材支給品 150		%						Y001664000-002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号

CB222770

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管 資材支給品				単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
暗渠排水管		資材支給品 80		%						Y001664000-003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号

CB222770

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
合成樹脂管	全面透水長尺管 100mm 780N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%				ZAB6306000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222770

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
合成樹脂管		全面透水長尺管 100mm 780N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%						ZAB6306000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB222850

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	資材支給品				単位		数量			
規格	据付 600mm 2m/個 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
鉄筋コンクリート台付管		資材支給品 600		%						Y000357000-002 管理費区分 無
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第１次） 山積0.45m3 2.9t吊		%						M000202062 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB221110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 クラッパン 40～0 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB222850

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手(特殊)		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート高压管		1種管 600mm 2000mm/本 参考質量825kg	%						ZAB3412000 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%						M000202062 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号

CB221110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 クラッパン 40～0 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）

単-97号

DX051300

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去 資材支給品				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 450mm 施工費のみ				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.12					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.37					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.14					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転費		規格区分 = クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3)): 機械損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対 区分 = 排出ガス対策型(第1次基準) :	時間	1.93					DX022400 管理費区分 無 単-129号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に19%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB221110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	22.5cmを超え27.5cm以下 クラッシュ 40～0 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
切込碎石		0 ～ 4 0 mm	%						ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号

CB221110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	22.5cmを超え27.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号

CB222800

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 資材支給品	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	単位			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積 0.45m ³ （平積 0.35m ³ ）2.9t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号

CB222800

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 2 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010005 管理費区分 無 刊行物単価

単-102号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(材料費)				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
材料構成比率		%								
下部桝	型 B 1100 × 1100 × 1200mm 参考質量1480kg/個	%				ZAB4304000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号

CB222800

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 資材支給品	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	単位			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積 0.45m ³ （平積 0.35m ³ ）2.9t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号

CB222800

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 資材支給品	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	単位			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-105号

CB222800

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

单-106号 CB222810

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
下部桝		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	%					ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

単-107号

CB010410

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 27.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

単-108号

CB010420

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料(1)

単-109号

WB824010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無し 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB430510

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ(ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号

CB430310

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010012 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号

CB227010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-113号

CB227010

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-114号 WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-115号 WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-116号

WB811400

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	移植工（掘取工）					単位	本	数量	100	単価	
規格	高木幹周30cm以上60cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路植栽工 移植工（掘取工）		高木 幹周 3 0 以上 6 0 未満 手間のみ		本	100					Q001460006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 8 0 mm	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

単-118号

CB410030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	350mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 8 0 mm	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第 2 次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤロ-ラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0 ～ 8 0 mm	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	400mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	400mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%					M000801009 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001060003 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

単-122号

CB410030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部） 資材支給品				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
路盤材			%						Y001100001-002 管理費区分 無	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部） 資材支給品				単位	m 2	数量		単価	
規格	350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%					M000801009 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001060003 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号

CB210110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下	m 3		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

単-124号

CB210020

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8 m 3	%				M000202142 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込砕石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位 m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込砕石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-127号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（２）

単-129号

DX022400

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3) 補正なし(土砂等) 排出ガス対策型(第1次基準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	8.6					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1					M000202062 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	3			単-109号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	36			単-111号 CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	16			単-110号 CB430510
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	3			単-112号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り	m 3	5			単-113号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	7.5			単-114号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	11.25			単-115号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	西能取南線道路改良工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001664000-002	暗渠排水管	資材支給品 150	m	0					
Y001664000-003	暗渠排水管	資材支給品 80	m	0					
Y000357000-002	鉄筋コンクリート台付管	資材支給品 600	個	0					
Y001100001-002	路盤材		m 3	0					

集計リスト（材料）

	工事名	西能取南線道路改良工事			当 初		工事区分	道路新設・改築		
							集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し	L	5,274.255				刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）			式	1					
ZJD2051500	生芝		ロール芝 厚さ3cm以上 網走・北見地区	m 2	35.1				地方資材単価	
Z006704001	ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	4.048				刊行物単価	
ZAB6306000	合成樹脂管		全面透水長尺管 100mm 780N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m	201.845				道建設部策定単価	
ZJD0046000	切込碎石		0 ～ 8 0 mm	m 3	43.12				地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）			式	1					
ZJD0045000	切込碎石		0 ～ 4 0 mm	m 3	12.516				地方資材単価	
ZAB3412000	鉄筋コンクリート高压管		1種管 600mm 2000mm/本 参考質量825 kg/本	個	3.502				刊行物単価	

集計リスト（材料）

コード	工事名	西能取南線道路改良工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1					
ZAB3214000	鉄筋コンクリート管	1種 450mm 1000mm/本 JIS A5372 参考質量 199kg/本	本	15			道建設部策定単価		
ZAB4304000	下部柵	型 B 1100×1100×1200mm 参考質量1480kg/個	個	2			道建設部策定単価		
ZAB4398000	コンクリート蓋	型B柵用 920×920×50mm 2枚割 参考質量102kg/個	組	2			道産材 道建設部策定単価		
ZAB4004000	下部柵	型 A 840×840×1000mm 参考質量759kg/個	個	2			道建設部策定単価		
ZAB4397000	コンクリート蓋	型A柵用 710×710×50mm 2枚割 参考質量60kg/個	組	2			道産材 道建設部策定単価		
Z006540009	コンクリートカット(プレート)	径18インチ	枚	0.036			刊行物単価		
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	7.5			地方資材単価		
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	11.25			地方資材単価		

集計リスト（材料）

	工事名	西能取南線道路改良工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	0.1			地方資材単価		
ZJD0046000	切込碎石	0 ～ 8 0 mm	m 3	11.819			地方資材単価		
ZJD0046000	切込碎石	0 ～ 8 0 mm	m 3	844.811			地方資材単価		
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3	18.805			地方資材単価		
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3	718.716			地方資材単価		
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3	56.642			地方資材単価		

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	西能取南線道路改良工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	260				
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	490				
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	70				
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	30				