

単 独

2025年度施行

見積用

東5丁目中通線道路改修工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0188-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 7月 3日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 7月 3日		
単 価 適 用 年 月	2025年 7月 3日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2025年 7月 3日 ~ 2025年11月20日 (141日)
工期の設定	通常工期 実施工期：141日 完成期限： 2025年11月20日
冬期労務補正	2025年 7月 ~ 2025年11月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道改修事業	南8条東5丁目9地先 外	東5丁目中通線	

費 目	本工事費	東5丁目中通線道路改修工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	施工区間 SP=68.89 ~ 123.80	
	2	道路改修延長 L=54.91m	
	3	排水構造物工（集水枥） N=7基	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/09
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	東5丁目中通線道路改修工事			当 初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	140					単-1号 週休有
法面整形工			式	1					
路面工内法面整形		無し無し	m2	40					単-2号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック【オ ンロード・ディーゼル 】 1 0 t 積級 】【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	140					単-3号 週休有
残土等処分			m3	140					単-4号 週休有
排水構造物工			式	1					

設計内訳書

工事名 東5丁目中通線道路改修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
作業土工			式		1				
床掘り			土砂	m3	100				単-5号 週休有
埋戻し			土砂	m3	70				単-6号 週休有
残土処理工			式		1				
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	20				単-7号 週休有
残土等処分				m3	20				単-8号 週休有
管渠工			式		1				
リブ付硬質塩化ビニル管			250 【切込砕石 0 ~ 40 mm】	m	94				単-9号 週休有
硬質塩化ビニル管布設				m	2.5				単-10号 週休有
集水桝・マンホール工			式		1				

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝		【下部桝 型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個】【上部桝 型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個】【集水桝 型 A 桝 中間200 】	箇所	6					単-11号 週休有
プラスチック集水桝		【下部桝 型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個】【集水桝 型 A 桝 中間150 】【上部桝 型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個】	箇所	1					単-12号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物機械施工	m3	9					単-13号 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	47					単-14号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版3cm	m2	390					単-15号 週休有
排水構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名 東5丁目中通線道路改修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管撤去	撤去 250	m	9						単-16号 週休有
暗渠排水管撤去	撤去 100	m	2						単-17号 週休有
集水桝撤去	400kgを超え600kg以下	基	2						単-18号 週休有
ﾌﾞｯｸ舗装撤去工		式	1						
特殊ﾌﾞｯｸ撤去		m2	146						単-19号 週休有
縁石撤去工		式	1						
歩車道境界ﾌﾞｯｸ撤去	処分	m	116						単-20号 週休有
地先境界ﾌﾞｯｸ撤去	処分	m	97						単-21号 週休有
運搬処理工		式	1						
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	18						単-22号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	東5丁目中通線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	9				単-23号 概数 週休有	
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	12				単-24号 概数 週休有	
殻処分		コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊 受入費 網走市 】【	m3	18				単-25号 概数 週休有	
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費 網走市 】【	m3	9				単-26号 概数 週休有	
殻処分		アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市 】【	m3	12				単-27号 概数 週休有	
現場発生品処分		舗装切断による汚泥 【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥 】【	t	0.1				単-28号 概数 週休有	
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名 東5丁目中通線道路改修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員			交通誘導警備員A	人日	30				
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	30				
舗装				式	1				
舗装工				式	1				
アスファルト舗装工				式	1				
下層路盤(車道・路肩部)			クラッシャー C-40300mm 【切込碎石 0 ~ 40 mm】	m2	418				
下層路盤(歩道部)			クラッシャー C-40100mm 【切込碎石 0 ~ 40 mm】	m2	204				
縁石工				式	1				
縁石工				式	1				
歩車道境界ブロック			【車道用縁石 型 標準 参考質量77kg/枚】 【生コンクリート (普通ポルトランド・AE減水剤) C-1】	m	11				

設計内訳書

工事名	東5丁目中通線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		【導水縁石 150/190 × 150 × 790mm 参考質 量50kg/ヶ イスガ コンクリ ート対応品含む】【生コ ンクリート（普通ポル トランド・ A E 減水剤 ） C - 1 】	m	107					単-34号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
処分費(t)		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
処分費(t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市】	m3			
処分費(t)		t	2.35		
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		
現場発生産品処分	舗装切断による汚泥 【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥】	t			
処分費(t)		t	1		
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面工内法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020				
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-37号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 7.0km 以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量		単価	
規格	250【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】							10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様 = 呼び径 250mm：施工規模 = 20m 未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無： 夜間作業補正 = 無：		m	10					DGD60020 管理費区分 無 単-41号
基礎碎石		碎石の厚さ = 22.5cmを超え27.5cm以下：碎石 の種類 = クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m ²	9.4					CB221110 管理費区分 無 単-42号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管布設				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 100mm :		m	1					D9160000 管理費区分 無 単-43号	
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 0 0		m	1					Z005002006 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

1次単価表

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	プレキャスト集水桝					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	【下部桝 型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個】【上部桝 型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個】【集水桝 型 A 桝 中間200 】										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
	プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-44号		
	プレキャスト集水桝（材料費）	【下部桝 型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個】	基	1					CB222810 管理費区分 無 単-45号		
	プレキャスト集水桝（材料費）	【上部桝 型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個】	基	1					CB222810 管理費区分 無 単-46号		
	プレキャスト集水桝（材料費）	【集水桝 型 A 桝 中間200 】	基	1					CB222810 管理費区分 無 単-47号		
	桝蓋	鋼製 T-25 型A上部桝用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚 R-2	枚	1					ZAB4452000 管理費区分 無 道建設部策定単価		
	計										
	単価										

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020	
名称	プレキャスト集水桧				単位	箇所	数量	単価
規格	【下部桧 型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個】【集水桧 型 A 桧 中間150 】【上部桧 型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個】						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 800kg を超え1200kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-48号
プレキャスト集水桧（材料費）		【下部桧 型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個】	基	1				CB222810 管理費区分 無 単-49号
プレキャスト集水桧（材料費）		【集水桧 型 A 桧 中間150 】	基	1				CB222810 管理費区分 無 単-50号
プレキャスト集水桧（材料費）		【上部桧 型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個】	基	1				CB222810 管理費区分 無 単-51号
桧蓋		鋳鉄製 T-25 型A上部桧用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚	枚	1				ZAB4472000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計								
単価								

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-53号	
	計									
	単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版3cm					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-54号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 撤去 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 18 -

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	特殊ブロック撤去				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分 = 撤去 :	m 2	1					CB422530 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020			
名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 処分 :	m	1					CB422540 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020			
名称	地先境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用区分 = 処分 :	m	1					CB422550 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-61号				
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-62号				
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
	殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-63号			
	計										
	単価										

単-25号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020			
名 称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-64号	
計										
単価										

単-26号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020			
名 称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】	t	2.5					WB020052 管理費区分 T 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020			
名 称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 網走市 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 網走市 】	t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020
名称	現場発生品処分				t		
規格	舗装切断による汚泥【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥 】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-67号
計							
単価							

1次単価表

単-29号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員A				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020
名	交通誘導警備員				人日		
規	交通誘導警備員B				1		
格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40300mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-70号
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40100mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	【車道用縁石 型 標準 参考質量77kg/ヶ コスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤） C - 1 】	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250703 20250703 1.000-00000020			
名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ コスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤） C - 1 】				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.25個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り : 【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ コスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤） C - 1 】	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-73号				
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210100

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB220010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 6.0km以下				単 位					
名 称	規格 / 条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB210110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-41号

DGD60020

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 250mm 20m未満 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径250mm 材工共		m	1					Q2G1020030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB221110

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	22.5cmを超え27.5cm以下 クラッシュ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0～40mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-43号

D9160000

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.12					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB222800

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

单-45号 CB222810

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
下部桝		型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	%					ZAB4104000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 46 -

単-47号 CB222810

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		型 A 桝 中間200	%						Y000302000-005 管理費区分 無 見積策定単価	

単-48号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

单-49号 CB222810

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
下部桝		型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	%					ZAB4104000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

单-51号 CB222810

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250703
步掛適用年月	20250703
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
上部桝		型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/ 個	%					ZAB4102000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

参考資料(1)

単-52号

WB824010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無し 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB430510

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ(ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB430310

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出 ガ ｽ 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

単-55号

CB222770

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 波状管及び網状管 200～400mm				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	

単-56号

CB222770

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 50 ~ 150mm				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB222800

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	撤去 400kgを超え600kg以下 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-58号

CB422530

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	撤去				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
ブロック工	割増対象賃金比0.835	%				R0108 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号

CB422540

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB422550

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]		山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%						L001011001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB227010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号

CB227010

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-64号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4101000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-65号 WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-66号 WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊 受入費		網走市		t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

単-67号 WB020052

参考資料 (1)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
産業廃棄物処理 中間処理費		汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥		t	100					ZJD7100200 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

参考資料(1)

単-68号

WB010211

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比0.860	人	1					R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-69号 WB010212

参考資料（1）

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比0.908	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB410030

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 クラッパン C-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

単-70号

CB410030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 クラッシャー C-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410031

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッパン C-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828				%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778				%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769				%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率					%					
切込碎石	0 ~ 4 0 mm				%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油	ミニローリー渡し				%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率					%					
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し				%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガ対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し				%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB422510

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 生コンクリート(各種) 有り	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
型わく工	割増対象賃金比0.898	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
車道用縁石 型	標準 参考質量77kg/ヶ エスラク コンクリート対応品含む	%				ZAB2037000 管理費区分 無 道建設部策定単価
生コンクリート(普通ポルトランド・A E 減水剤)	C - 1	%				ZJD6051002 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB422510

単価適用年月	20250703
歩掛適用年月	20250703
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 生コンクリート(各種) 有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比0.898	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ イスラ ンクリート対応品含む	%				ZAB2045000 管理費区分 無 道建設部策定単価				
生コンクリート(普通ポルトランド・A E 減水剤)	C - 1	%				ZJD6051002 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

登録単価

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	特殊ブロック舗装	撤去	m ²	146			単-58号 CB422530
	地先境界ブロック撤去	処分	m	97			単-60号 CB422550
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	9			単-52号 WB824010
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	116			単-59号 CB422540
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	390			単-54号 CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	47			単-53号 CB430510
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし 機械積込有り	m 3	9			単-62号 CB227010
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とリこわし 機械積込有り	m 3	18			単-61号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り	m 3	12			単-63号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	42.3			単-64号 WB020052
	処分費(t)		t	22.5			単-65号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	28.2			単-66号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	東5丁目中通線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y000302000-005	集水桝	型 A 桝 中間200	基	6			見積策定単価		
Y000302000-004	集水桝	型 A 桝 中間150	基	1			見積策定単価		

集計リスト（材料）

	工事名	東5丁目中通線道路改修工事		当 初		工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	914.525			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	21.457			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3	26.485			地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
Z005002006	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 0 0	m	2.5			刊行物単価	
ZAB4104000	下部柵	型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	個	7			道建設部策定単価	
ZAB4102000	上部柵	型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個	個	7			道建設部策定単価	
ZAB4452000	柵蓋	鋼製 T-25 型A上部柵用 普通目 365 × 420 × 56mm 参考質量 20kg/枚 R-2	枚	6			道産材 道建設部策定単価	

集計リスト（材料）

	工事名	東5丁目中通線道路改修工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB4472000	柵蓋	鋳鉄製 T-25 型A上部柵用 普通目 365×420×56mm 参考質量 20kg/枚	枚	1			道産材 道建設部策定単価	
Z006540009	コンクリートカット(プレート)	径18インチ	枚	0.108			刊行物単価	
ZJD4101000	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	42.3			地方資材単価	
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	22.5			地方資材単価	
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	28.2			地方資材単価	
ZJD7100200	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	0.1			地方資材単価	
ZJD0045000	切込砕石	0 ~ 4 0 mm	m 3	159.362			地方資材単価	
ZJD0045000	切込砕石	0 ~ 4 0 mm	m 3	25.897			地方資材単価	
ZAB2037000	車道用縁石 型	標準 参考質量77kg/ヶ コスラク コンクリート対応品 含む	個	13.75			道建設部策定単価	

集計リスト（材料）

	工事名	東5丁目中通線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD6051002	生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤）	C - 1	m ³	5.043			地方資材単価		
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ 1ヶ コンクリート対応品含む	個	133.778			道建設部策定単価		

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	東5丁目中通線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	140					
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	20					