

単 独

2025年度施行

見積用

## 網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号） 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市



積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0187-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2025年 7月10日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 7月10日		
単 価 適 用 年 月	2025年 7月10日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	下水道工事（ 2 ）		

積算時想定工事期間	2025年 7月10日 ~ 2025年12月10日（154日）
工期の設定	通常工期 実施工期：154日 完成期限： 2025年12月10日
冬期労務補正	2025年 7月 ~ 2025年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
下水道事業	南3条東1丁目 南4条東1丁目	国道39号	

費 目	本工事費	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）
-----	------	---------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	【 区間】下水道管移設 L=38.64m	
	2	【 区間】既設下水道管撤去 L=38.49m	
	3	【 区間】小型マホ-ル設置 N=3箇所, 公共柵設置 N=1箇所	
	4	【 区間】下水道管移設 L=27.71m	
	5	【 区間】既設下水道管撤去 L=27.60m	
	6	【 区間】小型マホ-ル設置 N=4箇所	
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	3 1 : 下水道工事 ( 2 )
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計内訳書

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路	管路	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式		1					
管きょ工(開削) < 管径250mm >		式		1					
管路土工		式		1					
管路掘削		m3		190					単-1号 週休有
管路埋戻		m3		170					単-2号 週休有
発生土処理		m3	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	50					単-3号 週休有
管布設工		式		1					
硬質塩化ビニル管		m		66					単-4号 週休有
マンホール削孔接続		箇所		4					単-5号 週休有
管基礎工		式		1					
砂基礎		m3		17					単-6号 週休有

## 設計内訳書

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工		式	1					
たて込み簡易土留		m	18					単-7号 週休有
たて込み簡易土留		m	20					単-8号 週休有
たて込み簡易土留		m	27					単-9号 週休有
管理消耗費		m2	60					単-10号 週休有
管理消耗費		m2	75					単-11号 週休有
管理消耗費		m2	45					単-12号 週休有
土留賃料		式	1					単-13号 週休有
土留賃料		式	1					単-14号 週休有
土留賃料		式	1					単-15号 週休有
マンホール工		式	1					
小型マンホール工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール		鋳鉄製防護蓋含む	箇所	7					単-16号 週休有
取付管およびます工			式	1					
ます設置工			式	1					
ます		5工区_No2	箇所	1					単-17号 週休有
取付管布設工			式	1					
取付管		5工区_No1	箇所	1					単-18号 週休有
取付管		5工区_No2	箇所	1					単-19号 週休有
取付管		6工区_No1	箇所	1					単-20号 週休有
取付管		6工区_No2	箇所	1					単-21号 週休有
取付管		6工区_No3	箇所	1					単-22号 週休有
付帯工			式	1					
既設構造物撤去工			式	1					



## 設計内訳書

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）	当 初	事業区分 工事区分	下水道		主たる工種 施工地域	下水道工事（2）	
							一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設構造物撤去	インターロッキング撤去	m2	71					単-23号 概数 週休有
既設管撤去	HP 250	m	66					単-24号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	0.2					単-25号 概数 週休無
殻運搬 インターロッキング	コンクリート(無筋)構造物と りこわし 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	4					単-26号 概数 週休有
殻運搬 既設管・MH削孔	コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	2					単-27号 概数 週休有
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受 入費   網走市】	m3	0.2					単-28号 概数 週休有

## 設計内訳書

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分 インターロッキング		m3	4					単-29号 概数 週休有	
殻処分 既設管・MH削孔		m3	2					単-30号 概数 週休有	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		式	1					単-31号 概数 週休有	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
仮設材運搬費		t	18.1					単-32号 概数 週休有	
準備費		式	1						
管路施設清掃工		日	2					単-33号 概数 週休有	

## 設計内訳書

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（ 2 ）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費   網走市 】	m3			
処分費 ( t )		t	2.15		
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費   網走市 】	m3			
処分費 ( t )		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費   網走市 】	m3			
処分費 ( t )		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値



## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3％」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 1次単価表

単-2号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		m3		1							
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額	
機械投入埋戻工 (バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :		m3		1				DGD10130 管理費区分 無 単-35号	
計											
単価											

## 1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250710 20250710 1.000-00000020			
名称 規格	発生土処理					単位	m3	数量	1	単価	
	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 5.5km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-36号	
処分費		大曲湖畔園地		m3	1					WYB00001 管理費区分 9	
計											
単価											

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 250mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1				DGD60010 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

単-5号

1次単価表

単-5号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250710 20250710 1.000-00000020			
名称 規格	マンホール削孔接続					単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		削孔深さ = 300mm以上400mm未満：		孔	1					CB224420 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価
規格									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		m3	1				DGD60040 管理費区分 無 単-39号
基礎砂				m 3	1				ZJD0086000 管理費区分 無 地方資材単価
計									
単価									





## 1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留				単位	m	数量	1	単価	
規格	2.5m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：	m	1					DGD10240 管理費区分 無 単-42号	
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：外ン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	1					DGD10250 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.5m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深 = 掘削深1.5m以下：	m	1					DGD10240 管理費区分 無 単-44号	
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深 = 掘削深1.5m以下：外ン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	1					DGD10250 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										







1次単価表

単-13号

第13号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250710 20250710 1.000-00000020			
名称 規格	土留賃料					単位	式	数量	1	単価	
	2.0m以下										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
パネル賃料		開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満		m2・日	720					WYB00016 管理費区分 無 刊行物単価	
計											
単価											







## 1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	鋳鉄製防護蓋含む									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 底部会合形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径250mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-46号	
蓋材料費(鋳鉄製)			個	1					WYB00019 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-17号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250710 20250710 1.000-00000020
名	ます	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	5工区_No2						
名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-48号
	鋳鉄製防護ふた 200mm ふた・受枠 T-25 (勾配受) 袋穴式 J S W A S G - 3	組		1			ZAC9466000 管理費区分 無 道建設部策定単価
	鋳鉄製防護ふた 200mm 台座 T-25 車道用 J S W A S G - 3	組		1			ZAC9467000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計							
単価							

# 1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	5工区_No1									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様 = 管径 100mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補正 = 有：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-49号	
硬質塩化ビニル管用 90°自在支管（ゴム輪受口）		取付け管呼び径 100mm 90SVRF	個	1					ZAC9332000 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

# 1次単価表

単-19号

単-19号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250710 20250710 1.000-00000020		
名称	取付管					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	5工区_No2										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様 = 管径 100mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補正 = 有：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：		箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-49号	
硬質塩化ビニル管用 90°自在支管（ゴム輪受口）		取付け管呼び径 100mm 90 S V R F		個	1					ZAC9332000 管理費区分 無 刊行物単価	
硬質塩化ビニル管用 90°自在支管（ゴム輪受口）		同上		個	1					ZAC9332000 管理費区分 無 刊行物単価	
硬質塩化ビニル管用片受直管		100 × 800		本	1					WYB00030 管理費区分 無 刊行物単価	
30°自在曲管（ゴム輪受口）		100mm 30 S R F 取付け管用		個	1					ZAC9344000 管理費区分 無 刊行物単価	
計											
単価											

# 1次単価表

単-20号

						<div> <div>単価適用年月</div> <div>歩掛適用年月</div> <div>労務調整-超過-規制</div> </div>	
<div> <div>名称</div> <div>規格</div> </div>						20250710	1.000-00000020
<div> <div>取付管</div> <div>6工区_No1</div> </div>						20250710	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格・仕様 = 管径 100mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補正 = 有：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-49号	
硬質塩化ビニル管用異径ソケット	150P- 100R		1			WYB00026 管理費区分 無 見積策定単価	
1 5 ° 自在曲管（ゴム輪受口）	100mm 1 5 S R F 取付け管 用	個	1			WYB00024 管理費区分 無 刊行物単価	
硬質塩化ビニル管用片受直管	100 × 800	本	1			WYB00025 管理費区分 無 刊行物単価	
計							
単価							

單價適用年月	20250710
步掛適用年月	20250710
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	6工区_No2									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様 = 管径 150mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補正 = 有：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-50号	
硬質塩化ビニル管用 90°自在支管（ゴム輪受口）		取付け管呼び径 150mm 90SVRF	個	1					ZAC9331000 管理費区分 無 刊行物単価	
硬質塩化ビニル管用 60°自在曲管（ゴム輪受口）		150	個	1					WYB00027 管理費区分 無 刊行物単価	
硬質塩化ビニル管用片受直管		150×800	本	1					WYB00028 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

# 1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管				単位	箇所	数量	1	単価	
	6工区_No3									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様 = 管径 150mm：施工規模 = 5箇所未 満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜 間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補 正 = 有：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 ：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：		箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-50号
止水キャップ		防水キャップ 150mm ゴム輪受口用		個	1					ZAC9358000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計										
単価										



## 1次単価表

単-23号

単-23号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250710 20250710 1.000-00000020	
名 称	既設構造物撤去					単位	m2	数量	1	単価			
規格	インターロッキング撤去												
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
インターロッキングブロック撤去（再設置）		作業区分 = 撤去のみ：施工規模による加算 = 100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		m 2	1					WB810420 管理費区分 無 単-51号			
計													
単価													

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250710 20250710 1.000-00000020			
名称 規格	既設管撤去				単位	m	数量	1	単価	
	HP 250									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径 = 呼び径250mm :		m	1					DGD10950 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 12.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-53号
計										
単価										

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬 インターロッキング					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級   良好   供用日   】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート ( 無筋 ) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 ( km ) ( DID区間有無 ) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級   良好   供用日   】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-54号	
計											
単価											

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬 既設管・MH削孔					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級   良好   供用日   】										
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート ( 鉄筋 ) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 ( km ) ( DID区間有無 ) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級   良好   供用日   】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-55号	
計											
単価											





1次単価表

単-30号

単-30号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250710 20250710 1.000-00000020		
名称 規格	殻処分 既設管・MH削孔 コンクリート殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費   網走市 】				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 ( t )		【鉄筋コンクリート塊受入費   網走市 】		t	2.5					WB020052 管理費区分 T 単-58号
計										
単価										





1次単価表

単-32号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250710 20250710 1.000-00000020
名	仮設材運搬費				t		
規	【積込み荷卸し費（仮設材等）     】				単位	数量	1
格							単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）= 3.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-61号
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）： 【積込み荷卸し費（仮設材等）     】	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-62号
計							
単価							



## 参考資料(1)

単-34号

DGD10030

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	1.9					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-63号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-35号

DGD10130

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	3.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ﾊﾞｯｸﾌﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-63号 Z1	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-64号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-36号

CB210110

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 トラック山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手 (一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(1)

単-37号

DGD60010

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 250mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工	管径250mm 材工共		m	1					Q2G1010030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB224420

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）				単位	孔	数量	1	単価	
	規格 300mm以上400mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001090003 管理費区分 無 刊行物単価	
さく岩機 [ ハンドドリル（空圧式） ]		質量 1 5 k g 級	%						M000603002 管理費区分 無 刊行物単価	



## 参考資料(1)

単-39号

DGD60040

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)	機械施工 手間のみ		m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

# 参考資料(1)

単-40号

DGD10240

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	1.1					DGD10032 管理費区分 無 単-63号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

# 参考資料（１）

単-41号

DGD10250

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.12					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.12					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.23					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.12					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

# 参考資料(1)

単-42号 DGD10240

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.23					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.23					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.47					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	1.3					DGD10032 管理費区分 無 単-63号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

# 参考資料（１）

単-43号

DGD10250

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.5m以下 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.14					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.14					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.27					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.14					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-44号

DGD10240

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深1.5m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.17					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.17					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.35					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	0.9					DGD10032 管理費区分 無 単-63号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-45号

DGD10250

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深1.5m以下 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-46号

DGD60080

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)					箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 底部会合形式 深2.0m以下 本管径250mm 5箇所未満 無 無 有					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
小型マンホール工(塩化ビニル)底部会合300mm		マンホール深さ2m以下本管径250mm 材工共		箇所	1					Q2G1080060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
加算額(マンホール)		鋳鉄製防護蓋設置費 [ 手間のみ ] 手間のみ		箇所	1					Q2G1080090 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										



参考資料（１）

単-47号      WYB00019

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋材料費(鋳鉄製)				個			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄製防護ふた		300mm ふた・受枠 T-25 (勾配受) 袋穴式 J S W A S G - 3	組	1			ZAC9464000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
鋳鉄製防護ふた		300mm 台座 T-25 車道用 J S W A S G - 3	組	1			ZAC9465000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-48号

DGD60090

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 有	箇所	1			
塩化ビニル製ます設置工 [ 材工共 ]	ます ( 径 2 0 0 ) 材工共	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 [ 手間のみ ] 手間のみ	箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-49号

DGD60100

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設工および支管取付工 [ 材工共 ]		管径 1 0 0 材工共		箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

単-50号                      DGD60100

参考資料（1）

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設工および支管取付工 [ 材工共 ]		管径 1 5 0    材工共		箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

## 参考資料(1)

単-51号

WB810420

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	撤去のみ 100m2未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
インターロッキングブロック撤去工		とりこわし 手間のみ		m 2	100					Q001064002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-52号

DGD10950

## 参考資料(1)

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.13					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.13					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.05					DGD10920 管理費区分 無 単-65号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB227010

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB227010

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB227010

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-56号                      WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-57号      WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4101100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-58号      WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-59号      WB010211

参考資料（1）

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比0.860	人	1					R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-60号      WB010212

参考資料（1）

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比0.908	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-61号

WB010020

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 3.7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		t	1					Z006810101 管理費区分 無 その他単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

単-62号                      WB010030

参考資料（１）

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み荷卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										



## 参考資料(2)

単-63号

DGD10032

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-64号

CB210450

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(2)

単-65号

DGD10920

単価適用年月	20250710
歩掛適用年月	20250710
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3					日	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
軽油	ミニローリー渡し	L	35			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]	山積0．28m3（平積0．2m3）1．7t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.5			L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

登録単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路				式		1		
付帯工				式		1		
既設構造物撤去工				式		1		
既設構造物撤去			インターロッキング撤去	m2		71		概数
運搬処理工				式		1		
殻運搬			舗装版破碎	m3		0.2		概数
殻運搬 インターロッキング			コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		4		概数
殻運搬 既設管・MH削孔			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3		2		概数
殻処分			アスファルト殻	m3		0.2		概数
殻処分 インターロッキング			コンクリート殻(無筋)	m3		4		概数
殻処分 既設管・MH削孔			コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）	当初	事業区分		下水道	
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		概数
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
準備費				式		1		
管路施設清掃工			揚泥車運転工	日		2		概数

## 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ 100m2未満 無 無	m 2	71			単-51号 WB810420
	コンクリート削孔 (さく岩機)	300mm以上400mm未満	孔	4			単-38号 CB224420
	鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径250mm	m	66			単-52号 DGD10950
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							



## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り	m 3	2			単-55号 CB227010
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り	m 3	4			単-54号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は 必要 有り	m 3	0.2			単-53号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	5			単-58号 WB020052
	処分費(t)		t	9.4			単-57号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	0.43			単-56号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

## 集計リスト（材料）

コード	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）	当 初	工事区分 下水道			
				集計区分 材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	447.102			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	30.512			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD0086000	基礎砂		m 3	17			地方資材単価
ZAC9464000	铸铁製防護ふた	300mm ふた・受枠 T-25（勾配受）袋穴式 J S W A S G - 3	組	7			道産材 道建設部策定単価
ZAC9465000	铸铁製防護ふた	300mm 台座 T-25 車道用 J S W A S G - 3	組	7			道産材 道建設部策定単価
ZAC9466000	铸铁製防護ふた	200mm ふた・受枠 T-25（勾配受）袋穴式 J S W A S G - 3	組	1			道産材 道建設部策定単価
ZAC9467000	铸铁製防護ふた	200mm 台座 T-25 車道用 J S W A S G - 3	組	1			道産材 道建設部策定単価

## 集計リスト（材料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAC9332000	硬質塩化ビニル管用 90°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径 100mm 90SVRF	個	3			刊行物単価		
ZAC9344000	30°自在曲管（ゴム輪受口）	100mm 30SRF 取付け管用	個	1			刊行物単価		
ZAC9331000	硬質塩化ビニル管用 90°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径 150mm 90SVRF	個	1			刊行物単価		
ZAC9358000	止水キャップ	防水キャップ 150mm ゴム輪受口用	個	1			道産材 道建設部策定単価		
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1					
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	0.43			地方資材単価		
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	9.4			地方資材単価		
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	5			地方資材単価		
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	36.2			その他単価		

## 集計リスト（材料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	36.2			道建設部策定単価		

- 1 -

## 集計リスト（その他）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）			当 初	工事区分	下水道	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	大曲湖畔園地	m3	50				
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2	60			刊行物単価	
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深2.5m 掘削幅3.0m未満	m2	75			刊行物単価	
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m未満	m2	45			刊行物単価	
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2・日	720			刊行物単価	
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深2.5m 掘削幅3.0m未満	m2・日	900			刊行物単価	
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m未満	m2・日	540			刊行物単価	
	硬質塩化ビニル管用片受直管	100×800	本	1			刊行物単価	
	硬質塩化ビニル管用異径ソケット	150P- 100R		1			見積策定単価	

## 集計リスト（その他）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号）			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	1 5 ° 自在曲管（ゴム輪受口）	100mm 1 5 S R F 取付け管 用	個	1			刊行物単価		
	硬質塩化ビニル管用片受直管	100 × 800	本	1			刊行物単価		
	硬質塩化ビニル管用 6 0 ° 自在曲管（ゴム輪受口）	150	個	1			刊行物単価		
	硬質塩化ビニル管用片受直管	150 × 800	本	1			刊行物単価		
	揚泥車損料	147kW 4t	時間	12					