

単 独

2025年度施行

見積用

天都山展望線舗装改修工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C1-0093-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 7月24日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 7月24日		
単 価 適 用 年 月	2025年 7月24日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2025年 7月24日 ~ 2025年12月10日 (140日)
工期の設定	通常工期 実施工期：140日 完成期限： 2025年12月10日
冬期労務補正	2025年 7月 ~ 2025年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

2025/07/03 15:17:37

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道改修事業	字潮見309-6	天都山展望線	

費 目	本工事費	天都山展望線舗装改修工事
-----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	舗装改修 L=430m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/10
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名 天都山展望線舗装改修工事		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	9				単-1号 概数 週休有
運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬		【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥】	t	0.1				単-2号 概数 週休有
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					

設計内訳書

工事名 天都山展望線舗装改修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13F) 40mm1.4m以上3.0m以下 【密粒度ギャップアスファルト混合物 As量 5.4~5.5% ゴム入り(密粒G)】 【スーパータックゾール PKM-T-Q 】	m2	939						単-3号 概数 週休有
表層(車道・路肩部)	多機能型排水性舗装 (FFP)	m2	1,480						単-4号 概数 週休有
L型止水テープ貼付け工		m	1,246						単-5号 概数 週休有
アスファルト舗装補修工		式	1						
クラック処理	【クラック防止材 PM シート(T) 幅50cm 】	m	430						単-6号 概数 週休有
クラック処理	【注入材 セロシール 】	m	430						単-7号 概数 週休有
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型実線 1 5cm常温	m	860						単-8号 概数 週休有

設計内訳書

工事名 天都山展望線舗装改修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポイント式区画線	ポイント式 溶剤型破線 15cm常温	m		215					単-9号 概数 週休有
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員	交通誘導員A	人日		25					単-10号 概数 週休有
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日		25					単-11号 概数 週休有
道路修繕		式		1					
舗装工		式		1					
路面切削工		式		1					
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)無し	m2		2,420					単-12号 概数 週休有
殻運搬(路面切削)	【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3		97					単-13号 概数 週休有

設計内訳書

工事名 天都山展望線舗装改修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
概処分			アスファルト殻 【アスファルト塊 受 入費 網走市 】	m3	97				
直接工事費				式	1				
共通仮設				式	1				
共通仮設費				式	1				
運搬費				式	1				
建設機械運搬費				台	2				
共通仮設費（率計上）				式	1				
純工事費				式	1				
現場管理費				式	1				
工事原価				式	1				
一般管理費等				式	1				
工事価格				式	1				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
現場発生産品運搬	【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥】	t			
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.25		
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W > 3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

單價適用年月	20250724
步掛適用年月	20250724
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 1 -

1次単価表

単-2号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020
名称	現場発生品運搬				t		
規格	【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】	t	1			WB020052 管理費区分 有 単-17号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度ギャップアスコン(13F)40mm1.4m以上3.0m以下【密粒度ギャップアスファルト混合物 As量5.4～5.5% ゴム入り(密粒G)】 【スーパータックゾール PKM-T-Q】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 密粒度ギャップアスコン（ 1 3 F ）：瀝青材料種類 = タックコート（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【密粒度ギャップアスファルト混合物 As量5.4～5.5% ゴム入り(密粒G)】 【スーパータックゾール PKM-T-Q】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック処理				単位	m	数量	1	単価	
	【クラック防止材 PMシート (T) 幅50cm 】									
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	クラック防止シート張	費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430930 管理費区分 無 単-20号			
	クラック防止シート (材料費)	【クラック防止材 PMシート (T) 幅50cm 】	m	1			CB430931 管理費区分 無 単-21号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック処理				単位	m	数量	1	単価	
規格	【注入材 セロシール 】				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
クラック補修			m	1					CB430920 管理費区分 無 単-22号	
注入材 (材料費)		注入材料のm当り使用量 (実数) = 0.71kg/m : 【注入材 セロシール 】	m	1					CB430921 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	ペイント式 溶剤型実線 15cm常温				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-24号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	ペイント式 溶剤型破線 15cm常温				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-25号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下(4000m2以下)無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB430010 管理費区分 無 単-28号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価
規格	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID 区間無）= 7.5km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単-29号
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 334km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：	台	1					WB010010 管理費区分 無 単-31号		
貨物自動車による建設機械運搬中の損料	運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：運搬距離（片道）= 334km：	回	1					DX090110 管理費区分 無 単-32号		
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ(ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161013 管理費区分 無	

単-17号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
産業廃棄物処理 中間処理費		汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥		t	100				ZJD7100300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410260

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度ギャップアスコン(13F) タックコート(各種) 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.4~5.5% ゴム入り(密粒G)	%				ZJD0640000 管理費区分 無 地方資材単価
スーパータックゾール	PKM-T-Q	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB410260

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度ギャップアスコン（１３F）タックコート（各種）全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅１．４～３．０m 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001210001 管理費区分 無 刊行物単価		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤロー[普通型]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060001 管理費区分 無 刊行物単価		
</											

参考資料(1)

単-19号

WYB00003

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 L型止水テープ貼付け工 称 メーカー策定歩掛 規格 35mm × 25mm × 5mm		m	400			WYB00004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
プライマー	プライマー 2.5L/缶	L	9.6			WYB00005 管理費区分 無 見積策定単価 Z1
諸雑費(率)	Z1の合計金額に12%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

単-20号

CB430930

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張				単位	m	数量	1	単価	
規格	全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						M000802008 管理費区分 無 刊行物単価	

單價適用年月	20250724
步掛適用年月	20250724
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クラック防止シート（材料費）				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
クラック防止材		PMシート（T） 幅50cm	%					Y001117000-001 管理費区分 無	

单-22号 CB430920

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250724
步掛適用年月	20250724
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	クラック補修				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	

単-23号

CB430921

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材(材料費)				単位	m	数量	1	単価	
規格	0.71kg/m				単位		数量			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
材料構成比率		%								
注入材	ゼロシール	%				Y001633001-001 管理費区分 無				

参考資料（１）

単-24号

WB821210

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 手間のみ	m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	0.106 ~ 0.850mm 区画線用	kg	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率+まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-25号

WB821210

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 手間のみ		m	1,000					Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用		L	50					Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm 区画線用		k g	39					Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し		L	40					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-27号

WB010212

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB430010

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cm以下（4000m2以下）無し 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第3次） 切削幅2．0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕	ホッパ容量 1．5m3	%				M001101005 管理費区分 無 刊行物単価

単-29号

CB430020

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
	無し 7.5km以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

単-30号 WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-31号

WB010010

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 334km 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1					Z006811005 管理費区分 無 その他単価 Z1	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	1					Z006811006 管理費区分 無 その他単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-32号

DX090110

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	貨物自動車による建設機械運搬中の損料				回				
規	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 334km				単		数	1	単
格					位		量		価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.4			M001131014 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	天都山展望線舗装改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版15cm以下	m		9		概数
運搬処理工				式		1		
現場発生品運搬				t		0.1		概数
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
表層(車道・路肩部)			密粒度キ ャップ アスコン(13F)40mm1.4m以上3.0m以下	m2		939		概数
表層(車道・路肩部)			多機能型排水性舗装 (FFP)	m2		1,480		概数
L型止水テープ貼付け工				m		1,246		概数
アスファルト舗装補修工				式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	天都山展望線舗装改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
クラック処理				m		430		概数
クラック処理				m		430		概数
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
ペイント式区画線			ペイント式 溶剤型実線 15cm常温	m		860		概数
ペイント式区画線			ペイント式 溶剤型破線 15cm常温	m		215		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			交通誘導員A	人日		25		概数
交通誘導警備員			交通誘導員B	人日		25		概数
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
路面切削工				式		1		

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	9			単-16号 CB430510
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	2,420			単-28号 CB430010
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬 (路面切削)	無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	97			単-29号 CB430020
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	218.25			単-30号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	天都山展望線舗装改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001110102-001	スーパータックゾール	PKM-T-Q	L	402.654					
Y001117000-001	クラック防止材	PMシート（T） 幅50cm	m	430					
Y001633001-001	注入材	セロシール	k g	305.3					

集計リスト（材料）

コード	工事名	天都山展望線舗装改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006540009	コンクリートカット(ブレード)	径18インチ	枚	0.02			刊行物単価		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	1.146			刊行物単価		
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	0.1			地方資材単価		
ZJD0640000	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.4～5.5% ゴム入り(密粒G)	t	94.507			地方資材単価		
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	1,036.773			刊行物単価		
ZS7210100	諸雑費（率）		式	1					
Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	53.75			刊行物単価		
Z004352001	ガラスビーズ	0.106～0.850mm 区画線用	kg	41.923			刊行物単価		

集計リスト（材料）

	工事名	天都山展望線舗装改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	218.25			地方資材単価		
Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	2			その他単価		
Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	2			その他単価		

集計リスト（その他）

	工事名	天都山展望線舗装改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	多機能型排水性舗装	FFP 車道 4cm 材工共 アスファルト乳剤 PKM-T-Q	m2	1,480			【見積策定単価】		
	ピタッとL型止水テープ	35mm × 25mm × 5mm	m	1,246			刊行物単価		
	プライマー	プライマー 2.5L/缶	L	29.903			見積策定単価		

労務単価一覧表

種別区分 : 道路改良
種 別 : 構造物取壊し工
細 別 : 舗装版切断

步掛適用年月：2025年 7月 単価適用年月：2025年 7月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
舗装版切断	特殊作業員	人	0.044		
	土木一般世話役	人	0.022		
	普通作業員	人	0.022		
	その他（労務）	式	9		
小計	特殊作業員	人	0.044		
	土木一般世話役	人	0.022		
	普通作業員	人	0.022		
	その他（労務）	式	9		

労務単価一覧表

種別区分 : 舗装
種 別 : アスファルト舗装工
細 別 : 表層(車道・路肩部)

步掛適用年月：2025年 7月 単価適用年月：2025年 7月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
表層（車道・路肩部）	普通作業員	人	3.611		
	運転手（特殊）	人	2.169		
	特殊作業員	人	2.166		
	土木一般世話役	人	0.721		
	その他（労務）	式	939		
小計	普通作業員	人	3.611		
	運転手（特殊）	人	2.169		
	特殊作業員	人	2.166		
	土木一般世話役	人	0.721		
	その他（労務）	式	939		

労務単価一覧表

種別区分 : 舗装
種 別 : アスファルト舗装工
細 別 : L型止水テープ貼付け工

步掛適用年月：2025年 7月 単価適用年月：2025年 7月

[illegible]

労務単価一覧表

種別区分 : 舗装
種 別 : アスファルト舗装補修工
細 別 : クラック処理

步掛適用年月：2025年 7月 単価適用年月：2025年 7月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
クラック防止シート張	普通作業員	人	2.883		
	土木一般世話役	人	0.86		
	運転手（特殊）	人	0.292		
	特殊作業員	人	0.292		
	その他（労務）	式	430		
小計	普通作業員	人	2.883		
	土木一般世話役	人	0.86		
	運転手（特殊）	人	0.292		
	特殊作業員	人	0.292		
	その他（労務）	式	430		

労務単価一覧表

種別区分 :
種 別 :
細 別 :

步掛適用年月：

單價適用年月：

項目	職種	単位	数量	単価	金額
総合計	特殊作業員	人	3		
	土木一般世話役	人	4		
	普通作業員	人	23		
	その他（労務）	式	4,228		
	運転手（特殊）	人	3		
	交通誘導警備員 A	人	25		
	交通誘導警備員 B	人	25		
	運転手（一般）	人	2.62		