

単 独

2025年度施行

見積用

## つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市



積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0215-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2025年 7月24日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 7月24日		
単 価 適 用 年 月	2025年 7月24日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2025年 7月24日 ~ 2025年12月10日 (140日)
工期の設定	通常工期 実施工期：140日 完成期限： 2025年12月10日
冬期労務補正	2025年 7月 ~ 2025年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道改修事業	つくしヶ丘2丁目88-384	つくしヶ丘2丁目2号線	

費 目	本工事費	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	SP5.00 ~ SP189.9	
	2	道路改修 L=184.9m	
	3	道路土工 一式	
	4	排水構造物工 一式	
	5	舗装工 一式	
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2023/11
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計内訳書

工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	410					単-1号 週休有
法面整形工			式	1					
路面工内法面整形		盛土部無し無し	m2	140					単-2号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	410					単-3号 週休有
残土等処分			m3	410					単-4号 週休有
排水構造物工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	80					単-5号 週休有
埋戻し		土砂	m3	40					単-6号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	40					単-7号 週休有
残土等処分			m3	40					単-8号 週休有
管渠工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		200 【切込碎石   0 ~ 4 0 mm 】【	m	41					単-9号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					

## 設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桧		型A桧 下部桧+中間桧300+上部桧 【下部桧   型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個】 【集水桧   型A桧 中間桧300】 【上部桧   型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個】	箇所	18					単-10号 週休有
プラスチック集水桧		型A桧 中間桧400 【中間桧   型 A 840 × 840 × 400mm 参考質量340kg/個】	箇所	2					単-11号 週休有
プラスチック集水桧		型A桧 中間桧300 【中間桧   型 A 840 × 840 × 300mm 参考質量260kg/個】	箇所	2					単-12号 週休有
桧蓋		スラブ版	箇所	6					単-13号 週休有
構造物撤去工			式	1					
標識撤去工			式	1					
標識撤去 一時停止標識			基	1					単-14号 週休有
標識撤去			基	2					単-15号 週休有
構造物取壊し工			式	1					



## 設計内訳書

工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事			当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
						工事区分		施工地域		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物機械施工	m3	0.1						単-16号 週休有	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物機械施工	m3	0.5						単-17号 週休有	
コンクリート削孔			孔	18						単-18号 週休有	
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	280						単-19号 週休有	
舗装版破碎		アスファルト舗装版	m2	1,460						単-20号 週休有	
排水構造物撤去工			式	1							
集水桝撤去		200kgを超え400kg以下	基	10						単-21号 週休有	
蓋版撤去			枚	10						単-22号 週休有	
縁石撤去工			式	1							
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	17						単-23号 週休有	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1						単-24号 週休有	
運搬処理工			式	1							

## 設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	55					単-25号 概数 週休有
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	2.2					単-26号 概数 週休有
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	0.5					単-27号 概数 週休有
殻処分		アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費   網走市】	m3	55					単-28号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費   網走市】	m3	2.2					単-29号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊 受入費   網走市】	m3	0.5					単-30号 概数 週休有
現場発生品運搬		切断水汚泥 【産業廃棄物処理 中間処理費   汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥】	t	0.1					単-31号 概数 週休有

## 設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品運搬		鋼製蓋 現場 除雪センター	t	0.6					単-32号 概数 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導員A	人日	16					単-33号 概数 週休有
交通誘導警備員		交通誘導員B	人日	16					単-34号 概数 週休有
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
凍上抑制層(車道部)		t=460mm 【凍上抑制材 ルーズ   】【ダンプトラッ ク[ オンロード・ディ ーゼル]   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供 用日 】	m2	245					単-35号 週休有

## 設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事				工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍上抑制層(歩道部)	t=170mm 【凍上抑制材 ルーズ   】【ダンプトラッ ク[オンロード・ディ ーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費  10t積級 良好 供 用日 】【	m2	215					単-36号	週休有
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシャー C-40300mm 【切込碎石 0~40 mm 】【	m2	1,240					単-37号	週休有
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシャー C-40110mm 【切込碎石 0~40 mm 】【	m2	4					単-38号	週休有
下層路盤(歩道部)	クラッシャー C-40100mm 【切込碎石 0~40 mm 】【	m2	246					単-39号	週休有
縁石工		式	1						
縁石工		式	1						
歩車道境界ブロック	新設 【車道用縁石 型 標 準 参考質量95kg/枚 コンクリート対応品含 む】【生コンクリート (混合B種・AE減水 剤) C-1 】【	m	4					単-40号	週休有
歩車道境界ブロック	再設置 【生コンクリート(混 合B種・AE減水剤)  C-1 】【	m	17					単-41号	週休有

## 設計内訳書

工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事			事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識工			式	1					
小型標識工			式	1					
標識柱 一時停止標識		単柱式 径60.5 m2基以下 【道路標識柱   路側式用【再利用】】	基	1					単-42号 週休有
標識柱 街区表示板		単柱式 径60.52基以下	基	2					単-43号 週休有
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
下水道汚水枳蓋調整		調整リングH=100	箇所	4					単-44号 週休有
下水道汚水枳蓋調整			箇所	21					単-45号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費 ( 率計上 )			式	1					

## 設計内訳書

工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り ( 2 ) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

# 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費   網走市 】	m3			
処分費 ( t )		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費   網走市 】	m3			
処分費 ( t )		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費   網走市 】	m3			
処分費 ( t )		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
現場発生産品運搬	切断水汚泥 【産業廃棄物処理 中間処理費   汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】	t			
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面工内法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部無し無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1:1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										



## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 8.5km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						





## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-50号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											



## 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	200【切込碎石   0 ~ 4 0 mm】				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	規格・仕様 = 呼び径 200mm：施工規模 = 20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無： 夜間作業補正 = 無：		m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-52号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類 = クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全て の費用： 【切込碎石   0 ~ 4 0 mm】		m 2	0.65					CB221110 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

單價適用年月	20250724
步掛適用年月	20250724
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 10 -



## 1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	型A桧 中間桧400【中間桧   型A 840×840×400mm 参考質量340kg/個】	基		1			CB222800 管理費区分 無 単-58号
プレキャスト集水桧 (材料費)	【中間桧   型A 840×840×400mm 参考質量340kg/個】	基		1			CB222810 管理費区分 無 単-59号
桧蓋	鋼製 T-25 型A下部桧用 普通目 710×710×71mm 参考質量 60kg/枚 R-5	枚		1			ZAB4455000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計							
単価							

# 1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	プレキャスト集水桧					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	型A桧 中間桧300【中間桧   型 A 840 × 840 × 300mm 参考質量260kg/個】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-60号	
プレキャスト集水桧（材料費）		【中間桧   型 A 840 × 840 × 300mm 参考質量260kg/個】		基	1					CB222810 管理費区分 無 単-61号	
桧蓋		鋼製 T-25 型A下部桧用 普通目 710 × 710 × 71mm 参考質量 60kg/枚 R-5		枚	1					ZAB4455000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計											
単価											

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹蓋				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	スラブ版									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-62号	
樹用スラブ板		1型A樹用 840 × 840 × 150	基	1					WYB00006 管理費区分 無 見積策定単価	
計										
単価										

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識撤去 一時停止標識				単位	基	数量	1	単価	
	規格									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		形式 = 単柱式（基礎含む）：施工規模加算 = 3～4基：時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ：夜間作業の補正 = 無：		基	1					WB812190 管理費区分 無 単-63号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	標識撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
道路標識設置・撤去		規格区分 = 単柱式：施工区分 = 撤去：		基	1					DX211700 管理費区分 無 単-64号
計										
単価										

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔				単位	孔	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		削孔深さ = 200mm以上300mm未満：		孔	1				CB224420 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										





1次単価表

単-20号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-69号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水樹撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格	200kgを超え400kg以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 撤去：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：費用の内訳 = 全ての費用 ：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版撤去				単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-71号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：	m	1					CB422540 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 処分 :	m	1					CB422540 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3.3km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-75号				
計										
単価										



## 1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート ( 無筋 ) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 ( km ) ( DID区間有無 ) = 3.3km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-76号			
計										
単価										

1次単価表

単-28号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【アスファルト塊 受入費   網走市 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 ( t )		【アスファルト塊 受入費   網走市 】	t	2.3					WB020052 管理費区分 T 単-77号	
計										
単価										

単-29号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費   網走市 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 ( t )		【鉄筋コンクリート塊受入費   網走市 】	t	2.5					WB020052 管理費区分 T 単-78号	
計										
単価										

単-30号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費   網走市 】				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 ( t )		【無筋コンクリート塊受入費   網走市 】	t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-79号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020
名	現場発生品運搬				t		
規	切断水汚泥【産業廃棄物処理 中間処理費   汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】				単位	数量	1
格							単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ( t )		【産業廃棄物処理 中間処理費   汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】	t	1			WB020052 管理費区分 有 単-80号
計							
単価							

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価
規格	鋼製蓋 現場 除雪センター				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 ( km ) DID有 = 3.0km以下 :	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-81号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t級、吊能力2.9t :	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-82号
計									
単価									

1次単価表

単-33号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導員A				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020						
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価				
規格	交通誘導員B												
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要				
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-84号				
計													
単価													



單價適用年月	20250724
步掛適用年月	20250724
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 35 -

單價適用年月	20250724
步掛適用年月	20250724
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 36 -

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40300mm【切込碎石   0 ~ 4 0 mm】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石   0 ~ 4 0 mm】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-89号
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40110mm【切込碎石   0 ~ 4 0 mm   】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 110mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込碎石   0 ~ 4 0 mm   】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単-39号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020		
名称 規格	下層路盤(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
	クラッシャー C-40100mm【切込碎石   0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石   0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-91号	
計											
単価											



## 1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再設置【生コンクリート（混合B種・AE減水剤）   C - 1 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満：基礎碎石規格 = 無し：均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25（普通）：養生工の有無 = 有り： 【生コンクリート（混合B種・AE減水剤）   C - 1 】		m	1					CB422510 管理費区分 無 単-93号
計										
単価										





1次単価表

単-43号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020			
名称	標識柱 街区表示板				単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式 径60.52基以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路標識設置・撤去		規格区分 = 単柱式：施工区分 = 設置：	基	1					DX211700 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020
名称	下水道汚水桝蓋調整				箇所		
規格	調整リングH=100				数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用しない : ト ラックレンタル賃料補正 = 標準 ( 1.0 ) :	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-96号
調整リング		600*100	個	1			WYB00002 管理費区分 無 刊行物単価
計							
単価							

1次単価表

単-45号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250724 20250724 1.000-00000020	
名称	下水道汚水枡蓋調整				箇所	数量	1	単価
規格					単位			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用しない : ト ラックレンタル賃料補正 = 標準 ( 1.0 ) :	組	1				DGD10810 管理費区分 無 単-96号
計								
単価								

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB210100

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB220010

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210110

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210030

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号

CB210410

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	



# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB210110

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)

単-52号

DGD60020

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径200mm 材工共		m	1					Q2G1020020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB221110

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュ 40～0 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込砕石	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価				

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB222800

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

單價適用年月	20250724
步掛適用年月	20250724
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 55 -

単-56号

CB222810

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(材料費)				単位	基	数量	1	単価	
規格	見積策定単価				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
材料構成比率		%								
集水桝	型A桝 中間桝300	%				Y000302000-001 管理費区分 無 見積策定単価				

単-57号

CB222810

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹(材料費)				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
材料構成比率		%								
上部樹	型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個	%				ZAB4102000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB222800

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価





参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB222800

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

单-61号 CB222810

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250724
步掛適用年月	20250724
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
中間桝		型 A 840 × 840 × 300mm 参考質量260kg/個	%					ZAB4032000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB222800

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-63号

WB812190

## 参考資料(1)

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎撤去（路側式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む）3～4基 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 60.5 ～ 101.6 手間のみ				基	1			Q001220001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-64号

DX211700

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置・撤去	単柱式 撤去	基	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.25			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.75			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-65号

WB824010

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

## 参考資料(1)

単-66号

WB824010

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 無筋構造物		昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1					Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB224420

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	200mm以上300mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001090003 管理費区分 無 刊行物単価	
さく岩機 [ ハンドドリル（空圧式） ]		質量 1 5 k g 級	%						M000603002 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB430510

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ(ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161013 管理費区分 無	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB430310

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガ ｽ 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB222800

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-71号      WB821430

参考資料（1）

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位 枚	数量 100	単価	
	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無 手間のみ	枚	100				Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号

CB422540

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[ 超小旋回型 ]	山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB422540

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[ 超小旋回型 ]	山積 0.22m <sup>3</sup> （平積 0.16m <sup>3</sup> ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号

CB227010

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB227010

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号

CB227010

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-77号      WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-78号      WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-79号      WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4101000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料（1）

単-80号      WB020052

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
産業廃棄物処理 中間処理費		汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥		t	100				ZJD7100300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-81号

CB010410

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				単位		数量	1	単価
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	労務構成比率		%						
	運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価		
	材料構成比率		%						
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
	機械構成比率		%						
	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価		

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号

CB010420

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価			







## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号

CB410030

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1m	%				M000701015 管理費区分 無				

单-85号 CB410030

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250724
步掛適用年月	20250724
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%					M000801009 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001060003 管理費区分 無 刊行物単価		

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号

CB210110

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB410031

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号

CB210110

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB410030

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m 2				
規格	300mm 2層施工 クラッパン C-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無



单-89号 CB410030

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20250724
步掛適用年月	20250724
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	300mm 2層施工 クラッシュン C-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%					M000801009 管理費区分 無 刊行物単価		
タイロ-ラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001060003 管理費区分 無 刊行物単価		

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号

CB410030

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		m 2				
110mm 1層施工 クラッシュ C-40 全ての費用					1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型（第2次） ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

単-90号

CB410030

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	110mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB410031

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッパン C-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) 排出 がス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出がス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB422510

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 18-8-25(普通) 有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比0.898	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
車道用縁石 型	標準 参考質量95kg/ヶ エスラク コンクリート対応品含む	%				ZAB2035000 管理費区分 無 道建設部策定単価				
生コンクリート(混合B種・AE減水剤)	C - 1	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								



# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB422510

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 18-8-25（普通）有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比0.898	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m <sup>3</sup> （平積0.07m <sup>3</sup> ）0.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001011005 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(1)

単-94号

WB812110

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎設置（路側式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む） 60.5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱/基礎設置(路側式)	単柱式メッキ+塗装 60.5 材工共		基	1					Q001200005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
道路標識柱	路側式用【再利用】		基	1					Y001171002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



## 参考資料(1)

単-95号

DX211700

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置・撤去	単柱式 設置	基	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-96号

DGD10810

単価適用年月	20250724
歩掛適用年月	20250724
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工				単位	組	数量	1	単価	
規格	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 ( 1.0 )									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.08					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.08					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.16					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.08					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
構造物撤去工				式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			アスファルト殻	m3		55		概数
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		2.2		概数
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3		0.5		概数
殻処分			アスファルト殻	m3		55		概数
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		2.2		概数
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3		0.5		概数
現場発生品運搬			切断水汚泥	t		0.1		概数
現場発生品運搬			鋼製蓋 現場 除雪センター	t		0.6		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		



## 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.5			単-66号 WB824010
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1			単-73号 CB422540
	コンクリート削孔(さく岩機)	200mm以上300mm未満	孔	18			単-67号 CB224420
	プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用	基	10			単-70号 CB222800
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.1			単-65号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1,460			単-69号 CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	280			単-68号 CB430510
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							





## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とリこわし 機械積込有り	m 3	0.5			単-76号 CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし 機械積込有り	m 3	2.2			単-75号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り	m 3	55			単-74号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	1.175			単-79号 WB020052
	処分費(t)		t	5.5			単-78号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	126.5			単-77号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

## 集計リスト（材料）

	工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y000302000-001	集水樹	型A樹 中間樹300	個	18			見積策定単価		
Y001171002-001	道路標識柱	路側式用【再利用】	基	0					

## 集計リスト（材料）

	工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	2,791.788			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	44.628			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZJD0045000	切込碎石	0 ~ 4 0 mm	m 3	6.395			地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZAB4104000	下部柵	型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	個	18			道建設部策定単価	
ZAB4102000	上部柵	型 A 560 × 560 × 250/270mm 参考質量118kg/個	個	18			道建設部策定単価	
ZAB4036000	中間柵	型 A 840 × 840 × 400mm 参考質量340kg/個	個	2			道建設部策定単価	
ZAB4455000	柵蓋	鋼製 T-25 型A下部柵用 普通目 710 × 710 × 71mm 参考質量 60kg/枚 R-5	枚	4			道産材 道建設部策定単価	

## 集計リスト（材料）

	工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB4032000	中間柵	型 A 840 × 840 × 300mm 参考質量260kg/個	個	2			道建設部策定単価	
Z006540009	コンクリートカット(プレート)	径18インチ	枚	0.643			刊行物単価	
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	126.5			地方資材単価	
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	5.5			地方資材単価	
ZJD4101000	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	1.175			地方資材単価	
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	0.1			地方資材単価	
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	143.178			地方資材単価	
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	46.397			地方資材単価	
ZJD0045000	切込砕石	0 ~ 4 0 mm	m 3	472.75			地方資材単価	

## 集計リスト（材料）

	工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD0045000	切込碎石	0 ~ 4 0 mm	m 3	0.559			地方資材単価	
ZJD0045000	切込碎石	0 ~ 4 0 mm	m 3	31.229			地方資材単価	
ZAB2035000	車道用縁石 型	標準 参考質量95kg/ヶ コスラグ コンクリート対応品 含む	個	5.001			道建設部策定単価	
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・A E減水剤）	C - 1	m 3	0.898			地方資材単価	
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）		式	1				

- 1 -

## 集計リスト（その他）

	工事名	つくしヶ丘2丁目2号線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	410					
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	40					
	グレーチング	T-25 普通目・上部用	枚	18			見積策定単価		
	柵用スラブ板	1型A柵用 840×840×150	基	6			見積策定単価		
	調整リング	600*100	個	4			刊行物単価		