



仕切弁高さ一覧表

	口径	H 1	H 2	H

区間②

φ 250
DCIP 58.2m
仕切弁 2基
不断水取出1箇所
不断水止水1箇所

φ 75
仕切弁 1基

φ 250

A

S63-5-ALP φ 250

天都山団地線

S45-ALP φ 200

R6-33-DCIP φ 250

S48-ALP φ 80

消火栓

千石
φ 13

高橋
φ 13

φ 13
太田
φ 13

S48-CP φ 50

一条
φ 13

H20-15-PE φ 50

H13-46-PE φ 50

H20-15-PE φ 50

H13-46-PE φ 50

H20-15-PE φ 50

R6-33-PE φ 75

H11-42-PE φ 50

S53-VP φ 50

S53-VP φ 40

H10-34-PE φ 50

H8-18-PE φ 50

H30-9-PE φ 75

H30-9-DCIP φ 200


区間①

PE φ 50 45.9m





	新設管 (DCIP φ 250)
	新設管 (PE)
	廃止管
	既設管
	既設管 (DCIP)

設 計 図

年 度	令 和 7 年 度		
図 面 名	平 面 図		
工 事 名	天都山団地線配水管布設替工事		
工 期	自 令和 7 年 8 月 1 日	至 令和 7 年 1 1 月 2 0 日	
縮 尺	1/1000	図面番号	1 / 3
受 注 者			
現場代理人			




- GX形S種直管 φ 250 11本
- GX形フランジ付T字管 φ 250 × φ 75 1個
- GX形二受T字管 φ 250 × φ 250 1個
- GX形短管2号 φ 250 1個
- GX形両受ソフトシール仕切弁 φ 250 1個
- GX形帽 φ 250 1個
- GX形ライナセット φ 250 1個
- GX形P-Linkセット φ 250 1個
- GX形G-Linkセット φ 250 2個
- GX形異形管押輪セット φ 250 4個
- ソフトシール仕切弁 φ 250 1個
- ソフトシール仕切弁 φ 75 1個
- 排泥資材 φ 250 × 20 2式

-  GX継手
-  GX継手(ライナ)
-  GX継手(G-Link)
-  フランジ形継手

	新設管 (DCIP φ 250)
	新設管 (PE)
	廃止管
	既設管
	既設管 (DCIP)


設 計 図			
年 度	令 和 7 年 度		
図 面 名	管 割 図		
工 事 名	天都山団地線配水管布設替工事		
工 期	自 令和 7 年 8 月 1 日 至 令和 7 年 1 1 月 2 0 日		
縮 尺	NONSCALE	図面番号	2 / 3
受 注 者			
現場代理人			

区間①



EFソケットφ50	2個
PEソケットφ50	1個
フランジ蓋φ50	1個
TSキャップφ50	2個
PE二層管φ50	45.9m
防護柵	1式
排泥資材φ50×20	1式

区間② A



ソフトシル仕切弁φ75	1基
F付短管φ75	1個
EFエルボφ75	2個
PE直管φ75	0.2m
EFレデューサーφ75×φ50	1個
EFソケットφ50	1個
PE二層管φ50	0.5m
EFキャップφ50	1個

— 新設管 (DCIPφ250)
— 新設管 (PE)
— 廃止管
— 既設管
— 既設管 (DCIP)

設 計 図			
年 度	令 和 7 年 度		
図 面 名	詳 細 図		
工 事 名	天都山団地線配水管布設替工事		
工 期	自 令和 7 年 8 月 1 日 至 令和 7 年 1 1 月 2 0 日		
縮 尺	1/100	図面番号	3 / 3
受 注 者			
現場代理人			