

単 独

2025年度施行

見積用

## 天都山南線道路整備工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市



積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0237-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2025年 9月 4日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 9月 4日		
単 価 適 用 年 月	2025年 9月 4日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2025年 9月 4日 ~ 2025年12月10日 (98日)		
工期の設定	通常工期	実施工期：98日	完成期限： 2025年12月10日
冬期労務補正	2025年 9月 ~ 2025年12月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道整備事業	字潮見47-16	市道天都山南線	

費 目	本工事費	天都山南線道路整備工事
-----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路路盤工 L=162m	
	2	排水工 L=49m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/09
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

## 設計内訳書

工事名 天都山南線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良			式		1				
道路土工			式		1				
掘削工			式		1				
掘削			土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	660				単-1号 週休有
路床盛土工			式		1				
路床盛土			2.5m未満	m3	2				単-2号 週休有
法面整形工			式		1				
法面整形(切土部)			無しは質土、砂及び砂 質土、粘性土	m2	80				単-3号 週休有
法面整形(盛土部)			無し無し	m2	40				単-4号 週休有
路盤工内法面整形(切土部)			無しは質土、砂及び砂 質土、粘性土	m2	180				単-5号 週休有
残土処理工(作業土工数量含む)			式		1				

## 設計内訳書

工事名 天都山南線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=6.4km 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	690						単-6号 週休有
残土等処分		m3	690						単-7号 週休有
法面工		式	1						
植生工		式	1						
張芝	張芝工100m2以上300m2未満	m2	260						単-8号 週休有
排水構造物工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り	土砂	m3	140						単-9号 週休有
埋戻し		m3	100						単-10号 週休有
埋戻し		m3	2						単-11号 週休有



## 設計内訳書

工事名 天都山南線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面修正			m2	68					単-12号 週休有
管渠工			式	1					
R付硬質塩化ビニル管			m	49					単-13号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝			箇所	1					単-14号 週休有
プラスチック集水桝			箇所	6					単-15号 週休有
蓋			枚	7					単-16号 週休有
地下排水工			式	1					

## 設計内訳書

工事名 天都山南線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水	波状管 【合成樹脂管   全面透 水長尺管 150mm 69 0N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】【切込 碎石   0 ~ 8 0 mm 】	m	142						単-17号 週休有
構造物撤去工		式	1						
構造物取壊し工		式	1						
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物機械施工	m3	0.4						単-18号 週休有
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	m	7						単-19号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版8cm	m2	24						単-20号 週休有
運搬処理工		式	1						
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬 距離L=6.1km 【ダンプトラック [ オ ンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【 タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.4						単-21号 概数 週休有

## 設計内訳書

工事名 天都山南線道路整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離L=7.6km 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】  10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	2					単-22号 概数 週休有
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊 受入費   網走市】	m3	0.4					単-23号 概数 週休有
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費   網走市】	m3	2					単-24号 概数 週休有
現場発生品運搬	As切断水	t	0.1					単-25号 概数 週休有
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
凍上抑制層(車道部)	再生クワッチャン RC-80 t = 400mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 80mm】	m2	758					単-26号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40300mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 40mm】	m2	846					単-27号 週休有

## 設計内訳書

工事名 天都山南線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッパン RC-40270 mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	m2	29						単-28号 週休有
縁石工		式	1						
縁石工		式	1						
歩車道境界ブロック	導水縁石 【導水縁石   150/190 × 150 × 790mm 参考質 量50kg/枚 100% コンクリ ート対応品含む】【生コ ンクリート(混合B種 ・AE減水剤)   C - 1 】【切込碎石   0 ~ 4 0 mm 】	m	243						単-29号 週休有
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	30						単-30号 概数 週休有
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						

## 設計内訳書

工事名	天都山南線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り ( 2 ) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



# 一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費   網走市】	m3			
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費   網走市】	m3			
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

## 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										



## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し(≠質土、砂及び砂質土、粘性土)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = ≠質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名称 規格	法面整形(盛土部)					単位	m2	数量	1	単価	
	無し無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工内法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し(≠質土、砂及び砂質土、粘性土)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 無し： 土質 = 1≠質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										



## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=6.4km【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-36号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)：土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離(km)(DID区間有) = 7.0km以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-7号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土受入費		大曲湖畔園地		m3	1				WYB00002 管理費区分 9	
計										
単価										

## 1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名 称	張芝					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	張芝工100m2以上300m2未満										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人力施工による植生工		工種区分 = 張芝工：施工規模 = 100m2以上300m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		m2	1					WB810870 管理費区分 無 単-37号	
計											
単価											

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基面整正			m 2	1					CB210080 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	250 【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 250mm : 施工規模 = 20m 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-42号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎石 の種類 = クラッシャー 80 ~ 0 : 費用の内訳 = 全て の費用 : 【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】	m 2	0.5					CB221110 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										



# 1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 ( kg / 基 ) = 1200kgを超え1600kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-44号
プレキャスト集水桝 ( 材料費 )	【下部桝   型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-45号
プレキャスト集水桝 ( 材料費 )	【中間桝   型 A 840 × 840 × 250mm 参考質量220kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-46号
プレキャスト集水桝 ( 材料費 )	【上部桝   型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020
名	プレキャスト集水桝				箇所		
規	型A上部桝【上部桝   型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個】				数量	1	単価
格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付 : 製品質量 ( kg/基 ) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-48号
プレキャスト集水桝 ( 材料費 )		【上部桝   型 A 840 × 920 × 180/210mm 参 考質量284kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

單價適用年月	20250904
步掛適用年月	20250904
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 16 -

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地下排水					単位	m	数量		単価	
規格	波状管【合成樹脂管   全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】					単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【合成樹脂管   全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	10					CB222770 管理費区分 無 単-51号		
フィルター材		フィルター材の種類 = クラッシュ C-80 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】	m 3	1.85					CB222780 管理費区分 無 単-52号		
計											
単価											

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物機械施工				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-54号	
計											
単価											

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版8cm					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-55号	
計											
単価											





## 1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離L=7.6km【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-57号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 ( 対策不要厚15cm超 ) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 10.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			
計						
単価						







## 1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー RC-80 t = 400mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 80 mm】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 400mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 80 mm】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-60号
計										
単価										

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40300mm【再生コンクリート骨材     - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材     - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-61号
計										
単価										

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40270mm【再生コンクリート骨材    - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 270mm：施工区分 = 2層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材        - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										







# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210100

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%								
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無		

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB210520

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB220010

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量		単価	
規格	切土部 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8m3（平積0．6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB220010

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB220010

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB210110

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)

単-37号

WB810870

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	張芝工 100m2以上300m2未満 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											



# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210030

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t リース置場渡し	%				L001070001 管理費区分 無 刊行物単価	

単-39号

CB210410

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し		%						L001180001 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB210410

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回・ 超低騒音 ]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%						M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g リース置場渡し	%						L001180001 管理費区分 無 刊行物単価	

単-41号                      CB210080

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	

## 参考資料(1)

単-42号

DGD60020

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価
規格	呼び径 250mm 20m未満 無 無				単位		数量		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		管径250mm 材工共		m	1				Q2G1020030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB221110

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュ 80～0 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ～ 8 0 mm	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8 m 3（平積0.6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB222800

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 2 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010005 管理費区分 無 刊行物単価



単-45号

CB222810

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(材料費)				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
材料構成比率		%							
下部桝	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	%				ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価			



単-47号

CB222810

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(材料費)				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
材料構成比率		%								
上部桝	型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個	%				ZAB4002000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB222800

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-49号

CB222810

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(材料費)				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
材料構成比率		%								
上部桝	型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個	%				ZAB4002000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

単-50号      WB020016

参考資料（1）

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（枚）				枚	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹蓋		鋼製 T-25 型A上部樹用 普通目 470×520×56mm 参考質量 30kg/枚 R-1	枚	1			ZAB4451000 管理費区分 無 道建設部策定単価		
計									
単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB222770

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
合成樹脂管		全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%						ZAB6308000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB222780

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	クラッシュ C-80 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 8 0 mm	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無 刊行物単価				



単-53号      WB824010

参考資料（１）

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし工 無筋構造物		昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB430510

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ(ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161013 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB430310

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB227010

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB227010

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-58号      WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4101100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-59号      WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB410030

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	400mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	%				ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1 m	%				M000701015 管理費区分 無



單價適用年月	20250904
步掛適用年月	20250904
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 62 -

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB410030

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701015 管理費区分 無	

單價適用年月	20250904
步掛適用年月	20250904
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 64 -

単-62号

CB410030

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB410030

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 20 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号

CB422510

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（普通）有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比0.898	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
導水縁石	150/190 × 150 × 790mm 参考質量50kg/ヶ エコフレックス コンクリート対応品含む	%				ZAB2045000 管理費区分 無 道建設部策定単価				
生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
切込砕石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				







## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	天都山南線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
構造物撤去工				式		1			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			コンクリート殻(無筋) 運搬距離L=6.1km	m3		0.4		概数	
殻運搬			アスファルト殻 運搬距離L=7.6km	m3		2		概数	
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		概数	
殻処分			アスファルト殻	m3		2		概数	
現場発生品運搬			As切断水	t		0.1		概数	
舗装				式		1			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				人日		30		概数	

## 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.4			単-53号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7			単-54号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	24			単-55号 CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	0.4			単-56号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し	m 3	2			単-57号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	0.94			単-58号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	4.6			単-59号 WB020052

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

## 集計リスト（材料）

	工事名	天都山南線道路整備工事		当 初	工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	2,283.306			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	2.927			刊行物単価	
ZJD0046000	切込碎石	0 ～ 8 0 mm	m 3	37.389			地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZAB4004000	下部柵	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4030000	中間柵	型 A 840 × 840 × 250mm 参考質量220kg/個	個	1			道建設部策定単価	
ZAB4002000	上部柵	型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個	個	7			道建設部策定単価	
ZAB4451000	柵蓋	鋼製 T-25 型A上部柵用 普通目 470 × 520 × 56mm 参考質量 30kg/枚 R-1	枚	7			道産材 道建設部策定単価	

- 2 -

## 集計リスト（材料）

	工事名	天都山南線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD6001002	生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	C - 1	m 3	10.394			地方資材単価		
ZJD0045000	切込碎石	0 ~ 4 0 mm	m 3	11.858			地方資材単価		

- 1 -



- 2 -