

公 共

2025年度施行

見積用

網走市特定環境保全公共下水道
呼人第 1 幹線管渠布設工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0258-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 9月 4日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 9月 4日		
単 価 適 用 年 月	2025年 9月 4日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	下水道工事 (2)		

積算時想定工事期間	2025年 9月 4日 ~ 2026年 2月20日 (170日)		
工期の設定	通常工期	実施工期：170日	完成期限： 2026年 2月20日
冬期労務補正	2025年 9月 ~ 2026年02月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
社会資本整備交付金事業	字呼人833-4～854-1地先	国道39号線	

費 目	本工事費	網走市特定環境保全公共下水道 呼人第1幹線管渠布設工事
-----	------	--------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	SP=3642.46～SP=3714.57(推進部)	
	2	推進工法用レジンコンクリート管 300 L=70.45m	
	3	2号マンホール N=1箇所	
	4	既設マンホール接続 N=1箇所	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	31：下水道工事(2)
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/09
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
網走市特定環境保全公共下水道 呼人第 1 幹線管渠布設工事				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(小口径推進) < 管径300mm >			式	1					
小口径泥土圧推進工			式	1					
推進用鉄筋コンクリート管		レジンコンクリート管 【推進機 機械器具損 料 推進力1691kN 呼 び径250 】【IMG滑材 推進工法用一液性滑 材 】【添加材 カン トールF 】	式	1					単-1号 週休有
発生土処理		【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【残土処分費 大曲 湖畔園地 】	m3	10					単-2号 週休有
立坑内管布設工			式	1					
鉄筋コンクリート管		レジンコンクリート管	m	4					単-3号 週休有
碎石基礎			式	1					単-4号 週休有
仮設備工			式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
網走市特定環境保全公共下水道 呼入第１幹線管渠布設工事				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口		【電力料金 低圧電力 電力量料金】【電気 溶接棒 軟鋼用 3 . 2 mm E 4 3 1 9 】	箇所	2					単-5号 週休有
鏡切り			箇所	3					単-6号 週休有
支圧壁		推進機嵩上げ部	箇所	1					単-7号 週休有
立坑工			式	1					
管路土工			式	1					
立坑掘削			m3	50					単-8号 週休有
立坑埋戻			m3	30					単-9号 週休有
発生土処理		【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【残土処分費 大曲 湖畔園地 】	m3	50					単-10号 週休有
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					

設計内訳書

工事名		当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
網走市特定環境保全公共下水道 呼入第１幹線管渠布設工事			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	発進立坑 2500	式	1					単-11号 週休有
鋼製ケーシング 圧入掘削	到達立坑 2000	式	1					単-12号 週休有
底盤コンクリート	発進立坑 2500 【生コンクリート（普通ポルトランド・ＡＥ減水剤） C - 1 】	式	1					単-13号 週休有
底盤コンクリート	到達立坑 2000 【生コンクリート（普通ポルトランド・ＡＥ減水剤） C - 1 】	式	1					単-14号 週休有
圧入掘削設備	発進立坑 2500	箇所	1					単-15号 週休有
圧入掘削設備	到達立坑 2000	箇所	1					単-16号 週休有
仮設ケーシング 損料	発進立坑 2500	式	1					単-17号 週休有
仮設ケーシング 損料	到達立坑 2000	式	1					単-18号 週休有
円形覆工板	発進立坑 2500	箇所	1					単-19号 週休有
円形覆工板	到達立坑 2000	箇所	1					単-20号 週休有
補助地盤改良工		式	1					

設計内訳書

工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼入第1幹線管渠布設工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 発進立坑 坑口部		溶液型 二重管ストレーナ 複相方式 【土木安定注入薬剤 溶液型無機瞬結・中結タイプ】	本	11					単-21号 週休有
薬液注入 到達立坑 坑口部		溶液型 二重管ストレーナ 複相方式 【土木安定注入薬剤 溶液型無機瞬結・中結タイプ】	本	8					単-22号 週休有
薬液注入 到達立坑 連絡管		溶液型 二重管ストレーナ 複相方式 【土木安定注入薬剤 溶液型無機瞬結・中結タイプ】	本	4					単-23号 週休有
薬液注入 注入設備		据付・解体・移設	式	1					単-24号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立2号マンホール		レジンマンホール	箇所	1					単-25号 週休有
付帯工			式	1					
舗装撤去工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版	m	26					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名 網走市特定環境保全公共下水道 呼入第1幹線管渠布設工事			当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	11					単-27号 週休有
殻運搬	アスファルト殻 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	0.3					単-28号 週休有
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市】	m3	0.3					単-29号 週休有
処分費	切断水 汚泥 (株)E-ス・クリーン 【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥】	t	0.1					単-30号 週休有
舗装復旧工		式	1					
下層路盤(歩道部)	再生クワッシャー RC-40270mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0~40mm】	m2	4					単-31号 週休有
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13)30mm1.4m以上(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1~7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用】	m2	20					単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼入第1幹線管渠布設工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路植栽工		式	1						
張芝		m2	4					単-33号 概数 週休有	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	30					単-34号 概数 週休有	
交通誘導警備員		人日	60					単-35号 概数 週休有	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
重建設機械分解組立輸送費		回	1					単-36号 週休有	
準備費		式	1						

設計内訳書

工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼入第1幹線管渠布設工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木・伐開物・伐根物運搬費			t	0.1					単-37号 概数 週休有
立木・伐開物・伐根物処分費			m3	0.2					単-38号 概数 週休有
現場環境改善費（率計上）			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休２日制補正係数 １.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 網走市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.15		
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		
処分費	切断水 汚泥 (株)エス・クリーン 【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】	t			
処分費 (t)		t	1		
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

單價適用年月	20250904
步掛適用年月	20250904
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 1 -

單價適用年月	20250904
步掛適用年月	20250904
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 2 -

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鉄筋コンクリート管				単位	m	数量		単 価		
規 格	レジンコンクリート管				単位		数量	1	単 価		
名 称		規格 / 条件		単位	数量		単 価		金 額		摘 要
鉄筋コンクリート管布設工		呼び径 (mm) = 呼び径300mm :		m	1						DGD10200 管理費区分 無 単-45号
計											
単 価											

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名称 規格	砕石基礎				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)		時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m3	2					DGD60050 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020	
名 称	支圧壁					単 位	箇所	数 量	1	単 価			
規 格	推進機嵩上げ部												
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
切梁・腹起し設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：火打ブロックの有無 = 無：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0)：		t	1					WB251930 管理費区分 無 単-49号			
計													
単価													

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名称 規格	立坑埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											

單價適用年月	20250904
步掛適用年月	20250904
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 10 -

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング 圧入掘削				単位	式	数量	1	単価	
規格	発進立坑 2500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) = 2500 : 土質・適用範囲 = 砂質土 N 30 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 = 43kW : ラフレソクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	6.8					DGD40110 管理費区分 無 単-53号	
小型立坑		刃先製作取付費 鋼製 2500	個	1					WYB00366 管理費区分 無 刊行物単価	
小型立坑		ケーシング 鋼製 2500 t=19mm	m	5.5					WYB00367 管理費区分 無 刊行物単価	
ケーシング溶接工		呼び径(mm) = 呼び径 2500mm :	箇所	1					DGD40170 管理費区分 無 単-54号	
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) = 呼び径 2500mm : 圧入方式 = 回転式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 43kW : ラフレソクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1					DGD40310 管理費区分 無 単-55号	
ケーシング撤去工		呼び径(mm) = 呼び径 2500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 13.45m :	箇所	1					DGD40200 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング 圧入掘削				単位	式	数量	1	単価	
規格	到達立坑 2000									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) = 2000 : 土質・適用範囲 = 砂質土 N 30 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 = 42kW : ラフレソクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	6.8					DGD40110 管理費区分 無 単-57号	
小型立坑		刃先製作取付費 鋼製 2000	個	1					WYB00369 管理費区分 無 刊行物単価	
小型立坑		ケーシング 鋼製 2000 t=12mm	m	4					WYB00370 管理費区分 無 刊行物単価	
ケーシング溶接工		呼び径(mm) = 呼び径 2000mm :	箇所	1					DGD40170 管理費区分 無 単-58号	
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) = 呼び径 2000mm : 圧入方式 = 回転式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 43kW : ラフレソクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1					DGD40310 管理費区分 無 単-59号	
ケーシング撤去工		呼び径(mm) = 呼び径 2000mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 10.6m :	箇所	1					DGD40200 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

単-13号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020
名称	底盤コンクリート				式		
規格	発進立坑 2500【生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤） C - 1 】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		【生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤） C - 1 】	m3	8			DGD40220 管理費区分 無 単-61号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020
名称	底盤コンクリート				式		
規格	到達立坑 2000【生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤） C - 1 】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		【生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤） C - 1 】	m3	3			DGD40220 管理費区分 無 単-61号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020
名称	圧入掘削設備				箇所		
規格	発進立坑 2500				数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工		呼び径 (mm) = 呼び径 2500mm : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW : ラフレ-ンクレ-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-62号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020
名称	圧入掘削設備				箇所		
規格	到達立坑 2000				数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工		呼び径 (mm) = 呼び径 2000mm : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW : ラフレ-ンクレ-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-63号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名称 規格	仮設ケーシング 損料					単位	式	数量	1	単価	
	発進立坑 2500										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設ケーシング損料		2500 L=2.5m		式	1					WYB00364 管理費区分 無 刊行物単価	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	円形覆工板				単位	箇所	数量	1	単価	
	発進立坑 2500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
円形覆工板設置工		呼び径(mm) = 呼び径 2500mm :	箇所	1					DGD40270 管理費区分 無 単-64号	
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1					DGD40280 管理費区分 無 単-65号	
円形覆工板開閉工		同上	回	1					DGD40290 管理費区分 無 単-66号	
円形覆工板賃料・整備料		T-25対応 1ヶ月以内	枚	1					WYB00368 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	到達立坑 2000									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
円形覆工板設置工		呼び径 (mm) = 呼び径 2000mm :	箇所	1					DGD40270 管理費区分 無 単-67号	
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1					DGD40280 管理費区分 無 単-68号	
円形覆工板開閉工		同上	回	1					DGD40290 管理費区分 無 単-69号	
円形覆工板賃料・整備料		2000 T-25対応 1ヶ月以内	枚	1					WYB00372 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020
名 称	薬液注入 発進立坑 坑口部				本		
規格	溶液型 二重管ストレーナ 複相方式【土木安定注入薬剤 溶液型無機瞬結・中結タイプ 】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		セット数 = 2セット : レキ質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 砂質土の削孔長 (実数入力) = 2.9m : 粘性土の削孔長 (実数入力) = 0m : 土被り長 (L2) (実数入力) = 1.711m : 1 本 当り注入量 (QS) (実数入力) = 1,083L/本 : 水ガラス積算流量計の有無 = 無 : 特許料の有無 = 無 : 【土木安定注入薬剤 溶液型無機瞬結・中結タイプ 】	本	1			WB223710 管理費区分 無 単-70号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020
名 称	薬液注入 到達立坑 坑口部				本		
規格	溶液型 二重管ストレーナ 複相方式【土木安定注入薬剤 溶液型無機瞬結・中結タイプ 】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		セット数 = 2セット : レキ質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 砂質土の削孔長 (実数入力) = 2.9m : 粘性土の削孔長 (実数入力) = 0m : 土被り長 (L2) (実数入力) = 1.61m : 1本 当り注入量 (QS) (実数入力) = 1,173L/本 : 水ガラス積算流量計の有無 = 無 : 特許料の有無 = 無 : 【土木安定注入薬剤 溶液型無機瞬結・中結タイプ 】	本	1			WB223710 管理費区分 無 単-71号
計							
単価							

1次単価表

単-23号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020
名 称	薬液注入 到達立坑 連絡管				本		
規格	溶液型 二重管ストレーナ 複相方式【土木安定注入薬剤 溶液型無機瞬結・中結タイプ 】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		セット数 = 2セット : レキ質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 砂質土の削孔長 (実数入力) = 2.9m : 粘性土の削孔長 (実数入力) = 0m : 土被り長 (L2) (実数入力) = 1.6m : 1 本 当り注入量 (QS) (実数入力) = 904L/本 : 水 ガラス積算流量計の有無 = 無 : 特許料の有無 = 無 : 【土木安定注入薬剤 溶液型無機瞬結・中結タイプ 】	本	1			WB223710 管理費区分 無 単-72号
計							
単価							

1次単価表

単-24号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020
名 称	薬液注入 注入設備				式		
規 格	据付・解体・移設				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(地上)		工法区分 = 二重管スレナ工法 2セット :	現場	1			DGD10560 管理費区分 無 単-73号
注入設備移設(地上)		同上	回	2			DGD10570 管理費区分 無 単-74号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単-25号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名称	組立2号マンホール				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	レジンマンホール									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 2号(1200mm) 5m超 ~ 6m以下 : 施工規模 = 4箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-75号
下水道用マンホール蓋		親子蓋 600/ 900 T-25		組	1					WYB00396 管理費区分 無 見積策定単価
レジンマンホール調整リング		RM90 有効高100mm 重量85kg		個	1					WYB00287 管理費区分 無 見積策定単価
レジンマンホール調整リング		RM90 有効高150mm 重量126kg		個	1					WYB00377 管理費区分 無 見積策定単価
レジンマンホール頂版		RMH120 有効高130mm 重量232kg		個	1					WYB00378 管理費区分 無 見積策定単価
レジンマンホール直壁		RMH120 有効高1200mm 重量467kg		個	1					WYB00381 管理費区分 無 見積策定単価
レジンマンホール直壁		RMH120 有効高1500mm 重量569kg		個	1					WYB00382 管理費区分 無 見積策定単価
レジンマンホール直壁		RMH120 有効高1800mm 重量671kg		個	1					WYB00383 管理費区分 無 見積策定単価
レジンマンホール底板		RMH120 有効高90mm 重量285kg		個	1					WYB00385 管理費区分 無 見積策定単価
足掛金物		PP製 サイド付きハシゴ L=4200mm		個	1					WYB00386 管理費区分 無 見積策定単価
調整金具		調整高25mmまで		組	1					WYB00230 管理費区分 無 見積策定単価

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立2号マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	レジンマンホール								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管用削孔費		削孔径206(PE 75偏芯用)	箇所	1				WYB00387 管理費区分 無 見積策定単価	
取付管用削孔費		削孔径464(レジン管 300用)	箇所	1				WYB00389 管理費区分 無 見積策定単価	
可とう継手		レジン推進管 300用	個	1				WYB00390 管理費区分 無 見積策定単価	
管口用耐酸目地材		樹脂パテ(5kg/1セット)	個	2				WYB00391 管理費区分 無 見積策定単価	
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 6.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020
名称	処分費				t		
規格	切断水 汚泥 (株)E-S・クリン【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】				単位	数量	単価
			1				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-80号
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40270mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 270mm：施工区分 = 2層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスファルト混合物(13)30mm1.4m以上(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1~7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1 ~7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用 】		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-82号
計										
単価										

参考資料(1)

単-39号

DGD21200

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進工(小口径泥土圧)				単位	m	数量		単価
規格	立坑内駆動 呼び径250mm 砂質土・粘性土 66.66m 70.45m				単位			4.9	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	3					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊			日	1					DGD20165 管理費区分 無 単-88号
推進機 機械器具損料		推進力1691kN 呼び径250	日	1					Y8G2010010-005 管理費区分 無
推進工機械器具損料(2) (小口径泥土圧)日当り		駆動方式 = 立坑内駆動：呼び径(mm) = 呼び径250mm：土質区分 = 砂質土・粘性土：1推進区間推進延長(L) (実数) = 66.66m：ケーシング長(推進管長)l (実数) = 70.45m：	日	1					DGD21210 管理費区分 無 単-89号
諸雑費 (率 + まるめ)		Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（１）

単-40号

DGD21230

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベヤ類撤去工（小口径泥土圧）		m	40			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	3			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2 .9t吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-90号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-41号

DGD21240

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	滑材注入工(小口径泥土圧)				単位	m	数量	1	単価	
規格	立坑内駆動 呼び径250mm 砂質土・粘性土 66.66m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
IMG滑材		推進工法用一液性滑材	L	24					Y3G0110010-005 管理費区分 無 Z1	
滑材注入機械器具損料		駆動方式 = 立坑内駆動 : 呼び径(mm) = 呼び径 250mm : 土質区分 = 砂質土・粘性土 : 1推進区 間推進延長(L) (実数) = 66.66m :	m	1					DGD21250 管理費区分 無 単-91号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-42号

DGD21260

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	添加材注入工(小口径泥土圧)				単位	m	数量	1	単価	
規格	立坑内駆動 呼び径250mm 砂質土・粘性土 添加材 1.58kg				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
添加材		コントロールF	k g	1.58					Y001241001-002 管理費区分 無 Z1	
添加材注入機械器具損料		駆動方式 = 立坑内駆動：呼び径(mm) = 呼び径 250mm：土質区分 = 砂質土・粘性土：注入種別 = 添加材：	m	1					DGD21270 管理費区分 無 単-92号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB210110

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793		%					R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）

単-44号 WB020051

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残土処分費		大曲湖畔園地		m 3	100				Y007600000-004 管理費区分 9	
計										
単価										

参考資料（１）

単-45号

DGD10200

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管布設工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.32					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.64					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.64					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.32					DGD10920 管理費区分 無 単-93号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-46号

DGD60050

参考資料(1)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)	人力施工 手間のみ		m3	1					Q2G1040010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-47号

DGD20345

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工（小口径泥土圧推進）	呼び径250mm 標準（1.0）			1			
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人		0.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
止水器 径250mm		組		1			N0112 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
鋼材溶接工	【電力料金 低圧電力電力量料金】【電気溶接棒 軟鋼用 3 . 2 mm E 4 3 1 9】	m		2.4			DGD20370 管理費区分 無 単-94号 Z1
鋼材切断工		m		4.8			DGD20380 管理費区分 無 単-95号 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日		0.55			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)

単-48号

DGD20390

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鏡切り工				単位	m	数量		単価
規格	小型立坑(鋼製ケーシング)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.019					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
溶接工		割増対象賃金比0.842	人	0.038					R0113 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.019					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料(1)

単-49号

WB251930

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置・撤去				単位	t	数量	10	単価	
規格	設置・撤去 無 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切梁・腹起し設置		火打ブロックの有無 = 無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正 = 標準（1.0）：	t	10					WB251931 管理費区分 無 単-96号 Z1	
切梁・腹起し撤去		同上	t	10					WB251932 管理費区分 無 単-97号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-50号

DGD10040

参考資料(1)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑掘削工(バックホウ)				単位	m3	数量	30	単価	
規格	A 20									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ-ラ排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間	4.7					DGD10037 管理費区分 無 単-98号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210410

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t リース置場渡し	%				L001070001 管理費区分 無 刊行物単価	

単-51号

CB210410

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB210110

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-53号

DGD40110

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	2500 砂質土 N 30 回転方式 43kW 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.154					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.154					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.308					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
圧入機 呼び径 2500mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力）= 43kW：	時間	1					DGD40160 管理費区分 無 単-99号 Z1	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.6m3)			時間	0.526					DGD40140 管理費区分 無 単-100号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.154					L001130006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-54号 DGD40170

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ケーシング溶接工			m	7.9				DGD40180 管理費区分 無 単-101号	
計									
単価									

単-55号 DGD40310

参考資料（１）

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ケーシング引上げ工					単位	箇所	数量	1	単価	
	呼び径 2500mm 回転式 43kW 標準（1.0）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) = 呼び径 2500mm : 圧入方式 = 回転式 : 圧入機機関出力（実数入力） = 43kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準（1.0） :		m	1.2					DGD40190 管理費区分 無 単-102号	
計											
単価											

参考資料(1)

単-56号

DGD40200

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径 2500mm 13.45m				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.11			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.11			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.11			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊		時間	0.87			DGD40201 管理費区分 無 単-103号 Z1
ケーシング切断工		m	13.45			DGD40210 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-57号

DGD40110

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
	2000 砂質土 N 30 回転方式 42kW 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.138					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.138					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.277					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数 入力）= 42kW：	時間	0.9					DGD40150 管理費区分 無 単-105号 Z1	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)			時間	0.474					DGD40112 管理費区分 無 単-106号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低 騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.138					L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-58号 DGD40170

参考資料（1）

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ケーシング溶接工			m	6.3				DGD40180 管理費区分 無 単-101号	
計									
単価									

参考資料(1)

単-59号

DGD40310

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング引上げ工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm 回転式 43kW 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) = 呼び径 2000mm：圧入方式 = 回転式：圧入機機関出力（実数入力） = 43kW：ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	0.9					DGD40190 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

参考資料（１）

単-60号

DGD40200

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm 10.6m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.07					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.07					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.07					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2 .9 t吊			時間	0.53					DGD40201 管理費区分 無 単-103号 Z1	
ケーシング切断工			m	10.6					DGD40210 管理費区分 無 単-104号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-61号

DGD40220

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底盤コンクリート打設工				単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.26					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.26					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.52					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤）		C - 1	m 3	10.4					ZJD6051002 管理費区分 無 地方資材単価	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-62号

DGD40230

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 2500mm 回転方式 37kW 標準（1.0）	回	1			
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.17			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.17			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.34			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
圧入機 呼び径 2500mm	圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数 入力）= 37kW：	時間	1.4			DGD40160 管理費区分 無 単-108号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低 騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.17			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）

単-63号

DGD40230

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 2000mm 回転方式 37kW 標準（１.０）				1		
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人		0.17			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人		0.17			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人		0.34			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm	圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝37kW：	時間		1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-109号 Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	16t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日		0.17			L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

単-64号

DGD40270

参考資料(1)

単-64号

DGD40270

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250904 20250904 1.000-00000020			
名 称	円形覆工板設置工				単 位	箇 所	数 量	1	単 価	
規 格	呼び径 2500mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.07					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	0.07					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.14					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊				時間	0.56					DGD40291 管理費区分 無 単-110号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-65号

DGD40280

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2500mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.07					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.07					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊			時間	0.55					DGD40291 管理費区分 無 単-110号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-66号

DGD40290

参考資料(1)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板開閉工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 2500mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.13					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.26					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	1.02					DGD40291 管理費区分 無 単-110号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-67号

DGD40270

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.04					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.04					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.08					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.3					DGD40291 管理費区分 無 単-110号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-68号

DGD40280

参考資料(1)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.04					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.04					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
クレーン装置付トラック 4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.29					DGD40291 管理費区分 無 単-110号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-69号

DGD40290

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	円形覆工板開閉工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	0.07					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.14					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊				時間	0.55					DGD40291 管理費区分 無 単-110号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-70号

WB223710

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 2.9m 0m 1.711m 1083L/本 無 無	人	0.132			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.395			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.264			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
土木安定注入薬剤	溶液型無機瞬結・中結タイプ	L	1,083			Y001633000-006 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5 . 5 k W級	日	0.264			M000601003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
薬液注入ポンプ	5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日	0.264			M000577001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-111号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 砂質土 :	m	2.9			WB223711 管理費区分 無 単-112号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 粘性土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-113号

参考資料(1)

単-70号

WB223710

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 2.9m 0m 1.711m 1083L/本 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			KL	1.083					WB223712 管理費区分 無 単-114号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-71号

WB223710

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 2.9m 0m 1.61m 1173L/本 無 無	人	0.139			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.417			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.278			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
土木安定注入薬剤	溶液型無機瞬結・中結タイプ	L	1,173			Y001633000-006 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5 . 5 k W級	日	0.278			M000601003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
薬液注入ポンプ	5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日	0.278			M000577001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-111号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 砂質土 :	m	2.9			WB223711 管理費区分 無 単-112号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 粘性土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-113号

参考資料(1)

単-71号

WB223710

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 2.9m 0m 1.61m 1173L/本 無 無	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	1.173			WB223712 管理費区分 無 単-114号
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-72号

WB223710

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 2.9m 0m 1.6m 904L/本 無 無	人	0.117			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.35			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.233			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
土木安定注入薬剤	溶液型無機瞬結・中結タイプ	L	904			Y001633000-006 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5 . 5 k W級	日	0.233			M000601003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
薬液注入ポンプ	5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日	0.233			M000577001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-111号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 砂質土 :	m	2.9			WB223711 管理費区分 無 単-112号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 粘性土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-113号

参考資料(1)

単-72号

WB223710

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 2.9m 0m 1.6m 904L/本 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			KL	0.904					WB223712 管理費区分 無 単-114号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-73号

DGD10560

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(地上)	二重管スレナ工法 2セット				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	2.2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	8.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	3.4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック[クレーン装置付] ｾﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t 級吊能力2.9t		時間	13			DGD10562 管理費区分 無 単-115号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-74号

DGD10570

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備移設(地上)				単位	回	数量	1	単価	
規格	二重管スレナ工法 2セット									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	1.3					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	5.5					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	2.2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック[クレーン装置付] ｾﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t 級吊能力2.9t				時間	8					DGD10562 管理費区分 無 単-115号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-75号

DGD60070

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
	2号(1200mm) 5m超～6m以下 4箇所未満 無 無								
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
組立マンホール工 2号(内径1200mm)		マンホール深さ5m超 - 6m以下 手間のみ		箇所	1				Q2G1070090 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB430510

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ(ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%				M001161013 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB430310

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010012 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB227010

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）無し 6.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-79号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料（１）

単-80号 WB020052

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
産業廃棄物処理 中間処理費		污泥 建設污泥 舗装切断水污泥		t	100				ZJD7100300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号

CB410031

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 再生クッパラン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.11m3（平積0.08m3） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB410261

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1~7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用		%						ZJD0806500 管理費区分 無 地方資材単価	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							

単-82号

CB410261

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ASフィニッシャ[クローラ型]		舗装幅1.4~3.0m	%						M001003018 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]		運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-83号

WB810870

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	張芝工 100m2以上300m2未満 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

単-84号 WB010211

参考資料（1）

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比0.860	人	1					R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-86号

WB010350

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重建設機械分解組立輸送				単位	回	数量	1	単価	
	分解組立 + 輸送（往復） BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	2.7					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1,Z2
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し		日	1.4					L001130006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1,Z2
運搬費等率		Z1の合計金額に250%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計										
単価										

単-87号

DX090800

参考資料(1)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬				単位	t	数量	10	単価	
規格	9 . 5 k m以下 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		ダンプトラック = 1 0 t 積級 : 機械損料補正 = 補正なし (土砂等) : タイヤ損耗費 = 良好 :	時間	4.5					DX023000 管理費区分 無 単-116号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-88号

DGD20165

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	31					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	供用日	1.2					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-89号 DGD21210

参考資料（2）

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	推進工機械器具損料(2) (小口径泥土圧)日当り				単位	日	数量	1	単価	
	立坑内駆動 呼び径250mm 砂質土・粘性土 66.66m 70.45m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
推進工機械器具損料(2) (小口径泥土圧)m当り		駆動方式 = 立坑内駆動：呼び径(mm) = 呼び径250mm：土質区分 = 砂質土・粘性土：1推進区間推進延長(L) (実数) = 66.66m：ケーシング長(推進管長)I (実数) = 70.45m：	m	4.9					DGD21220 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

参考資料(2)

単-90号

DGD20165

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	31					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
トラック【クレーン装置付】		ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	供用日	1.2					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-91号

DGD21250

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	滑材注入機械器具損料				単位	m	数量	1	単価	
	立坑内駆動 呼び径250mm 砂質土・粘性土 66.66m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]		吐出量 3 0 ~ 7 0 L / m i n	日	0.204					M000571002 管理費区分 無 刊行物単価	
グラウトミキサ [並列 2 槽式]		攪拌容量 2 0 0 L × 2 槽	日	0.204					M000572007 管理費区分 無 刊行物単価	
グラウトホース		9.5mm × 4m	本	11					N0106 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(2)

単-92号

DGD21270

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	添加材注入機械器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	立坑内駆動 呼び径250mm 砂質土・粘性土 添加材				単位		数量			
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	吐出量 3 0 ~ 7 0 L / m i n	日	0.204			M000571002 管理費区分 無 刊行物単価			
	グラウトミキサ [並列 2 槽式]	攪拌容量 2 0 0 L × 2 槽	日	0.204			M000572007 管理費区分 無 刊行物単価			
計										
単価										

参考資料（２）

単-93号

DGD10920

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格					単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	35					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.5					L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）

単-94号

DGD20370

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m			1	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.01			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
溶接工	割増対象賃金比0.842	人	0.076			R0113 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.021			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
電力料金	低圧電力電力量料金	kWH	2.7			ZA1704000 管理費区分 無 刊行物単価
電気溶接棒	軟鋼用 3 . 2 mm E 4 3 1 9	k g	0.4			Z006208001 管理費区分 無 刊行物単価
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日	0.076			Z1 M002081005 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-95号

DGD20380

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.007			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
溶接工	割増対象賃金比0.842	人	0.053			R0113 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.02			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
酸素	ボンベ	m 3	0.163			Z006710001 管理費区分 無 刊行物単価
アセチレン	同上	k g	0.028			Z006712001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			Z1 ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-96号

WB251931

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置		人	1.7			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
無 標準（1.0）		人	3.2			R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
溶接工		人	1.7			R0113 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		人	1.7			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.7			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率 + まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-97号

WB251932

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し撤去				単位	t	数量	10	単価	
規格	無 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
とび工		割増対象賃金比0.860	人	1.9					R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
溶接工		割増対象賃金比0.842	人	1					R0113 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1					L001130006 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に7%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）

単-98号

DGD10037

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）排対（2次） 山積0.8m3（平積0.6m3）					1		
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人		0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L		15			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間		1			M000202019 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(2)

単-99号

DGD40160

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 2500mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 43kW									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.15					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	7.5					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
回転圧入機		呼び径 2000 2500	時間	1					N0126 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-100号

DGD40140

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.6m3)				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.16					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	16					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
油圧クラムシェル・テレスコピック式		バケット容量(平積0.6m3)	時間	1					MOG2040606 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-101号

DGD40180

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ケーシング溶接工				単位	m	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.15					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
溶接工		割増対象賃金比0.842	人	0.3					R0113 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）

単-102号

DGD40190

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	ケーシング引上げ工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 2500mm 回転式 43kW 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.62					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.62					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	1.24					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
圧入機 呼び径 2500mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数 入力）= 43kW：	時間	5					DGD40160 管理費区分 無 単-118号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低 騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.62					L001130006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-103号

DGD40201

参考資料(2)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊				時間	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料(2)

単-104号

DGD40210

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.14					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
溶接工		割増対象賃金比0.842	人	0.14					R0113 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.14					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-105号 DGD40150

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm					時間	数量	1	単価	
	回転方式 42kW									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.15					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	7.4					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
回転圧入機		呼び径 2000 2500	時間	1					N0130 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-106号

DGD40112

参考資料(2)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		人	0.16					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	15					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
油圧ラムシェル [テレスコピック式]		平積 0 . 4 m 3		時間	1					M000204017 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-107号

DGD40190

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング引上げ工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 2000mm 回転式 43kW 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.62					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.62					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	1.24					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力）= 43kW：	時間	5					DGD40150 管理費区分 無 単-119号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.62					L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-108号

DGD40160

参考資料(2)

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 2500mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.15					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	6.5					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
回転圧入機		呼び径 2000 2500	時間	1					N0134 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-109号

DGD40150

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.15					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	6.5					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
回転圧入機		呼び径 2000 2500	時間	1					N0136 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-110号

DGD40291

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊				時間	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.17				R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し	L	5.3				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	時間	1				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料(2)

単-111号

WB223711

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	レキ質土				単 位		数 量			
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
二重管ボーリングロッド		削孔径 40.5mm		m	0.05					Z006453001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
メタルクラウン		4 1 mm 削孔径 40.5mm		個	0.3					Z006412002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
複相用グラウトモニタ		4 0 . 5 mm		個	0.005					Z006455002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
附属品費		Z1の合計金額に11%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-112号

WB223711

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				単位	m	数量	1	単価
規格	砂質土				単位		数量		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
二重管ボーリングロッド		削孔径 40.5mm		m	0.03				Z006453001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
メタルクラウン		4 1 mm 削孔径 40.5mm		個	0.04				Z006412002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
複相用グラウトモニタ		4 0 . 5 mm		個	0.003				Z006455002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
附属品費		Z1の合計金額に17%を乗じた金額を算出する。		式	1				ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料(2)

単-113号

WB223711

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	粘性土				単 位		数 量		単 価	
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
二重管ボーリングロッド		削孔径 40.5mm		m	0.02					Z006453001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
メタルクラウン		4 1 mm 削孔径 40.5mm		個	0.03					Z006412002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
複相用グラウトモニタ		4 0 . 5 mm		個	0.002					Z006455002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
附属品費		Z1の合計金額に16%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-114号

WB223712

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規格					単位	KL	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
複相用グラウトモニタ		4 0 . 5 mm		個	0.02				Z006455002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
複相用注入用ホース類 1 2 mm		4 . 9 M P a L = 5 0 m × 3		組	0.005				Z006457002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
複相用サクションホース		3 8 mm L = 3 m × 3		組	0.003				Z006458002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
附属品費		Z1の合計金額に25%を乗じた金額を算出する。		式	1				ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-115号

DGD10562

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t				単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1				
軽油	ミニローリー渡し	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										

参考資料(2)

単-116号 DX023000

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	10t積級 補正なし(土砂等) 良好						
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	人		0.17			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L		9.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	時間		1			M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	10t積級 良好	時間		1			Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(3)

単-117号

DGD21220

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進工機械器具損料(2) (小口径泥土圧)m当り				単位	m	数量	1	単価	
規格	立坑内駆動 呼び径250mm 砂質土・粘性土 66.66m 70.45m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
先導体		呼び径250mm	個	1					N0142 管理費区分 無 刊行物単価	
標準ケーシング・スクリュ		同上	個	2					N0143 管理費区分 無	
ピンチ弁		同上	個	1					N0144 管理費区分 無 刊行物単価	
カッタヘッド		同上	個	1					N0145 管理費区分 無 刊行物単価	
ホース・ケーブル(先導体用)		油圧ホース 電気ケーブル 17ホース	組	13					N0146 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-118号 DGD40160

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 2500mm					単位	時間	数量	1	単価	
	規格 回転方式 43kW										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.15					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
軽油		ミニローリー渡し	L	7.5					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
回転圧入機		呼び径 2000 2500	時間	1					N0128 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											

参考資料(3)

単-119号

DGD40150

単価適用年月	20250904
歩掛適用年月	20250904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 43kW									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.15					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	7.5					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
回転圧入機		呼び径 2000 2500	時間	1					N0132 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼人第 1 幹線管渠布設工事			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
管路				式		1			
付帯工				式		1			
道路植栽工				式		1			
張芝			張芝工300m2未満	m2		4		概数	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員			交通誘導員A	人日		30		概数	
交通誘導警備員			交通誘導員B	人日		60		概数	
共通仮設費				式		1			
共通仮設費				式		1			
準備費				式		1			
立木・伐開物・伐根物運搬費				t		0.1		概数	
立木・伐開物・伐根物処分費				m3		0.2		概数	

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	11			単-77号 CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	26			単-76号 CB430510
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)) 無し	m 3	0.3			単-78号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	0.645			単-79号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼人第1幹線管渠布設工事	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Y8G2010010-005	推進機 機械器具損料	推進力1691kN 呼び径250	日	13.673				
Y3G0110010-005	IMG滑材	推進工法用一液性滑材	L	1,608				
Y001241001-002	添加材	コントロールF	k g	105.859				
Y007600000-004	残土処分費	大曲湖畔園地	m 3	60				
Y001633000-006	土木安定注入薬剤	溶液型無機瞬結・中結タイプ	L	24,913				

集計リスト（材料）

	工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼人第1幹線管渠布設工事	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	1,113.483			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZAE1704000	電力料金	低圧電力電力量料金	kWH	12.943			刊行物単価
Z006208001	電気溶接棒	軟鋼用 3 . 2 mm E 4 3 1 9	k g	1.919			刊行物単価
Z006710001	酸素	ボンベ	m 3	1.563			刊行物単価
Z006712001	アセチレン	ボンベ	k g	0.268			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	3.821			刊行物単価
ZJD6051002	生コンクリート（普通ポルトランド ・ A E 減水剤）	C - 1	m 3	11.44			地方資材単価

集計リスト（材料）

コード	工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼人第1幹線管渠布設工事	当 初	工事区分 下水道			
				集計区分 材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006453001	二重管ポーリングロッド	削孔径 40.5mm	m	2			刊行物単価
Z006412002	メタルクラウン	41mm 削孔径 40.5mm	個	2.667			刊行物単価
Z006455002	複相用グラウトモニタ	40.5mm	個	0.698			刊行物単価
ZS7000013	附属品費		式	1			
Z006457002	複相用注入用ホース類 12mm	4.9MPa L=50m×3	組	0.124			刊行物単価
Z006458002	複相用サクションホース	38mm L=3m×3	組	0.074			刊行物単価
Z006540009	コンクリートカッタ(ブレード)	径18インチ	枚	0.059			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	0.644			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼人第1幹線管渠布設工事	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	0.1			地方資材単価	
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	1.371			グリーン 地方資材単価	
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1~7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	t	1.419			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	25.163			刊行物単価	
ZS7210040	運搬費等率		式	1				
Z010020102	タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好	時間	0.043			刊行物単価	
ZJD4019300	すき取り物受入費	基地受入費	空m 3	0.2			地方資材単価	

集計リスト（その他）

	工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼人第1幹線管渠布設工事	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	推進用鉄筋コンクリート管	レジンコンクリート管 300×1000 カラー付	本	70			見積策定単価	
	推進用鉄筋コンクリート管	レジンコンクリート管 300×1000 カラー無し	本	1			見積策定単価	
	小型立坑	刃先製作取付費 鋼製 2500	個	1			刊行物単価	
	小型立坑	ケーシング 鋼製 2500 t=19mm	m	5.5			刊行物単価	
	小型立坑	刃先製作取付費 鋼製 2000	個	1			刊行物単価	
	小型立坑	ケーシング 鋼製 2000 t=12mm	m	4			刊行物単価	
	仮設ケーシング損料	2500 L=2.5m	式	1			刊行物単価	
	仮設ケーシング損料	2000 L=2.0m	式	1			刊行物単価	
	円形覆工板賃料・整備料	T-25対応 1ヶ月以内	枚	1			刊行物単価	

集計リスト（その他）

	工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼人第1幹線管渠布設工事	当 初	工事区分 下水道			
				集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	円形覆工板賃料・整備料	2000 T-25対応 1ヶ月以内	枚	1			刊行物単価
	下水道用マンホール蓋	親子蓋 600/ 900 T-25	組	1			見積策定単価
	レジンマンホール調整リング	RM90 有効高100mm 重量85kg	個	1			見積策定単価
	レジンマンホール調整リング	RM90 有効高150mm 重量126kg	個	1			見積策定単価
	レジンマンホール頂版	RMH120 有効高130mm 重量232kg	個	1			見積策定単価
	レジンマンホール直壁	RMH120 有効高1200mm 重量467kg	個	1			見積策定単価
	レジンマンホール直壁	RMH120 有効高1500mm 重量569kg	個	1			見積策定単価
	レジンマンホール直壁	RMH120 有効高1800mm 重量671kg	個	1			見積策定単価
	レジンマンホール底板	RMH120 有効高90mm 重量285kg	個	1			見積策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	網走市特定環境保全公共下水道 呼人第1幹線管渠布設工事	当 初	工事区分 下水道			
				集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	足掛金物	PP製 サイド付きハシゴ L=4200mm	個	1			見積策定単価
	調整金具	調整高25mmまで	組	1			見積策定単価
	取付管用削孔費	削孔径206(PE 75偏芯用)	箇所	1			見積策定単価
	取付管用削孔費	削孔径464(レジン管 300用)	箇所	1			見積策定単価
	可とう継手	レジン推進管 300用	個	1			見積策定単価
	管口用耐酸目地材	樹脂パテ(5kg/1セット)	個	2			見積策定単価

- 4 -