

単 独

2025年度施行

見積用

## マンホール補修工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市



積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0030-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2025年 9月18日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 9月18日		
単 価 適 用 年 月	2025年 9月18日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2025年 9月18日 ~ 2025年12月10日 (84日)
工期の設定	通常工期 実施工期：84日 完成期限： 2025年12月10日
冬期労務補正	2025年 9月 ~ 2025年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
下水道事業	市内全域		

費 目	本工事費	マンホール補修工事
-----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	舗装補修 N = 3 5 箇所	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 1
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2024/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計内訳書

工事名	マンホール補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		有り再生クラッシャーラン RC-409mm以上13mm未満 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン   0 ~ 4 0 mm 】	m2	129					単-1号 概数 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40)50mm 補修単価	m2	91					単-2号 概数 週休有
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20)40mm 補修単価	m2	48					単-3号 概数 週休有
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)30mm 補修単価	m2	91					単-4号 概数 週休有
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)40mm 補修単価	m2	35					単-5号 概数 週休有
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13)30mm 補修単価	m2	15					単-6号 概数 週休有
マンホール蓋交換		蓋新設	箇所	2					単-7号 週休有

## 設計内訳書

工事名	マンホール補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装			施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）- １	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 A	人日	12					単-8号 概数 週休有
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	20					単-9号 概数 週休有
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 mm	m	290					単-10号 概数 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版 cm	m2	141					単-11号 概数 週休有
殻運搬		舗装版破碎 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	10					単-12号 概数 週休有

## 設計内訳書

工事名 マンホール補修工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受 入費   網走市】	m3	10						単-13号 概数 週休有
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費   網走市 】	m3			
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

## 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W > 3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250918 20250918 1.000-00000020		
名称 規格	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
	有り再生クラッシャー RC-409mm以上13mm未満【再生コンクリート骨材     - 1 ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 再生クラッシャー R C-40：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材     - 1 ゾーン   0 ~ 4 0 mm   】		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-14号	
計											
単価											



## 1次単価表

単-2号

単-2号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250918 20250918 1.000-00000020	
名称	上層路盤(車道・路肩部)					単位	m2		数量		単価		
規格	再生瀝青安定処理材(40)50mm 補修単価								60				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
振動ローラ運転		ハンドガイド式 0.5～0.6t		日	1					WYB00049 管理費区分 無 単-15号			
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日	1					WYB00050 管理費区分 無 単-16号			
諸雑費（率＋まるめ）		17% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
再生アスファルト安定処理		As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)		t	7.3					ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		L	75					Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価			
計													
単価													

## 1次単価表

単-3号

単-3号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250918 20250918 1.000-00000020	
名称	基層(車道・路肩部)					単位	m2		数量		単価		
規格	再生粗粒度アスコン(20)40mm 補修単価								60				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
振動ローラ運転		ハンドガイド式 0.5～0.6t		日	1					WYB00053 管理費区分 無 単-17号			
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日	1					WYB00055 管理費区分 無 単-18号			
諸雑費（率＋まるめ）		17% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
再生粗粒度アスファルト混合物		As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)		t	5.99					ZJD0860500 管理費区分 無 地方資材単価			
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		L	25.59					Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価			
計													
単価													

## 1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250918 20250918 1.000-00000020		
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	60	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)30mm 補修単価										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
振動ローラ運転		ハンドガイド式 0.5～0.6t		日	1					WYB00057 管理費区分 無 単-19号	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日	1					WYB00059 管理費区分 無 単-20号	
諸雑費(率+まるめ)		17% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
再生密粒度アスファルト混合物		As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)		t	4.49					ZJD0880500 管理費区分 無 地方資材単価	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		L	25.59					Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価	
計											
単価											

## 1次単価表

単-5号

単 5号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250918 20250918 1.000-00000020	
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	60	単価
規格	再生密粒度アスコン(13)40mm 補修単価									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
振動ローラ運転		ハンドガイド式 0.5～0.6t		日	1					WYB00061 管理費区分 無 単-21号
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日	1					WYB00063 管理費区分 無 単-22号
諸雑費(率+まるめ)		17% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
再生密粒度アスファルト混合物		As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)		t	5.99					ZJD0880500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		L	25.59					Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
計										
単価										

## 1次単価表

単-6号

単-6号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250918 20250918 1.000-00000020	
名称	表層(歩道部)					単位	m2	数量	60	単価
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm 補修単価									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		人	2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
振動ローラ運転		ハンドガイド式 0.5～0.6t		日	1					WYB00065 管理費区分 無 単-23号
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日	1					WYB00067 管理費区分 無 単-24号
諸雑費 (率 + まるめ)		17% 労務 + 機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
再生細粒度アスファルト混合物		As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用		t	4.11					ZJD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		L	75					Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
計										
単価										

# 1次単価表

単-7号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制					20250918 20250918 1.000-00000020	
名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋交換	蓋新設		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型 (勾配受) 600mm T-25 浮上防止、かぎ付	組	1			ZAB4726000 管理費区分 無 刊行物単価
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用しない : トラックレンタル賃料補正 = 標準 (1.0) :	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-25号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	3			CB224410 管理費区分 無 単-26号
AJフレームホルダー	M16型 2型 見積	組	1			WYB00035 管理費区分 無
緊結ボルトセット	アンカー・ボルトナット各3組、H=50 見積	組	1			WYB00036 管理費区分 無
無収縮モルタル	25.0kg 見積	袋	1			WYB00037 管理費区分 無
無収縮モルタル施工・型枠	見積	組	1			WYB00038 管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格 = 2t積 2t吊 : 片道運搬距離 = 3.4km : 1回当り平均積載質量 = 0.1t :	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						









## 1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 cm				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
穀運搬		穀発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 10.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-30号		
計											
単価											



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号

CB410010

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

單價適用年月	20250918
步掛適用年月	20250918
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 15 -

## 参考資料(1)

単-15号

WYB00049

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	ハンドガイド式 0.5～0.6t									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油		ミニローリー渡し	L	2					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラ（舗装用）		ハンドガイド式 0.5～0.6t 建設機械等損料	供用日	1.23					WYB00051 管理費区分 無	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-16号

WYB00050

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動コンパクタ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	前進型 40～60kg									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		L	3					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ（舗装用）		前進型 40～60kg 建設機械等損料		供用日	1.4					WYB00052 管理費区分 無
計										
単価										



## 参考資料(1)

単-17号

WYB00053

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	ハンドガイド式 0.5～0.6t									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油		ミニローリー渡し	L	2					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラ（舗装用）		ハンドガイド式 0.5～0.6t 建設機械等損料	供用日	1.23					WYB00054 管理費区分 無	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-18号

WYB00055

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動コンパクタ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	前進型 40～60kg									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		L	3					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ（舗装用）		前進型 40～60kg 建設機械等損料		供用日	1.4					WYB00056 管理費区分 無
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-19号

WYB00057

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	ハンドガイド式 0.5～0.6t									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油		ミニローリー渡し	L	2					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラ（舗装用）		ハンドガイド式 0.5～0.6t 建設機械等損料	供用日	1.23					WYB00058 管理費区分 無	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-20号

WYB00059

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動コンパクタ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	前進型 40～60kg									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		L	3					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ（舗装用）		前進型 40～60kg 建設機械等損料		供用日	1.4					WYB00060 管理費区分 無
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-21号

WYB00061

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	ハンドガイド式 0.5～0.6t									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油		ミニローリー渡し	L	2					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラ（舗装用）		ハンドガイド式 0.5～0.6t 建設機械等損料	供用日	1.23					WYB00062 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-22号                      WYB00063

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	振動コンパクタ運転				単位	日	数量	1	単価	
	前進型 40～60kg									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		L	3					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ（舗装用）		前進型 40～60kg 建設機械等損料		供用日	1.4					WYB00064 管理費区分 無
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-23号

WYB00065

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	ハンドガイド式 0.5～0.6t									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油		ミニローリー渡し	L	2					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラ（舗装用）		ハンドガイド式 0.5～0.6t 建設機械等損料	供用日	1.23					WYB00066 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-24号                      WYB00067

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動コンパクタ運転				日				
規格	前進型    40～60kg				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
ガソリン		レギュラー    スタンド渡し    無鉛    JIS K 2202 2号	L	3					Z006704001 管理費区分    無 刊行物単価
振動コンパクタ（舗装用）		前進型    40～60kg    建設機械等損料	供用日	1.4					WYB00068 管理費区分    無
計									
単価									



# 参考資料（１）

単-25号

DGD10810

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)					1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人		0.08				R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人		0.08				R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人		0.16				R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日		0.08				L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費 ( 率 + まるめ )	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB224410

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%						
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		2 k V A 排出ガス対策型基準値及び低・超低 騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001110001 管理費区分 無 刊行物単価	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%					M002083002 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)

単-27号

D9820790

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	2t積 2t吊 3.4km 0.1 t									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.047					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラック [ クレーン装置付 ]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.252					K0302009 管理費区分 無 単-32号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB430510

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ(ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB430310

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB227010

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-31号      WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料（２）

単-32号

K0302009

単価適用年月	20250918
歩掛適用年月	20250918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位			1		
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人		0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L		3.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	時間		1			M000302009 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							



登録単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	マンホール補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
舗装準備工				式		1		
不陸整正			有り再生クラッシャーラン RC-409mm以上13mm未満	m2		129		概数
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			再生瀝青安定処理材(40)50mm 補修単価	m2		91		概数
基層(車道・路肩部)			再生粗粒度アスコン(20)40mm 補修単価	m2		48		概数
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13)30mm 補修単価	m2		91		概数
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13)40mm 補修単価	m2		35		概数
表層(歩道部)			再生細粒度アスコン(13)30mm 補修単価	m2		15		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			交通誘導警備員 A	人日		12		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	マンホール補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員			交通誘導警備員 B		人日		20		概数
道路維持					式		1		
舗装工					式		1		
舗装打換え工					式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版   mm		m		290		概数
舗装版破碎			アスファルト舗装版   cm		m2		141		概数
殻運搬			舗装版破碎		m3		10		概数
殻処分			アスファルト殻		m3		10		概数

## 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	290			単-28号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	141			単-29号 CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り	m 3	10			単-30号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	23			単-31号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

## 集計リスト（材料）

	工事名	マンホール補修工事		当 初		工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	1.8			グリーン 地方資材単価	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	76.129			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	51.562			刊行物単価	
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）		式	1				
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2 ~ 4.0%配合率50%(As安定)	t	11.071			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	186.229			刊行物単価	
ZJD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	As量2.2 ~ 5.0%配合率50%(粗粒)	t	4.792			グリーン 地方資材単価	
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	20.467			刊行物単価	
ZJD0880500	再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9 ~ 6.0%配合率50%(密粒)	t	10.303			グリーン 地方資材単価	



## 集計リスト（材料）

	工事名	マンホール補修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	t	1.027			グリーン 地方資材単価		
ZAB4726000	グラウンドマンホール铸铁蓋	JIS型(勾配受) 600mm T-25 浮上防止、かぎ付	組	2			刊行物単価		
ZZ000001	その他(材料)		式	1					
ZS3000004	諸雑費(まるめ)		式	1					
Z006540009	コンクリートカッタ(プレート)	径18インチ	枚	0.666			刊行物単価		
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	23			地方資材単価		

- 1 -

## 集計リスト（その他）

	工事名	マンホール補修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	振動ローラ（舗装用）	ハンドガイド式 0.5～0.6t 建設機械等損料	供用日	1.865					
	振動コンパクタ（舗装用）	前進型 40～60kg 建設機械等損料	供用日	2.122					
	振動ローラ（舗装用）	ハンドガイド式 0.5～0.6t 建設機械等損料	供用日	0.983					
	振動コンパクタ（舗装用）	前進型 40～60kg 建設機械等損料	供用日	1.119					
	振動ローラ（舗装用）	ハンドガイド式 0.5～0.6t 建設機械等損料	供用日	1.865					
	振動コンパクタ（舗装用）	前進型 40～60kg 建設機械等損料	供用日	2.122					
	振動ローラ（舗装用）	ハンドガイド式 0.5～0.6t 建設機械等損料	供用日	0.717					
	振動コンパクタ（舗装用）	前進型 40～60kg 建設機械等損料	供用日	0.815					
	振動ローラ（舗装用）	ハンドガイド式 0.5～0.6t 建設機械等損料	供用日	0.306					

## 集計リスト（その他）

	工事名	マンホール補修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	振動コンパクタ（舗装用）	前進型	40～60kg 建設機械等損料	供用日	0.348				
	A J フレームホルダー	M16型	2型 見積	組	2				
	緊結ボルトセット	アンカー・ボルトナット各3組、H=50 見積		組	2				
	無収縮モルタル	25.0kg	見積	袋	2				
	無収縮モルタル施工・型枠	見積		組	2				