

単 独

2025年度施行

見積用

西能取南線道路改良の内舗装工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0186-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 9月25日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 9月25日		
単 価 適 用 年 月	2025年 9月25日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2025年 9月25日 ~ 2026年 1月30日 (128日)
工期の設定	通常工期 実施工期：128日 完成期限： 2026年 1月30日
冬期労務補正	2025年 9月 ~ 2026年01月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
郊外地区道路整備事業	字能取7-3	西能取南線	

費 目	本工事費	西能取南線道路改良の内舗装工事
-----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	舗装工L=358m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/10
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良の内舗装工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1					
法面工					式	1					
植生工					式	1					
張芝				張芝工100m2以上300m2未満	m2	90					単-1号 週休有
張芝				張芝工100m2以上300m2未満	m2	180					単-2号 概数 週休有
舗装					式	1					
舗装工					式	1					
舗装準備工					式	1					
不陸整正				無し	m2	990					単-3号 週休有
不陸整正				無し	m2	990					単-4号 概数 週休有
アスファルト舗装工					式	1					
装甲路肩路盤				各種 110mm 【切込碎石 0 ~ 40mm 】	m2	20					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良の内舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
装甲路肩路盤		m2	190					単-6号	
各種 50mm 【切込碎石 0 ～ 4 0 mm 】								週休有	
装甲路肩路盤		m2	216					単-7号	
各種 50mm 【切込碎石 0 ～ 4 0 mm 】								概数 週休有	
上層路盤(車道・路肩部)		m2	59					単-8号	
路盤材 60mm 【アスファルト安定処 理 As量4.0%(As安定) 】								週休有	
上層路盤(車道・路肩部)		m2	712					単-9号	
路盤材 50mm 【アスファルト安定処 理 As量4.0%(As安定) 】								週休有	
上層路盤(車道・路肩部)		m2	810					単-10号	
路盤材 50mm 【アスファルト安定処 理 As量4.0%(As安定) 】								概数 週休有	
基層(車道・路肩部)		m2	56					単-11号	
各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 50mm3.0m超 【粗粒度アスファルト 混合物 As量5.0%(粗 粒) 】								週休有	
表層(車道・路肩部)		m2	75					単-12号	
各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 40mm3.0m超 【密粒度アスファルト 混合物 As量5.7～6.0 %(密粒) 】								週休有	
表層(車道・路肩部)		m2	870					単-13号	
各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 30mm1.4m以上 3.0m以下 【密粒度アスファルト 混合物 As量5.7～6.0 %(密粒) 】								週休有	

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良の内舗装工事			当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		舗装工事	
					工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２） - １				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 30mm1.4m以上3.0m以下 【密粒度アスファルト混合物 As量5.7～6.0%(密粒)】	m ²	990					単-14号 概数 週休有			
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 30mm3.0m超 【細粒度アスファルト混合物 As量8.3～9.0%(細粒・車道) 車道用】	m ²	98					単-15号 週休有			
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 30mm3.0m超 【細粒度アスファルト混合物 As量8.3～9.0%(細粒・車道) 車道用】	m ²	121					単-16号 概数 週休有			
区画線工			式	1								
区画線工			式	1								
溶融式区画線		溶融式手動破線 30cm厚1.5mm無し	m	9					単-17号 週休有			
ハット式区画線		ハット式 溶剤型実線 15cm常温	m	320					単-18号 週休有			
ハット式区画線		ハット式 溶剤型実線 15cm常温	m	360					単-19号 概数 週休有			
区画線消去		削取り式	m	18					単-20号 週休有			

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良の内舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導員B	人日	20					単-21号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	西能取南線道路改良の内舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式		1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250925 20250925 1.000-00000020		
名称 規格	張芝 張芝工100m2以上300m2未満					単位	m2	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
人力施工による植生工		工種区分 = 張芝工：施工規模 = 100m2以上300m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		m2	1					WB810870 管理費区分 無 単-22号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	張芝				単位	m2	数量	1	単 価	
規 格	張芝工100m2以上300m2未満				単位		数量		単 価	
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
人力施工による植生工		工種区分 = 張芝工：施工規模 = 100m2以上300m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		m2	1					WB810870 管理費区分 無 単-22号
計										
単価										

単-3号

1次単価表

単-3号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250925 20250925 1.000-00000020	
名称 規格	不陸整正					単位 m2	数量	1	単価	
	無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-23号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250925 20250925 1.000-00000020			
名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価							
規格	無し												
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-24号			
計													
単価													

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	装甲路肩路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種 110mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 110mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

名 称		規格		単位	m2	数量	1	単価	
装甲路肩路盤		各種 50mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】		単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 50mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】		m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-26号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単-7号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250925 20250925 1.000-00000020	
名称	装甲路肩路盤					単位	m2		数量	1	単価		
規格	各種 50mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】												
名称		規格 / 条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 50mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】			m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単-27号	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材 60mm【アスファルト安定処理 As量4.0%(As安定) 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝60mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【アスファルト安定処理 As量4.0%(As安定) 】	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-28号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材 50mm【アスファルト安定処理 As量4.0%(As安定) 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚100mm以下 = 50mm：瀝青材料種類 = プライムコートPK-3：費用の内訳 = 全ての費用：【アスファルト安定処理 As量4.0%(As安定) 】		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250925 20250925 1.000-00000020			
名 称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単 価	
規 格	路盤材 50mm【アスファルト安定処理 As量4.0%(As安定) 】				単位		数量	1	単 価	
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚100mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： 【アスファルト安定処理 As量4.0%(As安定) 】	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 50mm3.0m超【粗粒度アスファルト混合物 As量5.0%(粗粒) 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【粗粒度アスファルト混合物 As量5.0%(粗粒) 】	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 40mm3.0m超【密粒度アスファルト混合物 As量5.7～6.0%(密粒) 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【密粒度アスファルト混合物 As量5.7～6.0%(密粒) 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 30mm1.4m以上3.0m以下【密粒度アスファルト混合物 As量5.7～6.0%(密粒) 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート P K-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【密粒度アスファルト混合物 As量5.7～6.0%(密粒) 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250925 20250925 1.000-00000020		
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 30mm1.4m以上3.0m以下【密粒度アスファルト混合物 As量5.7～6.0%(密粒) 】										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート P K-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【密粒度アスファルト混合物 As量5.7～6.0%(密粒) 】		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 30mm3.0m超【細粒度アスファルト混合物 As量8.3～9.0%(細粒・車道) 車道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【細粒度アスファルト混合物 As量8.3～9.0%(細粒・車道) 車道用 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 30mm3.0m超【細粒度アスファルト混合物 As量8.3～9.0%(細粒・車道) 車道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【細粒度アスファルト混合物 As量8.3～9.0%（細粒・車道） 車道用 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	溶融式手動破線 30cm厚1.5mm無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	ペイント式 溶剤型実線 15cm常温				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	ペイント式 溶剤型実線 15cm常温				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

單價適用年月	20250925
步掛適用年月	20250925
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 20 -

1次単価表

単-21号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250925 20250925 1.000-00000020						
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価				
規格	交通誘導員B												
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要				
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-40号				
計													
単価													

参考資料(1)

単-22号

WB810870

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	張芝工 100m2以上300m2未満 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410010

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB410010

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m	%						M000801009 管理費区分 無 刊行物単価	

單價適用年月	20250925
步掛適用年月	20250925
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 26 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB410030

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	110mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込砕石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

單價適用年月	20250925
步掛適用年月	20250925
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 28 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB410030

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用	m 2			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
切込砕石	0 ～ 4 0 mm	%					ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1 m	%					M000701015 管理費区分 無

單價適用年月	20250925
步掛適用年月	20250925
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 30 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB410030

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		m 2				
規格	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

單價適用年月	20250925
步掛適用年月	20250925
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 32 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB410040

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 60mm プライムコート PK-3 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価		
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%								
アスファルト安定処理		As量4.0%(As安定)	%						ZJD0670000 管理費区分 無 地方資材単価		
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価		
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								

單價適用年月	20250925
步掛適用年月	20250925
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 34 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410040

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
アスファルト安定処理	As量4.0%(As安定)	%					ZJD0670000 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410040

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				
タイヤロー[普通型]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410040

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
アスファルト安定処理	As量4.0%(As安定)	%					ZJD0670000 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB410040

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001210001 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤロー[普通型]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB410240

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
粗粒度アスファルト混合物	As量5.0%(粗粒)	%				ZJD0660000 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
	規格 3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価		
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%								
密粒度アスファルト混合物		As量5.7～6.0%(密粒)	%						ZJD0700000 管理費区分 無 地方資材単価		
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価		
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								

單價適用年月	20250925
步掛適用年月	20250925
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 42 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB410260

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
密粒度アスファルト混合物	As量5.7～6.0%(密粒)	%				ZJD0700000 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410260

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
密粒度アスファルト混合物	As量5.7~6.0%(密粒)	%				ZJD0700000 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

單價適用年月	20250925
步掛適用年月	20250925
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 46 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410260

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
細粒度アスファルト混合物	As量8.3~9.0%(細粒・車道) 車道用	%				ZJD0600100 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

單價適用年月	20250925
步掛適用年月	20250925
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 48 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
細粒度アスファルト混合物	As量8.3~9.0%(細粒・車道) 車道用	%				ZJD0600100 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

单-36号 CB410260

参考資料(1)(施工パッケージ)

單價適用年月	20250925
步掛適用年月	20250925
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
	3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001210002 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤロー[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060003 管理費区分 無 刊行物単価		
ロードロー[マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料(1)

単-37号

WB821210

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 手間のみ				m	1,000			Q001036043 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白 区画線用				kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm 区画線用				kg	50			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
接着用プライマー	区画線用 区画線用				kg	50			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し				L	73			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-38号

WB821210

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 手間のみ				m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用				L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm 区画線用				k g	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し				L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-39号

WB821220

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無 手間のみ		m	1,000				Q001038004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し		L	62				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		L	35				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-40号 WB010212

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比0.908	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	西能取南線道路改良の内舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
法面工				式		1		
植生工				式		1		
張芝			張芝工100m2以上300m2未満	m2		180		概数
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
舗装準備工				式		1		
不陸整正			無し	m2		990		概数
アスファルト舗装工				式		1		
装甲路肩路盤			各種 50mm	m2		216		概数
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材 50mm	m2		810		概数
表層(車道・路肩部)			各種(2.30以上2.40t/m3未満) 30mm1.4m以上3.0m以下	m2		990		概数
表層(車道・路肩部)			各種(2.30以上2.40t/m3未満) 30mm3.0m超	m2		121		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	西能取南線道路改良の内舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工					式		1		
区画線工					式		1		
ハット式区画線			ハット式 溶剤型実線 15cm常温		m		360		概数
仮設工					式		1		
交通管理工					式		1		
交通誘導警備員			交通誘導員B		人日		20		概数

集計リスト（材料）

コード	工事名	西能取南線道路改良の内舗装工事	当 初	工事区分 道路新設・改築			
				集計区分 材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	381.903			刊行物単価
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3	2.795			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3	25.791			地方資材単価
ZJD0670000	アスファルト安定処理	As量4.0%(As安定)	t	8.908			地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	1,990.401			刊行物単価
ZJD0670000	アスファルト安定処理	As量4.0%(As安定)	t	191.47			地方資材単価
ZJD0660000	粗粒度アスファルト混合物	As量5.0%(粗粒)	t	7.046			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	西能取南線道路改良の内舗装工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	948.352			刊行物単価	
ZJD0700000	密粒度アスファルト混合物	As量5.7～6.0%(密粒)	t	7.548			地方資材単価	
ZJD0700000	密粒度アスファルト混合物	As量5.7～6.0%(密粒)	t	140.337			地方資材単価	
ZJD0600100	細粒度アスファルト混合物	As量8.3～9.0%(細粒・車道) 車道用	t	16.526			地方資材単価	
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 区画線用	k g	10.168			刊行物単価	
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm 区画線用	k g	26.97			刊行物単価	
Z004354001	接着用プライマー	区画線用 区画線用	k g	0.449			刊行物単価	
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1				
Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1 種 B 白 区画線用	L	34			刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	西能取南線道路改良の内舗装工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 L 02 2号		0.629			刊行物単価		

- 1 -