

単 独

2025年度施行

見積用

## 昭和川河川整備工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市



積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0333-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2025年11月27日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年11月27日		
単 価 適 用 年 月	2025年11月27日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	2025年11月27日 ~ 2026年 3月10日 (104日)
工期の設定	通常工期 実施工期：104日 完成期限： 2026年 3月10日
冬期労務補正	2025年11月 ~ 2026年03月 冬期労務補正：あり 時間的制約：時間的制約無し

2025/11/07 16:07:02

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
河川整備工事	字山里49-6	昭和川	

費 目	本工事費	昭和川河川整備工事
-----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	コンクリート板柵渠工 L=40m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/11
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計内訳書

工事名 昭和川河川整備工事		当 初		事業区分 河川改修		主たる工種 河川工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格		工事区分 築堤・護岸		施工地域 補正無し			
		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1						
河川土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	70				単-1号 概数 週休有	
積込(ル-ズ)		土砂土量50,000m3未満	m3	70				単-2号 概数 週休有	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック[オン ロード・ディーゼル ] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	70				単-3号 概数 週休有	
残土等処分		大曲湖畔園地	m3	70				単-4号 概数 週休有	
法面整形工		式	1						
法面整形(切土部)		無しは質土、砂及び砂 質土、粘性土	m2	120				単-5号 概数 週休有	
法面整形(盛土部)		無し無し	m2	100				単-6号 概数 週休有	

## 設計内訳書

工事名	昭和川河川整備工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	230					単-7号 概数 週休有
埋戻し			m3	190					単-8号 概数 週休有
柵渠工			式	1					
柵渠		【切込碎石   0 ~ 4 0 mm】 【土木安定シート   河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8 kN/m以上】	m	40					単-9号 概数 週休有
構造物撤去工			式	1					
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		金属くず	t	1					単-10号 概数 週休有
仮設工			式	1					

## 設計内訳書

工事名 昭和川河川整備工事			当 初	事業区分 河川改修	主たる工種 河川工事			
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
水替工		式	1					
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m常時排水	日	12					単-11号 概数 週休有
ポンプ設置・撤去		箇所	2					単-12号 概数 週休有
仮水路工		式	1					
土のう	【大型土のう   1100mm 高さ1080mm 1t 用】 【盛土材 ルーズ   】 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	袋	6					単-13号 概数 週休有
汚濁防止工		式	1					
濁水処理設備		箇所	1					単-14号 概数 週休有
除雪工		式	1					
工事用道路除雪工		km	0.1					単-15号 概数 週休有



## 設計内訳書

工事名	昭和川河川整備工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1					CB210100 冬期 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ル-ズ)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂土量50,000m3未満										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
積込（ル-ズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1					CB210020 冬期 管理費区分 無 単-17号		
計											
単価											

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 22.5km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

11-4号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251127 20251127 1.000-00000020			
名称	残土等処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	大曲湖畔園地					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
残土等処分		大曲湖畔園地		m 3	1					WYB00006 管理費区分 9	
計											
単価											

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し(≠質土、砂及び砂質土、粘性土)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 無し： 土質 = ≠質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB220010 冬期 管理費区分 無 単-19号
計										
単価										

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB220010 冬期 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-21号	
計							
単価							





# 1次単価表

単-9号

<div> <div> <div>単価適用年月</div> <div>歩掛適用年月</div> <div>労務調整-超過-規制</div> </div> <div> <div>20251127</div> <div>20251127</div> <div>1.000-00000020</div> </div> </div>							
名 称	柵渠					単位	m
規格	【切込碎石   0 ~ 4 0 mm 】 【土木安定シート   河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8 kN/m以上】					数量	10
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵渠親柱設置(コンクリート板・波形鉄板)	資材計上区分 = 材料費 + 施工費 : 施工区分 = 標準 : 柵渠工親柱区分 = H100 × 50 : 1基あたり親柱質量 = 32.6kg/基 :	基	10			DX105500 冬期管理費区分 無単-23号	
コンクリート板設置	資材計上区分 = 材料費 + 施工費 : 施工区分 = L=1.98m 困難 : コンクリート板区分 = SP-2 (設計曲げモーメント 5.7kN・m/m) :	m2	40			DX105600 冬期管理費区分 無単-24号	
裏込碎石	碎石の種類 = クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石   0 ~ 4 0 mm 】	m 3	10.6			CB221120 冬期管理費区分 無単-25号	
吸出し防止材設置	【土木安定シート   河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上】	m 2	52			CB224720 冬期管理費区分 無単-26号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	金属くず				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 11.5km以下 :		t	1					CB010410 冬期 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										







## 1次単価表

単-14号

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	濁水処理設備				箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽（一般工事）鋼板製簡易水槽		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日	12			K2065002 管理費区分 無 単-33号		
泥水槽据付撤去工		作業区分 = 据付・撤去工：泥水槽規格区分 = 1 0～15m3槽：クレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	槽	1			DGD30530 冬期 管理費区分 無 単-34号		
計									
単価									



# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号

CB210100

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価		
材料構成比率			%								
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0.8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無		



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB210020

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ型）[標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3	%				M000202142 管理費区分 無				

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB210110

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 22.5km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB220010

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB220010

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB210030

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り					単位	m 3	数量	1	単価	
	規格 土砂 標準 無し 無し										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価		
材料構成比率			%								
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB210410

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

單價適用年月	20251127
步掛適用年月	20251127
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 23 -

## 参考資料(1)

単-23号

DX105500

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柵渠親柱設置(コンクリート板・波形鉄板)				単位	基	数量	10	単価	
	材料費 + 施工費 標準 H100×50 32.6kg/基									
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	親柱	SS400 H-100× 50 亜鉛メッキ	k g	326			ZAB5442000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1			
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.03			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1			
	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.19			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1			
	諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
	計									
	単価									



## 参考資料(1)

単-24号

DX105600

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート板設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料費 + 施工費 L=1.98m 困難 SP-2 (設計曲げモーメント 5.7kN・m/m)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート板		SP-2 曲モーメント 5.7kN・m/m		m 2	100					ZAB5424200 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	2.34					R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.38					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 ( まるめ )				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB221120

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込碎石	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	クラッシャー 40～0 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率		%					
切込碎石	0 ～ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	

單價適用年月	20251127
步掛適用年月	20251127
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 27 -

単-26号

CB224720

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率			%							
土木安定シート		河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上	%						ZAB1201000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

単-27号

CB010410

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

# 参考資料（１）

単-28号

WB252310

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	120以上450（m3 / h）未満 10m 常時排水									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.17					R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 120以上450（m3 / h）未満：全 揚程 = 10m：排水方法 = 常時排水：	日	1					WK250400 管理費区分 無 単-36号 Z1	
発動発電機運転		同上	日	1					WK250410 管理費区分 無 単-37号 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

單價適用年月	20251127
步掛適用年月	20251127
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 31 -

## 参考資料(1)

単-30号

WB252730

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 購入土 5m以下 -3m H 2m									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.294					R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.294					R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.294					R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
	大型土のう	1100mm 高さ1080mm 1 t 用	枚	10					ZAC8044000 管理費区分 無 刊行物単価	
	盛土材 ルーズ		m 3	10					ZJD2081020 管理費区分 無 地方資材単価	
	バックホウ（クローラ型）運転	作業区分 = 製作・設置：設置作業半径 = 5m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m：	日	0.294					WK250500 冬期 管理費区分 無 単-39号	
	諸雑費（率 + まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計									
	単価									



# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210110

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

# 参考資料（１）

単-32号

WB252730

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m H 2m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.087					R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.087					R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m：	日	0.087					WK250500 冬期 管理費区分 無 単-40号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に0.4%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-33号

K2065002

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水槽（一般工事）鋼板製簡易水槽					単位	日	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
水槽（一般工事中）[ 鋼板製簡易水槽 ]		5 m 3	供用日	1					M002065002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											

参考資料(1)

単-34号 DGD30530

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	槽	数量	単価	金額	摘要
泥水槽据付撤去工	据付・撤去工 10～15m3槽 標準(1.0)			1			
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人		1			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人		1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
電工	割増対象賃金比0.706	人		1			R0201 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人		1.5			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊 リース置場渡し	日		1			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-35号

DX081100

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	工事用道路除雪				単位	k m	数量	1	単価	
規格	1.5Km未満 積雪深30cm以上60cm以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ホイールローダ運転			日	1.52					DX081700 管理費区分 無 単-41号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(2)

単-36号

WK250400

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
	120以上450（m3／h）未満 10m 常時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m リース置場渡し	日	1.1					L001100005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m リース置場渡し	日	2.2					L001100007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(2)

単-37号

WK250410

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
	120以上450（m3／h）未満 10m 常時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		ミニローリー渡し		L	204					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		7 5 k V A 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		日	1.1					L001110012 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（２）

単-38号

WK250540

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	45			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型に よらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.47			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料(2)

単-39号

WK250500

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m H 2m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	63					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔 後方超小旋回・クレーン付 〕		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）吊 2 . 9 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.28					L001010013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

# 参考資料（２）

単-40号

WK250500

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転	撤去 6m以下 -3m H 2m	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	101			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.21			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-41号

DX081700

単価適用年月	20251127
歩掛適用年月	20251127
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ホイールローダ運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	44					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ホイールローダ（トラクタショベル）[ 普通 ]		山積 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	4.73					L001020005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	昭和川河川整備工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土砂オフ・ンカット無し無し5,000m3未満	m3		70		概数
積込(ル・ス)			土砂土量50,000m3未満	m3		70		概数
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		概数
残土等処分			大曲湖畔園地	m3		70		概数
法面整形工				式		1		
法面整形(切土部)			無しは質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		120		概数
法面整形(盛土部)			無し無し	m2		100		概数
付帯道路工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	m3		230		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	昭和川河川整備工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻し				m3		190		概数
柵渠工				式		1		
柵渠				m		40		概数
構造物撤去工				式		1		
運搬処理工				式		1		
現場発生品運搬			金属くず	t		1		概数
仮設工				式		1		
水替工				式		1		
ポンプ排水			120以上450(m3/h)未満10m常時排水	日		12		概数
ポンプ設置・撤去				箇所		2		概数
仮水路工				式		1		
土のう				袋		6		概数
汚濁防止工				式		1		

## 概数として扱う数量一覧表

[illegible]



## 集計リスト（材料）

	工事名	昭和川河川整備工事	当 初	工事区分	河川改修		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	3,328.061			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	3.237			刊行物単価
ZAB5442000	親柱	SS400 H-100× 50 亜鉛メッキ	k g	1,304			道産材 道建設部策定単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZAB5424200	コンクリート板	SP-2 曲モーメント 5.7kN・m/m	m 2	160			道建設部策定単価
ZJD0045000	切込砕石	0 ～ 4 0 mm	m 3	50.861			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB1201000	土木安定シート	河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm 以上 引張強度9.8kN/m以上	m 2	224.639			道建設部策定単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			

## 集計リスト（材料）

	工事名	昭和川河川整備工事			当 初	工事区分	河川改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAC8044000	大型土のう	1100mm 高さ1080mm 1 t 用	枚	6			刊行物単価		
ZJD2081020	盛土材 ルーズ		m 3	6			地方資材単価		

## 集計リスト（その他）

	工事名	昭和川河川整備工事			当 初	工事区分	河川改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

## 集計リスト（その他）

	工事名	昭和川河川整備工事			当 初	工事区分	河川改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	残土等処分	大曲湖畔園地	m <sup>3</sup>	70					