

単 独

2026年度施行

見積用

山下通線外道路舗装補修工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-17-C1-0033-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 4月23日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 4月23日		
単 価 適 用 年 月	2026年 4月23日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	2026年 4月23日 ~ 2026年10月30日 (191日)		
工期の設定	通常工期	実施工期：191日	完成期限： 2026年10月30日
冬期労務補正	2026年 4月 ~ 2026年10月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

2026/04/07 11:18:33

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路維持補修事業	市内全域		

費 目	本工事費	山下通線外道路舗装補修工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	舗装工 一式	
	2	構造物撤去工 一式	
	3	仮設工 一式	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	山下通線外道路舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路維持			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
運搬処理工			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計総括表

		工事名	山下通線外道路舗装補修工事	当	初	事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	山下通線外道路舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	道路維持			施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		クラッパン C-40300mm 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m2	90					単-1号 概数 週休有
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)40mm1.4m以上3.0m以下 【再生密粒度アスファルト混合物 As量2.9 ~ 6.0%配合率50%(密粒) 】	m2	90					単-2号 概数 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック		型縁石 【車道用縁石 型 標準 参考質量95kg/枚 コンクリート対応品含む】 【生コンクリート（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】	m	5					単-3号 概数 週休有
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名 山下通線外道路舗装補修工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断			m	30					単-4号 概数 週休有
舗装版破碎			m2	90					単-5号 概数 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬			m3	4					単-6号 概数 週休有
殻処分			m3	4					単-7号 概数 週休有
処分費			t	0.1					単-8号 概数 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	2					単-9号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	山下通線外道路舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	市街地（ D I D補正 ）（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	2					単-10号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 北見市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	北見市	t	100		
処分費		t			
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P : 共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額)	
W : 処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t : W が 3 % 相当の処分費等の価格 (W > 3 % の場合) $S t = (P + Q) \times 3 \%$	

S : 処分費等の価格	P に含まれる処分費等	Q : 準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3 %」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等 (S) の全額を率計算の対象とする
B	「W 3 %」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は 3 千万円とする
C	「W > 3 %」のとき	(S t) を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は 3 千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40300mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料=クラッシャー C-40：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020	
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価
規格	再生密粒度アスコン(13)40mm1.4m以上3.0m以下【再生密粒度アスファルト混合物 As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生密粒度アスファルト混合物 As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)】		m 2	1					CB410260 管理費区分 無
計										
単価										

單價適用年月	20260423
步掛適用年月	20260423
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量		単価	
規格	型縁石【車道用縁石 型 標準 参考質量95kg/枚 エスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.27個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート（各種） : 養生工の有無 = 有り : 【車道用縁石 型 標準 参考質量95kg/枚 エスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】		m	1					CB422510 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版4cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020		
名	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価
規	アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日				単位				
格	】								
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 28.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無		
	計								
	単価								

1次単価表

単-7号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 北見市 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)		【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 北見市 】		t	2.3				WB020052 管理費区分 T 単-11号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
産業廃棄物処理 中間処理費		汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥		t	1					ZJD7100300 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

1次単価表

単-9号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員A				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-12号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

単-11号 WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		北見市	t	100					ZJD4300600 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料 (1)

單價適用年月	20260423
步掛適用年月	20260423
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	交通誘導警備員 A	割増対象賃金比0.860	人	1					R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計									
	単価									

参考資料(1)

単-13号

WB010212

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比 0.907		人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	山下通線外道路舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			クラッシャー C-40300mm	m2		90		概数
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13)40mm1.4m以上 3.0m以下	m2		90		概数
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
歩車道境界ブロック			型縁石	m		5		概数
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版15cm以下	m		30		概数
舗装版破碎			アスファルト舗装版4cm	m2		90		概数
運搬処理工				式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	山下通線外道路舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		4		概数
殻処分			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		4		概数
処分費				t		0.1		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			交通誘導警備員A	人日		2		概数
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日		2		概数

工 事 数 量 総 括 表

工事名	山下通線外道路舗装補修工事
-----	---------------

網走市下水道課

工事数量総括表

		工事名	山下通線外道路舗装補修工事			(当 初)	事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
道路維持				式		1				
舗装工				式		1				
舗装打換え工				式		1				
下層路盤(車道・路肩部)			クマシラン C-40300mm 【切込砕石 0 ~ 4 0 mm 】	m2		90		< 1 m2当たり > 下層路盤(車道・路肩部)	m 2	1
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13)40mm1.4m以上3.0m以下 【再生密粒度アスファルト混合物 As量2.9 ~ 6.0%配合率50%(密粒) 】	m2		90		< 1 m2当たり > 表層(車道・路肩部)	m 2	1
縁石工				式		1				
縁石工				式		1				
歩車道境界ブロック			型縁石 【車道用縁石 型 標準 参考 質量95kg/枚 10スラット対応 品含む】 【生コンクリート(混合B種・AE減水剤) C - 1 】	m		5		< 1 m当たり > 歩車道境界ブロック	m	1
構造物撤去工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	山下通線外道路舗装補修工事			(当 初)	事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
構造物取壊し工				式		1				
舗装版切断			アスファルト舗装版15cm以下	m		30		< 1 m当たり > 舗装版切断	m	1
舗装版破碎			アスファルト舗装版4cm	m2		90		< 1 m2当たり > 舗装版破碎	m 2	1
運搬処理工				式		1				
殻運搬			アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3		4		< 1 m3当たり > 殻運搬	m 3	1
殻処分			アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 北 見市 】	m3		4		< 1 m3当たり > 処分費 (t)	t	2.3
処分費				t		0.1		< 1 t当たり > 産業廃棄物処理 中間処理費	t	1
仮設工				式		1				
交通管理工				式		1				
(交通誘導警備員)			交通誘導警備員A	(人日)		(2)		< 1 人日当たり > 交通誘導警備員 A	人日	1

工事数量総括表

		工事名	山下通線外道路舗装補修工事			(当 初)	事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
(交通誘導警備員)			交通誘導警備員B	(人日)		(2)		< 1 人日当たり > 交通誘導警備員 B		人日 1
直接工事費				式		1				
共通仮設費				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	30			CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	90			CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は 必要 有り	m 3	4			CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	9.2			単-11号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

コード	工事名	山下通線外道路舗装補修工事			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD0045000	切込碎石	0 ~ 4 0 mm	m 3	34.3			地方資材単価		
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	74.943			刊行物単価		
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZJD0880500	再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)	t	9.056			グリーン 地方資材単価		
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	113.311			刊行物単価		
ZAB2035000	車道用縁石 型	標準 参考質量95kg/ヶ コスラグ コンクリート対応品 含む	個	6.34			道建設部策定単価		
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・A E減水剤）	C - 1	m 3	0.213			地方資材単価		
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径1 8 インチ	枚	0.068			刊行物単価		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	3.833			刊行物単価		

集計リスト（材料）

	工事名	山下通線外道路舗装補修工事			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4300600	アスファルト塊 受入費	北見市	t	9.2			地方資材単価		
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	0.1			地方資材単価		
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					

- 1 -