

単 独

2026年度施行

見積用

南1条通線道路改修工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-17-C0-0024-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 4月23日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 4月23日		
単 価 適 用 年 月	2026年 4月23日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年 4月23日 ~ 2026年 9月10日 (141日)		
工期の設定	通常工期	実施工期：141日	完成期限： 2026年 9月10日
冬期労務補正	2026年 4月 ~ 2026年 9月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

2026/04/07 11:35:05

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道改修事業	南1条東1丁目10-2 地先	南1条通線	

費 目	本工事費	南1条通線道路改修工事
-----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路改修延長 L = 55.71m	
	2	排水構造物工（集水枥）N=5基	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	350					単-1号 週休有
法面整形工			式	1					
路盤工内法面整形		盛土部無し無し	m2	30					単-2号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	370					単-3号 週休有
残土等処分			m3	370					単-4号 週休有
排水構造物工			式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
南1条通線道路改修工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	20					単-5号 週休有
管渠工			式	1					
暗渠排水管		据付直管200～400mm	m	98					単-6号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝		【下部桝 型A 840×840×1000mm 参考質量759kg/個】【上部桝 型A 840×920×180/210mm 参考質量284kg/個】【桝蓋 鋼製 T-25 型A上部桝用 細目 470×520×56mm 参考質量 30kg/枚 J-1】	箇所	4					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
南1条通線道路改修工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト集水桧		【下部桧 型 A 840×840×1000mm 参考質量759kg/個】【中間桧 型 A 840×840×100mm 参考質量 99kg/個】【上部桧 型 A 840×920×180/210mm 参考質量284kg/個】【桧蓋 鋼製 T-25 型A上部桧用 細目 470×520×56mm 参考質量 30kg/枚 J-1】	箇所	1					単-8号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物機械施工	m3	5					単-9号 週休有
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物機械施工	m3	11					単-10号 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	100					単-11号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版	m2	490					単-12号 週休有
排水構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
南1条通線道路改修工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管撤去	撤去	m	1					単-13号 週休有	
ブロック舗装撤去工		式	1						
特殊ブロック撤去		m2	2					単-14号 週休有	
縁石撤去工		式	1						
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	6					単-15号 週休有	
運搬処理工		式	1						
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	5					単-16号 概数 週休有	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	11					単-17号 概数 週休有	

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
南1条通線道路改修工事				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	32					単-18号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3	5					単-19号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3	11					単-20号 概数 週休有
殻処分		アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 北見市】	m3	32					単-21号 概数 週休有
現場発生品運搬		【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥】	t	0.2					単-22号 概数 週休有
現場発生品運搬		縁石・平板ブロック	t	0.6					単-23号 週休有
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
凍上抑制層(車道部)		【切込砕石 0~80mm】	m2	344					単-24号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
南1条通線道路改修工事				工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍上抑制層(歩道部)		【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供 用日 】【	m2	23					単-25号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		クラッパン C-40150mm 【切込碎石 0 ~ 40 mm 】【	m2	427					単-26号 週休有
下層路盤(歩道部)		クラッパン C-40100mm 【切込碎石 0 ~ 40 mm 】【	m2	23					単-27号 週休有
装甲路肩路盤		【切込碎石 0 ~ 40 mm 】【	m2	60					単-28号 週休有
敷碎石(取付道路)		【切込碎石 0 ~ 40 mm 】【	m2	154					単-29号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック		【導水縁石 150/190 × 150 × 790mm 参考質 量50kg/枚 コスラグ コンクリ ート対応品含む】【生コ ンクリート(混合B種 ・ AE 減水剤) C - 1 】【	m	114					単-30号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
南1条通線道路改修工事				工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		【生コンクリート(混合B種・AE減水剤) C-1】	m	6					単-31号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	30					単-32号 概数 週休有
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	30					単-33号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
立木・伐開物・抜根物運搬費			t	0.5					単-34号 概数 週休有
立木・伐開物・抜根物処分費		(有)伊藤産業 【すき取り物受入費 基地受入費】	m3	0.6					単-35号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	南1条通線道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
処分費(t)		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
処分費(t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 北見市】	m3			
処分費(t)		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	北見市	t	100		
現場発生産品運搬	【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥】	t			
処分費(t)		t	1		
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	100		
立木・伐開物・抜根物処分費	(有)伊藤産業 【すき取り物受入費 基地受入費】	m3			
すき取り物受入費	基地受入費	空m 3	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3％」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工内法面整形					単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部無し無し										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-37号		
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m3	1				WYB00001 管理費区分 9	
計										
単価										

単-5号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付直管200～400mm				単位		数量	98	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 250mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	98					DGD60020 管理費区分 無 単-40号	
砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	50					DGD60060 管理費区分 無 単-41号	
切込砕石		0～40mm	m3	50					ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	プレキャスト集水桝					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	【下部桝 型A 840×840×1000mm 参考質量759kg/個】【上部桝 型A 840×920×180/210mm 参考質量284kg/個】【桝蓋 鋼製 T-25 型A上部桝用 細目 470×520×56mm 参考質量 30kg/枚 J-1】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 800kg を超え1200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-42号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		【下部桝 型A 840×840×1000mm 参考質量759kg/個】		基	1					CB222810 管理費区分 無 単-43号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		【上部桝 型A 840×920×180/210mm 参考質量284kg/個】		基	1					CB222810 管理費区分 無 単-44号	
蓋 (材料費)		【桝蓋 鋼製 T-25 型A上部桝用 細目 470×520×56mm 参考質量 30kg/枚 J-1】		組	1					CB440461 管理費区分 無 単-45号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

名 称					単 位	箇 所	数 量	1	単 価	
規格 個										
プレキャスト集水桝										
【下部桝 型 A 840×840×1000mm 参考質量759kg/個】【中間桝 型 A 840×840×100mm 参考質量 99kg/個】【上部桝 型 A 840×920×180/210mm 参考質量284kg/個】【桝蓋 鋼製 T-25 型A上部桝用 細目 470×5										
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 800kg を超え1200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-46号				
プレキャスト集水桝 (材料費)	【下部桝 型 A 840×840×1000mm 参考 質量759kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-47号				
プレキャスト集水桝 (材料費)	【中間桝 型 A 840×840×100mm 参考 質量 99kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-48号				
プレキャスト集水桝 (材料費)	【上部桝 型 A 840×920×180/210mm 参考質量284kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-49号				
蓋 (材料費)	【桝蓋 鋼製 T-25 型A上部桝用 細目 4 70×520×56mm 参考質量 30kg/枚 J-1】	組	1			CB440461 管理費区分 無 単-50号				
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

單價適用年月	20260423
步掛適用年月	20260423
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-52号	
	計									
	単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-53号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分 = 撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-55号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	特殊ブロック撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分 = 撤去 :	m 2	1					CB422530 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：	m	1					CB422540 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-58号				
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t積級 良好 供用日 】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-59号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-18号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020		
名	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価
規	アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日				単位				
格	】								
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 28.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-60号		
	計								
	単価								

1次単価表

単-19号

第19号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称 規格	穀処分 コンクリート殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】		t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-61号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名 称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】	t	2.5					WB020052 管理費区分 T 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【アスファルト塊 受入費 北見市 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【アスファルト塊 受入費 北見市 】	t	2.3					WB020052 管理費区分 T 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020	
名称	現場発生品運搬				t			
規格	【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)		【産業廃棄物処理 中間処理費 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-64号	
計								
単価								

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価
規格	緑石・平板ブロック				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 7.0km以下 :	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-65号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-66号
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 550mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍上抑制層（歩道部）	【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m2	100			
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【凍上抑制材 ルーズ 】	m 2	100			CB410031 管理費区分 無 単-68号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッ ク山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有 り：運搬距離（km）（DID区間有）= 20.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	21.59			CB210110 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40150mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-70号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40100mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単-28号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020		
名称 規格	装甲路肩路盤					単位	m2	数量	1	単価	
	【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 50mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッシュン C-40：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-72号	
計											
単価											

単-29号

1次単価表

単-29号

							単価適用年月		20260423		
							歩掛適用年月		20260423		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
名称規格	敷碎石(取付道路)					単位	m2	数量	1	単価	
	【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クラッシュン C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-73号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ エスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.27個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート（各種） : 養生工の有無 = 有り : 【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ エスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】		m	1					CB422510 管理費区分 無 単-74号
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満：基礎碎石規格 = 無し：均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート（各種）：養生工の有無 = 有り： 【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員A				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020						
名	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価				
規格	交通誘導警備員B												
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要				
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-77号				
計													
単価													

1次単価表

単-34号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020			
名称	立木・伐開物・抜根物運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
立木、伐開物、抜根物等運搬		運搬距離 = 2 0 . 0 k m以下：損耗費補修費 区分 = 良好：	t	1					DX090800 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

単-35号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260423 20260423 1.000-00000020		
名称	立木・伐開物・抜根物処分費				単位	m3	数量	1	単価
規格	(有)伊藤産業【すき取り物受入費 基地受入費 】				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m3)		【すき取り物受入費 基地受入費 】		m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-79号
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB210100

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB220010

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210110

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210030

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-40号

DGD60020

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 250mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径250mm 材工共		m	1					Q2G1020030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-41号

DGD60060

参考資料(1)

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砕石基礎工(手間のみ)		機械施工 手間のみ		m3	1					Q2G1040020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB222800

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-43号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
下部桝		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個		%						ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価

単-44号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
上部桝		型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg /個		%						ZAB4002000 管理費区分 無 道建設部策定単価

単-46号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB222800

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20260423
20260423
1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し		%						L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-47号 CB222810

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
下部桝		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個		%						ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価

単-48号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
中間桝		型 A 840 × 840 × 100mm 参考質量 99kg/個		%						ZAB4024000 管理費区分 無 道建設部策定単価

単-49号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
上部桝		型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg /個		%						ZAB4002000 管理費区分 無 道建設部策定単価

單價適用年月	20260423
步掛適用年月	20260423
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 50 -

参考資料(1)

単-51号

WB824010

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1					Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-52号

WB824010

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無し 手間のみ		m 3	1					Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB430510

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB430310

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出 ガ ｽ 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB222770

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 200～400mm				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB422530

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	撤去				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
ブロック工	割増対象賃金比 0.849	%				R0108 管理費区分 無 道建設部策定単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB422540

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m ³ (平積0.16m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB227010

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB227010

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	般運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB227010

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 28.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-61号 WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4101100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-62号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-63号 WB020052

参考資料（１）

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		北見市	t	100					ZJD4300600 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-64号 WB020052

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物処理 中間処理費		汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥		t	100				ZJD7100300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-65号

CB010410

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価				

単-66号

CB010420

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB410030

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	550mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率			%							
切込碎石		0 ~ 8 0 mm	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価			
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410031

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021720 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無				

単-68号

CB410031

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB210110

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410030

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 クラッパン C-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410031

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		m 2				
規格	100mm 1層施工 クラッシュ C-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積 0 . 0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410031

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッシュ C-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号

CB410030

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	50mm 1層施工 クラッシュ C-40 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB410030

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 クラッパン C-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB422510

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生コンクリート(各種) 有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ エスラ'コンクリート対応品含む	%				ZAB2045000 管理費区分 無 道建設部策定単価				
生コンクリート(混合B種・AE減水剤)	C - 1	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB422510

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 生コンクリート(各種) 有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
生コンクリート(混合B種・AE減水剤)	C - 1	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001011005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-76号 WB010211

参考資料（1）

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比0.860	人	1					R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-77号

WB010212

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料(1)

単-78号

DX090800

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬				単位	t	数量	10	単価	
規格	20.0 km以下 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		ダンプトラック = 10 t 積級 : 機械損料補正 = 補正なし (土砂等) : タイヤ損耗費 = 良好 :	時間	6.5					DX023000 管理費区分 無 単-80号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-79号 WB020051

参考資料（1）

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
すき取り物受入費		基地受入費		空 m 3	100				ZJD4010300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-80号

DX023000

参考資料(2)

単価適用年月	20260423
歩掛適用年月	20260423
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	10t積級 補正なし(土砂等) 良好						
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	人		0.17			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L		9.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	時間		1			M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	10t積級 良好	時間		1			Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	南1条通線道路改修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
構造物撤去工				式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3		5		概数
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		11		概数
殻運搬			アスファルト殻	m3		32		概数
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3		5		概数
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		11		概数
殻処分			アスファルト殻	m3		32		概数
現場発生品運搬				t		0.2		概数
舗装				式		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	南1条通線道路改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導警備員			交通誘導警備員A	人日		30		概数	
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日		30		概数	
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
準備費				式		1			
立木・伐開物・抜根物運搬費				t		0.5		概数	
立木・伐開物・抜根物処分費			(有)伊藤産業	m3		0.6		概数	

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	11			単-52号 WB824010
	特殊ブロック舗装	撤去	m 2	2			単-56号 CB422530
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	5			単-51号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	490			単-54号 CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	100			単-53号 CB430510
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.6			単-66号 CB010420
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込有り	m ³	5			単-58号 CB227010
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0.6			単-65号 CB010410
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし 機械積込有り	m ³	11			単-59号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り	m ³	32			単-60号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	11.75			単-61号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (t)		t	27.5			単-62号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	73.6			単-63号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

[illegible]

集計リスト（材料）

	工事名	南1条通線道路改修工事			当 初		工事区分	道路新設・改築		
							集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し	L	1,322.62				刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）			式	1					
ZJD0045000	切込碎石		0 ～ 4 0 mm	m 3	50				地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）			式	1					
ZAB4004000	下部柵		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	5				道建設部策定単価	
ZAB4002000	上部柵		型 A 840 × 920 × 180/210mm 参考質量284kg/個	個	5				道建設部策定単価	
ZAB4461000	柵蓋		鋼製 T-25 型A上部柵用 細目 470 × 520 × 56mm 参考質量 30kg/枚 J-1	枚	5				道産材 道建設部策定単価	
ZAB4024000	中間柵		型 A 840 × 840 × 100mm 参考質量 99kg/個	個	1				道建設部策定単価	
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	枚	0.229				刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	南1条通線道路改修工事			当 初		工事区分	道路新設・改築		
							集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	12.777			刊行物単価			
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	11.75			地方資材単価			
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	27.5			地方資材単価			
ZJD4300600	アスファルト塊 受入費	北見市	t	73.6			地方資材単価			
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	0.2			地方資材単価			
ZJD0046000	切込砕石	0 ～ 8 0 mm	m 3	240.409			地方資材単価			
ZJD2021720	凍上抑制材 ルーズ		m 3	4.961			地方資材単価			
ZJD0045000	切込砕石	0 ～ 4 0 mm	m 3	81.376			地方資材単価			
ZJD0045000	切込砕石	0 ～ 4 0 mm	m 3	2.919			地方資材単価			

集計リスト（材料）

	工事名	南1条通線道路改修工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3	3.81			地方資材単価	
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3	39.116			地方資材単価	
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ 1ヶ コンクリート対応品含む	個	144.565			道建設部策定単価	
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1	m 3	5.131			地方資材単価	
Z010020102	タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好	時間	0.32			刊行物単価	
ZJD4010300	すき取り物受入費	基地受入費	空m 3	0.6			地方資材単価	

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	南1条通線道路改修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費		m3	370					