

| 工 事 名 |           | 潮見コミュニティセンター外冷房設備設置工事 設計内訳書 |     |     |     |     |       |              |     |
|-------|-----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------------|-----|
| 金 額   |           | 金 円                         |     |     |     |     |       |              |     |
|       |           | 但し消費税等相当額を含む金額 金 円          |     |     |     |     |       |              |     |
| 区分    | 名 称       | 品 種 ・ 寸 法                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   | 第 回既済部分検査内訳書 |     |
|       |           |                             |     |     |     |     |       | 数 量          | 金 額 |
| A     | 直接工事費     |                             | 1   | 式   |     |     | 経費対象外 |              |     |
|       | 直接工事費 計   |                             |     |     |     |     |       |              |     |
| B     | 共通仮設費     |                             | 1   | 式   |     |     |       |              |     |
|       | 純工事費 計    |                             |     |     |     |     |       |              |     |
| C     | 現場管理費     |                             | 1   | 式   |     |     |       |              |     |
|       | 工事原価 計    |                             |     |     |     |     |       |              |     |
| D     | 一般管理費等    |                             | 1   | 式   |     |     |       |              |     |
|       | 一般管理費等 再計 |                             |     |     |     |     |       |              |     |
|       | 工事価格 計    |                             |     |     |     |     |       |              |     |
| E     | 消費税等相当額   | 10%                         |     |     |     |     |       |              |     |
|       |           |                             |     |     |     |     |       |              |     |
|       | 合計        |                             |     |     |     |     |       |              |     |
|       |           |                             |     |     |     |     |       |              |     |

| 区分 | 名 称     | 品 種 ・ 寸 法     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |     |
|----|---------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
|    |         |               |     |     |     |     |     | 数 量          | 金 額 |
| B  | 共通仮設費   |               |     |     |     |     |     |              |     |
| 1  | 共通仮設費   |               | 1   | 式   |     |     |     |              |     |
| 2  | 積み上げ    |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    | アスベスト分析 | 内部仕上げ<br>定性分析 | 14  | 検体  |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    | 直接工事費 計 |               |     |     |     |     |     |              |     |
|    |         |               |     |     |     |     |     |              |     |

| 区分  | 名 称        | 品 種 ・ 寸 法                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |     |
|-----|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
|     |            |                                     |     |     |     |     |     | 数 量          | 金 額 |
| (1) | 南コミセン      |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     | ルームエアコン    | 12帖用 S-364ATGS-FW同等品<br>100V仕様20A   | 2   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 屋外機架台      | 壁取付型 亜鉛メッキ                          | 2   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | 液管                                  | 8.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | ガス管                                 | 8.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | ドレン配管      |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 配管化粧カバー    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | エアコンドレン逆止弁 |                                     | 2   | 個   |     |     |     |              |     |
|     | 配管気密試験費    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 真空引きガスチャージ |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 試運転調整費     |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 機械はつり補修    | 100~150mm 100mm                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 二次側電気工事    | 2mm3芯VAケーブル30m程度<br>天井裏配線工・増設ブレーカー等 | 2   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | 消耗品雑材料     |                                     | 2   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | (1) 計      |                                     |     |     |     |     |     |              |     |

| 区分  | 名 称        | 品 種 ・ 寸 法                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |     |
|-----|------------|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
|     |            |                                     |      |     |     |     |     | 数 量          | 金 額 |
| (2) | 潮見コミセン     |                                     |      |     |     |     |     |              |     |
|     | ルームエアコン    | 12帖用 S-364ATGS-FW同等品<br>100V仕様20A   | 4    | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 屋外機架台      | 壁取付型 亜鉛メッキ                          | 4    | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | 液管                                  | 16.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | ガス管                                 | 16.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | ドレン配管      |                                     | 4    | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 配管化粧カバー    |                                     | 4    | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | エアコンドレン逆止弁 |                                     | 4    | 個   |     |     |     |              |     |
|     | 配管気密試験費    |                                     | 4    | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 真空引きガスチャージ |                                     | 4    | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 試運転調整費     |                                     | 4    | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 機械はつり補修    |                                     | 4    | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 二次側電気工事    | 2mm3芯VAケーブル30m程度<br>天井裏配線工・増設ブレーカー等 | 4    | 式   |     |     |     |              |     |
|     | 消耗品雑材料     |                                     | 4    | 式   |     |     |     |              |     |
|     | (2) 計      |                                     |      |     |     |     |     |              |     |
|     |            |                                     |      |     |     |     |     |              |     |

| 区分  | 名 称        | 品 種 ・ 寸 法                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |     |
|-----|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
|     |            |                                     |     |     |     |     |     | 数 量          | 金 額 |
| (3) | 北コミセン      |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     | ルームエアコン    | 12帖用 S-364ATGS-FW同等品<br>100V仕様20A   | 1   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 屋外機架台      | 壁取付型 亜鉛メッキ                          | 1   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | 液管                                  | 4.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | ガス管                                 | 4.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | ドレン配管      |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 配管化粧カバー    |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | エアコンドレン逆止弁 |                                     | 1   | 個   |     |     |     |              |     |
|     | 配管気密試験費    |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 真空引きガスチャージ |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 試運転調整費     |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 機械はつり補修    |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 二次側電気工事    | 2mm3芯VAケーブル30m程度<br>天井裏配線工・増設ブレーカー等 | 1   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | 消耗品雑材料     |                                     | 1   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | (3) 計      |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     |            |                                     |     |     |     |     |     |              |     |

| 区分  | 名 称        | 品 種 ・ 寸 法                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |     |
|-----|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
|     |            |                                     |     |     |     |     |     | 数 量          | 金 額 |
| (4) | 西コミセン      |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     | ルームエアコン    | 12帖用 S-364ATGS-FW同等品<br>100V仕様20A   | 1   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 屋外機架台      | 壁取付型 亜鉛メッキ                          | 1   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | 液管                                  | 4.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | ガス管                                 | 4.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | ドレン配管      |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 配管化粧カバー    |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | エアコンドレン逆止弁 |                                     | 1   | 個   |     |     |     |              |     |
|     | 配管気密試験費    |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 真空引きガスチャージ |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 試運転調整費     |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 機械はつり補修    |                                     | 1   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 二次側電気工事    | 2mm3芯VAケーブル30m程度<br>天井裏配線工・増設ブレーカー等 | 1   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | 消耗品雑材料     |                                     | 1   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | (3) 計      |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     |            |                                     |     |     |     |     |     |              |     |

| 区分  | 名 称        | 品 種 ・ 寸 法                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |     |
|-----|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
|     |            |                                     |     |     |     |     |     | 数 量          | 金 額 |
| (5) | 呼人コミセン     |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     | ルームエアコン    | 12帖用 S-364ATGS-FW同等品<br>100V仕様20A   | 2   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 屋外機架台      | 壁取付型 亜鉛メッキ                          | 2   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | 液管                                  | 8.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | ガス管                                 | 8.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | ドレン配管      |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 配管化粧カバー    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | エアコンドレン逆止弁 |                                     | 2   | 個   |     |     |     |              |     |
|     | 配管気密試験費    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 真空引きガスチャージ |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 試運転調整費     |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 機械はつり補修    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 二次側電気工事    | 2mm3芯VAケーブル30m程度<br>天井裏配線工・増設ブレーカー等 | 2   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | 消耗品雑材料     |                                     | 2   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | (4) 計      |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     |            |                                     |     |     |     |     |     |              |     |

| 区分  | 名 称        | 品 種 ・ 寸 法                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |     |
|-----|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
|     |            |                                     |     |     |     |     |     | 数 量          | 金 額 |
| (6) | 向陽ヶ丘住民センター |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     | ルームエアコン    | 12帖用 S-364ATGS-FW同等品<br>100V仕様20A   | 2   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 屋外機架台      | 壁取付型 亜鉛メッキ                          | 2   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | 液管                                  | 8.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | ガス管                                 | 8.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | ドレン配管      |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 配管化粧カバー    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | エアコンドレン逆止弁 |                                     | 2   | 個   |     |     |     |              |     |
|     | 配管気密試験費    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 真空引きガスチャージ |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 試運転調整費     |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 機械はつり補修    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 二次側電気工事    | 2mm3芯VAケーブル30m程度<br>天井裏配線工・増設ブレーカー等 | 2   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | 消耗品雑材料     |                                     | 2   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | (5) 計      |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     |            |                                     |     |     |     |     |     |              |     |

| 区分  | 名 称        | 品 種 ・ 寸 法                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |     |
|-----|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
|     |            |                                     |     |     |     |     |     | 数 量          | 金 額 |
| (7) | 駒場住民センター   |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     | ルームエアコン    | 12帖用 S-364ATGS-FW同等品<br>100V仕様20A   | 2   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 屋外機架台      | 壁取付型 亜鉛メッキ                          | 2   | 台   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | 液管                                  | 8.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | 冷媒配管       | ガス管                                 | 8.0 | m   |     |     |     |              |     |
|     | ドレン配管      |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 配管化粧カバー    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | エアコンドレン逆止弁 |                                     | 2   | 個   |     |     |     |              |     |
|     | 配管気密試験費    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 真空引きガスチャージ |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 試運転調整費     |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 機械はつり補修    |                                     | 2   | ヶ所  |     |     |     |              |     |
|     | 二次側電気工事    | 2mm3芯VAケーブル30m程度<br>天井裏配線工・増設ブレーカー等 | 2   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | 消耗品雑材料     |                                     | 2   | 式   |     |     |     |              |     |
|     | (6) 計      |                                     |     |     |     |     |     |              |     |
|     |            |                                     |     |     |     |     |     |              |     |