

単 独

2026年度施行

見積用

網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外）
補償事業 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-17-C0-0053-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 5月14日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 5月14日		
単 価 適 用 年 月	2026年 5月14日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	下水道工事（ 2 ）		

積算時想定工事期間	2026年 5月14日 ~ 2026年11月30日（201日）
工期の設定	通常工期 実施工期：201日 完成期限： 2026年11月30日
冬期労務補正	2026年 5月 ~ 2026年11月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
下水道事業	南3条西1丁目 南4条西1丁目 南6条西1丁目	国道39号 国道244号	

費 目	本工事費	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	下水道管移設 200 L=37m、 250 L=29m	
	2	既設下水道管撤去 200 L=37m、 250 L=30m	
	3	小型マンホール設置 N=11箇所	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	完全週休 2 日(土日)
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	市街地補正	市街地
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/07

合併設計書一覧

変更回数： 0回

26-17-C0-0053-0

主たる工種： 下水道工事（ 2 ）

	第1号（ ） 網走市公共下水道 枝線管 渠布設替工事（国道39号外 ） 補償事業	第2号 網走市公共下水道 枝線管 渠布設替工事（国道39号外 ） 単独事業					全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

設計内訳書 <01>

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	120					単-1号 週休有
管路埋戻		発生土使用 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	70					単-2号 週休有
発生土処理		【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	40					単-3号 週休有
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		硬質塩化ビニル管 200	m	37					単-4号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名		当 初		事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
補償事業				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管		硬質塩化ビニル管250	m	29					単-5号 週休有
継手類		250陶管用継手	箇所	1					単-6号 週休有
マンホール削孔接続			箇所	1					単-7号 週休有
管基礎工			式	1					
砂基礎			m3	25					単-8号 週休有
管路土留工			式	1					
たて込み簡易土留		2.0m以下	m	30					単-9号 週休有
たて込み簡易土留		1.5m以下	m	37					単-10号 週休有
管理消耗費		2.0m以下	m2	60					単-11号 週休有
管理消耗費		1.5m以下	m2	45					単-12号 週休有
土留賃料		2.0m以下	m2	60					単-13号 週休有
土留賃料		1.5m以下	m2	45					単-14号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工		式	1					
小型マンホール工		式	1					
小型マンホール	塩化ビニル製300mm2m 以下本管径200mm	箇所	3					単-15号 週休有
小型マンホール	塩化ビニル製300mm2m 以下本管径250mm	箇所	3					単-16号 週休有
小型マンホール	塩化ビニル製300mm2m 以下本管径200mm	箇所	3					単-17号 週休有
小型マンホール	塩化ビニル製300mm2m 以下本管径250mm	箇所	2					単-18号 週休有
取付管およびます工		式	1					
取付管布設工		式	1					
取付管	硬質塩化ビニル管 100	箇所	1					単-19号 週休有
取付管	硬質塩化ビニル管 200	箇所	1					単-20号 週休有
付帯工		式	1					
舗装版破碎工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		m	5					単-21号 週休有
舗装版破碎		m2	1					単-22号 週休有
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	40					単-23号 週休有
管路埋戻		m3	40					単-24号 週休有
管路土留工		式	1					
たて込み簡易土留		m	20					単-25号 週休有
たて込み簡易土留		m	15					単-26号 週休有
管理消耗費		m2	60					単-27号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名		当 初		事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
補償事業				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管理消耗費	1.5m以下	m2	45					単-28号 週休有	
土留賃料	2.0m以下	m2	60					単-29号 週休有	
土留賃料	1.5m以下	m2	45					単-30号 週休有	
舗装仮復旧工(種別毎)		式	1						
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40100 mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ～ 4 0 mm 】	m2	114					単-31号 週休有	
表層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20)30 mm1.4m以上 【再生粗粒度アスファ ルト混合物 As量2.2 ～ 5.0%配合率50%(粗粒) 】	m2	114					単-32号 週休有	
縁石復旧工		式	1						
歩車道境界ブロック	車道用縁石 型 【生コンクリート(普 通ポルトランド・A E 減水剤) C - 1 】 【切込碎石 0 ～ 4 0 mm 】	m	2					単-33号 週休有	

設計内訳書 <01>

工事名		当 初		事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
補償事業				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ブロッ		舗装止縁石 【生コンクリート（普通ポルトランド・ＡＥ減水剤） C - 1 】 【切込碎石 0 ~ 40 mm 】	m	62					単-34号 週休有
既設構造物撤去工			式	1					
既設構造物撤去		インターロッキング撤去	m2	113					単-35号 概数 週休有
既設構造物撤去		舗装止縁石撤去	m	62					単-36号 概数 週休有
既設構造物撤去		車道用縁石 型撤去	m	2					単-37号 概数 週休有
既設管撤去		HP 200	m	37					単-38号 週休有
既設管撤去		HP 250	m	30					単-39号 週休有
既設人孔撤去			箇所	2					単-40号 週休有
運搬処理工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	8				単-41号 概数 週休有
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	4				単-42号 概数 週休有
殻運搬		舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	0.1				単-43号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊 受入費 網走市 】【	m3	8				単-44号 概数 週休有
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費 網走市 】【	m3	4				単-45号 概数 週休有
殻処分		アスファルト 【アスファルト塊 受 入費 美幌町 】【	m3	0.1				単-46号 概数 週休有
現場発生品運搬		金属くず	t	1				単-47号 概数 週休有
仮設工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-48号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		【積込み荷卸し費（仮設材等） 】	t	10.7					単-49号 週休有
準備費			式	1					
管路施設清掃工		揚泥車運転工	日	1					単-50号 概数 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（ 2 ）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	アスファルト 【アスファルト塊 受入費 美幌町 】	m3			
処分費 (t)		t	2.35		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>		S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$				
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3 \%$				

処分費内諸経費対象額・算出区分		
A	「W 3％」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単-2号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	発生土使用【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 10日】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 10日】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 (バックホウ)		バックホウ規格 = 排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 / 100m3 :		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-52号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 10日】		m 3	1.1					CB210110 管理費区分 無 単-53号 現場 ~ 仮置き場	
土砂等運搬		同上		m 3	1.1					CB210110 管理費区分 無 単-54号 仮置き場 ~ 現場	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :		m 3	1.1					CB210020 管理費区分 無 単-55号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理					単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 5.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-56号	
処分費		大曲湖畔園地		m3	1					WYB00001 管理費区分 9	
計											
単価											

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量		単価	
規格	硬質塩化ビニル管 200				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	規格・仕様 = 呼び径 200mm：施工規模 = 20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無： 夜間作業補正 = 無：	m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	硬質塩化ビニル管250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 250mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-58号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	継手類				単位	箇所	数量	1	単価	
	250陶管用継手									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
陶管用継手		VU × HP	250 HT250	個	1					WYB00050 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1					DGD60040 管理費区分 無 単-60号	
基礎砂			m 3	1					ZJD0086000 管理費区分 無 地方資材単価	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留				単位	m	数量	1	単価	
規格	2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建込工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 :		m	1					DGD10240 管理費区分 無 単-61号
引抜工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 外-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :		m	1					DGD10250 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建込工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深1.5m以下 :		m	1					DGD10240 管理費区分 無 単-63号
引抜工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深1.5m以下 : 外ン賃料補正 = 標準 (1.0) :		m	1					DGD10250 管理費区分 無 単-64号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管理消耗費	単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.0m以下	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m 未満	m2	1			WYB00013 管理費区分 無 刊行物単価	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管理消耗費	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.5m以下	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m 未満	m2	1			WYB00015 管理費区分 無 刊行物単価	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製300mm2m以下本管径200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-65号	
鋳鉄製防護ふた		300mm ふた・受枠 T-25 (勾配受) 袋穴式 J S W A S G - 3	組	1					ZAC9464000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製300mm2m以下本管径200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 底部会合形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-67号	
鋳鉄製防護ふた		300mm ふた・受枠 T-25 (勾配受) 袋穴式 J S W A S G - 3	組	1					ZAC9464000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020
名	取付管				箇所		
規	硬質塩化ビニル管 100				数量	1	単価
格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-20号

単-20号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020		
名称 規格	取付管					単位	箇所	数量	1	単価	
	硬質塩化ビニル管 200										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 200mm : 施工規模 = 5箇所未 満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜 間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補 正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-70号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	発生土使用【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-52号
機械投入埋戻工 (ハックル)	ハックル規格 = 排対 (2次) 山積 0.28m3 (平 0.2m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 / 10 0m3 :	m3	1			
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ックル山積 0.28m3 (平積 0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.1			CB210110 管理費区分 無 単-73号 現場 ~ 仮置き場
土砂等運搬	同上	m 3	1.1			CB210110 管理費区分 無 単-74号 仮置き場 ~ 現場
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	1.1			CB210020 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留				単位	m	数量	1	単価	
規格	2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建込工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 :		m	1					DGD10240 管理費区分 無 単-61号
引抜工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 外ン賃料補正 = 標準 (1.0) :		m	1					DGD10250 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深1.5m以下 :		m	1					DGD10240 管理費区分 無 単-63号
引抜工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深1.5m以下 : 外ソ質料補正 = 標準 (1.0) :		m	1					DGD10250 管理費区分 無 単-64号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管理消耗費	単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.0m以下	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m 未満	m2	1			WYB00044 管理費区分 無 刊行物単価	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管理消耗費	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.5m以下	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m 未満	m2	1			WYB00045 管理費区分 無 刊行物単価	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40100mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシュ RC-40：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	車道用縁石 型【生コンクリート（普通ポルトランド・A E減水剤） C - 1 】【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満：基礎碎石規格 = クラッシュ C-40：均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート（各種）：養生工の有無 = 有り： 【生コンクリート（普通ポルトランド・A E減水剤） C - 1 】【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装止縁石【生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤） C - 1 】【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
地先境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = 各種（600mm以下、50kg未満）：基礎碎石規格 = クラッシュ C-40：均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート（各種）：養生工の有無 = 有り： 【生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤） C - 1 】【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m	1					CB422520 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設構造物撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格	インターロッキング撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去（再設置）		作業区分 = 撤去のみ：施工規模による加算 = 100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m 2	1					WB810420 管理費区分 無 単-80号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設構造物撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装止縁石撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
地先境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：		m	1					CB422550 管理費区分 無 単-81号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設構造物撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	車道用縁石 型撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：		m	1					CB422540 管理費区分 無 単-82号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	HP 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径 = 呼び径200mm :		m	1					DGD10950 管理費区分 無 単-83号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	HP 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径 = 呼び径250mm :		m	1					DGD10950 管理費区分 無 単-84号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-40号

単-40号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称 規格	既設人孔撤去				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
既設人孔撤去		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m3	0.67					DGD10980 管理費区分 無 単-85号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-86号				
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-87号				
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-89号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単-45号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称 規格	殻処分 コンクリート殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】		t	2.5					WB020052 管理費区分 T 単-90号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 美幌町 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 美幌町 】	t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-91号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量		単価	
規格	金属くず				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 11.5km以下 :		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-92号	
産業廃棄物処理 最終処分費		金属くず		t	1				ZJD8250200 管理費区分 無 地方資材単価	
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額		同上		t	1				ZJD8250210 管理費区分 無 地方資材単価	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	仮設材運搬費				t				
規	【積込み荷卸し費（仮設材等） 】				単位	数量	1	単価	
格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）= 3.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-95号		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）： 【積込み荷卸し費（仮設材等） 】	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-96号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路施設清掃工				単位	日	数量	1	単価	
	揚泥車運転工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油		ミニローリー渡し	L	45.6					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	人	1					R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
揚泥車損料		147kW 4t	時間	6					WYB00029 管理費区分 無	
計										
単価										

単-51号 DGD10030

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	1.9					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-97号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1) <01>

単-52号

DGD10130

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3				単位			100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	3.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-97号 Z1	
タンバ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-98号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-53号

CB210110

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 現場～仮置き場				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 八ッ木山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

単-54号

CB210110

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020	
名 称	土砂等運搬 仮置き場～現場				単位	m 3	数量	単 価
規格	小規模 八ッ木山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下				単位		1	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単 価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%				
軽油		ミニローリー渡し		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

単-55号

CB210020

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-55号

CB210020

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称 規格	積込（ルーズ）					単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準）										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%								
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価		

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

単-56号

CB210110

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-56号

CB210110

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称規格	土砂等運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 八ッ杓山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無 刊行物単価	

単-57号 DGD60010

参考資料（1） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工		管径200mm 材工共		m	1				Q2G1010020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-58号 DGD60010

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 250mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工		管径250mm 材工共		m	1				Q2G1010030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-59号

CB224420

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	100mm以上200mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用リース置場渡し	%						L001090003 管理費区分 無 刊行物単価	
さく岩機 [ハンドドリル（空圧式）]		質量 1 5 k g 級	%						M000603002 管理費区分 無 刊行物単価	

単-60号 DGD60040

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		機械施工 手間のみ		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1) <01>

単-61号

DGD10240

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	1.1					DGD10032 管理費区分 無 単-97号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-62号

DGD10250

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.12					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.12					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.23					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.12					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1) <01>

単-63号

DGD10240

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深1.5m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.17					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.17					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.35					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	0.9					DGD10032 管理費区分 無 単-97号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-64号

DGD10250

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深1.5m以下 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1) <01>

単-65号

DGD60080

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)					箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
小型マンホール工(塩化ビニル)中間形式300mm		マンホール深さ2m以下本管径150,200mm 材工共		箇所	1					Q2G1080010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
加算額 (マンホール)		鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 手間のみ		箇所	1					Q2G1080090 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-66号 DGD60080

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径250mm 5箇所未満 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩化ビニル)中間形式300mm		マンホール深さ2m以下本管径250mm 材工共	箇所	1			Q2G1080020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1) <01>

単-67号

DGD60080

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)					箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 底部会合形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル)底部会合300mm		マンホール深さ2m以下本管径150,200mm 材工共	箇所	1					Q2G1080050 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
加算額 (マンホール)		鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 手間のみ	箇所	1					Q2G1080090 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1) <01>

単-68号

DGD60080

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)					箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 底部会合形式 深2.0m以下 本管径250mm 5箇所未満 無 無 有					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル)底部会合300mm		マンホール深さ2m以下本管径250mm 材工共	箇所	1					Q2G1080060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
加算額(マンホール)		鋳鉄製防護蓋設置費[手間のみ] 手間のみ	箇所	1					Q2G1080090 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-69号 DGD60100

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設工および支管取付工 [材工共]		管径 1 0 0 材工共		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

単-70号 DGD60100

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 200mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設工および支管取付工 [材工共]		管径 2 0 0 材工共	箇所	1			Q2G1090090 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-71号

CB430510

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-72号

CB430310

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%						M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガ ｽ 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

単-73号

CB210110

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020	
名 称	土砂等運搬 現場～仮置き場				単位	m 3	数量	単価
規格	小規模 八ッ杉山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下				単位		1	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%				
軽油		ミニローリー渡し		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-74号

CB210110

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 仮置き場～現場				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 八ッ木山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無 刊行物単価	

単-75号

CB210020

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価				

単-76号

CB410031

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-76号

CB410031

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20260514
20260514
1.000-00000020

名称規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ~ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3	%						M000201100 管理費区分 無	

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

単-76号 CB410031

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

車-76号

CB410031

							単価適用年月		20260514		
							歩掛適用年月		20260514		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
名称 規格	下層路盤（歩道部）					単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-77号

CB410261

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生粗粒度アスファルト混合物		As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)	%						ZJD0860500 管理費区分 無 地方資材単価	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

單價適用年月	20260514
步掛適用年月	20260514
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）					単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m以上 30mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%					M001003018 管理費区分 無 刊行物単価			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001070011 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-78号

CB422510

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 クラッシュ C-40 生コンクリート（各種） 有り	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤）	C - 1	%				ZJD6051002 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
切込砕石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
機械構成比率		%				

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 クラッシュン C-40 生コンクリート（各種） 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3（平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001011005 管理費区分 無 刊行物単価			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-79号

CB422520

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種（600mm以下、50kg未満） クラッシュン C-40 生コンクリート（各種） 有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
生コンクリート（普通ポルトランド・A E 減水剤）	C - 1	%				ZJD6051002 管理費区分 無 地方資材単価				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

單價適用年月	20260514
步掛適用年月	20260514
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	地先境界ブロック					単位 m	数量	1	単価	
	再利用設置 各種（600mm以下、50kg未満） クラッシュン C-40 生コンクリート（各種） 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価			

単-80号 WB810420

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単 位	m 2	数 量	100	単 価	
規 格	撤去のみ 100m2以上 無 無				単 位					
名 称		規格 / 条件		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
インターロッキングブロック撤去工		とりこわし 手間のみ		m 2	100				Q001064002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-81号

CB422550

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-81号

CB422550

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称	地先境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
	再利用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]		山積 0.22 m ³ （平積 0.16 m ³ ） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%						L001011001 管理費区分 無 刊行物単価	

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

単-82号

CB422540

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-82号

CB422540

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020				
名称	歩車道境界ブロック撤去					単位	m	数量	1	単価	
	再利用										

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	山積 0.22 m ³ （平積 0.16 m ³ ） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料(1) <01>

単-83号

DGD10950

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.12					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.12					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.05					DGD10955 管理費区分 無 単-99号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-84号 DGD10950

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.13					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.13					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.05					DGD10955 管理費区分 無 単-99号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-85号 DGD10980

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人孔撤去				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-100号
計										
単価										

単-86号

CB227010

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-86号

CB227010

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

単-87号

CB227010

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-87号

CB227010

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称	般運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

単-88号

CB227010

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 60.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

単-89号 WB020052

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4101100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-90号 WB020052

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-91号 WB020052

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		美幌町	t	100					ZJD4300500 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-92号

CB010410

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（１） <01>

単-93号 WB010211

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比0.860	人	1					R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-94号 WB010212

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比 0.907	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-95号 WB010020

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 3.7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810101 管理費区分 無 その他単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-96号 WB010030

参考資料（１） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み荷卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-97号

DGD10032

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	人	0.17				R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	5.9				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単-98号

CB210450

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（２） <01>

単-99号

DGD10955

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格					単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	34					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し		日	1.5					L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-100号 WB824010

参考資料（2） <01>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1				Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路				式		1		
付帯工				式		1		
既設構造物撤去工				式		1		
既設構造物撤去			インターロッキング撤去	m2		113		概数
既設構造物撤去			舗装止縁石撤去	m		62		概数
既設構造物撤去			車道用縁石 型撤去	m		2		概数
運搬処理工				式		1		
殻運搬			コンクリート(無筋)	m3		8		概数
殻運搬			コンクリート(鉄筋)	m3		4		概数
殻運搬			舗装版破碎	m3		0.1		概数
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3		8		概数
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		概数
殻処分			アスファルト	m3		0.1		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業		当初	事業区分	下水道	
						工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場発生品運搬			金属くず	t		1		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		概数
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
準備費				式		1		
管路施設清掃工			揚泥車運転工	日		1		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 単独事業	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路				式		1		
付帯工				式		1		
既設構造物撤去工				式		1		
既設構造物撤去			車道用縁石 型撤去	m		1		概数
運搬処理工				式		1		
殻運搬			コンクリート(鉄筋)	m3		0.1		概数
殻運搬			舗装版破碎	m3		0.6		概数
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1		概数
殻処分			アスファルト	m3		0.6		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		概数

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径250mm	m	30			単-84号 DGD10950
	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ 100m2以上 無 無	m 2	113			単-80号 WB810420
	コンクリート削孔 (さく岩機)	100mm以上200mm未満	孔	1			単-59号 CB224420
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5			単-71号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			単-72号 CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	8			単-86号 CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	4			単-87号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り	m 3	0.1			単-88号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	18.8			単-89号 WB020052
	処分費(t)		t	10			単-90号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	0.235			単-91号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	機械損料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	時間	36.298			補正有り グリーン 刊行物単価	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	12.587			補正有り 刊行物単価	
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	供用日	4.577			補正有り グリーン 刊行物単価	
M000603002	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕	質量15kg級	供用日	0.025			補正有り 刊行物単価	
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り	
M001161013	コンクリートカッター〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深20cm級 ブレード径 56cm	供用日	0.027			補正有り	
M000907002	コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0.007			補正有り 刊行物単価	
M000201100	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m ³	供用日	0.514			補正有り	
M001003018	ASフィニッシャ〔クローラ型〕	舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.213			補正有り 刊行物単価	

[illegible]

集計リスト（賃料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	賃料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L001180001	タンパ及びランマ	質量 60～80kg リース置場渡し	日	4.53			刊行物単価		
L001090003	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量3.5～3.7m ³ /min 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.025			刊行物単価		
L001120001	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊 リース置場渡し	日	1.12			刊行物単価		
L001010012	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.008			刊行物単価		
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.669			刊行物単価		
L001011005	小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ） 0.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.058			刊行物単価		
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.156			刊行物単価		
L001011001	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0.22m ³ （平積0.16m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.745			刊行物単価		
L001010008	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.502			刊行物単価		

[illegible]

集計リスト（労務）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	労務			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人				補正有り	
				12.815			二省労務単価	
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人				補正有り	
				29.451			二省労務単価	
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り	
				11.197			二省労務単価	
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人				補正有り	
				10.956			二省労務単価	
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人				補正有り	
				12.108			二省労務単価	
RR000001	その他（労務）		式				補正有り	
				1				
R0133	型わく工	割増対象賃金比 0.882	人				補正有り	
				1.662			二省労務単価	
R0803	交通誘導警備員 A	割増対象賃金比0.860	人				補正有り	
				13			二省労務単価	
R0804	交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.907	人				補正有り	
				39			二省労務単価	

[illegible]

集計リスト（材料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	783.443			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	20.409			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD0086000	基礎砂		m 3	25			地方資材単価
ZAC9464000	鋳鉄製防護ふた	300mm ふた・受枠 T-25（勾配受）袋穴式 J S W A S G - 3	組	11			道産材 道建設部策定単価
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.011			刊行物単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1 ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	14.47			グリーン 地方資材単価
ZJD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)	t	8.282			グリーン 地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	143.434			刊行物単価
ZJD6051002	生コンクリート（普通ポルトランド ・ A E 減水剤）	C - 1	m 3	2.008			地方資材単価
ZJD0045000	切込碎石	0 ~ 4 0 mm	m 3	2.476			地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）		式	1			
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	18.8			地方資材単価
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	10			地方資材単価
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	0.235			地方資材単価
ZJD8250200	産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1			地方資材単価
ZJD8250210	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税 相当額	金属くず	t	1			地方資材単価

[illegible]

集計リスト（市場単価）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工	管径200mm 材工共	m	36.999			補正有り 刊行物単価	
Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工	管径250mm 材工共	m	28.999			補正有り 刊行物単価	
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	機械施工 手間のみ	m3	25			補正有り 刊行物単価	
Q2G1080010	小型マンホール工(塩化ビニル)中間形式300mm	マンホール深さ2m以下本管径150,200mm 材工共	個所	3			刊行物単価	
Q2G1080090	加算額（マンホール）	鋳鉄製防護蓋設置費〔手間のみ〕 手間のみ	個所	8			刊行物単価	
Q2G1080020	小型マンホール工(塩化ビニル)中間形式300mm	マンホール深さ2m以下本管径250mm 材工共	個所	3			刊行物単価	
Q2G1080050	小型マンホール工(塩化ビニル)底部会合300mm	マンホール深さ2m以下本管径150,200mm 材工共	個所	3			刊行物単価	
Q2G1080060	小型マンホール工(塩化ビニル)底部会合300mm	マンホール深さ2m以下本管径250mm 材工共	個所	2			刊行物単価	
Q2G1090060	取付管布設工および支管取付工〔材工共〕	管径100 材工共	箇所	0.999			補正有り 刊行物単価	

[illegible]

[illegible]

集計リスト（その他）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	大曲湖畔園地	m3	40			
	陶管用継手	VU×HP 250 HT250	個	1			
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2	60			刊行物単価
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m未満	m2	45			刊行物単価
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2・日	1,140			刊行物単価
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m未満	m2・日	315			刊行物単価
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2	60			刊行物単価
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m未満	m2	45			刊行物単価
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2・日	360			刊行物単価

[illegible]

単 独

2026年度施行

見積用

網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外）
単独事業 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-17-C0-0053-0-01	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 5月14日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 5月14日		
単 価 適 用 年 月	2026年 5月14日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	下水道工事（ 2 ）		

積算時想定工事期間	2026年 5月14日 ~ 2026年11月30日（201日）
工期の設定	通常工期 実施工期：201日 完成期限： 2026年11月30日
冬期労務補正	2026年 5月 ~ 2026年11月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
下水道事業	南3条西1丁目	国道39号	

費 目	本工事費	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 単独事業
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	下水道管移設 200 L=6m	
	2	既設下水道管撤去 200 L=6m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	完全週休 2 日(土日)
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	市街地補正	市街地
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/07

設計内訳書 <02>

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 単独事業	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径200mm>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	10					単-1号 週休有
管路埋戻		【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	10					単-2号 週休有
発生土処理		【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	2					単-3号 週休有
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		VU 200	m	6					単-4号 週休有
既設管削孔接続			箇所	1					単-5号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 単独事業	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管基礎工		式	1					
砂基礎		m3	2					単-6号 週休有
管路土留工		式	1					
たて込み簡易土留		m	3					単-7号 週休有
たて込み簡易土留		m	2					単-8号 週休有
土留賃料		m2	60					単-9号 週休有
土留賃料		m2	45					単-10号 週休有
付帯工		式	1					
舗装版破碎工		式	1					
舗装版切断		m	11					単-11号 週休有
舗装版破碎		m2	5					単-12号 週休有
既設構造物撤去工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 単独事業	当 初	事業区分 工事区分	下水道		主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２）- 2	
				管路			数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設構造物撤去	車道用縁石 型撤去	m	1					単-13号 概数 週休有
既設管撤去	HP 200	m	6					単-14号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	0.1					単-15号 概数 週休有
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	0.6					単-16号 概数 週休有
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費 網走市】	m3	0.1					単-17号 概数 週休有
殻処分	アスファルト 【アスファルト塊 受入費 美幌町】	m3	0.6					単-18号 概数 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 単独事業	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					単-19号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（ 2 ）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
処分費 (t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	アスファルト 【アスファルト塊 受入費 美幌町】	m3			
処分費 (t)		t	2.35		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>		S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$				
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W>3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$				

処分費内諸経費対象額・算出区分		
A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単-2号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	機械投入埋戻工 (バックホ)	バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 / 100m3 :	m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-21号	
	土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.1					CB210110 管理費区分 無 単-22号 現場 ~ 仮置き場	
	土砂等運搬	同上	m 3	1.1					CB210110 管理費区分 無 単-23号 仮置き場 ~ 現場	
	積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	1.1					CB210020 管理費区分 無 単-24号	
	計									
	単価									

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	発生土処理					単位	m3	数量	1	単価	
	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 5.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-25号		
処分費		大曲湖畔園地	m3	1					WYB00001 管理費区分 9		
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	VU 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1				DGD60010 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020		
名称	既設管削孔接続				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		削孔深さ = 300mm以上400mm未満：	孔	1				CB224420 管理費区分 無 単-27号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		m3	1					DGD60040 管理費区分 無 単-28号
基礎砂				m 3	1					ZJD0086000 管理費区分 無 地方資材単価
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留				単位	m	数量	1	単価	
規格	3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深3.5m以下 :		m	1					DGD10240 管理費区分 無 単-29号
引抜工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深3.5m以下 : 外ン賃料補正 = 標準 (1.0) :		m	1					DGD10250 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建込工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深1.5m以下 :		m	1					DGD10240 管理費区分 無 単-31号
引抜工 (たて込み簡易土留)		掘削深 = 掘削深1.5m以下 : 外ン賃料補正 = 標準 (1.0) :		m	1					DGD10250 管理費区分 無 単-32号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-9号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称	土留賃料				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
パネル賃料		開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m 未満	m2・日	1					WYB00016 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称	土留賃料				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
パネル賃料		開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m 未満	m2・日	1					WYB00018 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設構造物撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	車道用縁石 型撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：		m	1					CB422540 管理費区分 無 単-35号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	HP 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径 = 呼び径200mm :		m	1					DGD10950 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-37号				
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
穀運搬		穀発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 60.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-17号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】	t	2.5					WB020052 管理費区分 T 単-39号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-18号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 美幌町 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 美幌町 】	t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-40号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	2				WB010211 管理費区分 無 単-41号	
交通誘導警備員 B			人日	6				WB010212 管理費区分 無 単-42号	
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-20号 DGD10030

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	1.9					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-43号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-21号

DGD10130

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3				単位			100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	3.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-43号 Z1	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-44号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-22号 CB210110

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬 現場～仮置き場				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 八ッ木山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

単-23号

CB210110

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-23号

CB210110

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020		
名称	土砂等運搬 仮置き場～現場					単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 八ッ木山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下					単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無 刊行物単価	

単-24号

CB210020

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-24号

CB210020

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260514 20260514 1.000-00000020			
名称	積込（ルーズ）					単位	m 3		数量		単価	
規格	土砂 小規模（標準）								1			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率				%								
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価		

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-25号 CB210110

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下				単位					
名 称		規格 / 条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

単-26号 DGD60010

参考資料（１） <02>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m未満 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管設置工		管径200mm 材工共		m	1					Q2G1010020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-27号

CB224420

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）		単位			1	
規格	300mm以上400mm未満					
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5 ~ 3.7 m ³ / min 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用リース置場渡し	%				L001090003 管理費区分 無 刊行物単価
さく岩機 [ハンドドリル（空圧式）]	質量 15 kg 級	%				M000603002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１） <02>

単-28号 DGD60040

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		機械施工 手間のみ		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1) <02>

単-29号

DGD10240

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深3.5m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.31					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.31					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.63					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	1.7					DGD10032 管理費区分 無 単-43号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-30号

DGD10250

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深3.5m以下 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.18					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.18					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.37					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.18					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1) <02>

単-31号

DGD10240

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深1.5m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.17					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.17					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.35					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	0.9					DGD10032 管理費区分 無 単-43号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-32号

DGD10250

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深1.5m以下 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.1					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-33号

CB430510

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-34号

CB430310

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%						M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガ ｽ 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

単-35号

CB422540

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-35号

CB422540

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20260514
20260514
1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量		単価	
規格	再利用							1		
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			
	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
	材料構成比率		%							
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
	機械構成比率		%							
	小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価			

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料(1) <02>

単-36号

DGD10950

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.12					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.12					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.05					DGD10955 管理費区分 無 単-45号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-37号

CB227010

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-38号

CB227010

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 60.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

単-39号 WB020052

参考資料（１） <02>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市		t	100					ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

単-40号 WB020052

参考資料（１） <02>

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		美幌町	t	100					ZJD4300500 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-41号 WB010211

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比0.860	人	1					R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-42号 WB010212

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比 0.907	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-43号

DGD10032

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-44号

CB210450

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（２） <02>

単-45号

DGD10955

単価適用年月	20260514
歩掛適用年月	20260514
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
名称規格				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	1				R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	34				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し		日	1.5				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	コンクリート削孔(さく岩機)	300mm以上400mm未満	孔	1			単-27号 CB224420
	鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径200mm	m	6			単-36号 DGD10950
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	11			単-33号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	5			単-34号 CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	0.1			単-37号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り	m 3	0.6			単-38号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	0.25			単-39号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	1.41			単-40号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

コード	工事名 単独事業	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	2.559			補正有り グリーン 刊行物単価
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	1.038			補正有り 刊行物単価
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	供用日	0.416			補正有り グリーン 刊行物単価
M000603002	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕	質量15kg級	供用日	0.041			補正有り 刊行物単価
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り
M001161013	コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深20cm級 ブレード径 56cm	供用日	0.06			補正有り
M000907002	コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0.036			補正有り 刊行物単価
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	0.095			補正有り 刊行物単価

集計リスト（機械損料）

[illegible]

集計リスト（賃料）

コード	工事名 網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 単独事業	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001180001	タンパ及びランマ	質量 60～80kg リース置場渡し	日	0.411			刊行物単価
L001090003	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量3.5～3.7m ³ /min 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.042			刊行物単価
L001120001	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊 リース置場渡し	日	0.073			刊行物単価
L001010012	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.044			刊行物単価
L001011001	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0.22m ³ （平積0.16m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.011			刊行物単価
L001010008	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.044			刊行物単価

集計リスト（労務）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 単独事業	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人				補正有り 二省労務単価
				0.763			
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人				補正有り 二省労務単価
				1.744			
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り 二省労務単価
				0.765			
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人				補正有り 二省労務単価
				0.596			
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人				補正有り 二省労務単価
				0.957			
RR000001	その他（労務）		式				補正有り
				1			
R0803	交通誘導警備員 A	割増対象賃金比0.860	人				補正有り 二省労務単価
				2			
R0804	交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.907	人				補正有り 二省労務単価
				6			

[illegible]

集計リスト（材料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 単独事業	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	61.056			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	3.194			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD0086000	基礎砂		m 3	2			地方資材単価
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.025			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	0.25			地方資材単価
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	1.41			地方資材単価

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

諸経費情報(全体)

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	完全週休 2 日(土日)
	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場管理費	施工時期補正	冬期日数 30日 工期日数 201日
		積雪寒冷地域区分 2 級地 網走市 (1.60)
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

諸経费率按分

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（ 2 ）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>		S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$				
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$				

処分費内諸経費対象額・算出区分		
A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径250mm	m	30			単-84号[01号] DGD10950
	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ 100m2以上 無 無	m 2	113			単-80号[01号] WB810420
	コンクリート削孔 (さく岩機)	100mm以上200mm未満	孔	1			単-59号[01号] CB224420
	コンクリート削孔 (さく岩機)	300mm以上400mm未満	孔	1			単-27号[02号] CB224420
	鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径200mm	m	6			単-36号[02号] DGD10950
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5			単-71号[01号] CB430510
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			単-72号[01号] CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	11			単-33号[02号] CB430510
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	5			単-34号[02号] CB430310
解体費計 (アスファルト)							

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

[illegible]

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とリコわし 機械積込有り	m 3	8			単-86号[01号] CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし 機械積込有り	m 3	4			単-87号[01号] CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし 機械積込有り	m 3	0.1			単-37号[02号] CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り	m 3	0.1			単-88号[01号] CB227010
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り	m 3	0.6			単-38号[02号] CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	18.8			単-89号[01号] WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (t)		t	10			単-90号[01号] WB020052
	処分費 (t)		t	0.25			単-39号[02号] WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	0.235			単-91号[01号] WB020052
	処分費 (t)		t	1.41			単-40号[02号] WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

[illegible]

集計リスト（機械損料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	機械損料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	時間	38.858			補正有り グリーン 刊行物単価	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	13.625			補正有り 刊行物単価	
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	供用日	4.994			補正有り グリーン 刊行物単価	
M000603002	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕	質量15kg級	供用日	0.067			補正有り 刊行物単価	
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り	
M001161013	コンクリートカッター〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深20cm級 ブレード径 56cm	供用日	0.088			補正有り	
M000907002	コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0.043			補正有り 刊行物単価	
M000201100	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m ³	供用日	0.514			補正有り	
M001003018	ASフィニッシャ〔クローラ型〕	舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.213			補正有り 刊行物単価	

[illegible]

集計リスト（賃料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	賃料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L001180001	タンパ及びランマ	質量 60～80kg リース置場渡し	日	4.942			刊行物単価		
L001090003	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量3.5～3.7m ³ /min 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.067			刊行物単価		
L001120001	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊 リース置場渡し	日	1.193			刊行物単価		
L001010012	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.053			刊行物単価		
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.669			刊行物単価		
L001011005	小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ） 0.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.058			刊行物単価		
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.156			刊行物単価		
L001011001	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0.22m ³ （平積0.16m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.756			刊行物単価		
L001010008	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.547			刊行物単価		

集計リスト（賃料）

[illegible]

集計リスト（労務）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	労務			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人				補正有り	
				13.579			二省労務単価	
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人				補正有り	
				31.195			二省労務単価	
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り	
				11.962			二省労務単価	
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人				補正有り	
				11.553			二省労務単価	
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人				補正有り	
				13.065			二省労務単価	
RR000001	その他（労務）		式				補正有り	
				1				
R0133	型わく工	割増対象賃金比 0.882	人				補正有り	
				1.662			二省労務単価	
R0803	交通誘導警備員 A	割増対象賃金比0.860	人				補正有り	
				15			二省労務単価	
R0804	交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.907	人				補正有り	
				45			二省労務単価	

集計リスト（労務）

[illegible]

集計リスト（材料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	844.5			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	23.604			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD0086000	基礎砂		m 3	27			地方資材単価
ZAC9464000	鋳鉄製防護ふた	300mm ふた・受枠 T-25（勾配受）袋穴式 J S W A S G - 3	組	11			道産材 道建設部策定単価
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.036			刊行物単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1 ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	14.47			グリーン 地方資材単価
ZJD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)	t	8.282			グリーン 地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	143.434			刊行物単価
ZJD6051002	生コンクリート（普通ポルトランド ・ A E 減水剤）	C - 1	m 3	2.008			地方資材単価
ZJD0045000	切込碎石	0 ~ 4 0 mm	m 3	2.476			地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）		式	1			
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	18.8			地方資材単価
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	10.25			地方資材単価
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	1.645			地方資材単価
ZJD8250200	産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1			地方資材単価
ZJD8250210	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税 相当額	金属くず	t	1			地方資材単価

[illegible]

集計リスト（市場単価）

コード	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工		管径200mm 材工共	m	36.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工		管径250mm 材工共	m	28.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)		機械施工 手間のみ	m3	26.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1080010	小型マンホール工(塩化ビニル)中間形式300mm		マンホール深さ2m以下本管径150,200mm 材工共	個所	3			刊行物単価
Q2G1080090	加算額（マンホール）		鋳鉄製防護蓋設置費〔手間のみ〕 手間のみ	個所	8			刊行物単価
Q2G1080020	小型マンホール工(塩化ビニル)中間形式300mm		マンホール深さ2m以下本管径250mm 材工共	個所	3			刊行物単価
Q2G1080050	小型マンホール工(塩化ビニル)底部会合300mm		マンホール深さ2m以下本管径150,200mm 材工共	個所	3			刊行物単価
Q2G1080060	小型マンホール工(塩化ビニル)底部会合300mm		マンホール深さ2m以下本管径250mm 材工共	個所	2			刊行物単価
Q2G1090060	取付管布設工および支管取付工〔材工共〕		管径100 材工共	箇所	0.999			補正有り 刊行物単価

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初		工事区分	下水道		
					集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q2G1090090	取付管布設工および支管取付工 [材工共]	管径 2 0 0 材工共	箇所	0.999			補正有り 刊行物単価	
Q001064002	インターロッキングブロック撤去工	とりこわし 手間のみ	m 2	113			補正有り 刊行物単価	
Q001611007	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 手間のみ	m 3	1.339			補正有り 刊行物単価	
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工	管径200mm 材工共	m	5.999			補正有り 刊行物単価	

[illegible]

集計リスト（その他）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外） 補償事業	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	大曲湖畔園地	m3	40			
	陶管用継手	VU×HP 250 HT250	個	1			
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2	60			刊行物単価
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m未満	m2	45			刊行物単価
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2・日	1,140			刊行物単価
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m未満	m2・日	315			刊行物単価
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2	60			刊行物単価
	パネル損耗費	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m未満	m2	45			刊行物単価
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2・日	360			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（国道39号外）	当 初	工事区分	下水道			
		補償事業		集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m未満	m2・日	180			刊行物単価	
	揚泥車損料	147kW 4t	時間	6				
	処分費	大曲湖畔園地	m3	2				
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満	m2・日	60			刊行物単価	
	パネル賃料	開削長15m 1セット 掘削深1.5m 掘削幅3.0m未満	m2・日	45			刊行物単価	