

公 共

2026年度施行

見積用

中央公園施設改修工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-17-C0-0044-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 5月28日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 5月28日		
単 価 適 用 年 月	2026年 5月28日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2026年 5月28日 ~ 2026年11月30日 (187日)
工期の設定	通常工期 実施工期：187日 完成期限： 2026年11月30日
冬期労務補正	2026年 5月 ~ 2026年11月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	南3条西4丁目19-4	中央公園	

費 目	本工事費	中央公園施設改修工事
-----	------	------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	遊具組立設置工N=2基	
	2	ベンチ・テーブル工N=5基	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/01
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	中央公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
雨水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	30					単-1号 週休有
埋戻し			m3	20					単-2号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	10					単-3号 週休有
残土等処分		大曲湖畔園地	m3	10					単-4号 週休有
側溝工			式	1					

設計内訳書

工事名	中央公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		m	12					単-5号 週休有
300型 横断用 【自由勾配側溝 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間の み】 【生コンクリート (混合B種・A E 減水 剤) C - 1 】【生 コンクリート(混合B 種・A E 減水剤) C - 1 】【再生コンク リート骨材 - 1 ゾ ーン 0 ~ 4 0 mm 】【								
水路蓋		枚	12					単-6号 週休有
蓋版(各種) 【横断Uトラフ3 0 0 用グレーチング ポル ト固定タイプ 細目 48.0kg T-25 】【								
管渠工		式	1					
暗渠排水管		m	4					単-7号 週休有
据付 VP管250								
集水桝・マンホール工		式	1					
プラスチック集水桝		箇所	1					単-8号 週休有
型A下部桝 【下部桝 型 A 84 0 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】								
電気設備工		式	1					
照明設備工		式	1					

設計内訳書

工事名	中央公園施設改修工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンドホール		900*900*900 【ハンドホール 900* 900*900 】	式	1					単-9号 週休有
引込柱		【コンクリート柱 】	基	1					単-10号 週休有
分電盤		SUS製	面	1					単-11号 週休有
照明灯基礎		【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	2					単-12号 週休有
照明灯		新設	基	1					単-13号 週休有
照明灯		再利用設置	基	1					単-14号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	70					単-15号 週休有
埋戻し			m3	60					単-16号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タ イヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	10					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	中央公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		大曲湖畔園地	m3	10					単-18号 週休有
電線管路工			式	1					
電線管			式	1					単-19号 概数 週休有
電線			式	1					単-20号 概数 週休有
園路広場整備工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
凍上抑制層(歩道部)		再生クワッシャーRC-80220mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 80mm】	m2	31					単-21号 週休有
下層路盤(歩道部)		再生クワッシャー RC-40200mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m2	31					単-22号 週休有
上層路盤(歩道部)		各種再生アス安定50mm 【再生アスファルト安定処理 As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)】	m2	31					単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	中央公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用 】	m2	31					単-24号 週休有
土系舗装工			式	1					
かぐやロード		竹短繊維入り	m2	300					単-25号 週休無
見切材		ペーピングエッジ	m	300					単-26号 概数 週休無
凍上抑制層(歩道部)		再生クワッシャー RC-80170mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～80mm 】	m2	300					単-27号 週休有
下層路盤(歩道部)		再生クワッシャー RC-40100mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～40mm 】	m2	300					単-28号 週休有
ダスト舗装		t=40mm	m2	136					単-29号 週休無
下層路盤(歩道部)		再生クワッシャー RC-40100mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～40mm 】	m2	136					単-30号 週休有
園路縁石工			式	1					

設計内訳書

工事名	中央公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート縁石		低下縁石 【車道用縁石 型 標準 参考質量77kg/枚 コストが コンクリート対応品含む】 【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】	m	10					単-31号 週休有
舗装止め		【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/枚 コストが コンクリート対応品含む】 【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1 】 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～40mm 】	m	58					単-32号 週休有
遊戯施設整備工			式	1					
遊具組立設置工			式	1					
げんきタウン+ゴム製マット		【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～40mm 】	基	1					単-33号 週休有
4人用ブランコ+安全柵+敷床版		1吊チェアシート 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～40mm 】	基	1					単-34号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	40					単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	中央公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	30					単-36号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	10					単-37号 週休有
残土等処分		大曲湖畔園地	m3	10					単-38号 週休有
サビ`ス施設整備工			式	1					
水飲み場工			式	1					
水飲み場		蓋受枠付グレーチング含む 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】【	基	1					単-39号 週休有
ベンチ・テーブル工			式	1					
青空ベンチ		【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】【	基	2					単-40号 週休有
コヘベンチ		【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】【	基	2					単-41号 週休有
野外卓		【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】【	基	1					単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	中央公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土砂オープンカット有り普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1,200						単-43号 週休有
積込(ル-ズ)	土砂土量50,000m3未満	m3	1,200						単-44号 週休有
盛土工		式	1						
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	10						単-45号 週休有
残土処理工		式	1						
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1,100						単-46号 週休有
残土等処分	大曲湖畔園地	m3	1,100						単-47号 週休有

設計内訳書

工事名	中央公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植栽基盤工			式	1					
造形工			式	1					
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	120					単-48号 週休有
法面工			式	1					
植生工			式	1					
張芝			m2	1,260					単-49号 概数 週休有
植栽			式	1					
植栽工			式	1					
高木植栽工			式	1					
高木植栽		エゾヤマザクラ3.5m 無し 【エゾヤマザクラ 樹 高3.5m、枝張0.8m、幹 周0.15m 】【高度化 成肥料 N:P:Kの合計 が30%未満 】	本	5					単-50号 週休有

設計内訳書

工事名	中央公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	植栽		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中低木植栽工		式	1					
中低木植栽(道道側)		イボタノキ 0.5-0.6m 支柱無 【イボタノキ 】	本	87				単-51号 概数 週休有
中低木植栽(市道側)		イボタノキ 0.5-0.6m 支柱無 【イボタノキ 】	本	13				単-52号 概数 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
重建設機械分解組立輸送費		回	1					単-53号 週休有
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3％」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

単-2号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 良好 供用日									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 5.5km 以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-56号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	大曲湖畔園地				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費		大曲湖畔園地	m3	1					WYB00179 管理費区分 9	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	300型 横断用 【自由勾配側溝 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ】 【生コンクリート（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】 【生コンクリート（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】 【再生コンクリート骨材 - 1					単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40（普通） : 基礎コンクリート設計数量（実数入力） = 0.8m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッラン 40～0 : 基礎碎石設計数量（実数入力） = 1.7m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40（普通） : 底部コンクリート設計数量（実数入力） = 0.4m3/10m : 【自由勾配側溝 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ】 【生コンクリート（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】 【生コンクリート（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ～ 4 0 mm 】		m	1					WB821420 管理費区分 無 単-57号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	蓋版(各種)【横断Uトラフ300用グレーチング ボルト固定タイプ 細目 48.0kg T-25 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し： 【横断Uトラフ300用グレーチング ボルト 固定タイプ 細目 48.0kg T-25 】	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 VP管250									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = 250mm :	m	1					D9160000 管理費区分 無 単-59号	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管VP250 4m/本	m	1					WYB00139 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	プレキャスト集水桝					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	型A下部桝【下部桝 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-60号	
プレキャスト集水桝（材料費）		【下部桝 型 A 840 × 840 × 1000mm 参考 質量759kg/個】		基	1					CB222810 管理費区分 無 単-61号	
蓋				枚	1					WYB00044 管理費区分 無 単-62号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ハンドホール				単位	式	数量	1	単価	
規格	900*900*900【ハンドホール 900*900*900 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ハンドホール		費用の内訳 = 全ての費用： 【ハンドホール 900*900*900 】	個	2					CB322810 管理費区分 無 単-63号	
ユニック車運賃		千歳-網走市内	台	1					WYB00087 管理費区分 無 見積策定単価	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引込柱				単位	基	数量	1	単価	
規格	【コンクリート柱 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート柱建柱		作業種別 = コンクリート柱7m以下：作業内容 による補正 = 新設： 【コンクリート柱 】	本	1					WE118100 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】			1			
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m ²		0.49			CB221110 管理費区分 無 単-65号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 1000kg < W 2000kg：施工区分 = 据付：	個		1			DX211800 管理費区分 無 単-66号
基礎ブロック	照明灯用 1000kg/個以上	kg		1,100			ZAB2534000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計							
単価							

1次単価表

単-13号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020	
名称	照明灯				単位	基	数量	1	単価
規格	新設				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし :		基	1					WE210800 管理費区分 無 単-67号
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持込 :		台	1					WE211500 管理費区分 無 単-68号
照明灯	LED付-ライト400形電球色 NYG2404R9加工 天体・本体指定色塗装 電源ユニットNNY28729LE9付付-付加工品 メッキ後指定色塗装		式	1					WYB00131 管理費区分 無 見積策定単価
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明灯				単位	基	数量	1	単価	
規格	再利用設置									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路照明灯建柱		施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし：	基	1					WE210800 管理費区分 無 単-69号	
照明器具取付		作業種別 = 照明器具取付：作業内容による補正 = 移設：高所作業車の持込貸与の区分 = 持込：	台	1					WE211500 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 良好 供用日									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=5.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-73号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	大曲湖畔園地				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費		大曲湖畔園地	m3	1					WYB00180 管理費区分 9	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単-19号

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

電線			単位	式	数量	1	単価	
名称	規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
600V耐燃性 [※] リン絶縁電線	EM-1E 2.0mm	m	3			WYB00106 管理費区分 無 単-83号		
600V耐燃性 [※] リン絶縁電線	EM-1E 5.5mm2	m	3			WYB00144 管理費区分 無 単-84号		
600V耐燃性 [※] リン絶縁電線	EM-1E 2.0mm PE管内	m	6			WYB00146 管理費区分 無 単-85号		
EM-CEケーブル	3.5mm2 2C	m	3			WYB00109 管理費区分 無 単-86号		
EM-CEケーブル	3.5mm2 2C FEP内	m	3			WYB00151 管理費区分 無 単-87号		
EM-CEケーブル	3.5mm2 3C	m	9			WYB00156 管理費区分 無 単-88号		
EM-CEケーブル	3.5mm2 3C FEP内	m	5			WYB00158 管理費区分 無 単-89号		
EM-CEケーブルラック	3.5mm2 3C	m	2			WYB00160 管理費区分 無 単-90号		
EM-CEケーブル	5.5mm2 2C	m	3			WYB00115 管理費区分 無 単-91号		
EM-CEケーブル	5.5mm2 2C FEP内	m	79			WYB00163 管理費区分 無 単-92号		
EM-CEケーブル	8.0mm2 2C	m	4			WYB00117 管理費区分 無 単-93号		

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	電線	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
EM-CEケーブル	8.0mm2 2C FEP内	m	60			WYB00161 管理費区分 無 単-94号	
EM-CEケーブル	8.0mm2 3C	m	3			WYB00165 管理費区分 無 単-95号	
EM-CEケーブルラック	同上	m	5			WYB00167 管理費区分 無 単-96号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュRC-80220mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 8 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 220mm：施工区分 = 2層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 8 0 mm 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40200mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種再生アス安定50mm【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 50mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】	m 2	1					CB410041 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1~7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層 (歩道部)		平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生細粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = ヲツコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1 ~ 7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用 】	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かぐやロード				単位	m2	数量	300	単価	
規格	竹短繊維入り									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
かぐやロード		サンドペー ジ 20kg/紙袋製品 2.5袋/m2 (50.0kg/m2)		袋	750				WYB00052 管理費区分 無 見積策定単価	
塩化マグネシウム		凍上防止表面保護材25kg/袋 6.25kg/袋		袋	75				WYB00053 管理費区分 無 見積策定単価	
敷設工				m2	300				WYB00132 管理費区分 無 単-101号 見積策定歩掛	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	見切材				単位	m	数量	50	単価	
規格	ペーピングエッジ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
見切材 ペーピングエッジ		アルミ製 H30mm*L2000 （スパイラルアンカー7本、ジョイント1個）		m	50					WYB00175 管理費区分 無 見積策定単価
エッジ材据付工				日	1					WYB00177 管理費区分 無 単-102号 見積策定歩掛
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー RC-80170mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 8 0 mm 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 8 0 mm 】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-103号
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40100mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名	ダスト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規	t=40mm				単位		数量	1	単価	
格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダスト舗装		t=40mm	m2	1					WYB00138 管理費区分 無 見積策定単価	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40100mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート縁石	低下縁石【車道用縁石 型 標準 参考質量77kg/ヶ エスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-106号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.27個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート（各種） : 養生工の有無 = 有り : 【車道用縁石 型 標準 参考質量77kg/ヶ エスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・A E 減水剤） C - 1 】	m	1			
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装止め	【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ エスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1】【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～40mm】	m	1			
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り地先境界ブロック使用量 = 1.69個/m : 基礎碎石規格 = 再生クッパ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25（普通） : 養生工の有無 = 有り : 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ エスガ コンクリート対応品含む】【生コンクリート（混合B種・AE減水剤） C - 1】【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0～40mm】	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制					20260528 20260528 1.000-00000020	
名称	げんきタウン+ゴム製マット				基	
規格	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】				単位	数量
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
げんきタウン+ゴム製マット	材料費 基礎ブロック含む	基	1			WYB00003 概数 管理費区分 無 見積策定単価
げんきタウン+ゴム製マット	施工費	基	1			WYB00014 管理費区分 無 単-108号 メーカー策定歩掛
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	10.46			CB221110 管理費区分 無 単-109号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 100kg < W 200kg : 施工区分 = 据付 :	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-110号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 200kg < W 500kg : 施工区分 = 据付 :	個	21			DX211800 管理費区分 無 単-111号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 500kg < W 1000kg : 施工区分 = 据付 :	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制					20260528 20260528 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
4人用プランコ+安全柵+敷床版	1吊チェアシート【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	基	1			WYB00005 管理費区分 無 見積策定単価
4人用プランコ+安全柵+敷床版	材料費 基礎ブロック含む	基	1			WYB00011 管理費区分 無 単-113号 メーカー策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m ²	5.81			CB221110 管理費区分 無 単-114号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：	個	20			DX211800 管理費区分 無 単-115号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 200kg < W 500kg：施工区分 = 据付：	個	6			DX211800 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-117号	
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単-37号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 良好 供用日										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 5.5km 以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-118号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	大曲湖畔園地				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費		大曲湖畔園地	m3	1					WYB00170 管理費区分 9	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020
名称	水飲み場				基		
規格	蓋受枠付グレーチング含む【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位	数量	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	水飲み 蓋受枠付グレーチング含む	材料費	基	1			WYB00030 管理費区分 無 見積策定単価
	水飲み	施工費	基	1			WYB00031 管理費区分 無 単-119号 メーカー策定歩掛
	基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m ²	0.68			CB221110 管理費区分 無 単-120号
	計						
	単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
青空ベンチ	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	単位		1			
青空ベンチ	材料費 基礎ブロック含む	基		1			WYB00038 管理費区分 無 見積策定単価
青空ベンチ	施工費	基		1			WYB00039 管理費区分 無 単-121号 メーカー策定歩掛
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m ²		0.84			CB221110 管理費区分 無 単-122号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 200kg < W 500kg：施工区分 = 据付：	個		1			DX211800 管理費区分 無 単-111号
計							
単価							

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
コヘベンチ	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	単位	基	1			WYB00036 管理費区分 無 見積策定単価
コヘベンチ	材料費 基礎ブロック含む	基	基	1			WYB00037 管理費区分 無 単-123号 メーカー策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2		0.45			CB221110 管理費区分 無 単-124号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：	個		3			DX211800 管理費区分 無 単-115号
計							
単価							

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
野外卓	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	単位		1			
野外卓	材料費 基礎ブロック含む	基		1			WYB00081 管理費区分 無 見積策定単価
野外卓	施工費	基		1			WYB00083 管理費区分 無 単-125号 メーカー策定歩掛
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2		0.87			CB221110 管理費区分 無 単-126号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：	個		6			DX211800 管理費区分 無 単-115号
計							
単価							

1次単価表

単-43号

単-43号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット有り普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 有り : 施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-127号
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ル-ズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂土量50,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ル-ズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未満：障害の有無 = 無し：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単-46号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020					
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=5.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-130号	
計											
単価											

1次単価表

単-47号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	大曲湖畔園地				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費		大曲湖畔園地	m3	1					WYB00181 管理費区分 9	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-131号	
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単-50号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	高木植栽					単位	本	数量	1	単価	
規格	エゾヤマザクラ3.5m 無し【エゾヤマザクラ 樹高3.5m、枝張0.8m、幹周0.15m 】【高度化成肥料 N:P:Kの合計が30%未満 】【										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽工（高木植栽）		高木形状寸法 = 幹周15cm未満：支柱設置の有無 = 設置しない：改良材計上の有無 = kg当りで計上する：1本当り改良材使用量（実数入力）= 2.24 /本：植樹割増の有無 = 無し：【エゾヤマザクラ 樹高3.5m、枝張0.8m、幹周0.15m 】【高度化成肥料 N:P:Kの合計が30%未満 】【		本	1					WB610010 管理費区分 無し 単-133号	
客土				m 3	0.11					WYB00042 管理費区分 無し 単-134号	
計											
単価											

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中低木植栽(道道側)				単位	本	数量	1	単価	
規格	イボタノキ 0.5-0.6m 支柱無【イボタノキ 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
公園植栽（植樹）		施工内容 = 低木（株物） 樹高60cm未満：施工規模 = 100本未満：土壌改良材の有無 = 無：植樹割増しの有無 = 無：【イボタノキ 】		本	1					WB812510 管理費区分 無 単-135号
客土				m 3	0.03					WYB00040 管理費区分 無 単-136号
肥料(kg)				kg	0.52					WYB00041 管理費区分 無 単-137号
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
中低木植栽(市道側)	イボタノキ 0.5-0.6m 支柱無【イボタノキ 】	本		1			WB812510 管理費区分 無 単-135号
公園植栽(植樹)	施工内容 = 低木(株物) 樹高60cm未満: 施工規模 = 100本未満: 土壌改良材の有無 = 無: 植樹割増しの有無 = 無: 【イボタノキ 】	本		1			
客土		m 3		0.03			WYB00077 管理費区分 無 単-138号
肥料(kg)		kg		0.52			WYB00078 管理費区分 無 単-139号
計							
単価							

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費		回	1			WB010350 管理費区分 無 単-140号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分 = 分解組立 + 輸送 (往復) : 機械質量区分 = ブルドーザ 20t級以上21t級以下 : 分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準 (1.0) :	回	1			
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010012 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位					
				</			

單價適用年月	20260528
步掛適用年月	20260528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 57 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 トラック山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手 (一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-57号

WB821420

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ	m	10			Q001366001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
自由勾配側溝	同上	m	5			Q001366001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
生コンクリート(混合B種・A E 減水剤)	C - 1	m 3	0.848			ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
生コンクリート(混合B種・A E 減水剤)	同上	m 3	0.424			ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	2.04			ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-58号

WB821430

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量		単価		
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		枚	100						Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
横断Uトラフ 3 0 0 用グレーチング		ボルト固定タイプ 細目 48.0kg T-25		m	100						ZJD2703200 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料(1)

単-59号

D9160000

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	250mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比 0.745	人	0.3					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.66					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB222800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ （平積 0.2m ³ ）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

单-61号 CB222810

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260528
步掛適用年月	20260528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
下部桝		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	%					ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

単-62号 WYB00044

参考資料（1）

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	蓋	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹蓋	鋼製 T-25 型A下部樹用 細目 710×710×71mm 参考質量 80kg/枚 J-5	枚	1			ZAB4465000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB322810

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	摘要
ハンドホール	全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ハンドホール	900*900*900	%				Y003550000-003 管理費区分 無 見積策定単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-64号

WE118100

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート柱建柱	コンクリート柱7m以下 新設	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱		本	1			Y003501000-001 管理費区分 無 Z1
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.9			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-66号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称基礎ブロック設置工		単位	個	数量	10	単価	
規格	1000kg < W 2000kg 据付						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.5			L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)

単-67号

WE210800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし				10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
照明ボール		本	10			Y003420000-002 管理費区分 無 Z1
アンカーボルト		組	10			Y000112001-002 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	1.7			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-68号

WE211500

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	10			
電工	割増対象賃金比 0.692	人	4.1			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-141号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-69号

WE210800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯建柱				単位	基	数量		単価	
規格	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし							10		
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工		割増対象賃金比 0.692	人	5					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
照明ポール			本	10					Y003420000-002 管理費区分 無 Z1	
アンカーボルト			組	10					Y000112001-002 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	1.7					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-70号

WE211500

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	台	10			
電工	割増対象賃金比 0.692	人	8.2			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4.2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	18			K0433002 管理費区分 無 単-141号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010012 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号

CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位					

單價適用年月	20260528
步掛適用年月	20260528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 75 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下	m 3		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-74号

WYB00091

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	厚鋼電線管（溶融亜鉛メッキ）				単位	m	数量	1	単価	
規格	16 露出配管				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
電線管敷設		作業種別 = 厚鋼：規格 = 22mm以下：作業内容による補正 = 新設：設置方法による補正 = 埋込：設置高さによる補正 = 2m未満：配管加工が少ない場合の補正 = 補正なし：		m	1					WE111100 管理費区分 無 単-142号
厚鋼電線管		厚鋼電線管規格 = 16mm：		m	1					WH560300 管理費区分 有 単-143号
計										
単価										

参考資料(1)

単-75号

WYB00092

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	厚鋼電線管（溶融亜鉛メッキ）				単位	m	数量	1	単価	
	22 露出配管									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電線管敷設		作業種別 = 厚鋼：規格 = 22mm以下：作業内容による補正 = 新設：設置方法による補正 = 埋込：設置高さによる補正 = 2m未満：配管加工が少ない場合の補正 = 補正なし：	m	1					WE111100 管理費区分 無 単-142号	
厚鋼電線管		厚鋼電線管規格 = 22mm：	m	1					WH560300 管理費区分 有 単-144号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-76号

WYB00094

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)				単位	m	数量	1	単価	
規格	28 露出配管				単位		数量			
名称	規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電線管敷設	作業種別 = 厚鋼 : 規格 = 36mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 : 設置方法による補正 = 埋込 : 設置高さによる補正 = 2m未満 : 配管加工が少ない場合の補正 = 補正なし :		m	1					WE111100 管理費区分 無 単-145号	
厚鋼電線管	厚鋼電線管規格 = 28mm :		m	1					WH560300 管理費区分 有 単-146号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-77号

WYB00095

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金属製可とう電線管				単位	m	数量	1	単価	
規格	防水24mm（電動機等接続）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
金属製可とう電線管敷設		作業種別 = 24mm以下：作業内容による補正 = 新設：	m	1					WE112150 管理費区分 無 単-147号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 24mm	m	1					WYB00096 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-78号

WYB00097

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金属製可とう電線管				単位	m	数量	1	単価
規格	防水30mm（電動機等接続）				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
金属製可とう電線管敷設		作業種別 = 38mm以下：作業内容による補正 = 新設：	m	1					WE112150 管理費区分 無 単-148号
金属製可とう電線管		ビニル被覆 30mm	m	1					WYB00098 管理費区分 無 刊行物単価
計									
単価									

参考資料(1)

単-79号

WYB00099

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIVE電線管				単位	m	数量	1	単価	
規格	16mm 露出				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質ビニル管敷設（露出）		作業種別 = 露出 22mm以下：作業内容による 補正 = 新設：設置方法による補正 = 埋込：設置高さによる補正 = 2m未満：配管加工が少ない場合の補正 = 補正なし：		m	1					WE112010 管理費区分 無 単-149号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）		16mm 4m/本		m	1					WYB00100 管理費区分 無 刊行物単価
計										
単価										

参考資料(1)

単-80号

WYB00101

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIVE電線管				単位	m	数量	1	単価	
規格	22mm 露出				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質ビニル管敷設（露出）		作業種別 = 露出 22mm以下：作業内容による 補正 = 新設：設置方法による補正 = 埋込：設置高さによる補正 = 2m未満：配管加工が少ない場合の補正 = 補正なし：		m	1					WE112010 管理費区分 無 単-149号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）		22mm 4m/本		m	1					WYB00102 管理費区分 無 刊行物単価
計										
単価										

参考資料(1)

単-81号

WYB00103

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIVE電線管				単位	m	数量	1	単価	
規格	28mm 露出				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質ビニル管敷設（露出）		作業種別 = 露出 36mm以下：作業内容による 補正 = 新設：設置方法による補正 = 埋込：設置高さによる補正 = 2m未満：配管加工が少ない場合の補正 = 補正なし：		m	1					WE112010 管理費区分 無 単-150号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）		28mm 4m/本		m	1					WYB00104 管理費区分 無 刊行物単価
計										
単価										

参考資料(1)

単-82号

DP313030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質ポリエチレン管敷設				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼称 30A 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	10.05					V001111001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1,Z2	
電工		割増対象賃金比 0.692	人	0.15					R0201 管理費区分 無 二省労務単価	
付属品		Z2の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS7B10130 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-83号

WYB00106

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線				単位	m	数量	1	単価	
規格	EM-IE 2.0mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線		作業種別 = 管内配線：規格 = 5mm以下：作業 内容による補正 = 新設：	m	1					WE114000 管理費区分 無 単-151号	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線		EM-IE 2.0mm	m	1					WYB00143 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-84号

WYB00144

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	600V耐燃性 ^ホ リフレ ^ン 絶縁電線				単位	m	数量	1	単価	
規格	EM-1E 5.5mm2				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線		作業種別 = 管内配線 : 規格 = 5mm以下 : 作業 内容による補正 = 新設 :	m	1					WE114000 管理費区分 無 単-151号	
600V耐燃性 ^ホ リフレ ^ン 絶縁電線		EM-1E 5.5mm2	m	1					WYB00145 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-85号

WYB00146

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	600V耐燃性ホ リフレ 絶縁電線				単位	m	数量	1	単価	
規格	EM-IE 2.0mm PE管内									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ケーブル及び電線配線		作業種別 = 管内配線：規格 = 5mm以下：作業 内容による補正 = 新設：		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-151号
600V耐燃性ホ リフレ 絶縁電線		EM-IE 2.0mm PE管内		m	1					WYB00147 管理費区分 無 刊行物単価
計										
単価										

参考資料(1)

単-86号

WYB00109

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブル				単位	m	数量	1	単価	
規格	3.5mm2 2C				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線	作業種別 = 管内配線 : 規格 = 10mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-152号	
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性 60リフレックスケーブル	EM-CE 3.5mm2 2C		m	1					WYB00148 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-87号

WYB00151

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブル				単位	m	数量	1	単価	
規格	3.5mm2 2C FEP内				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線	作業種別 = 管内配線 : 規格 = 10mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-152号	
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性 60リフレックスケーブル	EM-CE 3.5mm2 2C		m	1					WYB00152 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-88号

WYB00156

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブル				単位	m	数量	1	単価	
規格	3.5mm2 3C				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線	作業種別 = 管内配線 : 規格 = 10mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-152号	
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE 3.5mm2 3C		m	1					WYB00157 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-89号

WYB00158

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブル				単位	m	数量	1	単価	
規格	3.5mm2 3C FEP内				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線	作業種別 = 管内配線 : 規格 = 10mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-152号	
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE 3.5mm2 3C		m	1					WYB00159 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-90号

WYB00160

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブルラック				単位	m	数量	1	単価	
規格	3.5mm2 3C									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブルラック設置		作業種別 = ケーブルラック200mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 : 敷板による補正 = 敷板なし : 加工が少ない場合の補正 = 補正なし : ラックパネの補正 = 補正なし :	m	1					WE122500 管理費区分 無 単-153号	
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル		EM-CE 3.5mm2 3C	m	1					WYB00169 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-91号

WYB00115

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブル				単位	m	数量	1	単価	
規格	5.5mm2 2C				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線	作業種別 = 管内配線 : 規格 = 20mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-154号	
600V架橋ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE 5.5mm2 2C		m	1					WYB00149 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-92号

WYB00163

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブル				単位	m	数量	1	単価	
規格	5.5mm2 2C FEP内				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線	作業種別 = 管内配線 : 規格 = 20mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-154号	
600V架橋ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE 5.5mm2 2C		m	1					WYB00164 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-93号

WYB00117

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブル				単位	m	数量	1	単価	
規格	8.0mm2 2C				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線	作業種別 = 管内配線 : 規格 = 20mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-154号	
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE 8.0mm2 2C		m	1					WYB00150 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-94号

WYB00161

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブル				単位	m	数量	1	単価	
規格	8.0mm2 2C FEP内				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線	作業種別 = 管内配線 : 規格 = 20mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-154号	
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE 8.0mm2 2C		m	1					WYB00162 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-95号

WYB00165

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブル				単位	m	数量	1	単価	
規格	8.0mm2 3C				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル及び電線配線	作業種別 = 管内配線 : 規格 = 20mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-154号	
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE 8.0mm2 3C		m	1					WYB00166 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-96号

WYB00167

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EM-CEケーブルラック				単位	m	数量	1	単価	
規格	8.0mm2 3C									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブルラック設置		作業種別 = ケーブルラック200mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 : 敷板による補正 = 敷板なし : 加工が少ない場合の補正 = 補正なし : ラックパネの補正 = 補正なし :	m	1					WE122500 管理費区分 無 単-153号	
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル		EM-CE 8.0mm2 3C	m	1					WYB00168 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	%				ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積 0 . 0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無				

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260528
步掛適用年月	20260528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位 m 2	数量	1	単価	
	220mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積 0 . 0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB410041

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m 2				
規格	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%				M000201100 管理費区分 無

単-99号

CB410041

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号

CB410261

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生細粒度アスファルト混合物		As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用		%						ZJD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB410261

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%						M001003018 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-101号

WYB00132

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	敷設工					m2				
称	見積策定歩掛					単位				
規格							数量	100	単価	
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
	諸雑費	Z1の合計金額に25%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
	計									
	単価									

参考資料(1)

単-102号

WYB00177

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エッジ材据付工 見積策定歩掛		日			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-103号

CB410031

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	%				ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積 0 . 0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無				

単-103号

CB410031

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積 0 . 0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無				

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260528
步掛適用年月	20260528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位 m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号

CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260528
步掛適用年月	20260528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位 m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-106号

CB422510

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
型わく工		割増対象賃金比 0.882		%						R0133 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
車道用縁石 型		標準 参考質量77kg/ヶ エｽﾗｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		%						ZAB2037000 管理費区分 無 道建設部策定単価
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(混合B種・A E 減水剤)		C - 1		%						ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260528
步掛適用年月	20260528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m 無し 生コンクリート（各種） 有り					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3（平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%						L001011005 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号

CB422520

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.69個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（普通） 有り				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
舗装止縁石	150 × 170 × 590mm 参考質量35kg/ケ エスラガ コンクリート対応品含む	%				ZAB2050000 管理費区分 無 道建設部策定単価				
生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
再生コンクリート骨材	- 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm	%				ZJD422000 管理費区分 無 地方資材単価				

参考資料(1)

単-108号

WYB00014

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	2.5			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7 時間 交替制を適用しない 0無 しない しない時間 5.8時間	時間	4			K0302013 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

単-110号

DX211800

参考資料(1)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	100kg < W 200kg 据付				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-111号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	200kg < W 500kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-112号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	500kg < W 1000kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-113号

WYB00011

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	4人用ブランコ+安全柵+敷床版 メーカー策定歩掛				単位	基	数量	1	単価	
	規格 施工費									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		人	2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0．8 m 3（平積 0．6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

単-115号

DX211800

参考資料(1)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
	規格 W 100kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-116号

CB210030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号

CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

単-118号

CB210110

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m3		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-119号

WYB00031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水飲み メーカー策定歩掛 施工費 規格		単位		基	数量	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7 時間 交替制を適用しない 0無 しない しない時間 5.8時間	時間	1			K0302013 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-123号

WYB00037

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コヘベンチ メーカー策定歩掛 施工費		単位		基	数量 1	単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.25			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.25			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0．8 m 3（平積 0．6 m 3） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

単-125号 WYB00083

参考資料（1）

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020
名	野外卓				基		
称	メー力ー策定歩掛				単位		
規	施工費				数量	1	単価
格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.75			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.75			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0．8 m 3（平積 0．6 m 3） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

単-127号

CB210100

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 t 級		%						M000101110 管理費区分 無

単-128号

CB210020

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8 m 3	%				M000202142 管理費区分 無

単-129号

CB210510

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001005006 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001071001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号

CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB210510

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-132号

WB810870

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 500m2以上（標準） 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-133号

WB610010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工（高木植栽）	幹周15cm未満 設置しない kg当りで計上する 2.24 /本 無	本	100			
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	3.2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
造園工	割増対象賃金比 0.788	人	16.1			R0104 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	9.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
エゾヤマザクラ	樹高3.5m、枝張0.8m、幹周0.15m	本	100			ZJD2102000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
高度化成肥料	N:P:Kの合計が30%未満	k g	224			ZAC3104000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-134号 WYB00042

参考資料 (1)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	客土				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	客土	植栽用	m 3	1			ZJD2011000 管理費区分 無 地方資材単価			
	計									
	単価									

参考資料(1)

単-135号

WB812510

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽(植樹)				単位	本	数量	100	単価	
規格	低木(株物) 樹高60cm未満 100本未満 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
イボタノキ					本	100			Y001500000-004 管理費区分 無 Z1	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満 手間のみ 株物、一本立を含む				本	100			Q001480005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-136号 WYB00040

参考資料（1）

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	客土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
客土		植栽用		m 3	1				ZJD2011000 管理費区分 無 地方資材単価	
計										
単価										

単-137号 WYB00041

参考資料（１）

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	肥料(kg)				単位	kg	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
高度化成肥料		N:P:Kの合計が30%未満	k g	1					ZAC3104000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

単-138号 WYB00077

参考資料（1）

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	客土				単位	m 3	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	客土	植栽用	m 3	1			ZJD2011000 管理費区分 無 地方資材単価			
	計									
	単価									

単-139号 WYB00078

参考資料（１）

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	肥料(kg)				単位	kg	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
高度化成肥料		N:P:Kの合計が30%未満	k g	1					ZAC3104000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-140号

WB010350

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送				単位	回	数量	1	単価	
規格	分解組立 + 輸送（往復）ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	2.8					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1,Z2	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	2.1					L001130006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1,Z2	
運搬費等率		Z1の合計金額に155%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

参考資料(2)

単-141号

K0433002

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]					単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	0.2					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し		L	3.6					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1 . 0 ~ 1 2 . 0 m 2 0 0 kg 2 名		時間	1					M000433002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(2)

単-142号

WE111100

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設				単位	m	数量	100	単価	
規格	厚鋼 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電工		割増対象賃金比 0.692		人	9				R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-143号 WH560300

参考資料（2）

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	厚鋼電線管				単位	m	数量	1	単価	
	16mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
厚鋼電線管		G 1 6	m	1					V001103001 管理費区分 F 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 144号 WH560300

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	厚鋼電線管				単位	m	数量	1	単価	
	22mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
厚鋼電線管		G 2 2	m	1					V001103002 管理費区分 F 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料(2)

単-145号

WE111100

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設				単位	m	数量	100	単価	
規格	厚鋼 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工		割増対象賃金比 0.692	人	15.3					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-146号 WH560300

参考資料（2）

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	厚鋼電線管				単位 m	数量	1	単価	
	28mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
厚鋼電線管		G 2 8	m	1			V001103003 管理費区分 F 刊行物単価		
計									
単価									

単-147号 WE112150

参考資料（2）

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金属製可とう電線管敷設				単位	m	数量	100	単価	
規格	24mm以下 新設				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工		割増対象賃金比 0.692	人	4.2					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-148号

WE112150

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金属製可とう電線管敷設				単位	m	数量	100	単価	
規格	38mm以下 新設				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
電工		割増対象賃金比 0.692		人	6.5					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-149号

WE112010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	硬質ビニル管敷設(露出)				m				
規	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし				単位		数量	100	単価
格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		割増対象賃金比 0.692	人	4.95			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(2)

単-150号

WE112010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	硬質ビニル管敷設(露出)				m				
規	露出 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし				単位		数量	100	単価
格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		割増対象賃金比 0.692	人	7.65			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(2)

単-151号

WE114000

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ケーブル及び電線配線				単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 5mm以下 新設				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工		割増対象賃金比 0.692	人	1.2					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-152号

WE114000

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ケーブル及び電線配線				単位	m	数量	100	単価	
規 格	管内配線 10mm以下 新設				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
電工		割増対象賃金比 0.692		人	2.3					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-153号

WE122500

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ケーブルラック設置				単位	m	数量	10	単価	
規格	ケーブルラック200mm以下 新設 敷板なし 補正なし 補正なし				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工		割増対象賃金比 0.692	人	3					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-154号

WE114000

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線				単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 20mm以下 新設				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工		割増対象賃金比 0.692	人	5.5					R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-155号

K0302013

参考資料(2)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.8時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

個人用損料<データ無し>

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央公園施設改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備					式		1		
電気設備工					式		1		
電線管路工					式		1		
電線管					式		1		概数
電線					式		1		概数
園路広場整備工					式		1		
土系舗装工					式		1		
見切材			ペーピングエッジ		m		300		概数
遊戯施設整備工					式		1		
遊具組立設置工					式		1		
げんきタウン+ゴム製マット					基		1		
げんきタウン+ゴム製マット 見積策定単価			材料費 基礎ブロック含む		基		1		概数
基盤整備					式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央公園施設改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面工					式		1		
植生工					式		1		
張芝					m2		1,260		概数
植栽					式		1		
植栽工					式		1		
中低木植栽工					式		1		
中低木植栽(道道側)			イボタノキ 0.5-0.6m 支柱無		本		87		概数
中低木植栽(市道側)			イボタノキ 0.5-0.6m 支柱無		本		13		概数

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y003550000-003	ハンドホール	900*900*900	個	2.001			見積策定単価		
Y003501000-001	コンクリート柱		本	0					
Y003420000-002	照明ポール		本	0					
Y000112001-002	アンカーボルト		組	0					
Y001500000-004	イボタノキ		本	100					

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	2,658.223			刊行物単価		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	8.006			刊行物単価		
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・AE減水剤）	C - 1	m 3	3.999			地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	9.99			グリーン 地方資材単価		
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
ZJD2703200	横断Uトラフ 3 0 0 用グレーチング	ボルト固定タイプ 細目 48.0kg T-25	m	12			地方資材単価		
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZAB4004000	下部柵	型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	1			道建設部策定単価		
ZAB4465000	柵蓋	鋼製 T-25 型A下部柵用 細目 710 × 710 × 71mm 参考質量 80kg/枚 J-5	枚	1			道産材 道建設部策定単価		

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAB2534000	基礎ブロック	照明灯用 1000kg/個以上	k g	2,200			道産材 道建設部策定単価		
ZS7B10130	付属品		式	1					
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1					
ZJD4232000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～80mm	m 3	8.658			グリーン 地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	m 3	7.867			グリーン 地方資材単価		
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	t	1.967			グリーン 地方資材単価		
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	t	2.2			グリーン 地方資材単価		
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	13.311			刊行物単価		
ZS7H10210	諸雑費		式	1					

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4232000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 8 0 mm	m 3	64.745			グリーン 地方資材単価		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	55.342			グリーン 地方資材単価		
ZAB2037000	車道用縁石 型	標準 参考質量77kg/ヶ コスダグ コンクリート対応品 含む	個	12.68			道建設部策定単価		
ZAB2050000	舗装止縁石	150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ コスダグ コンクリート対応品含む	個	98.695			道建設部策定単価		
ZJD2102000	エゾヤマザクラ	樹高3.5m、枝張0.8m、幹周0.15m	本	5			地方資材単価		
ZAC3104000	高度化成肥料	N:P:Kの合計が30%未満	k g	63.184			道産材 道建設部策定単価		
ZJD2011000	客土	植栽用	m 3	3.549			地方資材単価		
ZS7210040	運搬費等率		式	1					

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
V001103001	厚鋼電線管	G 1 6	m	2			刊行物単価		
V001103002	厚鋼電線管	G 2 2	m	2			刊行物単価		
V001103003	厚鋼電線管	G 2 8	m	7			刊行物単価		
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 mm	m	147.734			刊行物単価		

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	中央公園施設改修工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	大曲湖畔園地	m3	10				
	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP250 4m/本	m	4			刊行物単価	
	ユニック車運賃	千歳・網走市内	台	1			見積策定単価	
	引込開閉器盤MS-1	屋外SUS製指定色塗装 装柱金具付	面	1			見積策定単価	
	照明灯	LEDライト400形電球色 NYG2404R9加工 天体 ・本体指定色塗装 電源ユニットNNY28729LE9トク ール加工品 メッキ後指定色塗装	式	1			見積策定単価	
	処分費	大曲湖畔園地	m3	10				
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 24mm	m	1			刊行物単価	
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 30mm	m	1			刊行物単価	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）	16mm 4m/本	m	2			刊行物単価	

集計リスト（その他）

	工事名	中央公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）	22mm 4m/本	m	9			刊行物単価		
	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）	28mm 4m/本	m	2			刊行物単価		
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE 2.0mm	m	3			刊行物単価		
	600V耐燃性 ^ホ リエレン絶縁電線	EM-IE 5.5mm2	m	3			刊行物単価		
	600V耐燃性 ^ホ リエレン絶縁電線	EM-IE 2.0mm PE管内	m	6			刊行物単価		
	600V架橋 ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケ-ブル	EM-CE 3.5mm2 2C	m	3			刊行物単価		
	600V架橋 ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケ-ブル	EM-CE 3.5mm2 2C	m	3			刊行物単価		
	600V架橋 ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケ-ブル	EM-CE 3.5mm2 3C	m	9			刊行物単価		
	600V架橋 ^ホ リエレン絶縁耐燃性 ^ホ リエレンシースケ-ブル	EM-CE 3.5mm2 3C	m	5			刊行物単価		

集計リスト（その他）

	工事名	中央公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格			単位	数量	単価	金額	摘要
	600V架橋 ^ホ リイ ^レ ン絶縁耐燃性 ^ホ リイ ^レ ン シースケーブル	EM-CE	3.5mm2	3C	m	2			刊行物単価
	600V架橋 ^ホ リイ ^レ ン絶縁 耐燃性 ^ホ リイ ^レ ン シースケーブル	EM-CE	5.5mm2	2C	m	3			刊行物単価
	600V架橋 ^ホ リイ ^レ ン絶縁 耐燃性 ^ホ リイ ^レ ン シースケーブル	EM-CE	5.5mm2	2C	m	79			刊行物単価
	600V架橋 ^ホ リイ ^レ ン絶縁耐燃性 ^ホ リイ ^レ ン シースケーブル	EM-CE	8.0mm2	2C	m	4			刊行物単価
	600V架橋 ^ホ リイ ^レ ン絶縁耐燃性 ^ホ リイ ^レ ン シースケーブル	EM-CE	8.0mm2	2C	m	60			刊行物単価
	600V架橋 ^ホ リイ ^レ ン絶縁耐燃性 ^ホ リイ ^レ ン シースケーブル	EM-CE	8.0mm2	3C	m	3			刊行物単価
	600V架橋 ^ホ リイ ^レ ン絶縁耐燃性 ^ホ リイ ^レ ン シースケーブル	EM-CE	8.0mm2	3C	m	5			刊行物単価
	かぐやロード	サンドベージュ20kg/紙袋製品 (50.0kg/m2)			袋	750			見積策定単価
	塩化マグネシウム	凍上防止表面保護材25kg/袋			袋	75			見積策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	中央公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	見切材 ペーピングエッジ	アルミ製 H30mm*L2000 （スパイラルアンカー7本、ジョイント1個）	m	300			見積策定単価		
	ダスト舗装	t=40mm	m2	136			見積策定単価		
	げんきタウン+ゴム製マット	材料費 基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価		
	4人用ブランコ+安全柵+敷床版	材料費 基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価		
	処分費	大曲湖畔園地	m3	10					
	水飲み 蓋受枠付グレーチング含む	材料費	基	1			見積策定単価		
	青空ベンチ	材料費 基礎ブロック含む	基	2			見積策定単価		
	コヘベンチ	材料費 基礎ブロック含む	基	2			見積策定単価		
	野外卓	材料費 基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価		

- 6 -