

公 共

2026年度施行

見積用

潮見公園外公園施設改修工事 実施設計書

施工箇所が点在する工事 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報 (全 体)

設 計 書 番 号	26-17-C1-0051-0-00	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 5月28日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 5月28日		
単 価 適 用 年 月	2026年 5月28日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2026年 5月28日 ~ 2026年12月10日 (197日)
工期の設定	通常工期 実施工期：197日 完成期限： 2026年12月10日
冬期労務補正	

2026/05/11 13:25:26

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	網走市潮見7丁目100-1	潮見公園	

費 目	本工事費	潮見公園施設改修工事
-----	------	------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	遊具組立設置工 N=8基	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	網走市字天都山26-18	南公園	

費 目	本工事費	南公園施設改修工事
-----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	遊具組立設置工 N=7基	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

施工箇所点在

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05

施工箇所点在

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	0 9：公園工事
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05

施工箇所点在

合併設計書一覧（施工箇所点在）

26-17-C1-0051-0

主たる工種：公園工事

変更回数：0回

	26-17-C1-0051-0 潮見公園施設改修工事	26-17-C1-0051-0-01 南公園施設改修工事			合計欄	一般管理費 算出用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）

2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）

3：各工事の一般管理費等按分金額＝Y×（各工事の一般管理費等計上額÷X）

4：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

設計内訳書（全体）

工事名	潮見公園外公園施設改修工事	当 初	事業区分				主たる工種	公園工事	
			工事区分				共通仮設費	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（ - ）		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等（一般管理費算出用）

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

集計リスト（材料）

	工事名	潮見公園外公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y007600000-001	処分費	大曲湖畔	m 3	50					

集計リスト（材料）

	工事名	潮見公園外公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	30.971			グリーン 地方資材単価		
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	298.769			刊行物単価		
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	6.568			グリーン 地方資材単価		
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	8.866			刊行物単価		

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	潮見公園外公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダスト舗装	t=40mm 材工共	m2	139			見積策定単価		
	ちびっこマウンテン	基礎ブロック含む W3600×D3330×H860CP-01610	基	1			見積策定単価		
	ちびっこスライダー	基礎ブロック含む W2012×D1626×H916CP-01619	基	1			見積策定単価		
	ちびっこテーブルベンチ	基礎ブロック含む 1150×997×H500 C P - 01617	基	1			見積策定単価		
	どうぶつトンネル	基礎ブロック含む 1050×840×H1150	基	1			見積策定単価		
	リトルポップ	基礎ブロック含む 上台・ステップ：FRP成形品、支柱 60.5×t3.8鋼管	基	3			見積策定単価		
	ちびっこハウス	基礎ブロック含む W1150×D1300×H1545 CP-01618（変）屋根部：ホタル印刷含む	基	1			見積策定単価		
	積雪用フェンス	基礎ブロック込み H900×W2000 AR-SS900（トイックカー）支柱+金具（ホルツット含む）	m	47			見積策定単価		
	ダスト舗装	t=40mm 材工共	m2	100			見積策定単価		

集計リスト（その他）

	工事名	潮見公園外公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	幼児用ぶらんこ	基礎ブロック含む 3325×2156×H2063	基	1			見積策定単価		
	ちびっこスライダー	基礎ブロック含む 2012×1626×H916 C P-01619	基	1			見積策定単価		
	どうぶつトンネル	基礎ブロック含む 1050×840×H1150	基	2			見積策定単価		
	ハニー	基礎ブロック含む W638×D440×H680	基	2			見積策定単価		
	ちびっこハウス	基礎ブロック含む W1150×D1300×H1545 CP-01618（変）屋根部：ｺｰﾂ印刷含む	基	1			見積策定単価		
	積雪用フェンス	基礎ブロック込み H900×W2000 AR-SS900（ト イックラ）支柱+金具（ﾎﾙﾅｯﾄ含む）	m	38			見積策定単価		

公 共

2026年度施行

見積用

潮見公園施設改修工事 実施設計書

分割設計書

1 / 2

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-17-C1-0051-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 5月 ~ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

設計内訳書

工事名 潮見公園施設改修工事			当 初	事業区分 公園緑地整備・改修	主たる工種 公園工事			
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
施設整備			式	1				
園路広場整備工			式	1				
木系舗装工			式	1				
下層路盤（歩道部）	再生クラッシュラン RC-40 100mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m2	144					単-1号 週休有
ダスト舗装	t=4cm	m2	139					単-2号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り（掘削）	小規模	m3	20					単-3号 週休有
土砂等運搬	小規模 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タ イヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	20					単-4号 週休有
残土等処分	【処分費 大曲湖畔 】	m3	20					単-5号 週休有
遊戯施設整備工		式	1					

設計内訳書

工事名	潮見公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遊具組立設置工		式	1					
ちびっこマウンテン	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-6号 週休有
ちびっこスライダー	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-7号 週休有
ちびっこテーブルベンチ	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-8号 週休有
どうぶつトンネル	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-9号 週休有
リトルポップ	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	式	1					単-10号 週休有
ちびっこハウス	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1					単-11号 週休有
施設整備工		式	1					
フェンス設置工		式	1					
フェンス	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	式	1					単-12号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り	小規模	m3	30					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	潮見公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	20					単-14号 週休有
土砂等運搬		小規模 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	10					単-15号 週休有
残土等処分		【処分費 大曲湖畔 】【	m3	10					単-16号 週休有
張芝工			m2	17					単-17号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3％」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー RC-40 100mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m2	1					CB410031 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り（掘削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-19号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単 6号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020		
名称	ちびっこマウンテン					単位	基	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ちびっこマウンテン		基礎ブロック含む W3600 × D3330 × H860CP-016 10		基	1					WYB00040 概数 管理費区分 無 見積策定単価	
ちびっこマウンテン組立据付工				基	1					WYB00041 管理費区分 無 単-22号 メーカー策定歩掛	
基礎砕石		砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石 の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	6.6					CB221110 管理費区分 無 単-23号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 500kg < W 1000kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-24号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 1000kg < W 2000kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-25号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

材料仕入単価表

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020		
名称	ちびっこスライダー					単位	基	数量		単価	
規格	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】								1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ちびっこスライダー		基礎ブロック含む W2012 × D1626 × H916CP-01619		基	1					WYB00052 管理費区分 無 見積策定単価	
ちびっこスライダー組立据付工				基	1					WYB00053 管理費区分 無 単-26号 メーカー策定歩掛	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1.6					CB221110 管理費区分 無 単-27号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-28号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W 500kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-29号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 500kg < W 1000kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ちびっこテーブルベンチ				単位	基	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ちびっこテーブルベンチ		基礎ブロック含む 1150×997× H500 C P -01617	基	1					WYB00048 管理費区分 無 見積策定単価	
ちびっこテーブルベンチ組立据付工			基	1					WYB00049 管理費区分 無 単-30号 メーカー策定歩掛	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	0.6					CB221110 管理費区分 無 単-31号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：	個	4					DX211800 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	どうぶつトンネル			単位	基	数量	1	単価	
	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
どうぶつトンネル		基礎ブロック含む 1050 × 840 × H1150	基	1					WYB00046 管理費区分 無 見積策定単価
どうぶつトンネル組立据付工			基	1					WYB00047 管理費区分 無 単-32号 メーカー策定歩掛
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	0.5					CB221110 管理費区分 無 単-33号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 100kg < W 200kg：施工区分 = 据付：	個	2					DX211800 管理費区分 無 単-34号
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					式		数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
	リトルポップ	基礎ブロック含む 上台・ステップ：F R P 成形品、支柱 60.5× t 3.8鋼管	基	3				WYB00044 管理費区分 無 見積策定単価		
	リトルポップ組立据付工		基	3				WYB00045 管理費区分 無 単-35号 メーカー策定歩掛		
	基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1.1				CB221110 管理費区分 無 単-36号		
	基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 100kg < W 200kg：施工区分 = 据付：	個	3				DX211800 管理費区分 無 単-34号		
	計									
	単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
ちびっこハウス	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】			1			
ちびっこハウス	基礎ブロック含む W1150×D1300×H1545 CP-01618(変)屋根部:コナ印刷含む	基		1			WYB00050 管理費区分 無 見積策定単価
ちびっこハウス組立据付工		基		1			WYB00051 管理費区分 無 単-37号 メーカー策定歩掛
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下: 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用: 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m ²		1			CB221110 管理費区分 無 単-38号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 100kg < W 200kg: 施工区分 = 据付:	個		4			DX211800 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	フェンス			単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積雪用フェンス	基礎ブロック込み 'H900×W2000 AR-SS900 (トポッパカー) 支柱+金具 (ボルトナット含む)	m	47					WYB00025 管理費区分 無 見積策定単価	
積雪用フェンス 組立据付工		m	47					WYB00026 管理費区分 無 単-39号 メーカー策定歩掛	
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m ²	3.8					CB221110 管理費区分 無 単-40号	
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 100kg < W 200kg : 施工区分 = 据付 :	個	24					DX211800 管理費区分 無 単-34号	
計									
単価									

單價適用年月	20260528
步掛適用年月	20260528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 13 -

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-42号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無				

単-18号

CB410031

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 トラック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

單價適用年月	20260528
步掛適用年月	20260528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格 規格	残土等処分				m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
処分費		大曲湖畔	%					Y007600000-001 管理費区分 9	

参考資料(1)

単-22号

WYB00041

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ちびっこマウンテン組立据付工	メーカー策定歩掛	基	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.4			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-24号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	500kg < W 1000kg 据付				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-25号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称基礎ブロック設置工		単位	個	数量	10	単価	
規格	1000kg < W 2000kg 据付						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.5			L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)

単-26号

WYB00053

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ちびっこスライダー組立据付工	メーカー策定歩掛					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.5			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-28号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
	規格 W 100kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-29号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	200kg < W 500kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-30号

WYB00049

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ちびっこテーブルベンチ組立据付工	メーカー策定歩掛					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.3			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-32号

WYB00047

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
どうぶつトンネル組立据付工	メーカー策定歩掛	基	1			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-34号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	100kg < W 200kg 据付				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-35号

WYB00045

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リトルポップ組立据付工 メーカー策定歩掛				単位	基	数量	1	単価	
	規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-37号

WYB00051

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ちびっこハウス組立据付工	メーカー策定歩掛	基	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.7			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）

単-39号 WYB00026

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積雪用フェンス 組立据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	メーカー策定歩掛				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.13					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm		%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
	材料構成比率		%				
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
	機械構成比率		%				
	バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
	ランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 トラック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

単-44号 CB210560

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
処分費		大曲湖畔	%						Y007600000-001 管理費区分 9	

参考資料(1)

単-45号

WB810870

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	張芝工 100m2未満 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

個人用損料<データ無し>

[illegible]

- 1 -

集計リスト（材料）

	工事名	潮見公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	18.278			グリーン 地方資材単価		
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	177.755			刊行物単価		
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	m 3	3.644			グリーン 地方資材単価		
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	4.433			刊行物単価		

集計リスト（その他）

	工事名	潮見公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

コード	工事名	潮見公園施設改修工事	当 初	工事区分 公園緑地整備・改修			
				集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダスト舗装	t=40mm 材工共	m2	139			見積策定単価
	ちびっこマウンテン	基礎ブロック含む W3600×D3330×H860CP-01610	基	1			見積策定単価
	ちびっこスライダー	基礎ブロック含む W2012×D1626×H916CP-01619	基	1			見積策定単価
	ちびっこテーブルベンチ	基礎ブロック含む 1150×997×H500 C P - 01617	基	1			見積策定単価
	どうぶつトンネル	基礎ブロック含む 1050×840×H1150	基	1			見積策定単価
	リトルポップ	基礎ブロック含む 上台・ステップ：FRP成形品、支柱 60.5×t3.8鋼管	基	3			見積策定単価
	ちびっこハウス	基礎ブロック含む W1150×D1300×H1545 CP-01618（変）屋根部：ホタル印刷含む	基	1			見積策定単価
	積雪用フェンス	基礎ブロック込み 'H900×W2000 AR-SS900（トイックラ）支柱+金具（ホルツット含む）	m	47			見積策定単価

- 3 -

公 共

2026年度施行

見積用

南公園施設改修工事 実施設計書

分割設計書

2/ 2

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-17-C1-0051-0-01	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 5月 ~ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

設計内訳書

工事名 南公園施設改修工事			当 初	事業区分 公園緑地整備・改修	主たる工種 公園工事			
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
施設整備			式	1				
園路広場整備工			式	1				
木系舗装工			式	1				
下層路盤（歩道部）	再生クラッシュラン RC-40 100mm 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m2	100					単-1号 週休有
ダスト舗装	t=4cm	m2	100					単-2号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り（掘削）	小規模	m3	10					単-3号 週休有
土砂等運搬	小規模 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タ イヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	10					単-4号 週休有
残土等処分	【処分費 大曲湖畔 】	m3	10					単-5号 週休有
遊戯施設整備工		式	1					

設計内訳書

工事名	南公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遊具組立設置工			式	1					
幼児用ぶらんこ	【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1						単-6号 週休有
ちびっこスライダー	【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1						単-7号 週休有
どうぶつトンネル	【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	式	1						単-8号 週休有
ハニーホッパー	【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	式	1						単-9号 週休有
ちびっこハウス	【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	基	1						単-10号 週休有
施設整備工			式	1					
フェンス設置工			式	1					
フェンス	【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	式	1						単-11号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り	小規模	m3	30						単-12号 週休有
埋戻し		m3	20						単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	南公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	10					単-14号 週休有
残土等処分		【処分費 大曲湖畔 】【	m3	10					単-15号 週休有
張芝工			m2	14					単-16号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャラン RC-40 100mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャラン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】		m 2	1				CB410031 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダスト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規 格	t=4cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダスト舗装		t=40mm 材工共		m2	1				WYB00039 管理費区分 無 見積策定単価	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り（掘削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外（小規模） : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 7.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-19号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020	
名称	幼児用ぶらんこ				単位	基	数量	1	単価
規格	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
幼児用ぶらんこ		基礎ブロック含む 3325 × 2156 × H2063		基	1				WYB00040 管理費区分 無 見積策定単価
幼児用ぶらんこ組立据付工				基	1				WYB00041 管理費区分 無 単-21号 メーカー策定歩掛
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	4.7				CB221110 管理費区分 無 単-22号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W 500kg：施工区分 = 据付：		個	4				DX211800 管理費区分 無 単-23号
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 100kg < W 200kg：施工区分 = 据付：		個	12				DX211800 管理費区分 無 単-24号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単7号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020		
名称	ちびっこスライダー					単位	基	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ちびっこスライダー		基礎ブロック含む 2012 × 1626 × H916 C P -01619		基	1					WYB00048 管理費区分 無 見積策定単価	
ちびっこスライダー組立据付工				基	1					WYB00049 管理費区分 無 単-25号 メーカー策定歩掛	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1.6					CB221110 管理費区分 無 単-26号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W 500kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-23号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-27号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 500kg < W 1000kg：施工区分 = 据付：		個	1					DX211800 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020				
名 称	どうぶつトンネル					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
どうぶつトンネル		基礎ブロック含む 1050 × 840 × H1150		基	2					WYB00046 管理費区分 無 見積策定単価	
どうぶつトンネル組立据付工				基	2					WYB00047 管理費区分 無 単-29号 メーカー策定歩掛	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-30号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 100kg < W 200kg：施工区分 = 据付：		個	4					DX211800 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称	ハニーホッパー					単位	式	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ハニー		基礎ブロック含む W638 × D440 × H680		基	2					WYB00044 管理費区分 無 見積策定単価	
ハニー組立据付工				基	2					WYB00045 管理費区分 無 単-31号 メーカー策定歩掛	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	0.7					CB221110 管理費区分 無 単-32号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 100kg < W 200kg：施工区分 = 据付：		個	2					DX211800 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
ちびっこハウス	【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】			1			
ちびっこハウス	基礎ブロック含む W1150×D1300×H1545 CP-01618(変)屋根部:コナ印刷含む	基		1			WYB00050 管理費区分 無 見積策定単価
ちびっこハウス組立据付工		基		1			WYB00051 管理費区分 無 単-33号 メーカー策定歩掛
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下: 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用: 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m ²		1			CB221110 管理費区分 無 単-34号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 100kg < W 200kg: 施工区分 = 据付:	個		4			DX211800 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260528 20260528 1.000-00000020			
名称 規格	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	小規模【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 7.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		m 2				
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

単-18号

CB210030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

単-20号 CB210560

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
処分費		大曲湖畔	%						Y007600000-001 管理費区分 9	

参考資料(1)

単-21号

WYB00041

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幼児用ぶらんこ組立据付工				単位	基	数量	1	単価	
	メーカー策定歩掛									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	1.5					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）

単-23号 DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	200kg < W 500kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-24号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	100kg < W 200kg 据付				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.1				R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.3				R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.1				L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-25号 WYB00049

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ちびっこスライダー組立据付工				単位	基	数量	1	単価	
規格	メーカー策定歩掛				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.5					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-27号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎ブロック設置工				単位 個	数量	10	単価	
	W 100kg 据付								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1)

単-28号

DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量		単価	
規格	500kg < W 1000kg 据付				単位			10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.33					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.33					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-29号

WYB00047

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
どうぶつトンネル組立据付工	メーカー策定歩掛					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1)

単-31号 WYB00045

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ハニ－組立据付工 メーカー策定歩掛				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-33号

WYB00051

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ちびっこハウス組立据付工	メーカー策定歩掛	基	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.7			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-35号 WYB00026

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積雪用フェンス 組立据付工 メーカー策定歩掛				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.13				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量6 0 ～ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

单-40号 CB210560

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260528
步掛適用年月	20260528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格 規格	残土等処分				m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
処分費		大曲湖畔	%					Y007600000-001 管理費区分 9	

参考資料(1)

単-41号

WB810870

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

個人用損料<データ無し>

[illegible]

- 1 -

集計リスト（材料）

	工事名	南公園施設改修工事			当 初		工事区分	公園緑地整備・改修		
							集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ~ 4 0 mm	m 3	12.693			グリーン 地方資材単価		
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し	L	121.014			刊行物単価		
ZZ000001	その他（材料）			式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ~ 4 0 mm	m 3	2.924			グリーン 地方資材単価		
ZS3000004	諸雑費（まるめ）			式	1					
Z006704001	ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	4.433			刊行物単価		

- 1 -

集計リスト（その他）

コード	工事名	南公園施設改修工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダスト舗装	t=40mm 材工共	m2	100			見積策定単価		
	幼児用ぶらんこ	基礎ブロック含む 3325×2156×H2063	基	1			見積策定単価		
	ちびっこスライダー	基礎ブロック含む 2012×1626×H916 C P - 01619	基	1			見積策定単価		
	どうぶつトンネル	基礎ブロック含む 1050×840×H1150	基	2			見積策定単価		
	ハニー	基礎ブロック含む W638×D440×H680	基	2			見積策定単価		
	ちびっこハウス	基礎ブロック含む W1150×D1300×H1545 CP -01618 (変) 屋根部: 2枚印刷含む	基	1			見積策定単価		
	積雪用フェンス	基礎ブロック込み 'H900×W2000 AR-SS900 (ト 体ッッカラ) 支柱+金具 (ボルトナット含む)	m	38			見積策定単価		