

配置図

S=1:100



0

5

10(m)

プレイポートワンダー クリア

キャストシェルター(4本柱)タイプ

クロスジャングル

ウゴウゴ

安全域を示す

2連児童用ブランコ+安全柵

※安全域とは…

こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。

落下高さ600mm未満…あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上…あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向…2000mm以上

一般社団法人 日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規準」に準ずる

※敷地および配置は参考です。
※最終位置は実測協議のうえ、決定します。
※既存の樹木・緑石が安全域内に重複する場合、
剪定・撤去をお願い致します。
※十分な安全域の確保をお願い致します。

号 線


プレイポートワンダー クリア

CP-01984C



2連児童用ブランコ(ロックチェーン)+安全柵

CP-01530 + CP-CP-01567



クロスジャングル

CP-01246K



ウゴウゴ

CP-01470



キャストシェルター(4本柱)



RX-14240Q




Cast Shelter

キャストシェルター


公園の長寿命化に適応したシェルターです。



長寿命化
主要な構造材は耐久性に優れたアルミを使用、公園の長寿命化に対応しています。



簡単組立
ユニット組立方式を採用していますので、クレーン無しでも施工可能です。



支柱
アルミ製の支柱は腐食による劣化が極めて少なく長寿命化に適しています。



地球環境に配慮したリサイクル素材
RekwoodII
再生木材レックウッドII

キャストシェルター(縁台付):RX-14240Q

キャストシェルター

屋根: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装

梁: 鋼管 鋼板 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装

支柱: Kスクエアポスト アルミ押出型材 合成樹脂焼付塗装
マルチジョイントシステム

縁台

上台: REKWOOD2 (レッド)

フレーム: 等辺山形鋼 鋼板

電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装

手摺: 鋼管 電気亜鉛メッキ ポリエステル粉体塗装


※風荷重設定は風速40m/sec. 粗度区分Ⅲとしています。

※積雪荷重設定は100cm×30N/cm・㎡=3000N/㎡としています。

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。

※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。

※(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。



▽G.L

S=1/40

RX-14240Q_ER00701-A

K・O・T・O・B・U・K・I

Copyright © Kotobuki Corporation. All rights reserved.

Playport Wonder Clear



プレイポートワンダー クリア




Playport Wonder Clear

プレイポートワンダー クリア



E ワームホールウォール

1
2
1



長細い穴を手がかり、足がかりに移動する
パネルのウォールです。

児童用

A

7
4
1
1

モーグルヒルダブル
半透明の起伏のある斜面を
登ったり滑ったり、遊び方は自
由。下部空間も楽しめます。



D

2
3


ファイアーポール
パイプをつたって、垂直に降り
たり、登ったりする登り棒です。

児童用



CP-01984C

プレイセンスグラフ
遊具の指向性を表すグラフです。




対象年齢

6-12才

落下高さ

1870



プレイポートの遊びの価値

スリル感

前庭感覚、平衡感覚、
加速度感覚、位置感覚



平衡感覚、重力や加速度を感じながら回転、位置変化によるめまいを生じる遊び要素です。三半規管（前庭覚）で感じる適度な知覚刺激は、情緒の安定とつながっています。

運動能力

筋感覚・運動、
抵抗感覚関節の動き、固有感覚



体力、運動能力を高める遊びの要素です。関節や筋肉の動きによって感じる刺激は、体力、気力を向上させます。遊びを通じて行う子どもたちの筋活動はトレーニングジムでの運動量を超える事が確認されています。

創造力

触感覚、体性感覚
視覚・知覚・聴覚



創造力、クリエイティブ能力を高める遊び行為です。触感覚はモノを動かす、粘土や砂場などクリエイティブ性を促す感覚です。イマジネーションを高める工夫とともに、手先の動きと連動した、インタラクティブな動作による刺激は脳の活性化に繋がります。

コミュニケーション力

学習、言語、会話



会話やごっこ遊びなど他人との関係をつなぐ静的な遊び要素です。色彩や形態、光や影、声や音、視覚に訴える遊び要素は、感性を刺激して、仲間とのコミュニケーションを活性化させる効果があります。


全身を使って遊ぶアスレチックアイテムが充実した
児童向けコンビネーション！

Playport Wonder Clear

プレイポートワンダー クリア

C

1
3
1




ラバーモールドクライマー
うねうねした形状で体勢をとるのが難しいはしごです。握り棒はゴムを被膜しています。

児童用

B

1
3
1



ロッククライムパネル
グリップをしっかりと握り、足をかけて垂直に登るクライマーです。

児童用



H

2



クリスタルパネル
下部に半透明クリスタルストンドを採用し、背が小さな子ども外から確認でき安心です。

J



葉っぱステップ
葉っぱの形をしたアルミ鋳物製のステップです。表面は滑らないよう凹凸を付けています。

I

2
1



おさかなスイスイパネル
3匹のおさかなをスリットに添って動かして楽しめます。どちらの面からも動かせます。



G

2



ビッグバブルパネル
たっぷり大きな半球窓から外を眺めて楽しめます。外から中の様子も見やすく安心です。



F


1
1



ベンチパネル
二人で座れるサイズなので、お友達とおしゃべりしながら一休みできます。



難易度の高いクライムアイテムが充実！
子どもたちのチャレンジ心を誘います。



2連児童用ブランコ

(ロックチェーン)

Basic Com ベーシック遊具

お友達と一緒に遊べるブランコ

対象年齢



6-12才



3Dデータを確認!

QRコードを読み込むと
360°動かして確認できる
3Dデータがご覧になれます

製品特徴

ベーシックなブランコ遊具です。

耐久性や安全性を考慮した設計となっているので、安心して子どもたちを遊ばせることができます。

みんな大好き!
公園の
定番遊具!!

構造部材
(ハイジंक鋼管)

バンパー
シート

順番を守って
楽しく
遊ぼう!

バンパーシート

● ゴムとアルミの一体成型
表面・裏面ともに柔らかなゴムで被膜し、内部にアルミ製芯材を使用しているので、安全性、耐久性が向上しています。



● 指はさみのない構造
ブランコ座面の側面、吊部はシンプルな構造で指はさみが起きないように配慮しています。




● 耐衝撃に優れたバンパーシート
特殊ハニカム形状で空隙があり柔らかく、万が一の衝突の場合でも衝撃を吸収します。




ハイジंक鋼管

構造部材には耐久性の高いハイジंकが施されています。防食テープ等の保護処理は必要ありません。



ブランコ安全柵 (別途)

安全域への不意の侵入や横断を抑制する安全柵は、ブランコと同じカラーリングで統一感のある遊び場をデザインします。耐久性の高いハイジंकパイプを使用しています。



※安全域とは…こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。

落下高さ600mm以下…あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上…あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向…2000mm以上

一般社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規程」に準ずる

クロスジャングル

こっちにおいでよ、登ってみようよ!

Stick Com.

新ベーシック遊具






※安全域とは..

こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。

落下高さ600mm以下・・・あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上・・・あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向・・・2000mm以上

一般社団法人 日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準」に準ずる



製品特徴



■ラバーモールドパイプ

ラバーモールドパイプは、アルミ芯材に耐久性に優れた特殊ゴムを一体成形しています。握りやすく、すべりにくいだけでなく、ぶつかっても安全なように弾力性もあります。

●仕様●

3～12才

サイズ
設置スペース
支柱
ビーム
握り棒

/W1549×D1549×H2079
/W5190×D5190
/φ48.6鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装
/φ60.5鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装
/φ40ラバーモールドパイプ
φ30ラバーモールドパイプ






ウゴウゴ

前に、うしろに、みんなで力を合わせて動かそう。ウゴウゴ

Action Com.

ムービング遊具





※安全域とは..

こども達が安全に思いきり遊ぶことができるよう、遊具からの一定の範囲を安全域とし、あらゆる障害物がないようにします。

落下高さ600mm以下・・・あらゆる方向に1500mm以上
落下高さ600mm以上・・・あらゆる方向に1800mm以上
スライダー降り口方向・・・2000mm以上

一般社団法人 日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準」に準ずる



製品特徴

ウゴウゴは、複数人の子どもたちがみんなで力を合わせて動く揺動遊具です。前後上下にゆさゆさと動く不思議な揺れの感覚は、前庭感覚を刺激しバランス感覚を養います。子どもたちは思い思いのスタイルで自由なポジションに乗って楽しむことができます。グリップはぶつかっても安全なように耐久性の高いゴム製で全体に丸みを帯びたデザインとなっています。

●仕様●

3～12才

サイズ	／W1500×D500×H873
設置スペース	／W5100×D4100
本体	／FRP成形品
グリップ	マルチリンク機構 ／合成ゴム成形品

