

# つくしヶ丘西8号線配水管布設替工事

---

---

---

総括表

|         |                                   |             |  |
|---------|-----------------------------------|-------------|--|
| 工 事 名   | つくしヶ丘西8号線配水管布設替工事                 |             |  |
| 施 工 場 所 | つくしが丘2丁目88-252                    |             |  |
| 施 工 期 間 | 2026年6月26日      ～      2026年9月30日 | 発 注 元       |  |
| 省 庁 名   | 上水道                               | 担 当 者       |  |
| 工 事 コード |                                   |             |  |
| 工 事 価 格 |                                   | 請 負 工 事 価 格 |  |
| 工 事 内 容 | PEφ75 87.1m<br>ソフトシール仕切弁φ75 1基    |             |  |
| 備 考 欄   |                                   |             |  |

設計内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------|----|-----|-----|-----|------------|
| 管材費            | 式  | 1   |     |     | 内-1号<br>3頁 |
| 資材費            | 式  | 1   |     |     | 内-2号<br>4頁 |
| 管工事費           | 式  | 1   |     |     | 内-3号<br>5頁 |
| 土工事費           | 式  | 1   |     |     | 内-4号<br>7頁 |
| 安全費            | 式  | 1   |     |     | 内-5号<br>8頁 |
| 直接工事費          | 式  | 1   |     |     |            |
| 共通仮設           | 式  | 1   |     |     |            |
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1   |     |     |            |
| 純工事費           | 式  | 1   |     |     |            |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     |     |            |
| うち法定福利費の事業主負担額 | 式  | 1   |     |     |            |
| 工事原価           | 式  | 1   |     |     |            |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     |     |            |
| 工事価格           | 式  | 1   |     |     |            |

設計内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事費計           | 式  | 1   |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |

一式当たり内訳書

(内-1号)

管材費

| 名 称 ・ 規 格   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         | 備 考                            |
|---|----|--------|-----|-----|-------------|--------------------------------|
| PE φ 75   | 式  | 1      |     |     | 費目行         |                                |
| 仕切弁 ソフトシール<br>φ 75mm 7.5kgf/ c m <sup>2</sup> 26kg/基 2種JWWAB120 | 基  | 1      |     |     |             | [R8水道部策定単価]                    |
| フランジ付き短管 PE×PE<br>φ 75mm 融着継手 JIS準拠寸法                           | 個  | 3      |     |     |             | [R8水道部策定単価]                    |
| EFエルボ45° PE×PE<br>φ 75mm 融着継手 JIS準拠寸法                           | 個  | 2      |     |     |             |                                |
| EFソケット PE×PE<br>φ 75mm 融着継手 JIS準拠寸法                             | 個  | 2      |     |     |             | [R8水道部策定単価]                    |
| 水道用硬質ポリ塩ビ管TS継手 キャップ<br>呼び径75mm                                  | 個  | 1      |     |     |             | [建設物価R08.04.P694：北海道地区, 積算資料R0 |
| ボルトナットパッキンφ 75<br>ステンレス   | 組  | 1      |     |     |             |                                |
| ボルトナットパッキンφ 75<br>酸化被膜  | 組  | 1      |     |     |             |                                |
| ポリエチレン管 PE 直管 (受口付)<br>φ 75 JIS準拠寸法                             | m  | 87.100 |     |     |             | [R8水道部策定単価]                    |
| その他   | 式  | 1      |     |     | 費目行         |                                |
| 分水切替 φ 75×13  | 箇所 | 7      |     |     | 代-1号<br>9頁  |                                |
| 分水切替 φ 75×20  | 箇所 | 2      |     |     | 代-2号<br>10頁 |                                |
| 排泥 (常設) φ 75×φ 20   | 箇所 | 1      |     |     | 代-3号<br>11頁 |                                |
| 計   |    |        |     |     |             |                                |

一式当たり内訳書

(内-2号)

資材費

| 名 称 ・ 規 格   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考         |
|---|----|--------|-----|-----|-----|-------------|
| 止水栓筐 蓋～鋳鉄製<br>φ 75mm× 伸縮型 L=1.00-1.5m                 | 個  | 1      |     |     |     | [R8水道部策定単価] |
| 仕切弁弁筐 A 中型 V型<br>φ 50～150A F C D製 41.2kg VON-13F-60LU | 個  | 1      |     |     |     | [R8水道部策定単価] |
| 仕切弁台石 中型<br>300 400 170 22Kg/個                        | 個  | 1      |     |     |     | [R8水道部策定単価] |
| 平板<br>300×300×60                                      | 枚  | 2      |     |     |     | [R8水道部策定単価] |
| セーフティライン<br>W=150mmL=50m 「網走市水道部」記入あり                 | m  | 87.100 |     |     |     | [R8水道部策定単価] |
| ロケーティングワイヤー<br>被覆外径 4.4mm                             | m  | 91.500 |     |     |     | [R8水道部策定単価] |
|   |    |        |     |     |     |             |
| 計   |    |        |     |     |     |             |
|   |    |        |     |     |     |             |
|   |    |        |     |     |     |             |
|   |    |        |     |     |     |             |
|   |    |        |     |     |     |             |
|   |    |        |     |     |     |             |
|   |    |        |     |     |     |             |
|   |    |        |     |     |     |             |

# 一式当たり内訳書

( 内-3号 )

管工事費

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------|-----|
| PE φ 75                             | 式  | 1      |     |     | 費目行          |     |
| ポリエチレン管(融着接合) 据付<br>呼び径75mm         | m  | 87.100 |     |     | 代-4号<br>12頁  |     |
| ポリエチレン管継手(融着接合) 据付<br>呼び径75mm 1口継手  | 箇所 | 18     |     |     | 代-5号<br>13頁  |     |
| ポリエチレン管継手(融着接合) 据付<br>呼び径75mm 2口継手  | 箇所 | 4      |     |     | 代-6号<br>14頁  |     |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径75mm                | 口  | 2      |     |     | 代-7号<br>15頁  |     |
| 撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)<br>75mm          | m  | 5      |     |     | 代-8号<br>16頁  | 概数  |
| 仕切弁設置工(人力) φ 75                     | 基  | 1      |     |     | 代-9号<br>17頁  |     |
| 硬質塩化ビニル管TS継手工 据付<br>呼び径75mm         | 口  | 1      |     |     | 代-12号<br>20頁 |     |
| フランジ継手 据付<br>鋼管 F12 呼び径75(80)mm     | 口  | 1      |     |     | 代-13号<br>21頁 |     |
| フランジ継手 撤去<br>鋼管 F12 呼び径75(80)mm     | 口  | 1      |     |     | 代-14号<br>22頁 |     |
| 外面塗装工(フランジ片面当たり)<br>80A マスチック+防食テープ | 箇所 | 3      |     |     | 代-15号<br>23頁 |     |
| その他                                 | 式  | 1      |     |     | 費目行          |     |
| 分水切替工<br>PE φ 75×13                 | 箇所 | 7      |     |     | 代-16号<br>24頁 |     |
| 分水切替工<br>PE φ 75×20                 | 箇所 | 2      |     |     | 代-20号<br>28頁 |     |

一式当たり内訳書

(内-3号)

管工事費

| 名 称 ・ 規 格                               | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|---|----|--------|-----|-----|--------------|-----|
| 排泥弁設置工（常設）<br>PE φ 75×20                | 箇所 | 1      |     |     | 代-23号<br>31頁 |     |
| 弁筐設置工<br>中型                             | 箇所 | 1      |     |     | 代-27号<br>35頁 |     |
| 管明示シート工                                 | m  | 87.100 |     |     | 代-30号<br>38頁 |     |
| 管明示テープ工（ポリエチレン管布設工）<br>φ 50 4箇所/本 天端明示無 | m  | 87.100 |     |     | 代-31号<br>39頁 |     |
| ケーシングワイヤー                               | m  | 91.500 |     |     | 代-32号<br>40頁 |     |
|   |    |        |     |     |              |     |
| 計                                       |    |        |     |     |              |     |
|   |    |        |     |     |              |     |
|   |    |        |     |     |              |     |
|   |    |        |     |     |              |     |
|   |    |        |     |     |              |     |
|   |    |        |     |     |              |     |
|   |    |        |     |     |              |     |
|   |    |        |     |     |              |     |
|   |    |        |     |     |              |     |



一式当たり内訳書

(内-4号)

土工事費

| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考                              |
|--|----|-------|-----|-----|--------------|----------------------------------|
| 掘削置土   | m3 | 40    |     |     | 代-33号<br>41頁 |                                  |
| 掘削捨土   | m3 | 40    |     |     | 代-36号<br>44頁 |                                  |
| 購入土埋戻し   | m3 | 20    |     |     | 代-39号<br>47頁 |                                  |
| 発生土埋戻し   | m3 | 40    |     |     | 代-42号<br>50頁 |                                  |
| 凍上抑制層（歩道）<br>170mm 凍上抑制材                           | m2 | 57    |     |     | 代-46号<br>54頁 |                                  |
| 下層路盤（歩道部）<br>100mm 1層施工 クラッシュランC-40                | m2 | 57    |     |     | 代-50号<br>58頁 | [CB410031]                       |
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3   | m2 | 129   |     |     | 代-52号<br>60頁 | [CB410261]                       |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                       | m  | 202   |     |     | 代-54号<br>62頁 | 概数<br>[CB430510]                 |
| 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り           | m2 | 110   |     |     | 代-55号<br>63頁 | 概数<br>[CB430310]                 |
| 殻運搬<br>舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有 | m3 | 3     |     |     | 代-56号<br>64頁 | 概数<br>[CB227010]                 |
| アスファルト塊受入費<br>美幌町:美幌アスコン(道路工業)                     | t  | 8     |     |     |              | [R07.10]概数<br>[ZJD4300500] [J00] |
| 株式会社 エース・グリーン<br>汚泥 建設汚泥 脱水・天日乾燥 舗装切断水汚泥 中間処理費     | t  | 0.200 |     |     |              | [R07.04]概数<br>[ZJD7100300]       |
|  |    |       |     |     |              |                                  |
| 計  |    |       |     |     |              |                                  |

安全費

## 一式当たり内訳書

( 内-5号 )

| 名 称 ・ 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考  |
|---|----|-----|-----|-----|--------------|------|
| 交通誘導警備員A(検定合格)<br>昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有) | 人日 | 10  |     |     | 代-57号<br>65頁 | [概数] |
| 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)       | 人日 | 10  |     |     | 代-58号<br>66頁 | [概数] |
|   |    |     |     |     |              |      |
| 計   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |
|   |    |     |     |     |              |      |

分水切替φ75×13

参考資料

| ( 代-1号 )                                  |    |     |     |     |     |                                       |
|---|----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 1 箇所当り                                    |    |     |     |     |     |                                       |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                                   |
| サドル付分水栓 対P E用<br>φ 75×20mm ボルト締め PTC B 20 | 個  | 1   |     |     |     | [R8水道部策定単価]                           |
| 水道用ポリエチレン管金属継手 径違い用ソケット<br>呼び径13mm×20P    | 個  | 1   |     |     |     | [建設物価R08. 04. P686：全国（北海道・沖縄除く）]      |
| 水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ<br>呼び径13mm         | 個  | 2   |     |     |     | [建設物価R08. 04. P686：全国（北海道・沖縄除く）]      |
| 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)<br>呼び径13mm            | m  | 1   |     |     |     | [建設物価R08. 04. P686：札幌市, 積算資料R08. 04.] |
| 諸 雑 費                                     | 式  | 1   |     |     | 調整金 |                                       |
|   |    |     |     |     |     |                                       |
|   |    |     |     |     |     |                                       |
| 計   |    |     |     |     |     |                                       |
| 1 箇所 当り                                   |    |     |     |     |     |                                       |
|   |    |     |     |     |     |                                       |
|   |    |     |     |     |     |                                       |
|   |    |     |     |     |     |                                       |
|   |    |     |     |     |     |                                       |
|   |    |     |     |     |     |                                       |
|   |    |     |     |     |     |                                       |
|   |    |     |     |     |     |                                       |

分水切替 φ 75×20

参考資料

( 代-2号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                                     |
|---|----|-----|-----|-----|-----|---|
| サドル付分水栓 対P E用<br>φ 75×20mm ボルト締め PTC B 20 | 個  | 1   |     |     |     | [R8水道部策定単価]                             |
| 水道用ホリチレン管金属継手 メータ用ソケット<br>呼び径20mm         | 個  | 1   |     |     |     | [建設物価R08. 04. P686 : 全国 (北海道・沖縄除く)]     |
| 水道用ホリチレン管金属継手 90° エルbow<br>呼び径20mm        | 個  | 2   |     |     |     | [建設物価R08. 04. P686 : 全国 (北海道・沖縄除く)]     |
| 水道用ホリチレン二層管 1種(軟質)<br>呼び径20mm             | m  | 1   |     |     |     | [建設物価R08. 04. P686 : 札幌市, 積算資料R08. 04.] |
| 諸 雑 費                                     | 式  | 1   |     |     | 調整金 |   |
|   |    |     |     |     |     |   |
| 計   |    |     |     |     |     |   |
| 1 箇所 当り                                   |    |     |     |     |     |   |
|   |    |     |     |     |     |   |
|   |    |     |     |     |     |   |
|   |    |     |     |     |     |   |
|   |    |     |     |     |     |   |
|   |    |     |     |     |     |   |
|   |    |     |     |     |     |   |
|   |    |     |     |     |     |   |

排泥（常設） φ 75×φ 20

参考資料

( 代-3号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                                   |
|--|----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| サドル付分水栓 対P E用<br>φ 75×20mm ボルト締め PTC B 20      | 個  | 1   |     |     |     | [R8水道部策定単価]                           |
| 水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット<br>呼び径20mm             | 個  | 1   |     |     |     | [建設物価R08. 04. P686：全国（北海道・沖縄除く）]      |
| 埋設用ゲートバルブ 1 0Kgf/Cm <sup>2</sup><br>φ 20mm 非上昇 | 個  | 1   |     |     |     | [R8水道部策定単価]                           |
| 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管おねじ付ソケット<br>呼び径20mm           | 個  | 2   |     |     |     | [建設物価R08. 04. P686：全国（北海道・沖縄除く）]      |
| 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)<br>呼び径20mm                 | m  | 3   |     |     |     | [建設物価R08. 04. P686：札幌市, 積算資料R08. 04.] |
| 水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルbow<br>呼び径20mm            | 個  | 1   |     |     |     | [建設物価R08. 04. P686：全国（北海道・沖縄除く）]      |
| 諸 雑 費  | 式  | 1   |     |     | 調整金 |                                       |
|  |    |     |     |     |     |                                       |
|  |    |     |     |     |     |                                       |
| 計  |    |     |     |     |     |                                       |
| 1 箇所 当り  |    |     |     |     |     |                                       |
|  |    |     |     |     |     |                                       |
|  |    |     |     |     |     |                                       |
|  |    |     |     |     |     |                                       |
|  |    |     |     |     |     |                                       |

ポリエチレン管(融着接合) 据付  
呼び径75mm

| 参考資料      |    |       |     |     |     |        |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| ( 代-4号 )  |    |       |     |     |     |        |
| 10 m 当り   |    |       |     |     |     |        |
| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
| 特殊作業員     | 人  | 0 100 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0 180 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸 雑 費     | 式  | 1     |     |     | 調整金 |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 m 当り    |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付  
呼び径75mm 1口継手

参考資料  
( 代-5号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考         |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.056 |     |     |     | [R8.3]      |
| 普通作業員     | 人  | 0.056 |     |     |     | [R8.3]      |
| 諸雑費       | %  | 14    |     |     | 諸雑費 | 機械器具損料及び消耗品 |
|           |    |       |     |     |     |             |
| 計         |    |       |     |     |     |             |
| 1 箇所 当り   |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付  
呼び径75mm 2口継手

参考資料  
( 代-6号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考         |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.080 |     |     |     | [R8.3]      |
| 普通作業員     | 人  | 0.080 |     |     |     | [R8.3]      |
| 諸雑費       | %  | 14    |     |     | 諸雑費 | 機械器具損料及び消耗品 |
|           |    |       |     |     |     |             |
| 計         |    |       |     |     |     |             |
| 1 箇所 当り   |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |
|           |    |       |     |     |     |             |



ポリエチレン管切断  
呼び径75mm

参考資料  
( 代-7号 )

1 口 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考      |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|----------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.010 |     |     |     | [R8.3]   |
| 普通作業員     | 人  | 0.010 |     |     |     | [R8.3]   |
| 諸雑費       | %  | 7     |     |     | 諸雑費 | 工具損料、損耗費 |
|           |    |       |     |     |     |          |
| 計         |    |       |     |     |     |          |
| 1 口 当 り   |    |       |     |     |     |          |
|           |    |       |     |     |     |          |
|           |    |       |     |     |     |          |
|           |    |       |     |     |     |          |
|           |    |       |     |     |     |          |
|           |    |       |     |     |     |          |
|           |    |       |     |     |     |          |
|           |    |       |     |     |     |          |
|           |    |       |     |     |     |          |
|           |    |       |     |     |     |          |

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)  
75mm

参考資料  
( 代-8号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.060 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.108 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸 雑 費     | 式  | 1     |     |     | 調整金 |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 m 当り    |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

仕切弁設置工（人力）φ75

参考資料

( 代-9号 )

10 基当り

| 名 称 ・ 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|---|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 仕切弁 バタフライ弁設置(縦・横型)人力<br>仕切弁 設置 呼び径 75mm | 基  | 1   |     |     | 代-10号<br>18頁 |     |
| フランジ継手 据付<br>鋼管 F12 呼び径75(80)mm         | 口  | 2   |     |     | 代-11号<br>19頁 |     |
|   |    |     |     |     |              |     |
| 計                                       |    |     |     |     |              |     |
| 1 基 当り                                  |    |     |     |     |              |     |
|   |    |     |     |     |              |     |
|   |    |     |     |     |              |     |
|   |    |     |     |     |              |     |
|   |    |     |     |     |              |     |
|   |    |     |     |     |              |     |
|   |    |     |     |     |              |     |
|   |    |     |     |     |              |     |
|   |    |     |     |     |              |     |
|   |    |     |     |     |              |     |
|   |    |     |     |     |              |     |

仕切弁 バックアップ設置(縦・横型)人力  
仕切弁 設置 呼び径 75mm

参考資料  
( 代-10号 )

1 基当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.050 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.190 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸 雑 費     | 式  | 1     |     |     | 調整金 |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 基 当 り   |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

( 代-11号 )

[illegible]

1 口 当 り

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付  
呼び径75mm

参考資料  
( 代-12号 )

2 口 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考        |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|------------|
| 配管工       | 人  | 0.040 |     |     |     | [R8.3]     |
| 普通作業員     | 人  | 0.040 |     |     |     | [R8.3]     |
| 諸雑費       | %  | 1     |     |     | 諸雑費 | 接着剤、接合器具損料 |
|           |    |       |     |     |     |            |
| 計         |    |       |     |     |     |            |
| 1 口 当 り   |    |       |     |     |     |            |
|           |    |       |     |     |     |            |
|           |    |       |     |     |     |            |
|           |    |       |     |     |     |            |
|           |    |       |     |     |     |            |
|           |    |       |     |     |     |            |
|           |    |       |     |     |     |            |
|           |    |       |     |     |     |            |
|           |    |       |     |     |     |            |
|           |    |       |     |     |     |            |
|           |    |       |     |     |     |            |

フレンジ継手 据付  
鋼管 F12 呼び径75(80)mm

参考資料  
( 代-13号 )

1 口 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 配管工       | 人  | 0.060 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.060 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸雑費       | %  | 1     |     |     | 諸雑費 | 接合器具損料 |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 口 当 り   |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

フナヅ 継手 撤去  
鋼管 F12 呼び径75(80)mm

参考資料

( 代-14号 )

1 口 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 配管工       | 人  | 0.036 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.036 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸雑費       | %  | 1     |     |     | 諸雑費 | 接合器具損料 |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 口 当 り   |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |



外面塗装工（フランジ片面当たり）  
80A マスチック+防食テープ

参考資料  
( 代-15号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考         |
|---|----|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 塗装工   | 人  | 0.070 |     |     |     | [R8.3]      |
| 諸雑費   | %  | 20    |     |     | 諸雑費 |             |
| マスチックテープ ペトロラタム系<br>t=1.1mm W=200mm 10m巻 JIS Z 1902 | m  | 1.440 |     |     |     | [R8水道部策定単価] |
| マスチックペースト NO, 59P<br>3kg 2缶                         | Kg | 1.500 |     |     |     | [R8水道部策定単価] |
| 防食テープ 塩化ビニル粘着テープ<br>t=0.4mm W=100mm 10m巻 JIS Z 1901 | m  | 6.480 |     |     |     | [R8水道部策定単価] |
|   |    |       |     |     |     |             |
|   |    |       |     |     |     |             |
| 計   |    |       |     |     |     |             |
| 1 箇所 当り   |    |       |     |     |     |             |
|   |    |       |     |     |     |             |
|   |    |       |     |     |     |             |
|   |    |       |     |     |     |             |
|   |    |       |     |     |     |             |
|   |    |       |     |     |     |             |
|   |    |       |     |     |     |             |

分水切替工  
PE φ 75×13

参考資料

( 代-16号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| サドル分水栓建込み<br>ポリエチレン管 分水栓径20mm 配水管径75mm | 箇所 | 1   |     |     | 代-17号<br>25頁 |     |
| ポリエチレン管継手工 据付<br>管径13mm                | 口  | 5   |     |     | 代-18号<br>26頁 |     |
| ポリエチレン管据付工<br>13mm                     | m  | 1   |     |     | 代-19号<br>27頁 |     |
| 諸 雑 費                                  | 式  | 1   |     |     | 調整金          |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
| 計                                      |    |     |     |     |              |     |
| 1 箇所 当り                                |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |

サドル分水栓建込み  
ポリエチレン管 分水栓径20mm 配水管径75mm

参考資料  
( 代-17号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.060 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.060 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸雑費       | %  | 1     |     |     | 諸雑費 |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 箇所 当り   |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

ポリエチレン管継手工 据付  
管径13mm

参考資料  
( 代-18号 )

1 口 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.010 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.010 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸雑費       | %  | 1     |     |     | 諸雑費 | 接合器具損料 |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 口 当 り   |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

ポリエチレン管据付工  
13mm

参考資料

( 代-19号 )

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員     | 人  | 0 060 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0 100 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸 雑 費     | 式  | 1     |     |     | 調整金 |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 m 当り    |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

分水切替工  
PE φ 75×20

参考資料

( 代-20号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| サドル分水栓建込み<br>ポリエチレン管 分水栓径20mm 配水管径75mm | 箇所 | 1   |     |     | 代-17号<br>25頁 |     |
| ポリエチレン管継手工 据付<br>管径20mm                | 口  | 5   |     |     | 代-21号<br>29頁 |     |
| ポリエチレン管据付工<br>20mm                     | m  | 1   |     |     | 代-22号<br>30頁 |     |
| 諸 雑 費                                  | 式  | 1   |     |     | 調整金          |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
| 計                                      |    |     |     |     |              |     |
| 1 箇所 当り                                |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |

ポリエチレン管継手工 据付  
管径20mm

参考資料  
( 代-21号 )

1 口 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.020 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.020 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸雑費       | %  | 1     |     |     | 諸雑費 | 接合器具損料 |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 口 当 り   |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

ポリエチレン管据付工  
20mm

参考資料  
( 代-22号 )

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.070 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.120 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸 雑 費     | 式  | 1     |     |     | 調整金 |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 m 当り    |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |



排泥弁設置工（常設）  
PE φ 75×20

## 参考資料

( 代-23号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| サドル分水栓建込み<br>ポリエチレン管 分水栓径20mm 配水管径75mm | 箇所 | 1   |     |     | 代-24号<br>32頁 |     |
| 止水栓取付け 止水栓のみ取付け PP用<br>口径20mm          | 箇所 | 1   |     |     | 代-25号<br>33頁 |     |
| ポリエチレン管据付工<br>20mm                     | m  | 3   |     |     | 代-22号<br>30頁 |     |
| ポリエチレン管継手工 据付<br>管径20mm                | 口  | 5   |     |     | 代-21号<br>29頁 |     |
| 止水栓取付け 筐のみ取付け<br>口径20mm                | 箇所 | 1   |     |     | 代-26号<br>34頁 |     |
| 諸 雑 費                                  | 式  | 1   |     |     | 調整金          |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
| 計                                      |    |     |     |     |              |     |
| 1 箇所 当り                                |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |
|  |    |     |     |     |              |     |

サドル分水栓建込み  
ポリエチレン管 分水栓径20mm 配水管径75mm

参考資料  
( 代-24号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.060 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.060 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸雑費       | %  | 1     |     |     | 諸雑費 |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 箇所 当り   |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

止水栓取付け 止水栓のみ取付け PP用  
口径20mm

参考資料  
( 代-25号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.043 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.007 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸雑費       | %  | 1     |     |     | 諸雑費 | 接合器具損料 |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 箇所 当り   |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

止水栓取付け 筐のみ取付け  
口径20mm

参考資料  
( 代-26号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員     | 人  | 0.008 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0.013 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸雑費       | %  | 1     |     |     | 諸雑費 | 接合器具損料 |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 箇所 当り   |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

弁篋設置工  
中型

参考資料

( 代-27号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考        |
|---------------------|----|-----|-----|-----|--------------|------------|
| ねじ式弁篋設置<br>A・B形(1号) | 箇所 | 1   |     |     | 代-28号<br>36頁 |            |
| 基礎ブロック設置 W≦100kg    | 個  | 1   |     |     | 代-29号<br>37頁 | [DX211800] |
|                     |    |     |     |     |              |            |
| 計                   |    |     |     |     |              |            |
| 1 箇所 当り             |    |     |     |     |              |            |
|                     |    |     |     |     |              |            |
|                     |    |     |     |     |              |            |
|                     |    |     |     |     |              |            |
|                     |    |     |     |     |              |            |
|                     |    |     |     |     |              |            |
|                     |    |     |     |     |              |            |
|                     |    |     |     |     |              |            |
|                     |    |     |     |     |              |            |
|                     |    |     |     |     |              |            |
|                     |    |     |     |     |              |            |

ねじ式弁篋設置  
A・B形(1号)

参考資料  
( 代-28号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 普通作業員     | 人  | 0.030 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸 雑 費     | 式  | 1     |     |     | 調整金 |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 箇所 当り   |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

基礎ブロック設置 W≦100kg

| 参考資料      |    |       |     |     |     |        |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| ( 代-29号 ) |    |       |     |     |     |        |
| 10 個当り    |    |       |     |     |     |        |
| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
| 土木一般世話役   | 人  | 0 100 |     |     |     | [R8.3] |
| 普通作業員     | 人  | 0 300 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸 雑 費     | 式  | 1     |     |     | 調整金 |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 個 当り    |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

参考資料

( 代-30号 )

100 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考     |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|---------|
| 普通作業員     | 人  | 0 400 |     |     |     | [R8. 3] |
| 諸 雑 費     | 式  | 1     |     |     | 調整金 |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
| 計         |    |       |     |     |     |         |
| 1 m 当り    |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |



管明示テープ工（ポリエチレン管布設工）  
φ 50 4箇所/本 天端明示無

参考資料  
( 代-31号 )

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 普通作業員     | 人  | 0.090 |     |     |     | [R8.3] |
| 諸 雑 費     | 式  | 1     |     |     | 調整金 |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
| 計         |    |       |     |     |     |        |
| 1 m 当り    |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |
|           |    |       |     |     |     |        |

ロケティングリヤー

参考資料

( 代-32号 )

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考     |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|---------|
| 普通作業員     | 人  | 0 100 |     |     |     | [R8. 3] |
| 諸 雑 費     | 式  | 1     |     |     | 調整金 |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
| 計         |    |       |     |     |     |         |
| 1 m 当り    |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |
|           |    |       |     |     |     |         |

掘削置土

参考資料

| ( 代-33号 )  |    |     |     |     |              |            | 1 m3当り |
|--|----|-----|-----|-----|--------------|------------|--------|
| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考        |        |
| 管路掘削バックホウ掘削積込<br>クローラ型・バケット容量0.28m3                          | m3 | 1   |     |     | 代-34号<br>42頁 |            |        |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウバケット容量0.28m3 1.0km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID | m3 | 1   |     |     | 代-35号<br>43頁 | [CB210110] |        |
| 諸 雑 費  | 式  | 1   |     |     | 調整金          |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
| 計  |    |     |     |     |              |            |        |
| 1 m3 当り  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |
|  |    |     |     |     |              |            |        |

管路掘削バックホウ掘削積込  
クローラ型・バケット容量0.28m3

参考資料

( 代-34号 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                         | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考    |
|-----------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------|--------|
| 土木一般世話役                           | 人  | 1 900  |     |     |              | [R8.3] |
| 普通作業員                             | 人  | 5      |     |     |              | [R8.3] |
| バックホウ(排対2次)<br>クローラ型・バケット容量0.28m3 | 時間 | 11 100 |     |     | 機械-1号<br>67頁 |        |
| 諸 雑 費                             | 式  | 1      |     |     | 調整金          |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
| 計                                 |    |        |     |     |              |        |
| 1 m3 当り                           |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |

土砂等運搬  
小規模 バックホウバケット容量0.28m3 1.0km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り

参考資料

( 代-35号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                       | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                               | 基準地区単価 | 備 考  |
|----|---------------------------------|-------|--------|--|--------|--|
| K  |                                 | 25.12 |        |  |        |  |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級 | 25.12 |        | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>4t積級 |        | [R7建設機械等損料表]<br>R7建設機械等損料表                   |
| R  |                                 | 63.12 |        |  |        |  |
| R1 | 運転手(一般)                         | 63.12 |        | 運転手(一般)  |        | [R8.3]<br>R7.3                               |
| Z  |                                 | 11.76 |        |  |        |  |
| Z1 | 軽油                              | 11.76 |        | 軽油<br>パトロール給油                                    |        | [WEB建設R08.04：網走]<br>建設物価R07.04.P788：東京23区、積算 |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |

掘削捨土

参考資料

| ( 代-36号 )  |    |     |     |     |              |            |
|--|----|-----|-----|-----|--------------|------------|
| 1 m3当り   |    |     |     |     |              |            |
| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考        |
| 管路掘削バックホ掘削積込<br>クローラ型・バケット容量0.28m3   | m3 | 1   |     |     | 代-37号<br>45頁 |            |
| 土砂等運搬<br><small>小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0kn</small> | m3 | 1   |     |     | 代-38号<br>46頁 | [CB210110] |
| 公共残土受入費<br>大曲湖畔園地  | m3 | 1   |     |     |              |            |
| 諸 雑 費  | 式  | 1   |     |     | 調整金          |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
| 計  |    |     |     |     |              |            |
| 1 m3 当り  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |

管路掘削バックホウ掘削積込  
クローラ型・バケット容量0.28m3

参考資料

( 代-37号 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                         | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考    |
|-----------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------|--------|
| 土木一般世話役                           | 人  | 1 900  |     |     |              | [R8.3] |
| 普通作業員                             | 人  | 5      |     |     |              | [R8.3] |
| バックホウ(排対2次)<br>クローラ型・バケット容量0.28m3 | 時間 | 11 100 |     |     | 機械-1号<br>67頁 |        |
| 諸 雑 費                             | 式  | 1      |     |     | 調整金          |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
| 計                                 |    |        |     |     |              |        |
| 1 m3 当り                           |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |
|                                   |    |        |     |     |              |        |

参考資料

土砂等運搬

小規模 トラック積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好 ( 代-38号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                      | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                              | 基準地区単価 | 備 考  |
|----|--------------------------------|-------|--------|---|--------|--|
| K  |                                | 26.52 |        |   |        |  |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・ディゼル・積載質量4t積級 | 26.52 |        | ダンプトラック[オンロード・ディゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>4t積級 |        | [R7建設機械等損料表]<br>R6建設機械等損料表                   |
| R  |                                | 61.90 |        |   |        |  |
| R1 | 運転手(一般)                        | 61.90 |        | 運転手(一般)   |        | [R8.3]<br>R6.3                               |
| Z  |                                | 11.58 |        |   |        |  |
| Z1 | 軽油                             | 11.58 |        | 軽油<br>パトロール給油                                   |        | [WEB建設R08.04:網走]<br>建設物価R06.04.P788:東京23区,積算 |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |



購入土埋戻し

参考資料

| ( 代-39号 )  |    |     |     |     |       |                   |
|--|----|-----|-----|-----|-------|-------------------|
| 1 m3当り   |    |     |     |     |       |                   |
| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   | 備 考               |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ)                                      | m3 | 1   |     |     | 代-40号 |                   |
| 機械投入+締固め 山積0.28m3                                    |    |     |     |     | 48頁   |                   |
| 土砂等運搬  | m3 | 1   | 330 |     | 代-41号 |                   |
| 小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 27.0% |    |     |     |     | 49頁   |                   |
| 盛土材 ルーズ(ほぐれた)状態積込み渡し                                 | m3 | 1   | 330 |     |       | [R08.04]          |
| 湯浅工業(株) 網走市字稲富285-1                                  |    |     |     |     |       | [ZJD2081020][J00] |
| 諸 雑 費  | 式  | 1   |     |     | 調整金   |                   |
|  |    |     |     |     |       |                   |
|  |    |     |     |     |       |                   |
| 計  |    |     |     |     |       |                   |
| 1 m3 当り  |    |     |     |     |       |                   |
|  |    |     |     |     |       |                   |
|  |    |     |     |     |       |                   |
|  |    |     |     |     |       |                   |
|  |    |     |     |     |       |                   |
|  |    |     |     |     |       |                   |
|  |    |     |     |     |       |                   |
|  |    |     |     |     |       |                   |
|  |    |     |     |     |       |                   |

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)  
機械投入+締固め 山積0.28m3

参考資料

( 代-40号 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                        | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考    |
|----------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|--------|
| 土木一般世話役                          | 人  | 2.500 |     |     |              | [R8.3] |
| 普通作業員                            | 人  | 6.800 |     |     |              | [R8.3] |
| バックホ(排対2次)<br>クローラ型・バケット容量0.28m3 | 時間 | 7.600 |     |     | 機械-1号<br>67頁 |        |
| タンパ 及びランマ(賃料)<br>質量60~80kg       | 日  | 3     |     |     | 機械-2号<br>68頁 |        |
| 諸 雑 費                            | 式  | 1     |     |     | 調整金          |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
| 計                                |    |       |     |     |              |        |
| 1 m3 当り                          |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |

土砂等運搬  
小規模 トラック積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好

参考資料  
( 代-41号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                      | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                              | 基準地区単価 | 備 考  |
|----|--------------------------------|-------|--------|---|--------|--|
| K  |                                | 26.52 |        |   |        |  |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・ディゼル・積載質量4t積級 | 26.52 |        | ダンプトラック[オンロード・ディゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>4t積級 |        | [R7建設機械等損料表]<br>R6建設機械等損料表                   |
| R  |                                | 61.90 |        |   |        |  |
| R1 | 運転手(一般)                        | 61.90 |        | 運転手(一般)   |        | [R8.3]<br>R6.3                               |
| Z  |                                | 11.58 |        |   |        |  |
| Z1 | 軽油                             | 11.58 |        | 軽油<br>パトロール給油                                   |        | [WEB建設R08.04:網走]<br>建設物価R06.04.P788:東京23区,積算 |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |
|    |                                |       |        |   |        |  |

発生土埋戻し

参考資料

| ( 代-42号 )  |    |     |     |     |              |            |
|--|----|-----|-----|-----|--------------|------------|
| 1 m3当り   |    |     |     |     |              |            |
| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考        |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ)<br>機械投入+締固め 山積0.28m3                                   | m3 | 1   |     |     | 代-43号<br>51頁 |            |
| 土砂等運搬<br><small>小規模 バックホ容量0.28m3 1.0km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID</small> | m3 | 1   |     |     | 代-44号<br>52頁 | [CB210110] |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 小規模(標準)  | m3 | 1   |     |     | 代-45号<br>53頁 | [CB210020] |
| 諸 雑 費  | 式  | 1   |     |     | 調整金          |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
| 計  |    |     |     |     |              |            |
| 1 m3 当り  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |
|  |    |     |     |     |              |            |

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)  
機械投入+締固め 山積0.28m3

参考資料

( 代-43号 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                        | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考    |
|----------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|--------|
| 土木一般世話役                          | 人  | 2.500 |     |     |              | [R8.3] |
| 普通作業員                            | 人  | 6.800 |     |     |              | [R8.3] |
| バックホ(排対2次)<br>クローラ型・バケット容量0.28m3 | 時間 | 7.600 |     |     | 機械-1号<br>67頁 |        |
| タンパ 及びリマ(賃料)<br>質量60~80kg        | 日  | 3     |     |     | 機械-2号<br>68頁 |        |
| 諸 雑 費                            | 式  | 1     |     |     | 調整金          |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
| 計                                |    |       |     |     |              |        |
| 1 m3 当り                          |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                  |    |       |     |     |              |        |

土砂等運搬  
小規模 バックホウバケット容量0.28m3 1.0km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り

参考資料

( 代-44号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                       | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                               | 基準地区単価 | 備 考  |
|----|---------------------------------|-------|--------|--|--------|--|
| K  |                                 | 25.12 |        |  |        |  |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級 | 25.12 |        | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>4t積級 |        | [R7建設機械等損料表]<br>R7建設機械等損料表                   |
| R  |                                 | 63.12 |        |  |        |  |
| R1 | 運転手(一般)                         | 63.12 |        | 運転手(一般)  |        | [R8.3]<br>R7.3                               |
| Z  |                                 | 11.76 |        |  |        |  |
| Z1 | 軽油                              | 11.76 |        | 軽油<br>パトロール給油                                    |        | [WEB建設R08.04：網走]<br>建設物価R07.04.P788：東京23区、積算 |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |
|    |                                 |       |        |  |        |  |

積込(ルース)  
土砂 小規模(標準)

参考資料  
( 代-45号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格  | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                | 基準地区単価 | 備 考  |
|----|--|-------|--------|---|--------|--|
| K  |  | 27.65 |        |   |        |  |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3) | 27.65 |        | バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>バケット容量0.28m3 |        | [R7建設機械等損料表]<br>R7建設機械等損料表                   |
| R  |  | 61.34 |        |   |        |  |
| R1 | 運転手(特殊)  | 61.34 |        | 運転手(特殊)   |        | [R8.3]<br>R7.3                               |
| Z  |  | 11.01 |        |   |        |  |
| Z1 | 軽油   | 11.01 |        | 軽油<br>パトロール給油                                     |        | [WEB建設R08.04：網走]<br>建設物価R07.04.P788：東京23区、積算 |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |

凍上抑制層（歩道）  
170mm 凍上抑制材

参考資料  
( 代-46号 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考        |
|---|----|--------|-----|-----|--------------|------------|
| 下層路盤(歩道部)<br>170mm 1層施工 路盤材(各種)   | m2 | 100    |     |     | 代-47号<br>55頁 | [CB410031] |
| 土砂等運搬<br><small>標準 ベック山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 20.5km以</small> | m3 | 21 590 |     |     | 代-49号<br>57頁 | [CB210110] |
|   |    |        |     |     |              |            |
| 計   |    |        |     |     |              |            |
| 1 m2 当り   |    |        |     |     |              |            |
|   |    |        |     |     |              |            |
|   |    |        |     |     |              |            |
|   |    |        |     |     |              |            |
|   |    |        |     |     |              |            |
|   |    |        |     |     |              |            |
|   |    |        |     |     |              |            |
|   |    |        |     |     |              |            |
|   |    |        |     |     |              |            |
|   |    |        |     |     |              |            |
|   |    |        |     |     |              |            |



下層路盤(歩道部)  
170mm 1層施工 路盤材(各種)

参考資料  
( 代-47号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格  | 構成比    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)  | 基準地区単価 | 備 考   |
|----|--|--------|--------|---|--------|---|
| K  |  | 5. 00  |        |   |        |   |
| K1 | 小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>山積0. 09 m3(平0. 07)超低騒音・後方超小旋回 | 2. 99  |        | 小型バックホ(ｸﾎｰ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>山積0. 09m3(平積0. 07m3) |        | [R7建設機械等損料表]<br>R6建設機械等損料表                                  |
| K2 | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3~4t                       | 1. 78  |        | [賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型]<br>3~4t                                       |        | [建設物価R08. 04. P805：北海道地区, 積算]<br>建設物価R06. 04. P805：関東地区, 積算 |
| R  |  | 75. 15 |        |   |        |   |
| R1 | 運転手(特殊)  | 27. 03 |        | 運転手(特殊)   |        | [R8. 3]<br>R6. 3  |
| R2 | 特殊作業員  | 15. 84 |        | 特殊作業員   |        | [R8. 3]<br>R6. 3  |
| R3 | 普通作業員  | 15. 70 |        | 普通作業員   |        | [R8. 3]<br>R6. 3  |
| R4 | 土木一般世話役  | 13. 01 |        | 土木一般世話役   |        | [R8. 3]<br>R6. 3  |
| Z  |  | 19. 85 |        |   |        |   |
| Z1 | 路盤材<br>骨材各種 湯浅工業(株)網走市字稲富285-1                           | 17. 77 |        | 再生クラッシュラン<br>RC-40  |        | 建設物価R06. 04. P129：東京都 1 7 区                                 |
| Z2 | 軽油   | 1. 99  |        | 軽油<br>パトロール給油   |        | [WEB建設R08. 04：網走]<br>建設物価R06. 04. P788：東京23区, 積算            |
|    |  |        |        |   |        |   |
|    |  |        |        |   |        |   |
|    |  |        |        |   |        |   |

路盤材  
骨材各種 湯浅工業(株)網走市字稲富285-1

参考資料  
( 代-48号 )

120 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                            |
|---|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 凍上抑制材 ルーズ(ほぐれた)状態積込み渡し<br>湯浅工業(株) 網走市字稲富285-1 | m3 | 120 |     |     |     | [R08. 04]<br>[ZJD2021020][J00] |
|   |    |     |     |     |     |                                |
| 計   |    |     |     |     |     |                                |
| 1 m3 当り                                       |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |
|   |    |     |     |     |     |                                |

土砂等運搬  
標準 トラック積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 20.5km以下 良好

参考資料

( 代-49号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                | 基準地区単価 | 備 考  |
|----|----------------------------------|-------|--------|---|--------|--|
| K  |                                  | 44.67 |        |   |        |  |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 | 44.67 |        | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>10t積級 |        | [R7建設機械等損料表]<br>R6建設機械等損料表                   |
| R  |                                  | 40.44 |        |   |        |  |
| R1 | 運転手(一般)                          | 40.44 |        | 運転手(一般)   |        | [R8.3]<br>R6.3                               |
| Z  |                                  | 14.89 |        |   |        |  |
| Z1 | 軽油                               | 14.89 |        | 軽油<br>パトロール給油                                     |        | [WEB建設R08.04：網走]<br>建設物価R06.04.P788：東京23区、積算 |
|    |                                  |       |        |   |        |  |
|    |                                  |       |        |   |        |  |
|    |                                  |       |        |   |        |  |
|    |                                  |       |        |   |        |  |
|    |                                  |       |        |   |        |  |
|    |                                  |       |        |   |        |  |
|    |                                  |       |        |   |        |  |
|    |                                  |       |        |   |        |  |
|    |                                  |       |        |   |        |  |

下層路盤(歩道部)  
100mm 1層施工 クラッシュランC-40

参考資料  
( 代-50号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格  | 構成比    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)   | 基準地区単価 | 備 考   |
|----|--|--------|--------|--|--------|---|
| K  |  | 5. 00  |        |  |        |   |
| K1 | 小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>山積0. 09 m3(平0. 07)超低騒音・後方超小旋回 | 2. 99  |        | 小型バックホ(ｸﾎｰ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次)]<br>山積0. 09m3(平積0. 07m3) |        | [R7建設機械等損料表]<br>R6建設機械等損料表                                  |
| K2 | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3~4t                       | 1. 78  |        | [賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型]<br>3~4t                                    |        | [建設物価R08. 04. P805：北海道地区, 積算]<br>建設物価R06. 04. P805：関東地区, 積算 |
| R  |  | 75. 15 |        |  |        |   |
| R1 | 運転手(特殊)  | 27. 03 |        | 運転手(特殊)  |        | [R8. 3]<br>R6. 3  |
| R2 | 特殊作業員  | 15. 84 |        | 特殊作業員  |        | [R8. 3]<br>R6. 3  |
| R3 | 普通作業員  | 15. 70 |        | 普通作業員  |        | [R8. 3]<br>R6. 3  |
| R4 | 土木一般世話役  | 13. 01 |        | 土木一般世話役  |        | [R8. 3]<br>R6. 3  |
| Z  |  | 19. 85 |        |  |        |   |
| Z1 | 路盤材<br>クラッシュランC-40                                       | 17. 77 |        | 再生クラッシュラン<br>RC-40   |        | 建設物価R06. 04. P129：東京都 1 7 区                                 |
| Z2 | 軽油   | 1. 99  |        | 軽油<br>パトロール給油  |        | [WEB建設R08. 04：網走]<br>建設物価R06. 04. P788：東京23区, 積算            |
|    |  |        |        |  |        |   |
|    |  |        |        |  |        |   |
|    |  |        |        |  |        |   |

路盤材  
クラッシュンC-40

参考資料  
( 代-51号 )

120 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                            |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 切込碎石(3ゾーン網走市・大空町(女満別・東藻琴))<br>0~40mm | m3 | 120 |     |     |     | [R08. 04]<br>[ZJD0045000][J03] |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
| 計                                    |    |     |     |     |     |                                |
| 1 m3 当り                              |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |
|                                      |    |     |     |     |     |                                |

参考資料

表層(歩道部)  
1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

( 代-52号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                          | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                 | 基準地区単価 | 備 考  |
|----|------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------|--|
| K  |                                    | 2.30  |        |                                    |        |  |
| K1 | アスファルトフィニッシャ<br>クローラ型・舗装幅1.4～3.0m  | 1.72  |        | アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕<br>舗装幅1.4～3.0m |        | [R7建設機械等損料表]<br>R6建設機械等損料表                           |
| K2 | 振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕<br>運転質量3～4t | 0.34  |        | [賃料]振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕<br>3～4t      |        | [建設物価R08.04.P805：北海道地区,積算<br>建設物価R06.04.P805：関東地区,積算 |
| R  |                                    | 21.68 |        |                                    |        |  |
| R1 | 普通作業員                              | 8.19  |        | 普通作業員                              |        | [R8.3]<br>R6.3                                       |
| R2 | 特殊作業員                              | 5.47  |        | 特殊作業員                              |        | [R8.3]<br>R6.3                                       |
| R3 | 運転手(特殊)                            | 3.71  |        | 運転手(特殊)                            |        | [R8.3]<br>R6.3                                       |
| R4 | 土木一般世話役                            | 1.99  |        | 土木一般世話役                            |        | [R8.3]<br>R6.3                                       |
| Z  |                                    | 76.02 |        |                                    |        |  |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生細粒度アスコン(13) 小型車割増無  | 67.77 |        | アスファルト混合物<br>細粒度アスコン(13)           |        | 建設物価R06.04.P211：東京都14区                               |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>プライムコート用PK3 タックコート用PK4 | 7.87  |        | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |        | [積算資料R08.04.P331：北海道]<br>建設物価R06.04.P219：東京23区,積算    |
| Z3 | 軽油                                 | 0.34  |        | 軽油<br>パトロール給油                      |        | [WEB建設R08.04：網走]<br>建設物価R06.04.P788：東京23区,積算         |
|    |                                    |       |        |                                    |        |  |
|    |                                    |       |        |                                    |        |  |

アスファルト混合物  
再生細粒度アスコン(13) 小型車割増無

参考資料  
( 代-53号 )

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                            |
|--|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 再生アスファルト混合物 (昼間)(網走・北見ゾーン(網走・大空・美幌・津別・置戸・北見・訓子府))<br>細粒度アスコン(歩道) 再生骨材50% | t  | 1   |     |     |     | [R08. 04]<br>[ZJD0806500][J02] |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
| 計  |    |     |     |     |     |                                |
| 1 t 当り   |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |
|  |    |     |     |     |     |                                |

舗装版切断  
アスファルト舗装版 As:15cm以下

参考資料

( 代-54号 )

1 m当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                    | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                | 基準地区単価 | 備 考  |
|----|--|-------|--------|---|--------|--|
| K  |  | 14.40 |        |   |        |  |
| K1 | コンクリートカッタ<br>バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・ブレード径56cm | 9.80  |        | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード径56cm |        | [R7建設機械等損料表]<br>R7建設機械等損料表                                 |
| R  |  | 58.90 |        |   |        |  |
| R1 | 特殊作業員  | 20.20 |        | 特殊作業員   |        | [R8.3]<br>R7.3   |
| R2 | 土木一般世話役                                      | 10.89 |        | 土木一般世話役   |        | [R8.3]<br>R7.3   |
| R3 | 普通作業員  | 9.00  |        | 普通作業員   |        | [R8.3]<br>R7.3   |
| Z  |  | 26.70 |        |   |        |  |
| Z1 | コンクリートカッタ(ブレード)<br>径18インチ                    | 22.47 |        | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                        |        | [WEB建設R08.04：全国, 積算資料R08.04]<br>WEB建設R07.04：全国, 積算資料R07.04 |
| Z2 | ガソリン<br>レギュラー                                | 2.88  |        | ガソリン レギュラー<br>スタンド                                |        | [WEB建設R08.04：網走]<br>建設物価R07.04.P788：東京23区, 積算              |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |
|    |  |       |        |   |        |  |



舗装版破碎  
アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り

参考資料  
( 代-55号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                     | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)  | 基準地区単価 | 備 考  |
|----|---|-------|--------|---|--------|--|
| K  |   | 29.52 |        |   |        |  |
| K1 | コンクリート圧砕装置<大割機><br>建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN | 20.38 |        | バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)]<br>開口幅735~850mm 破碎力550~980kN |        | [R7建設機械等損料表]<br>R7建設機械等損料表                             |
| K2 | バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)   | 9.14  |        | [賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)             |        | [建設物価R08.04.P801：北海道地区, 積算<br>建設物価R07.04.P801：関東地区, 積算 |
| R  |   | 64.74 |        |   |        |  |
| R1 | 運転手(特殊)                                       | 28.72 |        | 運転手(特殊)   |        | [R8.3]<br>R7.3   |
| R2 | 普通作業員   | 25.17 |        | 普通作業員   |        | [R8.3]<br>R7.3   |
| R3 | 土木一般世話役                                       | 10.85 |        | 土木一般世話役   |        | [R8.3]<br>R7.3   |
| Z  |   | 5.74  |        |   |        |  |
| Z1 | 軽油  | 5.74  |        | 軽油<br>パトロール給油   |        | [WEB建設R08.04：網走]<br>建設物価R07.04.P788：東京23区, 積算          |
|    |   |       |        |   |        |  |
|    |   |       |        |   |        |  |
|    |   |       |        |   |        |  |
|    |   |       |        |   |        |  |
|    |   |       |        |   |        |  |

殻運搬  
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 60.0km以下 良好

参考資料  
( 代-56号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                         | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                 | 基準地区単価 | 備 考  |
|----|-----------------------------------|-------|--------|--|--------|--|
| K  |                                   | 44.05 |        |  |        |  |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級 | 44.05 |        | ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>10t積級 |        | [R7建設機械等損料表]<br>R6建設機械等損料表                   |
| R  |                                   | 39.87 |        |  |        |  |
| R1 | 運転手(一般)                           | 39.87 |        | 運転手(一般)  |        | [R8.3]<br>R6.3                               |
| Z  |                                   | 16.08 |        |  |        |  |
| Z1 | 軽油                                | 16.08 |        | 軽油<br>パトロール給油                                      |        | [WEB建設R08.04:網走]<br>建設物価R06.04.P788:東京23区,積算 |
|    |                                   |       |        |  |        |  |
|    |                                   |       |        |  |        |  |
|    |                                   |       |        |  |        |  |
|    |                                   |       |        |  |        |  |
|    |                                   |       |        |  |        |  |
|    |                                   |       |        |  |        |  |
|    |                                   |       |        |  |        |  |
|    |                                   |       |        |  |        |  |
|    |                                   |       |        |  |        |  |
|    |                                   |       |        |  |        |  |

交通誘導警備員A(検定合格)  
昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)

参考資料  
( 代-57号 )

1 人日 当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                              |
|--|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 交通誘導警備員A( 9h単価)<br>昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2 | 人  | 1   |     |     |     | [R8.3労務費*H29計算式(国交省赤本PⅡ-5-21-1)] |
| 諸 雑 費                                      | 式  | 1   |     |     | 調整金 |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
| 計  |    |     |     |     |     |                                  |
| 1 人日 当り                                    |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |

交通誘導警備員B  
昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)

参考資料  
( 代-58号 )

1 人日 当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                              |
|--|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 交通誘導警備員B( 9h単価)<br>昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2 | 人  | 1   |     |     |     | [R8.3労務費*H29計算式(国交省赤本PⅡ-5-21-1)] |
| 諸 雑 費                                      | 式  | 1   |     |     | 調整金 |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
| 計  |    |     |     |     |     |                                  |
| 1 人 日 当り                                   |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |
|  |    |     |     |     |     |                                  |

バックホ(排対2次)  
クローラ型・バケット容量0.28m3

## 機械運転単価表

( 機械-1号 )

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考  |
|---|----|-------|-----|-----|-----|--|
| 運転手(特殊)   | 人  | 0.160 |     |     |     | [R8.3]   |
| 軽油  | L  | 5.900 |     |     |     | [WEB建設R08.04：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)]<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3) | 時間 | 1     |     |     |     | [R7建設機械等損料表]<br>[0202-113-020-001]                     |
| 諸 雑 費   | 式  | 1     |     |     | 調整金 |  |
|   |    |       |     |     |     |  |
| 計   |    |       |     |     |     |  |
| 1 時 間 当り  |    |       |     |     |     |  |
|   |    |       |     |     |     |  |
|   |    |       |     |     |     |  |
|   |    |       |     |     |     |  |
|   |    |       |     |     |     |  |
|   |    |       |     |     |     |  |
|   |    |       |     |     |     |  |
|   |    |       |     |     |     |  |
|   |    |       |     |     |     |  |

タンパ°及びランマ(賃料)  
質量60~80kg

## 機械運転単価表

( 機械-2号 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考   |
|-----------------------|----|-------|-----|-----|-----|---|
| 特殊作業員                 | 人  | 1     |     |     |     | [R8.3]  |
| ガソリン<br>レギュラー         | L  | 5     |     |     |     | [WEB建設R08.04:網走]<br>[Z006704001 Z304010030 Z304010050 Z040011001] |
| タンパ°(賃貸)<br>質量60~80kg | 日  | 1 380 |     |     |     | [建設物価R08.04.P805:北海道地区,積算資料R0<br>[L001180001 L301040030]          |
| 諸 雑 費                 | 式  | 1     |     |     | 調整金 |   |
|                       |    |       |     |     |     |   |
|                       |    |       |     |     |     |   |
| 計                     |    |       |     |     |     |   |
| 1 日 当 り               |    |       |     |     |     |   |
|                       |    |       |     |     |     |   |
|                       |    |       |     |     |     |   |
|                       |    |       |     |     |     |   |
|                       |    |       |     |     |     |   |
|                       |    |       |     |     |     |   |
|                       |    |       |     |     |     |   |
|                       |    |       |     |     |     |   |
|                       |    |       |     |     |     |   |