

単 独

2026年度施行

見積用

緑町4号線道路整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-17-C1-0075-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 7月 9日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月 9日		
単 価 適 用 年 月	2026年 7月 9日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 7月 9日 ~ 2026年12月10日 (155日)		
工期の設定	通常工期	実施工期：155日	完成期限： 2026年12月10日
冬期労務補正	2026年 7月 ~ 2026年12月	冬期労務補正：なし	時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道整備事業	緑町5-13	市道緑町4号線	

費 目	本工事費	緑町4号線道路整備工事
-----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路改良 L=79m	
	2	排水工 L=67m	
	3	舗装工 A=539m ²	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/11
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名 緑町4号線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削			土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	400				単-1号 週休有
路床盛土工			式	1					
路床盛土			4.0m以上	m3	10				単-2号 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)			有り無し	m2	20				単-3号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック[オン ロード・ディーゼル] 10t積級】【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	390				単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	緑町4号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m3	390					単-5号 週休有
法面工			式	1					
植生工			式	1					
張芝		張芝工100m2未満	m2	20					単-6号 週休有
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
掘削		土砂	m3	5					単-7号 週休有
埋戻し		土砂	m3	2					単-8号 週休有
ブロック擁壁工			式	1					
ブロック擁壁		H=1.25 【コンクリート擁壁 L = 2 m 】	m	4					単-9号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					

設計内訳書

工事名 緑町4号線道路整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
プレキャスト側溝		横断側溝撤去再設置 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m	6				
管渠工			式	1				
リ付硬質塩化ビニル管		250 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m	52				
リ付硬質塩化ビニル管		150 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】	m	15				
集水桝・マンホール工			式	1				
プレキャスト集水桝		型A下部桝 【下部桝 型A 84 0×840×1000mm 参考 質量759kg/個】	箇所	4				
プレキャスト集水桝		型A桝 【下部桝 型A 56 0×560×580mm 参考 質量218kg/個】【中間 桝 型A桝 H=350 】	箇所	3				
蓋		型A中間桝グレーチ ング蓋 【桝蓋 鋼製 T-25 型A下部桝用 普通目 710×710×71mm 参考 質量 60kg/枚 R-5】	枚	4				

設計内訳書

工事名	緑町4号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋		型A中間柵グレーチング蓋 【柵蓋 型A柵下部柵用 グレーチング T-25 普通目 】	枚	3					単-16号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	16					単-17号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版4cm	m2	30					単-18号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1.2					単-19号 概数 週休有
殻処分		アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 北見市 】	m3	1.2					単-20号 概数 週休有
現場発生品運搬			t	0.1					単-21号 概数 週休有
舗装			式	1					

設計内訳書

工事名 緑町4号線道路整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
舗装工		式		1				
舗装準備工		式		1				
不陸整正		m2		30				単-22号 週休有
有り再生クッシャー RC-4049mm以上55mm未満 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】								
アスファルト舗装工		式		1				
凍上抑制層(車道部)		m2		509				単-23号 週休有
火山灰 t = 460mm 【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】								
下層路盤(車道・路肩部)		m2		509				単-24号 週休有
再生クッシャー RC-40300mm 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】								
表層(車道・路肩部)		m2		539				単-25号 週休有
再生密粒度アスコン(13)40mm3.0m超 【再生密粒度アスファルト混合物 As量2.9 ~ 6.0%配合率50%(密粒) 】								
縁石工		式		1				

設計内訳書

工事名	緑町4号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1					
アスカブ		再生細粒度アスカブ(13)12 5cm2以上140cm2未満 【再生細粒度アスファ ルト混合物 As量5.6 ～8.5%配合率50%(細粒 ・車道) 車道用 】【 ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイ ヤ損耗費 2 ～ 3 t 積 級 良好 供用日 】【	m	131					単-26号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型実線 1 5cm常温	m	150					単-27号 週休有
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型破線 1 5cm常温	m	38					単-28号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	10					単-29号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	緑町4号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	10					単-30号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
立木・伐開物・抜根物運搬費			t	6					単-31号 週休有
立木・伐開物・抜根物処分費		(有)伊藤産業	m3	7					単-32号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 北見市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.5		
アスファルト塊 受入費	北見市	t	100		
現場発生品運搬		t			
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	1		
立木・伐開物・抜根物処分費	(有)伊藤産業	m3			
すき取り物受入費	基地受入費	空m 3	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1					CB210520 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-35号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260709 20260709 1.000-00000020				
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=5.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

單價適用年月	20260709
步掛適用年月	20260709
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 6 -

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁				単位	m	数量		単価		
規格	H=1.25【コンクリート擁壁 L = 2 m 】				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 無し： 【コンクリート擁壁 L = 2 m 】		m	1						CB222110 管理費区分 無 単-40号
プレキャストL型擁壁		条件3 壁高1.2m 底幅1.5m 標準品価格		m	1						ZAC4762000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	横断側溝撤去再設置【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝		作業区分 = 再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 300B 300×300×600：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 5m3/10m： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-41号		
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量		単価	
規格	250 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位		数量		1	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様 = 呼び径 250mm：施工規模 = 20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無： 夜間作業補正 = 無：		m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-42号
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ～ 40mm】		m ²	0.7					CB221110 管理費区分 無 単-43号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量		単価	
規格	150 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 40mm】				単位		数量		1	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様 = 呼び径 150mm：施工規模 = 20m 未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無： 夜間作業補正 = 無：		m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-44号
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ～ 40mm】		m ²	0.6					CB221110 管理費区分 無 単-45号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260709 20260709 1.000-00000020		
名称規格	プレキャスト集水樹					単位	箇所	数量	1	単価	
	型A下部樹【下部樹 型A 840×840×1000mm 参考質量759kg/個】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-46号	
プレキャスト集水樹（材料費）		【下部樹 型A 840×840×1000mm 参考 質量759kg/個】		基	1					CB222810 管理費区分 無 単-47号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260709 20260709 1.000-00000020
名 称	蓋				枚		
規 格	型A中間柵グレーチング蓋【柵蓋 鋼製 T-25 型A下部柵用 普通目 710×710×71mm 参考質量 60kg/枚 R-5】				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (枚)		【柵蓋 鋼製 T-25 型A下部柵用 普通目 710×710×71mm 参考質量 60kg/枚 R-5】	枚	1			WB020016 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

單價適用年月	20260709
步掛適用年月	20260709
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 16 -

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価
規格	アスファルト舗装版4cm				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-54号
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単-19号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260709 20260709 1.000-00000020		
名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価
規 格	アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 28.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-55号
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
	有り再生クラッシャー RC-4049mm以上55mm未満【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 46mm以上53mm未満：補足材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-57号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	火山灰 t = 460mm【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 460mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【凍上抑制材 ルーズ 】【	m 2	100					CB410030 管理費区分 無 単-58号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 33.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	58.42					CB210110 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ RC-40300mm【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料= 再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-60号
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)40mm3.0m超【再生密粒度アスファルト混合物 As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生密粒度アスファルト混合物 As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカ-ブ	再生細粒度アスコン(13)125cm2以上140cm2未満【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	ペイント式 溶剤型実線 15cm常温				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-63号
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	ペイント式 溶剤型破線 15cm常温				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-64号
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単-32号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260709 20260709 1.000-00000020	
名称 規格	立木・伐開物・抜根物処分費					単位	m3	数量	1	単価			
	(有)伊藤産業												
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
すき取り物受入費		基地受入費		空m 3	1					ZJD4010300 管理費区分 T 地方資材単価			
計													
単価													

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB210100

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210520

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		7 t 級 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001005006 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 11 ～ 12 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001071001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB220010

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB210110

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-37号

WB810870

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	張芝工 100m2未満 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210030

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210410

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB222110

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 無し				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
コンクリート擁壁	L = 2 m	%				Y000280010-002 管理費区分 無				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010004 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-41号

WB821410

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し無し 有り 再生クラッシュ 40～0 5 m3/10m										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		m	10					Q001365002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
U型側溝		同上		m	10					Q001365002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm		m 3	6					ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)

単-42号

DGD60020

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 250mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径250mm 材工共		m	1					Q2G1020030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB221110

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-44号

DGD60020

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m未満 無 無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径150mm 材工共		m	1					Q2G1020010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB221110

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0～40mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

単-46号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-47号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）					単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
材料構成比率				%							
下部桝		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個		%						ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

単-48号

CB222800

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-49号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
下部桝		型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個		%						ZAB4104000 管理費区分 無 道建設部策定単価

單價適用年月	20260709
步掛適用年月	20260709
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 50 -

単-51号 WB020016

参考資料（1）

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（枚）				枚	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹蓋		鋼製 T-25 型A下部樹用 普通目 710×710×71mm 参考質量 60kg/枚 R-5	枚	1			ZAB4455000 管理費区分 無 道建設部策定単価		
計									
単価									

単-52号 WB020016

参考資料（1）

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	材料費（枚）				単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
桷蓋		型A桷下部桷用 グレチング T-25 普通目		枚	1				Y000800006-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB430510

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価			
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB430310

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出 ガ ｽ 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB227010

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 28.5km以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

単-56号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		北見市	t	100					ZJD4300600 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB410010

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 46mm以上53mm未満 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ~ 4 0 mm	%						ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB410010

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 46mm以上53mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB410030

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無				

单-58号 CB410030

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260709
步掛適用年月	20260709
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用								1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001050002 管理費区分 無 刊行物単価			
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001060004 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB210110

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 33.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB410030

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m	%				M000701021 管理費区分 無

単-60号

CB410030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	300mm 2層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB410260

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生密粒度アスファルト混合物		As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)	%						ZJD0880500 管理費区分 無 地方資材単価	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410330

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	125cm2以上140cm2未満 再生細粒度アスコン（ １ ３ ） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
再生細粒度アスファルト混合物		As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用	%						ZJD0800500 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							

单-62号 CB410330

参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20260709
步掛適用年月	20260709
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
	125cm2以上140cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価			
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4 . 0 ~ 4 . 5 m 3 / h	%				M001020001 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料(1)

単-63号

WB821210

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 手間のみ				m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用				L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm 区画線用				k g	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し				L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-64号

WB821210

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 手間のみ		m	1,000					Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 常温型		溶剤型 1種B 白 区画線用		L	50					Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ		0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm 区画線用		k g	39					Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し		L	40					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)

単-65号

WB010211

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-66号

WB010212

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比 0.907		人	1				R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-67号

DX090800

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬				単位	t	数量	10	単価	
規格	2 0 . 0 k m以下 普通				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック運転		ダンプトラック = 1 0 t 積級 : 機械損料補正 = 補正なし (土砂等) : タイヤ損耗費 = 普通 :		時間	6.5					DX023000 管理費区分 無 単-68号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-68号

DX023000

参考資料(2)

単価適用年月	20260709
歩掛適用年月	20260709
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格	1 0 t 積級 補正なし（土砂等） 普通									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	人	0.17					R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	9.8					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1					M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 普通	時間	1					Z010020101 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	緑町4号線道路整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
構造物撤去工				式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			アスファルト殻	m3		1.2		概数
殻処分			アスファルト殻	m3		1.2		概数
現場発生品運搬				t		0.1		概数
舗装				式		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		10		概数
交通誘導警備員				人日		10		概数

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	16			単-53号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	30			単-54号 CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は 必要 有り	m 3	1.2			単-55号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	3			単-56号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	緑町4号線道路整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Y000280010-002	コンクリート擁壁	L = 2 m	個	0				
Y000302000-004	中間柵	型A柵 H=350	個	3				
Y000800006-002	柵蓋	型A柵下部柵用 グレーチング T-25 普通目	枚	3				

集計リスト（材料）

	工事名	緑町4号線道路整備工事			当 初		工事区分	道路新設・改築		
							集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し	L	2,478.556				刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）			式	1					
Z006704001	ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	5.993				刊行物単価	
ZZ000001	その他（材料）			式	1					
ZAC4762000	プレキャスト L 型擁壁		条件3 壁高1.2m 底幅1.5m 標準品価格	m	4				道建設部策定単価	
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ~ 4 0 mm	m 3	16.371				グリーン 地方資材単価	
ZAB4004000	下部柵		型 A 840 × 840 × 1000mm 参考質量759kg/個	個	4				道建設部策定単価	
ZAB4104000	下部柵		型 A 560 × 560 × 580mm 参考質量218kg/個	個	3				道建設部策定単価	
ZAB4455000	柵蓋		鋼製 T-25 型A下部柵用 普通目 710 × 710 × 71mm 参考質量 60kg/枚 R-5	枚	4				道産材 道建設部策定単価	

集計リスト（材料）

	工事名	緑町4号線道路整備工事			当 初		工事区分	道路新設・改築		
							集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	枚	0.036				刊行物単価	
ZJD4300600	アスファルト塊 受入費		北見市	t	3				地方資材単価	
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費		汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	0.1				地方資材単価	
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ			m 3	297.533				地方資材単価	
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1ゾーン		0 ～ 4 0 mm	m 3	193.985				グリーン 地方資材単価	
ZJD0880500	再生密粒度アスファルト混合物		As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)	t	54.237				グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	678.333				刊行物単価	
ZJD0800500	再生細粒度アスファルト混合物		As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用	t	3.971				グリーン 地方資材単価	
Z004350007	トラフィックペイント 常温型		溶剤型 1 種 B 白 区画線用	L	9.4				刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	緑町4号線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm 区画線用	k g	7.33			刊行物単価		
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1					
Z010020101	タイヤ損耗費	1 0 t 積級 普通	時間	3.899			刊行物単価		
ZJD4010300	すき取り物受入費	基地受入費	空m 3	7			地方資材単価		

- 1 -

- 2 -