

単 独

2026年度施行

見積用

北8条通線外道路整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C1-0242-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 7月23日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月23日		
単 価 適 用 年 月	2026年 7月23日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 7月23日 ~ 2026年12月10日 (141日)
工期の設定	通常工期 実施工期：141日 完成期限： 2026年12月10日
冬期労務補正	2026年 7月 ~ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道整備事業	北8条西1丁目2-2外	北 8 条通線外	

費 目	本工事費	北8条通線外道路整備工事
-----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	舗装工 一式	
	2	排水工 一式	
	3	門型標識撤去 一式	
	4	ガードレール設置 一式	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/11
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名 北8条通線外道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工(北8条通線)			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
掘削	土砂	m3		20					単-1号 週休有
境界石設置	【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ コスラク コンクリート対応品含む】 【切込碎石 0～40mm 】	m		20					単-2号 週休有
縁石撤去		m		20					単-3号 週休有
縁石設置	【導水縁石 150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ コスラク コンクリート対応品含む】 【生コンクリート(混合B種・AE減水剤) C-1 】 【切込碎石 0～40mm 】	m		20					単-4号 週休有
凍上抑制層	火山灰 【凍上抑制材 ルーズ 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3t 積級 良好 供用日 】	m2		70					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名 北8条通線外道路整備工事			当 初	事業区分 道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
下層路盤(歩道部)			m2	70				
クラッシャー C-40 100mm 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm】								単-6号 週休有
表層(歩道部)			m2	70				
再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1 ~ 7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用】								単-7号 週休有
残土処理工			式	1				
土砂等運搬			m3	20				
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】								単-8号 週休有
残土等処分			m3	20				
殻運搬			m3	1				
コン殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】								単-10号 概数 週休有
殻処分			m3	1				
コン殻 【無筋コンクリート塊受入費 網走市】								単-11号 概数 週休有
交通管理工			式	1				

設計内訳書

工事名 北8条通線外道路整備工事		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	3					単-12号 概数 週休有
交通誘導警備員			人日	3					単-13号 概数 週休有
防護柵工(新町中央線)			式	1					
防止柵工			式	1					
転落(横断)防止柵		0.77mコンクリート建込 【ガードレール(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr - C 2 - 3 E 塗装 】	m	20					単-14号 週休有
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	20					単-15号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物機械施工	m3	1					単-16号 概数 週休有
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名 北8条通線外道路整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コン殻 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1					単-17号 概数 週休有
殻処分	コン殻 【無筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3	1					単-18号 概数 週休有
現場発生品運搬処分		t	0.4					単-19号 概数 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	2					単-20号 概数 週休有
交通誘導警備員		人日	2					単-21号 概数 週休有
構造物撤去工(駒場南2丁目1号線)		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	m	12					単-22号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版8cm	m2	12					単-23号 週休有

設計内訳書

工事名 北8条通線外道路整備工事		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
運搬処理工		式		1				
殻運搬		【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1				単-24号 概数 週休有
殻処分		【アスファルト塊 受入費 美幌町】	m3	1				単-25号 概数 週休有
アスファルト舗装工		式		1				
不陸整正		【切込砕石 0 ~ 40 mm】	m2	12				単-26号 週休有
上層路盤(車道部)		【再生アス安定処理 As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)】	m2	12				単-27号 週休有
表層(車道部)		【再生細粒度アス(13)30mm As量5.6~8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用】	m2	12				単-28号 週休有
交通管理工		式		1				
交通誘導警備員		人日		1				単-29号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	北8条通線外道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	1					単-30号 概数 週休有
構造物撤去工(潮見鱒浦線)			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	m		16					単-31号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版4cm	m2		48					単-32号 週休有
U字側溝撤去		m		8					単-33号 週休有
運搬処理工		式		1					
殻運搬	アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3		4					単-34号 概数 週休有
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受 入費 美幌町 】【	m3		4					単-35号 概数 週休有
現場発生品運搬	U字側溝	t		1.4					単-36号 概数 週休有

設計内訳書

工事名 北8条通線外道路整備工事			当 初	事業区分 道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
アスファルト舗装工			式	1				
掘削			m3	20				単-37号 週休有
下層路盤(車道部)			m2	48				単-38号 週休有
上層路盤(車道部)			m2	48				単-39号 週休有
表層(車道部)			m2	48				単-40号 週休有
ペイント式区画線			m	8				単-41号 週休有
残土処理工			式	1				
土砂等運搬			m3	20				単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	北8条通線外道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分			m3	20					単-43号 週休有	
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員			人日	2					単-44号 概数 週休有	
交通誘導警備員			人日	2					単-45号 概数 週休有	
構造物撤去再設置工(網走湖南湖畔線)			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
U字側溝撤去再設置		U240 【再生コンクリート骨 材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】	m	11					単-46号 週休有	
材料運搬			m 3	1					単-47号 週休有	
作業土工			式	1						
掘削		土砂	m3	10					単-48号 週休有	

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	10					単-49号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	10					単-50号 週休有
残土等処分			m3	10					単-51号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	4					単-52号 概数 週休有
交通誘導警備員			人日	4					単-53号 概数 週休有
構造物撤去工(山下通線)			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	北8条通線外道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門型式標識撤去		式	1					単-54号 週休有
金属くず運搬・処分		t	2.7					単-55号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	1					単-56号 概数 週休有
交通誘導警備員		人日	1					単-57号 概数 週休有
構造物撤去工(平和停車場線)		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	m	41					単-58号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版4cm	m2	12					単-59号 週休有
運搬処理工		式	1					

設計内訳書

工事名 北8条通線外道路整備工事		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1				
殻処分		アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 北見市】	m3	1				
アスファルト舗装工			式	1				
床掘り		土砂	m3	7				
埋戻し		土砂	m3	2				
暗渠管据付工		【合成樹脂管 全面透水長尺管 φ50mm 1200N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	20				
下層路盤(車道部)		クラッシャー C-40 400mm 【切込砕石 0~400mm】	m2	12				
上層路盤(車道部)		再生アス安定処理 【再生アスファルト安定処理 As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)】	m2	12				

設計内訳書

工事名 北8条通線外道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道部)	再生細粒度アスフィ(13)30mm 【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6~8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用 】	m2	12						単-67号 週休有
残土処理工		式	1						
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	5						単-68号 週休有
残土等処分		m3	5						単-69号 週休有
構造物撤去工(卯原内第4線)		式	1						
構造物取壊し工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	m	12						単-70号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版8cm	m2	12						単-71号 週休有
運搬処理工		式	1						

設計内訳書

工事名 北8条通線外道路整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
搬運搬	【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1					
処分	【アスファルト塊 受入費 北見市】	m3	1					
舗装工		式	1					
不陸整正	【切込砕石 0 ~ 40mm】	m2	12					
上層路盤(車道部)	【再生アス安定処理 As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)】	m2	12					
表層(車道部)	【再生細粒度アス(13)30mm 再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6~8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用】	m2	12					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	1					
交通誘導警備員		人日	1					

設計内訳書

工事名 北8条通線外道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工(清浦川沿線)			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断			m	12					単-79号 週休有
舗装版破碎			m2	70					単-80号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬			m3	6					単-81号 概数 週休有
殻処分			m3	6					単-82号 概数 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
掘削			m3	30					単-83号 週休有
下層路盤(車道部)			m2	70					単-84号 週休有

設計内訳書

工事名	北8条通線外道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道部)		再生瀝青安定処理材(40)50mm1.4m以上 【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】	m2	70					単-85号 週休有
表層(車道部)		再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用 】	m2	70					単-86号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	30					単-87号 週休有
残土等処分			m3	30					単-88号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	4					単-89号 概数 週休有
交通誘導警備員			人日	4					単-90号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	北8条通線外道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
立木・伐開物・抜根物運搬費		北8条通線	t	4					単-91号 週休有
立木・伐開物・抜根物処分費		(有)伊藤産業	m3	7					単-92号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コン殻 【無筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
処分費 (t)		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	コン殻 【無筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3			
処分費 (t)		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
現場発生品運搬処分		t			
産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 美幌町】	m3			
処分費 (t)		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 美幌町】	m3			
処分費 (t)		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 北見市】	m3			
処分費 (t)		t	2.3		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
アスファルト塊 受入費	北見市	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 北見市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	北見市	t	100		
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費 美幌町 】	m3			
処分費 (t)		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020	
名	境界石設置				m			
規	【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ イスラグ コンクリート対応品含む】【切込碎石 0 ~ 40mm 】				単位	数量	1	単価
格								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (150×150×600) : 基礎碎石規格 = クラッシュ C-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し : 【舗装止縁石 150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ イスラグ コンクリート対応品含む】【切込碎石 0 ~ 40mm 】	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-94号	
計								
単価								

1次単価表

単-3号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	縁石撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 処分 :	m	1					CB422540 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 4 -

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
凍上抑制層		m2				
火山灰【凍上抑制材 ルーズ 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		単位	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【凍上抑制材 ルーズ 】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-97号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 24.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.19			CB210110 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
	クラッシャー C-40 100mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-99号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物 As量4.1 ～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用 】		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-100号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.5km 以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-101号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土受入費		大曲湖畔園地		m3	1				WYB00004 管理費区分 9	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コン殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-102号				
計										
単価										

1次単価表

単-11号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コン穀【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-103号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	0.77mコンクリート建込【ガードレール(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr - C 2 - 3 E 塗装 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		施工区分 = 土中建込 : 防護柵種類 = ビーム式・パネル式 : 支柱間隔 = 1m : 根巻きコンクリートの有無 = 有 : 施工規模による加算 = 50m未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 【ガードレール(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr - C 2 - 3 E 塗装 】		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-106号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵(横断・転落防止柵)撤去				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分 = プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 1m：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	m	1					WB810770 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 16 -

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コン殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-109号				
計										
単価										

単-18号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020		
名 称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価
規格	コン穀【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (t)		【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-103号
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬処分		t	1			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 7.0km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-110号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-111号
産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1			ZJD8250200 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	同上	t	1			ZJD8250210 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-20号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 22 -

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価
規格	アスファルト舗装版8cm				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-113号
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単-24号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名 称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 60.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-114号	
計											
単価											

1次単価表

単-25号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 美幌町 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 美幌町 】	t	2.3					WB020052 管理費区分 T 単-115号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 68mm以上75mm未満 : 補足材料 = クラッシャー C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生アス安定処理【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生瀝青安定処理材（ 4 0 ）：平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：瀝青材料種類 = フラムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 29号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版4cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-120号
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	U字側溝撤去				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		側溝蓋1枚当り質量 = 40kg以上80kg以下：	枚	1				WB433430 管理費区分 無 単-121号	
U型側溝		作業区分 = 再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	m	1				WB821410 管理費区分 無 単-122号	
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-123号		
計											
単価											

1次単価表

単-35号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名 称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 美幌町 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 美幌町 】	t	2.3					WB020052 管理費区分 T 単-115号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	U字側溝				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 3.0km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-124号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t積、吊能力2.9t :		t	1					CB010420 管理費区分 無 単-125号
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40 400mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 400mm：施工区分 = 2層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-127号
計										
単価										

1次単価表

単-39号

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020
名	上層路盤(車道部)			単位	m2					
規格	再生アス安定処理【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】			単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生瀝青安定処理材（40）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】	m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-128号		
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単-40号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	表層(車道部)					単位	m2	数量	1	単価	
	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用 】		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-129号	
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ハ° 11式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	ハ° 11式 溶剤型実線 30cm常温				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-130号
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単-42号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020				
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=12.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-131号	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020		
名称 規格	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-104号	
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U字側溝撤去再設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	U240【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分 = 再利用撤去・据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クッシャラン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.52m3/10m : 【再生コンクリート骨材 - 1ゾーン 0 ~ 4 0 mm 】		m	1					WB821410 管理費区分 無 単-132号
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単-47号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称 規格	材料運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面資材小運搬		最大法直高 = 25m未満：小運搬区分 = 砂利・ 碎石：ラフテレーンクレーン規格 = (油圧伸縮ジブ型) 16t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正係数 = 標準：		m 3	1					DX038150 管理費区分 無 単-133号	
計											
単価											

1次単価表

単-49号

単-49号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-135号
凍上抑制材 ルーズ				m 3	1.3					ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハック山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 19.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1.3					CB210110 管理費区分 無 単-136号
人肩運搬 (積込 ~ 運搬 ~ 取卸し) 土・石		土質区分 = 土砂 : 換算距離区分 = 8 0 ~ 1 0 0 m以下 :		m3	1.3					DX037900 管理費区分 無 単-137号
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 6.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-138号
人肩運搬（積込～運搬～取卸し）土・石	土質区分 = 土砂：換算距離区分 = 80～100m以下：	m3	1			DX037900 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	門型式標識撤去				式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱撤去（片持式・門型式）	柱の種類・規格 = 門型式 10m以上20m未満： 施工規模加算 = 1基：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 有：	基	1					WB812200 管理費区分 無 単-139号	
標識板撤去（案内標識）（路側式・片持式・門型式）	標識板の規格 = 2.0m2以上：施工規模加算 = 10m2以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 有：夜間作業の補正 = 有：	m2	40					WB812220 管理費区分 無 単-140号	
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-143号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版4cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 28.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-145号	
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	【合成樹脂管 全面透水長尺管 φ50mm 1200N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【合成樹脂管 全面透水長尺管 φ50mm 1200N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-149号
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤(車道部)				単位 m2	数量 1	単価	
	クラッシャー C-40 400mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 400mm：施工区分 = 2層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-150号	
計								
単価								

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生アス安定処理【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生瀝青安定処理材（ 4 0 ）：平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：瀝青材料種類 = フラムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-153号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)：土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離(km)(DID区間有) = 17.5km以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-154号
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版8cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-155号	
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-156号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 28.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-73号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 北見市 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)		【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 北見市 】	t	2.3					WB020052 管理費区分 T 単-146号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単-74号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名 称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	補足材有【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 68mm以上75mm未満 : 補足材料 = クラッシャー C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-157号	
計											
単価											

1次単価表

単-75号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生アス安定処理【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生瀝青安定処理材（ 4 0 ）：平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：瀝青材料種類 = フラムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-158号	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

1次単価表

単-77号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-104号
計										
単価										

1次単価表

単-78号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 79 -

1次単価表

単-80号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版8cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 必要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-161号	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-162号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 60.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-82号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020						
名	殻処分				単位	m3	数量	1	単価				
規 格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 美幌町 】												
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要				
処分費 (t)		【ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入費 美幌町 】	t	2.3					WB020052 管理費区分 T 単-115号				
計													
単価													

1次単価表

単-83号

単-83号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020	
名称 規格	掘削					単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-163号			
計													
単価													

1次単価表

単-84号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40 400mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 400mm：施工区分 = 2層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-164号
計										
単価										

单-85号

1次单価表

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道部)	単位	m2	数量		単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40)50mm1.4m以上【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】				1		
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	上層路盤（車道・路肩部）	材料 = 再生瀝青安定処理材（ 4 0 ）：平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 100mm以下 = 50mm：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-165号
計							
単価							

1次単価表

単-86号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物 As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用 】	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-166号	
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-167号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準: 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 有り: 運搬距離 (km) (DID区間有) = 60.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-88号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土受入費		大曲湖畔園地		m3	1				WYB00010 管理費区分 9	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-90号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-91号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020			
名称	立木・伐開物・抜根物運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	北8条通線				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
立木、伐開物、抜根物等運搬		運搬距離 = 2 0 . 0 k m以下：損耗費補修費 区分 = 普通：	t	1					DX090800 管理費区分 無 単-168号	
計										
単価										

1次単価表

単-92号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260723 20260723 1.000-00000020		
名称	立木・伐開物・抜根物処分費				単位	m3	数量	1	単価
規格	(有)伊藤産業				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
すき取り物受入費		基地受入費	空 m 3	1					ZJD4010300 管理費区分 無 地方資材単価
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB210100

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB422520

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種（150×150×600） クラッシュ C-40 無し				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
舗装止縁石	150×170×590mm 参考質量35kg/ケ イスガ' コンクリート対応品含む	%				ZAB2050000 管理費区分 無 道建設部策定単価				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB422520

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
	規格 設置 C種（150×150×600） クラッシュラン C-40 無し										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号

CB422540

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック撤去				単位 m	数量	1	単価	
	処分								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率			%						
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]		山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%						L001011001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号

CB422510

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.27個/m クラッシュ C-40 生コンクリート（各種） 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
型わく工		割増対象賃金比 0.882	%						R0133 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
導水縁石		150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ エスラ ンクリート対応品含む	%						ZAB2045000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
生コンクリート（混合B種・AE減水剤）		C - 1	%						ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
切込砕石		0 ~ 4 0 mm	%						ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号

CB410031

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無				

単-97号

CB410031

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号

CB210110

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 24.0km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号

CB410031

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 クラッパン C-40 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3	%				M000201100 管理費区分 無

単-99号

CB410031

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号

CB410261

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	%				ZJD0806500 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号

CB410261

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
A Sフィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%						M001003018 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号

CB210110

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号

CB227010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-103号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋コンクリート塊受入費		網走市	t	100					ZJD4101000 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-104号

WB010211

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-105号

WB010212

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比 0.907	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-106号

WB810760

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 1m 有 50m未満 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式 手間のみ	m	100					Q001150004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
横断・転落防止柵設置工		根巻きコンクリート設置 材工共	箇所	101					Q001162001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガードレール（耐雪型） 路側用		土中建込 Gr - C 2 - 3 E 塗装	m	100					Z004224008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-107号

WB810770

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工					単位	m	数量	100	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 1m 無 無					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		ビーム式・パネル式 手間のみ		m	100					Q001166004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

単-108号

WB824010

参考資料(1)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 手間のみ		m 3	1					Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号

CB227010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号

CB010410

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下				単位		数量	単価
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	標準単価							
	労務構成比率		%					
	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
	材料構成比率		%					
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
	機械構成比率		%					
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

単-111号

CB010420

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号

CB430510

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

単-113号

CB430310

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%						M000907002 管理費区分 無 刊行物単価	
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%						L001010012 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-114号

CB227010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 60.0km以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価	

単-115号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		美幌町	t	100					ZJD4300500 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号

CB410010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 68mm以上75mm未満 クラッパン C-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
切込碎石		0 ~ 4 0 mm	%						ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 68mm以上75mm未満 クラッシュン C-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%					L001050002 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%					L001060004 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB410040

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

単-117号

CB410040

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	再生瀝青安定処理材（ 4 0 ） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無 刊行物単価	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無 刊行物単価	

単-118号

CB410260

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6~8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用	%				ZJD0800500 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価				
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価		
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号

CB430510

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

単-120号

CB430310

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3) 排出 ガ ｽ 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1)

単-121号

WB433430

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋撤去・設置				単位	枚	数量	100	単価	
規格	40kg以上80kg以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.3					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	1.4					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-122号

WB821410

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去 L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		m	10					Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号

CB227010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-124号

CB010410

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				単位		数量	単価
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価	

単-125号

CB010420

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価			

単-126号

CB210100

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-127号

CB410030

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	400mm 2層施工 クラッパン C-40 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	400mm 2層施工 クラッシュン C-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB410040

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	再生瀝青安定処理材（４０） 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用								1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001210002 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤローラ [普通型]		運転質量13 ~ 14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価		
ロードローラ [マカダム]		運転質量10 ~ 12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号

CB410260

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用	%				ZJD0800500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料(1)

単-130号

WB821210

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 手間のみ		m	1,000					Q001036019 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白 区画線用		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm 区画線用		kg	50					Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
接着用プライマー		区画線用 区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し		L	65					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

単-131号

CB210110

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-132号

WB821410

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り再生クッション 40~0 0.52m	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
U型側溝	同上	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
再生コンクリート骨材 - 1ゾーン	0~40mm	m ³	0.624			ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-133号

DX038150

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面資材小運搬				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	25m未満 砂利・碎石（油圧伸縮ジブ型）16t吊 標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.17					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	0.17					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.28					L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-134号

CB210100

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB210410

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g リース置場渡し	%						L001180001 管理費区分 無 刊行物単価	

単-136号

CB210110

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料 (1)

単-137号

DX037900

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人肩運搬（積込～運搬～取卸し） 土・石				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 80～100m以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.43					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-138号

CB210110

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-139号

WB812200

参考資料(1)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱撤去(片持式・門型式)				単位	基	数量	1	単価	
規格	門型式 10m以上20m未満 1基 無 有				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱撤去(門型式)	1 0 ~ 2 0 m未満 手間のみ		基	1					Q001224002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-140号

WB812220

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識板撤去（案内標識）（路側式・片持式・門型式）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.0m2以上 10m2以上 有 有				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
標識板撤去（案内標識）		路側式・片持式・門型式 2 . 0 m 2 以上 手間のみ		m 2	1					Q001228006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-141号

CB010410

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下				単位		数量	単価
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	労務構成比率		%					
	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
	材料構成比率		%					
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
	機械構成比率		%					
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価	

単-142号

CB010420

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-143号

CB430510

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

単-144号

CB430310

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%						M000907002 管理費区分 無 刊行物単価	
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガ ｽ 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010012 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-145号

CB227010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 28.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-146号 WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		北見市	t	100					ZJD4300600 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

単-147号

CB210030

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB210410

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g リース置場渡し	%						L001180001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB222770

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
合成樹脂管	全面透水長尺管 φ50mm 1200N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用		%						ZAB6302000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

単-150号

CB410030

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	400mm 2層施工 クラッパン C-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	400mm 2層施工 クラッシュン C-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB410040

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-151号

CB410040

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	再生瀝青安定処理材（４０）　１.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK-3全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無 刊行物単価	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-152号

CB410260

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6~8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用	%				ZJD0800500 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価				
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-152号

CB410260

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無 刊行物単価	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無 刊行物単価	

単-153号

CB210110

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.5km以下	m3		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号

CB430510

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-155号

CB430310

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出ガ ｽ 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-156号

CB227010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 28.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-157号

CB410010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 68mm以上75mm未満 クラッパン C-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
切込碎石		0 ~ 4 0 mm	%						ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-157号

CB410010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 68mm以上75mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-158号

CB410040

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生アスファルト安定処理	As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価				
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	再生瀝青安定処理材（４０） １.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK-3全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無 刊行物単価	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-159号

CB410260

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6~8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用	%				ZJD0800500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-159号

CB410260

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無 刊行物単価	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-160号

CB430510

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	

単-161号

CB430310

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 排出 ガ ｽ 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-162号

CB227010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 60.0km以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

単-163号

CB210100

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

単-164号

CB410030

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	400mm 2層施工 クラッパン C-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	400mm 2層施工 クラッシュン C-40 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-165号

CB410040

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生アスファルト安定処理	As量1.2~4.0%配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 184 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-166号

CB410260

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6~8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用	%				ZJD0800500 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20260723
步掛適用年月	20260723
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用								1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001210002 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価		
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価		

単-167号

CB210110

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 60.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料 (1)

単-168号

DX090800

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬				単位	t	数量	10	単価	
規格	2 0 . 0 k m以下 普通				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック運転		ダンプトラック = 1 0 t 積級 : 機械損料補正 = 補正なし (土砂等) : タイヤ損耗費 = 普通 :		時間	6.5					DX023000 管理費区分 無 単-169号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-169号

DX023000

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格	1 0 t 積級 補正なし（土砂等） 普通									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	人	0.17					R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	9.8					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1					M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 普通	時間	1					Z010020101 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

概数として扱う数量一覧表

		工事名	北8条通線外道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装				式		1			
舗装工(北8条通線)				式		1			
残土処理工				式		1			
殻運搬			コン殻	m3		1		概数	
殻処分			コン殻	m3		1		概数	
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				人日		3		概数	
交通誘導警備員				人日		3		概数	
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物機械施工	m3		1		概数	
運搬処理工				式		1			
殻運搬			コン殻	m3		1		概数	

概数として扱う数量一覧表

		工事名	北8条通線外道路整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			コン殻	m3		1		概数
現場発生品運搬処分				t		0.4		概数
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		2		概数
交通誘導警備員				人日		2		概数
構造物撤去工(駒場南2丁目1号線)				式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			アスファルト殻	m3		1		概数
殻処分			アスファルト殻	m3		1		概数
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		1		概数
交通誘導警備員				人日		1		概数
構造物撤去工(潮見罇浦線)				式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	北8条通線外道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
運搬処理工				式		1			
殻運搬			アスファルト殻	m3		4		概数	
殻処分			アスファルト殻	m3		4		概数	
現場発生品運搬			U字側溝	t		1.4		概数	
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				人日		2		概数	
交通誘導警備員				人日		2		概数	
構造物撤去再設置工(網走湖南湖畔線)				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				人日		4		概数	
交通誘導警備員				人日		4		概数	
構造物撤去工(山下通線)				式		1			
交通管理工				式		1			

概数として扱う数量一覧表

		工事名	北8条通線外道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員					人日		1		概数
交通誘導警備員					人日		1		概数
構造物撤去工(平和停車場線)					式		1		
運搬処理工					式		1		
殻運搬			アスファルト殻		m3		1		概数
殻処分			アスファルト殻		m3		1		概数
構造物撤去工(卯原内第4線)					式		1		
運搬処理工					式		1		
殻運搬			アスファルト殻		m3		1		概数
殻処分			アスファルト殻		m3		1		概数
交通管理工					式		1		
交通誘導警備員					人日		1		概数
交通誘導警備員					人日		1		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	北8条通線外道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
構造物撤去工(清浦川沿線)				式		1			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		6		概数	
殻処分			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		6		概数	
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				人日		4		概数	
交通誘導警備員				人日		4		概数	

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	12			単-160号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	70			単-161号 CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	41			単-143号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	12			単-155号 CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	12			単-154号 CB430510
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	16			単-119号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	48			単-120号 CB430310
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	12			単-113号 CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	12			単-112号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	12			単-144号 CB430310

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り	m 3	1			単-102号 CB227010
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は 必要 有り	m 3	1			単-156号 CB227010
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は 必要 有り	m 3	1			単-145号 CB227010
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り	m 3	1			単-109号 CB227010
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は 必要 有り	m 3	6			単-162号 CB227010
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は 必要 有り	m 3	4			単-123号 CB227010
	殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は 必要 有り	m 3	1			単-114号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	9.2			単-115号 WB020052
	処分費 (t)		t	2.3			単-146号 WB020052
	処分費 (t)		t	13.8			単-115号 WB020052
	処分費 (t)		t	2.3			単-146号 WB020052
	処分費 (t)		t	2.3			単-115号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	北8条通線外道路整備工事		当 初	工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	515.338			刊行物単価	
ZAB2050000	舗装止縁石	150×170×590mm 参考質量35kg/ヶ イスガ* クリト対応品含む	個	32.989			道建設部策定単価	
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3	3.992			地方資材単価	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	221.043			刊行物単価	
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790mm 参考質量50kg/ヶ イス ガ*コンクリト対応品含む	個	25.362			道建設部策定単価	
ZJD6001002	生コンクリート（混合B種・AE減 水剤）	C - 1	m 3	0.855			地方資材単価	
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	15.107			地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3	8.885			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	北8条通線外道路整備工事		当 初	工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	t	4.969			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	236.646			刊行物単価	
ZJD4101000	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	4.7			地方資材単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
Z004224008	ガードレール（耐雪型） 路側用	土中建込 G r - C 2 - 3 E 塗装	m	20			刊行物単価	
ZJD8250200	産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	3.1			地方資材単価	
ZJD8250210	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	金属くず	t	3.1			地方資材単価	
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	枚	0.213			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	16.203			刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	北8条通線外道路整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	25.3			地方資材単価	
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	t	4.531			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	45.253			刊行物単価	
ZJD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道 用	t	2.66			グリーン 地方資材単価	
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	15.448			刊行物単価	
ZJD0045000	切込砕石	0 ～ 4 0 mm	m 3	66.068			地方資材単価	
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	t	14.841			グリーン 地方資材単価	
ZJD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道 用	t	8.715			グリーン 地方資材単価	
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	50.537			刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	北8条通線外道路整備工事			当 初		工事区分	道路新設・改築		
							集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型		3 種 1 号 ピーズ 1 5 ～ 1 8 白 区画線用	k g	9.039				刊行物単価	
Z004352001	ガラスビーズ		0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm 区画線用	k g	0.4				刊行物単価	
Z004354001	接着用プライマー		区画線用 区画線用	k g	0.4				刊行物単価	
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）			式	1					
ZJD4222000	再生コンクリート骨材 - 1 ゾーン		0 ～ 4 0 mm	m 3	0.686				グリーン 地方資材単価	
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ			m 3	13				地方資材単価	
ZJD4300600	アスファルト塊 受入費		北見市	t	4.6				地方資材単価	
ZAB6302000	合成樹脂管		全面透水長尺管 φ 50mm 1200N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m	22.827				道建設部策定単価	
Z010020101	タイヤ損耗費		1 0 t 積級 普通	時間	2.598				刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	北8条通線外道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD4010300	すき取り物受入費	基地受入費	空m 3	7			地方資材単価	

集計リスト（その他）

	工事名	北8条通線外道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

	工事名	北8条通線外道路整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土受入費	大曲湖畔園地	m3	20				
	残土受入費	大曲湖畔園地	m3	20				
	残土受入費	大曲湖畔園地	m3	10				
	残土受入費	大曲湖畔園地	m3	5				
	残土受入費	大曲湖畔園地	m3	30				