

工事名		小中学校特別教室冷房設備設置電気設備工事(1工区)内訳書							
金 額		金 0 円							
区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
A	直接工事費		1	式		0			
B	共通仮設費		1	式					
	純工事費 計					0			
C	現場管理費		1	式					
	工事原価 計					0			
D	一般管理費		1	式					
	一般管理費 再計		1	式					
	工事価格 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
A	直接工事費								
1	網走小学校		1	式		0	経費対象外費用		
2	中央小学校		1	式		0	経費対象外費用		
3	西小学校		1	式		0	経費対象外費用		
4	潮見小学校		1	式		0	経費対象外費用		
5	南小学校		1	式		0	経費対象外費用		
6	東小学校		1	式		0	経費対象外費用		
7	白鳥台小学校		1	式		0	経費対象外費用		
	計					0	経費対象外費用	0	

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-1工区 1.網走小学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	天井改修工事		1	式		0			
3	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
4	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
5	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設開閉器盤改造費	(網走小学校) ELCB2P100AF×1:増設	1	式		0			
	分電盤	(網走小学校) 2F-3	1	面		0			
	プルボックス SS形	サビ止め 300×300×300	1	個		0			
	EM-CEDケーブル	ビット・天井 22mm2	14.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	14.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	管内 22mm2	3.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	3.0	m		0			
	EM-CEケーブル	ビット・天井 5.5mm2 -2C	97.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	ビット・天井 2.0mm - 2C	77.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	174	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	8.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	8.0	m		0			
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)	4.0	m		0			
	1種金属線ぴ付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	4	個		0			

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	4	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -31	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -51	1	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	4	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 63mm	1	箇所		0			
	小 計					0			

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.天井改修工事								
	天井 化粧石膏ボード 取外し・再取付	t9	8.8	m ²		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートガラ) 8.9km以下	0.01	m3		0			
	小 計					0			

設計内訳書ーB

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートガラ)	1.0	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートガラ)	1.0	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書ーB

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-1工区 2.中央小学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	受変電設備		1	式		0			
3	天井改修工事		1	式		0			
4	とりこわし工事		1	式		0			
5	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
6	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
7	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設開閉器盤改造費	(中央小学校)	1	式		0			
	既設分電盤(1F-1)改造費	(中央小学校) ELCB2P50AF×1:増設	1	式		0			
	分電盤	(中央小学校) 3F-2	1	面		0			
	既設 EM-CEケーブル	撤去 14mm2 - 2C ビット内	28.0	m		0			
	既設 EM-IE電線	撤去 5.5mm2 管内	28.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ビット・天井 14mm2	7.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ビット・天井 22mm2	28.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	7.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 8mm2	28.0	m		0			
	EM-CEケーブル	ビット・天井 5.5mm2 -2C	100	m		0			
	EM-EEFケーブル	ビット・天井 2.0mm - 2C	84.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	184	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	10.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	10.0	m		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)	5.0	m		0			
	1種金属線ぴ付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	5	個		0			
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	5	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	5	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -31	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -51	3	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	7	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 63mm	1	箇所		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.受変電設備								
	屋外キュービクル改造費	(中央小学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	小 計					0			

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.天井改修工事								
	天井点検口	一般 額縁 アルミ製 450角	13.0	か所		0			
	軽量鉄骨天井開口補強	19形 450×450	13.0	か所		0			
	天井 岩綿吸音板	t9 PBt9.5捨貼共	1.8	m ²		0			
	小 計					0			

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.とりこわし工事								
	天井 岩綿吸音板撤去	一般 二重張り	2.6	m ²		0			
	天井 軽鉄下地撤去		2.6	m ²		0			
	天井 カッター	仕上面	23.4	m		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3		0			
	発生材積込み	ホート・木材類 人力	0.15	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートカ) 11.9km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 22.7km以下	0.10	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 石膏ホート類 28.0km以下	0.05	m3		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	石膏ホート類	0.5	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	循環税相当額	石膏ホート類	0.5	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	7.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-1工区 3.西小学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	受変電設備		1	式		0			
3	天井改修工事		1	式		0			
4	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
5	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
6	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	分電盤	(西小学校) 2F-2	1	面		0			
	既設 EM-CEDケーブル	撤去 38mm2 ヒット内	43.0	m		0			
	既設 EM-IE電線	撤去 14mm2 管内	43.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ヒット・天井 60mm2	11.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ヒット・天井 100mm2	43.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 8mm2	11.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 14mm2	43.0	m		0			
	EM-CEケーブル	ヒット・天井 5.5mm2 -2C	106	m		0			
	EM-EEFケーブル	ヒット・天井 2.0mm - 2C	84.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	190	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	8.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	8.0	m		0			
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)	4.0	m		0			
	1種金属線ぴ付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	4	個		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	4	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -31	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -51	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -75	1	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	4	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 63mm	2	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 100mm	1	箇所		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.受変電設備								
	屋内キュービクル改造費	(西小学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.天井改修工事								
	天井化粧石膏ボード 取外し・再取付	t9	8.8	m ²		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3		0			
	発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.03	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートガラ)11.7km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 23.2km以下	0.03	m3		0			
	小 計					0			

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートガラ)	0.5	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートガラ)	0.5	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-1工区 4.潮見小学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	受変電設備		1	式		0			
3	天井改修工事		1	式		0			
4	天井改修工事		1	式		0			
5	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
6	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
7	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設開閉器盤改造費	(潮見小学校)	1	式		0			
	既設分電盤(2F-2)改造費	(潮見小学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	分電盤	(潮見小学校) 2F-3	1	面		0			
	既設 EM-CEDケーブル	撤去 200mm2 ヒット内	46.0	m		0			
	既設 EM-CEDケーブル	撤去 200mm2 管内	25.0	m		0			
	既設 EM-CEケーブル	撤去 22mm2 - 2C ヒット内	69.0	m		0			
	既設 EM-IE電線	撤去 14mm2 管内	71.0	m		0			
	既設 EM-IE電線	撤去 5.5mm2 管内	69.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ヒット・天井 325mm2	46.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	管内 325mm2	25.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ヒット・天井 60mm2	69.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ヒット・天井 22mm2	7.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 38mm2	71.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 8mm2	69.0	m		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	7.0	m		0			
	EM-CEケーブル	ビッド・天井 5.5mm2 -2C	39.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	ビッド・天井 2.0mm - 2C	98.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	137	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	22.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	22.0	m		0			
	1種金属線び	A形 (25.4mm)	18.0	m		0			
	1種金属線び付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	4	個		0			
	1種金属線び付属品	A形 ジャンクションボックス	4	個		0			
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	4	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	3	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -39	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -63	1	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	5	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 75mm	2	箇所		0			

[illegible]

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.受変電設備								
	屋外キュービクル改造費	(潮見小学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.天井改修工事								
	天井点検口	一般 額縁 アルミ製 450角	2.0	か所		0			
	軽量鉄骨天井開口補強	19形 450×450	2.0	か所		0			
	天井 化粧石膏ボード 取外し・再取付	t9	7.5	m ²		0			
	天井 岩綿吸音板	t9 PBt9.5捨貼共	0.4	m ²		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.とりこわし工事								
	天井 岩綿吸音板撤去	一般 二重張り	0.4	m ²		0			
	天井 軽鉄下地撤去		0.4	m ²		0			
	天井 カッター	仕上面	3.6	m		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m ³		0			
	発生材積込み	ホ-ト-木材類 人力	0.20	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートガラ) 6.8km以下	0.01	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 28.7km以下	0.10	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 石膏ホ-ト-類 26.0km以下	0.10	m ³		0			
	小 計					0			

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートがら)	1.0	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	石膏ボード類	0.5	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートがら)	1.0	t		0			
	循環税相当額	石膏ボード類	0.5	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	7.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-1工区 5.南小学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	天井改修工事		1	式		0			
3	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
4	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
5	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設分電盤(2F-2)改造費	(南小学校) MCCB2P50AF×1:増設	1	式		0			
	分電盤	(南小学校) 2F-3	1	面		0			
	EM-CEケーブル	ピット・天井 8mm2 -2C	7.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	7.0	m		0			
	既設 EM-EEFケーブル	撤去 2.0mm-2C ピット内	50.0	m		0			
	既設 EM-EEFケーブル	撤去 2.0mm-2C 管内	4.0	m		0			
	既設 EM-IE電線	撤去 2.0mm 管内	54.0	m		0			
	EM-CEケーブル	ピット・天井 5.5mm2 -2C	114	m		0			
	EM-EEFケーブル	ピット・天井 2.0mm - 2C	110	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	224	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	10.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	10.0	m		0			
	既設 1種金属線ぴ	撤去 A型	2.0	m		0			
	既設 1種金属線ぴ付属品	撤去 A型 1ヶ用 スイッチボックス	2	個		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)	5.0	m		0			
	1種金属線ぴ付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	5	個		0			
	既設 埋込コンセント	撤去 3P20A×1 P共	2	個		0			
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	5	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	3	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -31	3	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	6	箇所		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.天井改修工事								
	天井 化粧石膏ボード 取外し・再取付	t9	16.3	m ²		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3		0			
	発生材積込み	ホート・木材類 人力	0.02	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートがら) 4.0km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 30.4km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 混合 33.1km以下	0.01	m3		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートがら)	1.0	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	混合	0.01	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートがら)	1.0	t		0			
	循環税相当額	混合	0.01	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書ーB

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-1工区 6.東小学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	受変電設備		1	式		0			
3	天井改修工事		1	式		0			
4	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
5	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
6	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設開閉器盤改造費	(東小学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	既設分電盤(1F)改造費	(東小学校) 開閉器増設	1	式		0			
	既設分電盤(2F)改造費	(東小学校) 開閉器増設	1	式		0			
	EM-CEケーブル	ビット・天井 5.5mm2 -2C	46.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	ビット・天井 2.0mm - 2C	83.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	129	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	33.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	33.0	m		0			
	1種金属線び	A形 (25.4mm)	28.0	m		0			
	1種金属線び付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	5	個		0			
	1種金属線び付属品	A形 ジャンクションボックス	1	個		0			
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	5	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -31	2	箇所		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	4	箇所		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.受変電設備								
	屋外キュービクル改造費	(東小学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.天井改修工事								
	天井化粧石膏ボード 取外し・再取付	t9	5.9	m ²		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートガラ) 1.1km以下	0.01	m3		0			
	小 計					0			

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートがら)	1.0	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートがら)	1.0	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-1工区 7.白鳥台小学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	天井改修工事		1	式		0			
3	とりこわし工事		1	式		0			
4	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
5	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
6	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設開閉器盤改造費	(白鳥台小学校) MCCB2P100AF×1:増設	1	式		0			
	分電盤	(白鳥台小学校) 2F	1	面		0			
	ねじなし電線管	(EP) 39φ 露出配管	10.0	m		0			
	ねじなし電線管	(EP) 51φ 露出配管	10.0	m		0			
	プルボックス SS形	サビ止め 300×300×300	2	個		0			
	EM-CEDケーブル	ビット・天井 14mm2	13.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	管内 14mm2	11.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	24.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	ビット・天井 2.0mm - 2C	76.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	76.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	131	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	131	m		0			
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)	97.0	m		0			
	1種金属線ぴ付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	6	個		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1種金属線ぴ付属品	A形 ジャンクションボックス	10	個		0			
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	6	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	8	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -39	1	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -51	3	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	8	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 50mm	1	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 63mm	3	箇所		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.天井改修工事								
	天井点検口	一般 額縁 アルミ製 450角	1.0	か所		0			
	軽量鉄骨天井開口補強	19形 450×450	1.0	か所		0			
	天井 化粧石膏ボード 取外し・再取付	t9	7.5	m ²		0			
	天井 石膏ボード	t9.5 突付け	0.2	m ²		0			
	天井 ビニールクロス	ボード面	0.2	m ²		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.とりこわし工事								
	天井 石膏ボード撤去	一般 一重張り	0.2	m ²		0			
	天井 ビニールクロス撤去		0.2	m ²		0			
	天井 軽鉄下地撤去		0.2	m ²		0			
	天井 カッター	仕上面	1.8	m		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m ³		0			
	発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.03	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートガラ) 4.7km以下	0.01	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 33.7km以下	0.01	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 廃プラスチック 36.4km以下	0.01	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 石膏ボード類 28.9km以下	0.01	m ³		0			
	小 計					0			

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートガラ)	1.0	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	廃プラスチック	0.01	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	石膏ボード類	0.5	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートガラ)	1.0	t		0			
	循環税相当額	廃プラスチック	0.01	t		0			
	循環税相当額	石膏ボード類	0.5	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

工事名		小中学校特別教室冷房設備設置電気設備工事(2工区)内訳書							
金 額		金 0 円							
区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書 数 量	金 額
A	直接工事費		1	式		0			
B	共通仮設費		1	式					
	純工事費 計					0			
C	現場管理費		1	式					
	工事原価 計					0			
D	一般管理費		1	式					
	一般管理費 再計		1	式					
	工事価格 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書 数 量	金 額
A	直接工事費								
1	第一中学校		1	式		0	経費対象外費用		
2	第二中学校		1	式		0	経費対象外費用		
3	第三中学校		1	式		0	経費対象外費用		
4	第四中学校		1	式		0	経費対象外費用		
5	第五中学校		1	式		0	経費対象外費用		
6	西が丘小学校		1	式		0	経費対象外費用		
7	呼人小中学校		1	式		0	経費対象外費用		
	計					0	経費対象外費用 0		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-2工区 1.第一中学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	受変電設備		1	式		0			
3	天井改修工事		1	式		0			
4	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
5	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
6	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	分電盤	(第一中学校) 3F-2	1	面		0			
	既設 EM-IE電線	取外し 8mm2 管内	4.0	m		0			
	既設 EM-IE電線	取付 8mm2 管内	4.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 8mm2	7.0	m		0			
	既設 EM-CEDケーブル	取外し 60mm2 ビット内	4.0	m		0			
	既設 EM-CEDケーブル	取付 60mm2 ビット内	4.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ビット・天井 60mm2	7.0	m		0			
	EM-CEケーブル	ビット・天井 5.5mm2 -2C	164	m		0			
	EM-EEFケーブル	ビット・天井 2.0mm - 2C	106	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	270	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	12.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	12.0	m		0			
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)	34.0	m		0			
	1種金属線ぴ付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	6	個		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	6	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	4	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -31	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -51	1	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -63	1	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	6	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 63mm	1	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 75mm	1	箇所		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.受変電設備								
	屋外キュービクル改造費	(第一中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.天井改修工事								
	天井化粧石膏ボード 取外し・再取付	t9	10.0	m ²		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートガラ) 9.6km以下	0.01	m ³		0			
	小 計					0			

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートがら)	1.0	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートがら)	1.0	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-2工区 2.第二中学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	受変電設備		1	式		0			
3	天井改修工事		1	式		0			
4	とりこわし工事		1	式		0			
5	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
6	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
7	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設分電盤(3F-1)改造費	(第二中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	分電盤	(第二中学校) 3F-2	1	面		0			
	EM-CEDケーブル	ビッド・天井 22mm2	38.0	m		0			
	600V 耐燃性ホリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	38.0	m		0			
	EM-CEケーブル	ビッド・天井 5.5mm2 -2C	102	m		0			
	EM-EEFケーブル	ビッド・天井 2.0mm - 2C	126	m		0			
	600V 耐燃性ホリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	228	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	14.0	m		0			
	600V 耐燃性ホリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	14.0	m		0			
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)	7.0	m		0			
	1種金属線ぴ付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	7	個		0			
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	7	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -39	1	箇所		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -51	2	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	2	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 50mm	1	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 63mm	2	箇所		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.受変電設備								
	屋外キュービクル改造費	(第二中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.天井改修工事								
	天井点検口	一般 額縁 アルミ製 450角	15.0	か所					
	軽量鉄骨天井開口補強	19形 450×450	15.0	か所		0			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	0.4	m ²		0			
	天井 化粧石膏ボード 取外し・再取付	t9	7.5	m ²		0			
	天井 岩綿吸音板	t15 PBt9.5捨貼共	2.6	m ²		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.とりこわし工事								
	天井 岩綿吸音板撤去	一般 二重張り	2.6	m ²		0			
	天井 化粧石膏ボード撤去	一般 一重張り	0.4	m ²		0			
	天井 軽鉄下地撤去		3.0	m ²		0			
	天井 カッター	仕上面	27.0	m		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3		0			
	発生材積込み	ホート・木材類 人力	0.20	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートカ) 12.2km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 30.9km以下	0.10	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 石膏ホート類 27.2km以下	0.10	m3		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	石膏ホート類	0.5	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	循環税相当額	石膏ホート類	0.5	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	7.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-2工区 3.第三中学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	受変電設備		1	式		0			
3	天井改修工事		1	式		0			
4	とりこわし工事		1	式		0			
5	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
6	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
7	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設分電盤(1F-1)改造費	(第三中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	既設分電盤(2F-1)改造費	(第三中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	分電盤	(第三中学校) 1F-3	1	面		0			
	分電盤	(第三中学校) 2F-2	1	面		0			
	EM-CEケーブル	ビット・天井 8mm2 -2C	79.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ビット・天井 14mm2	53.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	132	m		0			
	EM-EEFケーブル	ビット・天井 2.0mm - 2C	120	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	120	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	50.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	50.0	m		0			
	1種金属線び	A形 (25.4mm)	44.0	m		0			
	1種金属線び付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	6	個		0			
	1種金属線び付属品	A形 ジャンクションボックス	6	個		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	6	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	6	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -31	4	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -39	3	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	10	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 50mm	3	箇所		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.受変電設備								
	屋内キュービクル改造費	(第三中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.天井改修工事								
	天井点検口	一般 額縁 アルミ製 450角	2.0	か所		0			
	軽量鉄骨天井開口補強	19形 450×450	2.0	か所		0			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	0.4	m ²		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.とりこわし工事								
	天井 化粧石膏ボード撤去	一般 一重張り	0.4	m ²		0			
	天井 軽鉄下地撤去		0.4	m ²		0			
	天井 カッター	仕上面	3.6	m		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3		0			
	発生材積込み	ホート・木材類 人力	0.02	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートカ) 6.4km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 29.0km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 石膏ホート類 25.3km以下	0.01	m3		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	石膏ホート類	0.5	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	循環税相当額	石膏ホート類	0.5	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	7.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-2工区 4.第四中学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	受変電設備		1	式		0			
3	天井改修工事		1	式		0			
4	とりこわし工事		1	式		0			
5	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
6	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
7	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設分電盤(1F-1)改造費	(第四中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	分電盤	(第四中学校) 1F-2	1	面		0			
	ねじなし電線管	(EP) 25φ 露出配管	9.0	m		0			
	ねじなし電線管	(EP) 39φ 露出配管	25.0	m		0			
	プルボックス SS形	サビ止め 200×200×200	4	個		0			
	EM-CEDケーブル	ビット・天井 14mm2	7.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	7.0	m		0			
	EM-CEケーブル	ビット・天井 5.5mm2 -2C	69.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	ビット・天井 2.0mm - 2C	31.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	100	m		0			
	EM-CEケーブル	管内 5.5mm2 -2C	58.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	17.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	75.0	m		0			
	1種金属線び	A形 (25.4mm)	3.0	m		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1種金属線ぴ付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	3	個		0			
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	3	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -31	2	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -51	2	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	4	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 63mm	2	箇所		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.受変電設備								
	屋外キュービクル改造費	(第四中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.天井改修工事								
	天井点検口	一般 額縁 アルミ製 450角	2.0	か所		0			
	軽量鉄骨天井開口補強	19形 450×450	2.0	か所		0			
	天井 化粧石膏ボード 取外し・再取付	t9	3.8	m ²		0			
	天井 有孔石膏ボード	t9.5	0.4	m ²		0			
	天井 EP塗	ボード面	0.4	m ²		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.とりこわし工事								
	天井 有孔石膏ボード撤去	一般 一重張り	0.4	m ²		0			
	天井 軽鉄下地撤去		0.4	m ²		0			
	天井 カッター	仕上面	3.6	m		0			
	小 計					0	□		

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3		0			
	発生材積込み	ホート・木材類 人力	0.02	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートカ) 1.5km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 32.7km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 石膏ホート類 26.9km以下	0.01	m3		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	石膏ホート類	0.5	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	循環税相当額	石膏ホート類	0.5	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	7.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-2工区 5.第五中学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	受変電設備		1	式		0			
3	天井改修工事		1	式		0			
4	とりこわし工事		1	式		0			
5	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
6	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
7	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設分電盤(1F-1)改造費	(第五中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	分電盤	(第五中学校) 2F-2	1	面		0			
	既設 EM-CEDケーブル	取外し 38mm2 ヒット内	4.0	m		0			
	既設 EM-CEDケーブル	取付 38mm2 ヒット内	4.0	m		0			
	既設 EM-IE電線	取外し 5.5mm2 管内	4.0	m		0			
	既設 EM-IE電線	取付 5.5mm2 管内	4.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ヒット・天井 38mm2	7.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	7.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	ヒット・天井 2.0mm - 2C	85.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	85.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	33.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	33.0	m		0			
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)	30.0	m		0			
	1種金属線ぴ付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	3	個		0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1種金属線ぴ付属品	A形 ジャンクションボックス	5	個		0			
	コンセント	金属プレート付 3P20A×1 プラグ共	3	個		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -25	7	箇所		0			
	金属短管貫通処理	壁・床共用 -31	1	箇所		0			
	機械はつり補修	100～150mm 38mm	8	箇所		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.受変電設備								
	屋外キュービクル改造費	(第五中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.天井改修工事								
	天井点検口	一般 額縁 アルミ製 450角	1.0	か所		0			
	軽量鉄骨天井開口補強	19形 450×450	1.0	か所		0			
	天井 化粧石膏ボード 取外し・再取付	t9	5.9	m ²		0			
	天井 有孔石膏ボード	t9.5	0.2	m ²		0			
	天井 EP塗	ボード面	0.5	m ²		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.とりこわし工事								
	天井 有孔石膏ボード撤去	一般 一重張り	0.2	m ²		0			
	天井 軽鉄下地撤去		0.2	m ²		0			
	天井 カッター	仕上面	1.8	m		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3		0			
	発生材積込み	ホート・木材類 人力	0.02	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートカ)24.6km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 24.0km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 石膏ホート類 24.3km以下	0.01	m3		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	石膏ホート類	0.5	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	循環税相当額	石膏ホート類	0.5	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	7.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-2工区 6.西が丘小学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	受変電設備		1	式		0			
3	天井改修工事		1	式		0			
4	とりこわし工事		1	式		0			
5	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
6	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
7	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設開閉器盤改造費	(西ヶ丘小学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	分電盤	(西ヶ丘小学校) 2F-2	1	面		0			
	既設 EM-CEケーブル	撤去 22mm2 - 2C ヒット内	46.0	m		0			
	既設 EM-IE電線	撤去 5.5mm2 管内	46.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ヒット・天井 14mm2	18.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	ヒット・天井 38mm2	54.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 5.5mm2	18.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 8mm2	54.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	ヒット・天井 2.0mm - 2C	204	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	204	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	12.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	12.0	m		0			
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)	6.0	m		0			
	1種金属線ぴ付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	6	個		0			

[illegible]

内訳58

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.天井改修工事								
	天井点検口	一般 額縁 アルミ製 450角	15.0	か所		0			
	軽量鉄骨天井開口補強	19形 450×450	15.0	か所		0			
	天井 岩綿吸音板	t9 PBt9.5捨貼共	3.1	m ²		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.とりこわし工事								
	天井 岩綿吸音板撤去	一般 二重張り	3.1	m ²		0			
	天井 軽鉄下地撤去		3.1	m ²		0			
	天井 カッター	仕上面	27.2	m		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3		0			
	発生材積込み	ホート・木材類 人力	0.20	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートカ) 24.6km以下	0.01	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 24.0km以下	0.10	m3		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 石膏ホート類 24.5km以下	0.10	m3		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	石膏ホート類	0.5	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートカ)	1.0	t		0			
	循環税相当額	石膏ホート類	0.5	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	7.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	電気設備-2工区 7.呼人小中学校								
1	動力設備		1	式		0			
2	天井改修工事		1	式		0			
3	とりこわし工事		1	式		0			
4	産業廃棄物運搬費		1	式		0			
5	産業廃棄物処理費		1	式		0	□		
6	アスベスト調査費		1	式		0	□		
	直接工事費計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.動力設備								
	既設分電盤(1F-1)改造費	(呼人小中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	既設分電盤(1F-2)改造費	(呼人小中学校) 開閉器増設	1	式		0			
	既設分電盤(2F-1)改造費	(呼人小中学校) 開閉器増設	1	式		0			
	既設分電盤(2F-2)改造費	(呼人小中学校) 開閉器撤去・新設	1	式		0			
	既設 EM-CEDケーブル	撤去 14mm2 ヒット内	7.0	m		0			
	EM-CEDケーブル	管内 22mm2	7.0	m		0			
	EM-CEケーブル	ヒット・天井 5.5mm2 -2C	71.0	m		0			
	EM-EEFケーブル	ヒット・天井 2.0mm - 2C	59.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	130	m		0			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0mm - 2C	36.0	m		0			
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE) 管内 2.0mm	36.0	m		0			
	1種金属線び	A形 (25.4mm)	32.0	m		0			
	1種金属線び付属品	A形 1ヶ用 スイッチボックス	4	個		0			
	1種金属線び付属品	A形 ジャンクションボックス	4	個		0			

設計内訳書-B

[illegible]

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.とりこわし工事								
	天井 石膏ボード撤去	一般 一重張り	0.4	m ²		0			
	天井 ビニールクロス撤去		0.4	m ²		0			
	天井 軽鉄下地撤去		0.4	m ²		0			
	天井 カッター	仕上面	3.6	m		0			
	小 計					0			

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.産業廃棄物運搬費								
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m ³		0			
	発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.03	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 がれき類(コンクリートガラ) 12.6km以下	0.01	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 金属くず 21.7km以下	0.01	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 廃プラスチック 24.4km以下	0.01	m ³		0			
	とりこわし発生材運搬	DID区間無し ダンプ2t 人力 石膏ボード類 18.0km以下	0.01	m ³		0			
	小 計					0			

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.産業廃棄物処理費								
	発生材処分費(最終処分)	がれき類(コンクリートガラ)	1.0	t		0			
	発生材処分費(中間処理)	金属くず	0.5	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	廃プラスチック	0.01	t		0			
	発生材処分費(最終処分)	石膏ボード類	0.5	t		0			
	循環税相当額	がれき類(コンクリートガラ)	1.0	t		0			
	循環税相当額	廃プラスチック	0.01	t		0			
	循環税相当額	石膏ボード類	0.5	t		0			
	小 計					0	□		

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.アスベスト調査費								
	アスベスト調査費		1.0	式					
	小 計					0	□		