

公 共

2026年度施行

見積用

港町地区船入澗-2.0m物揚場付帯施設改修工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-17-C1-0090-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 8月20日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 8月20日		
単 価 適 用 年 月	2026年 8月20日		
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材	J40:網走港	
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	漁港構造物工事 (係数ランク 1)		

積算時想定工事期間	2026年 8月21日 ~ 2027年 2月10日 (174日)
工期の設定	通常工期 実施工期：174日 完成期限： 2027年 2月10日
冬期労務補正	2026年 8月 ~ 2027年02月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
岸壁付帯施設改修事業	港町地区		

費 目	本工事費	港町地区船入澗-2.0m物揚場付帯施設改修工事
-----	------	-------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	本體工[場所打式]・上部工 L=15m	
	2	コンクリート舗装工 A=88m ²	
	3	構造物撤去工 一式	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	67：漁港構造物工事
	施工地域補正	重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2027/01
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	事業区分	漁港整備		
							工事区分	-2.0m物揚場		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
-2.0m物揚場			式	1						
本体工[場所打式]			式	1						
水中コンクリート工			式	1						
上部工			式	1						
上部コンクリート工			式	1						
付属工			式	1						
係船環工			式	1						
防舷材工			式	1						
縁金物工			式	1						
土工			式	1						
土工			式	1						
作業土工(埋戻工)			式	1						
舗装工			式	1						

設計総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	事業区分	漁港整備		
							工事区分	-2.0m物揚場		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工			式	1						
アスファルト舗装工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
取壊工			式	1						
撤去工			式	1						
運搬処理工			式	1						
仮設工			式	1						
工事用道路工			式	1						
土留・仮締切工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費			式	1						
運搬費			式	1						

設計総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	事業区分	漁港整備		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
事業損失防止施設費			式	1						
現場環境改善費(率計上)			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備		主たる工種	漁港構造物工事		
			工事区分	-2.0m物揚場	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
-2.0m物揚場			式	1					
本体工[場所打式]			式	1					
水中コンクリート工			式	1					
削孔・差筋 2.25kg/m		水中 D19 L=0.67m	本	12					単-1号 週休有
型枠支保(ケーソン海上打継用)			m	15					単-2号 週休有
型枠		鋼製	m2	18					単-3号 週休有
漏洩防止材		一般土木用130kg/3cm 【土木安定シート 織 布 ナイロン・ポリエステル系 引 張強度1470N/3cm以上 級 】	m2	17					単-4号 週休有
水中コンクリート		C-9S 【生コンクリート（普 通ポルトランド・耐寒 剤・A E減水剤） C- 9S スランプ 18cm 0.03L/セ メントkg 0～-2.5℃迄 】	m3	15					単-5号 週休有
ケーシング損料			式	1					単-6号 週休有
上部工			式	1					

設計内訳書

工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備			主たる工種	漁港構造物工事	
			工事区分	-2.0m物揚場			施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工			式	1					
型枠支保(ケーソン海上打継用)			m	15					単-7号 週休有
削孔・差筋 1.56kg/m		D16 L=0.6m	本	30					単-8号 週休有
鉄筋【潮待ち】		D13(SD345)	kg	282					単-9号 週休有
型枠【潮待ち】		鋼製	m2	23					単-10号 週休有
伸縮目地【潮待ち】			m2	3					単-11号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ		C 5 -PS 【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤） C-5PS スランプ 8cm 0.04L/㍔ ㍓tkg -5.0～-10℃迄 】	m3	9					単-12号 週休有
付属工			式	1					
係船環工			式	1					
係船環		曲柱30kN型	基	3					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備	主たる工種	漁港構造物工事		
			工事区分	-2.0m物揚場	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防舷材工		式	1					
防舷材【潮待ち】	H150 L1500 【埋込栓 各種 】 防舷材 各種	基	3					単-14号 週休有
防舷材【潮待ち】	H150 L1500 支給品 【埋込栓 各種 】 防舷材 各種	基	5					単-15号 週休有
縁金物工		式	1					
縁金物	アルミ製 無塗装 【縁金物 アルミ 】	m	15					単-16号 週休有
土工		式	1					
土工		式	1					
掘削		m3	42					単-17号 週休有
土砂等運搬	大曲湖畔園地 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用 日 消耗部品損耗費及 び補修費表】	m3	29					単-18号 週休有
残土等処分		m3	29					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	港町地区船入澗-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備	主たる工種	漁港構造物工事			
			工事区分	-2.0m物揚場		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工(埋戻工)			式	1					
埋戻			m3	12					単-20号 週休有
防砂シート敷設		防砂シート（長繊維ポリエステル系不織布） t=5.0mm 1175N/5cm 【長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 5.0 （1175） 500 】	m2	52					単-21号 週休有
舗装工			式	1					
舗装工			式	1					
上層路盤		t=25cm 切込碎石0~40mm 人力 【切込碎石 0～40mm 】	m2	52					単-22号 週休有
不陸整正			m2	88					単-23号 週休有
コンクリート舗装		t=20cm C-7S 【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・AE減水剤） C-7S スランプ2.5cm 0.04L/セメントkg 0～-2.5℃迄】	m2	88					単-24号 週休有
目地		横収縮目地 カッタ工法	m	22					単-25号 週休有

設計内訳書

工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備			主たる工種	漁港構造物工事	
			工事区分	-2.0m物揚場		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地		縦施工目地 【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3kg/m2 】 【チェア及びクロスパー 不要 】【タイパー SD295A D25×800mmソケット付 】【	m	20					単-26号 週休有
削孔		縦施工目地 タイパー	孔	45					単-27号 週休有
差筋		縦施工目地 薬液アンカー	本	45					単-28号 週休有
目地		縦施工目地 隣接部 【目地材 発泡樹脂体 厚さ 25mm 0.10g/cm3以上級 】【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3kg/m2 】【	m	20					単-29号 週休有
目地		横膨張目地 【目地材 発泡樹脂体 厚さ 25mm 0.10g/cm3以上級 】【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3kg/m2 】【スリップバーチェアー SD295A 450ℓッヂ D13×100×150mm 】【スリップバー SR235 φ25×500mm キャップ°付 舗装厚20cm用】【キャップ 各種 】【	m	5					単-30号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備	主たる工種	漁港構造物工事			
			工事区分	-2.0m物揚場		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤		t=17cm 切込碎石0~40mm 人力 【切込碎石 0～40mm】	m2	70					単-31号 週休有
基層		t=3cm 粗粒度As 【粗粒度アスファルト混合物 As量5.0%(粗粒)】	m2	72					単-32号 週休有
構造物撤去工			式	1					
取壊工			式	1					
コンクリート構造物取壊		上部コンクリート 運搬・処分費含む 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】 【無筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3	9					単-33号 週休有
コンクリート構造物取壊		PCコンクリート 運搬・処分費含む 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】 【無筋コンクリート塊受入費 網走市】	m3	9					単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備			主たる工種	漁港構造物工事	
			工事区分	-2.0m物揚場			施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊		PCｺﾝｸﾘｰﾄ ｺｱ 穿孔φ100（水中）	m	6					単-35号 概数 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊		PCｺﾝｸﾘｰﾄ ｺｱ 穿孔φ150（水中）	m	5					単-36号 概数 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊		PCｺﾝｸﾘｰﾄ ｺｱ 穿孔φ150	m	138					単-37号 概数 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊		PCｺﾝｸﾘｰﾄ ワイ ヤーソー（水中）	m2	20					単-38号 概数 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊		上部ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺ ｱ穿孔φ100	m	7					単-39号 概数 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊		上部ｺﾝｸﾘｰﾄ ワ イヤーソー（水中）	m2	19					単-40号 概数 週休有
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装3cm	m	21					単-41号 週休有
舗装版破碎		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装20cm	m2	63					単-42号 週休有
舗装版破碎		仮舗装3cm	m2	98					単-43号 週休有
取壊ｺﾝｸﾘｰﾄ(上部)運搬		仮置場運搬	回	6					単-44号 概数 週休有
取壊ｺﾝｸﾘｰﾄ（本体）運搬		仮置場運搬	回	6					単-45号 概数 週休有
撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備		主たる工種	漁港構造物工事		
			工事区分	-2.0m物揚場		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防舷材撤去【潮待ち】		150H*1500L	基	8					単-46号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		コンクリート舗装 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	12.6					単-47号 概数 週休有
殻運搬		As舗装 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	2.9					単-48号 概数 週休有
殻処分		コンクリート舗装20cm 【鉄筋コンクリート塊 受入費 網走市 】【	m3	12.6					単-49号 概数 週休有
殻処分		As舗装3cm 【アスファルト塊 受 入費 美幌町 】【	m3	2.9					単-50号 概数 週休有
処分費		舗装切断水	t	0.1					単-51号 概数 週休有
現場発生品運搬		混合ごみ	回	1					単-52号 概数 週休有
現場発生品運搬		廃プラ	回	1					単-53号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備			主たる工種	漁港構造物工事	
			工事区分	-2.0m物揚場			施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		金属ごみ	回	1					単-54号 概数 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
敷鉄板		22×1524×6096設置・撤去 【敷鉄板賃料 22×1524×6096 90日以内 173kg/㎡ リース置場渡し】	m2	28					単-55号 週休有
足場			式	1					単-56号 概数 週休有
土留・仮締切工			式	1					
土のう		流用土 【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用】	袋	18					単-57号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備	主たる工種	漁港構造物工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1					
仮設材等運搬		t	5					単-58号 週休有
仮設材等運搬		式	1					単-59号 週休有
事業損失防止施設費		式	1					
水質汚濁防止膜		式	1					内-1号 週休有
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書

工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	事業区分	漁港整備			主たる工種	漁港構造物工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	漁港構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費＋事業損失防止施設費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

現場管理費

1	主たる工種	漁港構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 網走市下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

漁港構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
コンクリート構造物取壊	上部コンクリート 運搬・処分費含む 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
コンクリート構造物取壊	PCコンクリート 運搬・処分費含む 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	コンクリート舗装20cm 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3			
処分費 (t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	As舗装3cm 【アスファルト塊 受入費 美幌町 】	m3			
処分費 (t)		t	2.25		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		
処分費	舗装切断水	t			
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
現場発生品運搬	混合ごみ	回			
産業廃棄物処理 最終処分費	混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含まないもの	t	0.4		
現場発生品運搬	廃プラ	回			
産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1		
現場発生品運搬	金属ごみ	回			
産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W ≤ 3%」かつ 「S ≤ 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W ≤ 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水質汚濁防止膜						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260820 20260820 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	25					DH190150 管理費区分 無 単-132号
汚濁防止膜撤去		m	25					DH190160 管理費区分 無 単-133号
汚濁防止膜賃料		式	1					WYB00007 管理費区分 無 単-134号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価		
削孔・差筋	2.25kg/m							
水中 D19 L=0.67m					100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔（水中部）（保全工事）	作業基地となる既設構造物等の有無＝基地なし：削孔深＝200mm以上400mm未満：	孔	100			DH417710 管理費区分 無 単-60号		
差し筋取付（水中部）	同上	本	100			DH417740 管理費区分 無 単-61号		
接着系注入アノカ材料費	薬液注入剤(400ml/個)、水中用	個	34			ZAC6344200 管理費区分 無 道建設部策定単価		
鉄筋工市場単価	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.15			WB810010 管理費区分 無 単-62号		
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020		
名称	型枠支保(ケーソン海上打継用)					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
支保組立組外		潜水土船計上の有無=有り：潜水土船の日数=2.2日：クレーン機種の選定=陸上クレーン：陸上クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格=（油圧伸縮ジブ型）16t吊：		m	1					DH141080 管理費区分 無 単-63号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	型枠				単位	m2	数量	100	単価	
規格	鋼製									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋼製型枠組立組外		施工区分＝陸上施工：サイクル数＝1回：型枠全面積＝11m ² ：搬入型枠面積＝11m ² ：型枠1枚当り面積＝0.45m ² ／枚：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：材料置場の有無＝有り：		m ²	100				DH143010 管理費区分 無 単-64号	
水上セパレーター				本	88				DH412200 管理費区分 無 単-65号	
水中セパレーター		作業基地となる既設構造物等の有無＝基地なし：		本	88				DH412210 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020		
名称 規格	漏洩防止材					単位	m2	数量	1	単価	
	一般土木用130kg/3cm【土木安定シート 織布 ナイロン・ポリエステル系 引張強度1470N/3cm以上級 】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
漏えい防止シート敷設		【土木安定シート 織布 ナイロン・ポリエステル系 引張強度1470N/3cm以上級 】		m 2	1					DH143020 管理費区分 無 単-67号	
計											
単価											

1次単価表

名称	水中コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	C-9S【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤） C-9S スランプ 18cm 0.03L/㍔㍎㍑kg 0～-2.5℃迄 】				単位				1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
水中コンクリート打設（ケーシング打設）		設計日当打設量＝50m3未満：陸上クレーン類計上の有無＝無し：海上クレーン類計上の有無＝無し： 【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤） C-9S スランプ 18cm 0.03L/㍔㍎㍑kg 0～-2.5℃迄 】	m 3	1					DH143040 管理費区分 無 単-68号	
生コンクリート加熱費			m 3	1					ZAD1900100 管理費区分 無 地方資材単価	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号

										単価適用年月		20260820	
										歩掛適用年月		20260820	
										労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称 規格	ケーシング損料					単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
ケーシング損料		施工区分＝陸上：サイクル数＝2回：ケーシング延長＝2.6m：		式	1					DH143050 管理費区分 無 単-69号			
計													
単価													

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠支保(ケーソン海上打継用)				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保組立組外		潜水土船計上の有無=有り：潜水土船の日数=2.2日：クレーン機種の選定=陸上クレーン：陸上クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m	1					DH141080 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20260820
20260820
1.000-00000020

名 称	削孔・差筋			本			
規 格	1.56kg/m D16 L=0.6m	単 位			数 量	100	単 価
	名 称	規 格／条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	鉄筋工市場単価	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.0936			WB810010 管理費区分 無 単-70号
	計						
	単価						

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称 規格	型枠【潮待ち】 鋼製				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋼製型枠組立組外（重力式）【潮待ち】		施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：		m 2	1				DH406121 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価		
コンクリート	C5-PS【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤） C-5PS スランプ 8cm 0.04L/セメントkg -5.0~-10℃迄】	m3	1					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設（ポンプ車）（保全工事）	鉄筋・無筋の選択=鉄筋： 【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤） C-5PS スランプ 8cm 0.04L/セメントkg -5.0~-10℃迄】	m3	1			DH406420 管理費区分 無 単-74号		
生コンクリート加熱費		m3	1			ZAD1900100 管理費区分 無 地方資材単価		
計								
単価								

單僱適用年月	20260820
步掛適用年月	20260820
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	係船環				単位	基	数量	1	単価	
規格	曲柱30kN型									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
係船環		SUS304 φ32mm 径250mm 溶接法の指定無し (フラッシュバット溶接・アーク溶接等)		個	1					ZAC6114000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計										
単価										

1次単価表

単-14号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020	
名称	防舷材【潮待ち】				基	数量	1	単価
規格	H150 L1500【埋込栓 各種】 【防舷材 各種】				単位			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋込栓取付【潮待ち】	施工区分=陸上：防舷材または梯子の高さ=H = 250mm未満：施工規模=5基以上（標準）：施工方式=先付け（標準）：【埋込栓 各種】	基	1			DH407040 管理費区分 無 単-75号 〈埋込栓：別途計上〉		
防舷材取付【潮待ち】	施工区分=陸上：足場が必要な場合=有り：防舷材の高さ=H = 250mm未満：陸上クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格=（油圧伸縮ジブ型）16t吊：施工規模=5基以上（標準）：【防舷材 各種】	基	1			DH407050 管理費区分 無 単-76号 〈防舷材：別途計上〉		
防舷材	150mmH V型	m	1.5			ZAC6122000 管理費区分 無 刊行物単価		
埋込栓	同上	本	6			ZAC6126000 管理費区分 無 刊行物単価		
計								
単価								

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	防舷材【潮待ち】					単位	基	数量	1	単価	
規格	H150 L1500 支給品【埋込栓 各種 】【防舷材 各種 】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋込栓取付【潮待ち】		施工区分＝陸上：防舷材または梯子の高さ＝ H ＝ 250mm未満：施工規模＝5基以上（標準） ）：施工方式＝先付け（標準）： 【埋込栓 各種 】		基	1					DH407040 管理費区分 無 単-77号 〈埋込栓：別途計上〉	
防舷材取付【潮待ち】		施工区分＝陸上：足場が必要な場合＝有り： 防舷材の高さ＝H ＝ 250mm未満：陸上クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：施工規模＝5基以上（標準）： 【防舷材 各種 】		基	1					DH407050 管理費区分 無 単-76号 〈防舷材：別途計上〉	
防舷材		150mmH V型		m	1.5					ZAC6122000 支給品 管理費区分 無 刊行物単価	
埋込栓		同上		本	6					ZAC6126000 支給品 管理費区分 無 刊行物単価	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称 規格	緑金物					単位	m	数量	1	単価	
	アルミ製 無塗装【緑金物 アルミ 】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
緑金物取付		施工規模＝延30m未満： 【緑金物 アルミ 】		m	1					DH107110 管理費区分 無 単-78号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称 規格	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1					SH112010 管理費区分 無 単-79号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	大曲湖畔園地【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D I D区間の有無＝有り：運搬距離＝7.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】		m 3	1					SH112020 管理費区分 無 単-80号	
計											
単価											

单-19号

1次单価表

第19号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020		
名称 規格	残土等処分					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
残土受入費		大曲湖畔園地		m3	1					WYB00008 管理費区分 9	
計											
単価											

単-20号

1次単価表

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020	
名称	埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	防砂シート敷設				単位	m2	数量	1	単価	
	防砂シート（長繊維ポリエステル系不織布） t=5.0mm 1175N/5cm 【長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 5.0 （1175） 500 】									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防砂シート敷設		施工区分＝陸上：市場単価の種類＝クレーン 抜き：作業水深＝10m未満（標準）： 【長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 5.0 （1175） 500 】		m 2	1					DH109080 管理費区分 無 単-82号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=25cm 切込碎石0~40mm 人力【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】				単位					
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤材敷均し転圧（人力）	施工数量=1m ² ：路盤材の実容積=0.25m ³ ：路盤材の種類=切込砂利：路盤材の割増率=27%：作業難易度=標準：転圧層数=2層： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】		m ²	1					DH113040 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

単-23号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	コンクリート舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=20cm C-7S【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤） C-7S スランプ°2.5cm 0.04L/セメントkg 0～-2.5℃迄】				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
人力舗設		施工数量＝63m ² ：レディーミクストコンクリート量＝12.6m ³ ：コンクリートのスラブ厚＝25cm以下：鉄網の有無＝有り：鉄網面積＝63m ² ：舗装厚＝30cm以下： 【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤） C-7S スランプ°2.5cm 0.04L/セメントkg 0～-2.5℃迄】		m ²	1					DH409300 管理費区分 無 単-85号
生コンクリート加熱費				m ³	0.2					ZAD1900100 管理費区分 無 地方資材単価
計										
単価										

1次単価表

単-25号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020
名	目地				m		
規	横収縮目地 カッタ工法				単位	数量	1
格							単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタ工法収縮目地		1スパン当り施工幅=4.2m：スリップバーの 計算方式=自動計算：バー間隔=450mm：版 厚の区分=版厚 20cm：バックアップ材の計 上の有無=無し：ジョイントシーラの使用の 有無=有り：	m	1			DH409120 管理費区分 無 単-86号
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地	縦施工目地【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3Kg/m ² 】【チェア及びクロスバー 不要】【タイバー SD2 95A D25×800mm ソケット付】	m	1			DH113140 管理費区分 無 単-87号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縦施工目地	目地充填材の指定=加熱注入式、高弾性：目地充填材数量=32kg：バックアップ材計上の有無=無し：タイバー数量=220本：チェア及びクロスバー材数量=0kg：コンクリートカッタの指定=ブレード径 20cm：コンクリートカッタブレード損耗枚数=1枚：ジョイントシーラの使用の有無=有り：チェア及びクロスバー据付区分=片側： 【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3Kg/m ² 】 【チェア及びクロスバー 不要】 【タイバー SD2 95A D25×800mm ソケット付】	m	1			
計						
単価						

單價適用年月	20260820
步掛適用年月	20260820
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 27 -

単-28号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020						
名称	差筋				単位	本	数量	100	単価				
規格	縦施工目地 薬液アンカー												
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要				
接着系注入アンカー材料費		薬液注入剤(400ml/個)、水上用	個	32					ZAC6344400 管理費区分 無 道建設部策定単価				
計													
単価													

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地					単位	m	数量		単価	
規格	縦施工目地 隣接部【目地材 発泡樹脂体 厚さ 25mm 0.10g/cm3以上級】 【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3Kg/m2】					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
施工目地		目地板数量＝16m ² ：目地充填材の指定＝加熱注入式、高弾性：目地充填材数量＝100 kg： 【目地材 発泡樹脂体 厚さ 25mm 0.10g/cm3以上級】 【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3Kg/m2】		m	1					DH113150 管理費区分 無 単-89号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地					単位	m	数量		単価	
規格	横膨張目地【目地材 発泡樹脂体 厚さ 25mm 0.10g/cm3以上級】【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3Kg/m2】 【スリッパバーチェアー SD295A 450ℓツチ D13×100×150mm】【スリッパバー SR235 φ25×500mm キャップ付								1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
膨張目地		目地板数量=16m2：目地充填材の指定=加熱注入式、高弾性：目地充填材数量=100kg：スリッパバー数量=239本：チェア及びクロスバー材数量=97.83kg：キャップ数量=0個：ジョイントシーラの使用の有無=有り：チェア及びクロスバー据付区分=片側： 【目地材 発泡樹脂体 厚さ 25mm 0.10g/cm3以上級】【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3Kg/m2】【スリッパバーチェアー SD295A 450ℓツチ D13×100×150mm】 【スリッパバー SR235 φ25×500mm キャップ付 舗装厚20cm用】 【キャップ 各種】		m	1					DH113110 管理費区分 無 単-90号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020		
名称 規格	基層 t=3cm 粗粒度As【粗粒度アスファルト混合物 As量5.0%(粗粒) 】					単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類＝粗粒度アスファルトコンクリート：舗装厚（層別）＝3cm ：設計密度＝2.35t／m3：施工区分＝基層 施工前： 【粗粒度アスファルト混合物 As量5.0%(粗粒) 】		m2	1					DH113170 管理費区分 無 単-92号	
計											
単価											

1次単価表

単-33号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020	
名称	コンクリート構造物取壊				単位	m3	数量	1	単価
規格	上部コンクリート 運搬・処分費含む【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費 網走市】				単位				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物取壊し	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m3	1			DH115010 管理費区分 無 単-93号			
コンクリートガラ運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：D I D 区間の有無＝有り：運搬距離＝8.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】	m3	1			SH115010 管理費区分 無 単-94号			
処分費（t）	【無筋コンクリート塊受入費 網走市】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-95号			
計									
単価									

單僱適用年月	20260820
步掛適用年月	20260820
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊					単位	m3	数量	1	単価	
規格	PCコンクリート 運搬・処分費含む【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】 【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
構造物取壊し		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m3	1					DH115010 管理費区分 無 単-93号		
コンクリートガラ運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：D I D区間の有無＝有り：運搬距離＝8.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】	m3	1					SH115010 管理費区分 無 単-96号		
処分費（t）		【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-95号		
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊				単位	m	数量	1	単価	
規格	PCコンクリート コア穿孔φ100（水中）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水中コアドリル工		φ100		m	1				WYB00009 管理費区分 無 単-97号 見積策定歩掛	
計										
単価										

単-36号

1次単価表

単-36号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020		
名称 規格	コンクリート構造物取壊					単位	m	数量	1	単価	
	PCコンクリート コア穿孔φ150（水中）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
水中コアドリル工		φ150		m	1					WYB00040 管理費区分 無 単-98号 見積策定歩掛	
計											
単価											

1次単価表

単-37号

単-37号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020		
名称 規格	コンクリート構造物取壊					単位	m	数量	1	単価	
	PCコンクリート コア穿孔φ150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コアドリル工		φ150		m	1					WYB00025 管理費区分 無 単-99号 見積策定歩掛	
計											
単価											

單僱適用年月	20260820
步掛適用年月	20260820
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 38 -

単-39号

1次単価表

単-39号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020		
名称 規格	コンクリート構造物取壊					単位	m	数量	1	単価	
	上部コンクリート コア穿孔φ100										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コアドリル工		φ100		m	1					WYB00024 管理費区分 無 単-101号 見積策定歩掛	
計											
単価											

1次単価表

単-40号

単-40号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020	
名称 規格	コンクリート構造物取壊					単位	m2	数量	1	単価			
	上部コンクリート ワイヤソー（水中）												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
水中ワイヤソー工				m2	1					WYB00041 管理費区分 無 単-102号 見積策定歩掛			
計													
単価													

1次単価表

単-42号

単-42号

161002

							単価適用年月		20260820	
							歩掛適用年月		20260820	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量		単価
規格	コンクリート舗装20cm					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え35cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-104号
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単-44号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	取壊コンクリート(上部)運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	仮置場運搬									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック規格＝2.5tを超え5.5t以下 ：作業区分＝積み込み・荷卸：トラック1台当りブロック積載個数＝1個：トラック1台当り運搬距離＝0.5km以下：		個	1				CB310040 管理費区分 無 単-106号	
消波根固めブロック積み込み		消波根固めブロック規格＝2.5tを超え5.5t以下 ：クレーン規格＝ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊：クレーンの賃料補正係数＝標準：		個	1				CB310180 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単-45号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	取壊コンクリート（本体）運搬					単位	回	数量	1	単価	
規格	仮置場運搬										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック規格＝5.5tを超え11.0t以下 ：作業区分＝積込み・荷卸：トラック1台当りブロック積載個数＝1個：トラック1台当り運搬距離＝0.5km以下：		個	1					CB310040 管理費区分 無 単-108号	
消波根固めブロック積込み		消波根固めブロック規格＝5.5tを超え11.0t以下 ：クレーン規格＝ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊：クレーンの賃料補正係数＝標準：		個	1					CB310180 管理費区分 無 単-109号	
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単-46号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	防舷材撤去【潮待ち】					単位	基	数量	1	単価	
規格	150H*1500L										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防舷材撤去【潮待ち】		防舷材の高さ＝H ＝ 250mm未満：クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：		基	1					DH415070 管理費区分 無単-110号	
引船 鋼D 200PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝8時間：		日	0.125					DHT11210 管理費区分 無単-111号	
台船 鋼100t積		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	0.125					DHT11720 管理費区分 無単-112号	
計											
単価											

1次単価表

単-47号

単-47号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-113号	
計											
単価											

1次単価表

単-48号

単-48号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	As舗装【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-114号	
計											
単価											

単-49号

1次単価表

車-49号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020	
名称 規格	名 称 規 格 般処分 コンクリート舗装20cm【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】					単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (t)		【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】		t	2.5					WB020052 管理費区分 T 単-115号
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単-52号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称 規格	現場発生品運搬				単位	回	数量	1	単価	
	混合ごみ									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝59.0km以下：		t	0.4					CB010410 管理費区分 無 単-117号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：		t	0.4					CB010420 管理費区分 無 単-118号
産業廃棄物処理 最終処分費		混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含まないもの		t	0.4					ZJD8010400 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額		同上		t	0.4					ZJD8010410 管理費区分 9 地方資材単価
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単-53号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称 規格	現場発生品運搬				単位	回	数量	1	単価	
	廃プラ									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝11.5km以下：		t	0.1				CB010410 管理費区分 無 単-119号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：		t	0.1				CB010420 管理費区分 無 単-120号	
産業廃棄物処理 最終処分費		廃プラスチック類		t	1				ZJD8250100 管理費区分 T 地方資材単価	
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額		同上		t	1				ZJD8250110 管理費区分 9 地方資材単価	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単-54号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	現場発生品運搬				単位	回	数量	1	単価	
	規格 金属ごみ									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝11.5km以下：		t	0.1					CB010410 管理費区分 無 単-121号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：		t	0.1					CB010420 管理費区分 無 単-122号
産業廃棄物処理 最終処分費		金属くず		t	1					ZJD8250200 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額		同上		t	1					ZJD8250210 管理費区分 9 地方資材単価
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単-55号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020		
名称 規格	敷鉄板					単位	m2	数量	9.29	単価	
	22×1524×6096設置・撤去【敷鉄板賃料 22×1524×6096 90日以内 173kg/m ² リース置場渡し】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m2	9.29					WB253610 管理費区分 無 単-123号	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝30日：整備費の有無＝有： 【敷鉄板賃料 22×1524×6096 90日以内 173kg/m ² リース置場渡し】		枚	1					WB253630 管理費区分 無 単-124号	
計											
単価											

1次単価表

単-56号

単-56号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020	
名称 規格	足場				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック規格=2.5t以下：作業区分＝積込み・荷卸：トラック1台当りブロック積載個数＝1個：トラック1台当り運搬距離＝0.5km以下：		個	2					CB310040 管理費区分 無 単-125号
消波根固めブロック荷卸		消波根固めブロック規格=2.5t以下：		個	12					CB310190 管理費区分 無 単-126号
根固めブロック撤去		作業区分＝撤去・積込み：堆砂の有無＝無し ：クレーン機種＝ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊：ラフテレンクレーンの賃料補正係数＝標準：		個	12					CB310210 管理費区分 無 単-127号
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単-57号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020	
名 称	土のう					袋	数量	1	単 価
規 格	流用土【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用】								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≤H≤2m： 【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用】		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-128号
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-129号
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
仮設材等運搬		t				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬	冬期割増の有無＝有り：深夜・早朝割増の有無＝無し：運搬質量＝1t：取卸し・積込み費用の計上の有無＝有り：積込・取卸の場所・作業の組合せ＝基地、積＋現、取＋現、積＋基、取卸：	式	1			DH190100 管理費区分 無 単-130号
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810101 管理費区分 無 その他単価
計						
単価						

参考資料 (1)

単-60号

DH417710

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	削孔（水中部）（保全工事）				単位	孔	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
潜水土船 D 180PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	2.7					DH401340 管理費区分 無 単-135号 Z2
さく岩機				日	2.7					DH417750 管理費区分 無 単-136号 Z2
空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min		施工方式＝海上：		日	2.7					DHT22010 管理費区分 無 単-137号 Z2
雑材料		Z2の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ2
計										
単価										

参考資料 (1)

単-61号

DH417740

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差し筋取付（水中部）	基地なし 200mm以上400mm未満	本	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1			DH401340 管理費区分 無 単-138号 Z1
雑材料	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-62号

WB810010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工市場単価					単位	t	数量	1	単価	
	規格										
SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5 車上渡し		t	1.03					Z001102020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物 手間のみ 2026冬 号単価、加算率等適用		t	1					Q001001002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-63号

DH141080

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	支保組立組外				単位	m	数量	100	単価	
	有り 2.2日 陸上クレーン ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
支保組立組外（ケーソン製作）		支保工（港湾） ケーソン製作 [材工共] 材工共		m	100				Q300301010 管理費区分 無 刊行物単価	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊				日	2.2				DHT20850 管理費区分 無 単-139号	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	2.2				DHT11482 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-64号

DH143010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外					単位	m 2	数量		単価	
規格	陸上施工 1回 11m 2 11m 2 0.45m 2 /枚 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊有り								100		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊				日	1.4					DHT20850 管理費区分 無 単-141号 Z1	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊				日	2.6					DHT20850 管理費区分 無 単-141号 Z1	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	2.2					DHT11482 管理費区分 無 単-142号 Z1	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	5.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1,Z2	
型わく工		割増対象賃金比 0.882		人	9.1					R0133 管理費区分 無 二省労務単価 Z1,Z2	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		人	4.4					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1,Z2	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	17					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1,Z2	
型枠賃料				m 2	100					L301800100 管理費区分 無 その他単価 Z1	

参考資料 (1)

単-64号

DH143010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	銅製型枠組立組外					単位	m 2	数量		単価	
規格	陸上施工 1回 11m 2 11m 2 0.45m 2 /枚 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊有り								100		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
消耗費		Z2の合計金額に15%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS7H10230 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
雑材料		Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-65号

DH412200

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
水上セパレーター						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（陸上部）（保全工事）	削孔深＝200mm以上400mm未満：	孔	17			DH417700 管理費区分 無 単-143号
差し筋取付（陸上部）	削孔深＝100mm以上400mm未満：	本	17			DH417730 管理費区分 無 単-144号
接着系注入アノカ-材料費	薬液注入剤(400ml/個)、水上用	個	3			ZAC6344400 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料 (1)

単-66号

DH412210

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水中セパレーター	単位	本	数量	17	単価
規格	基地なし	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（水中部）（保全工事）	作業基地となる既設構造物等の有無＝基地なし：削孔深＝200mm以上400mm未満：	孔	17			DH417710 管理費区分 無 単-145号
差し筋取付（水中部）	同上	本	17			DH417740 管理費区分 無 単-146号
接着系注入アノカ-材料費	薬液注入剤(400ml/個)、水中用	個	3			ZAC6344200 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料 (1)

単-67号

DH143020

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏えい防止シート敷設		m 2			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定シート	織布 ナロン・ポリエステル系 引張強度1470N/3cm以上級	m 2	130			ZAB1204000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	0.5			DHT11482 管理費区分 無 単-142号 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
雑材料	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-68号

DH143040

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
水中コンクリート打設（ケーシング打設）	50m3未満 無し 無し	m3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・AE減水剤）	C-9S スランプ 18cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m3	10.6			ZJD6870000 管理費区分 無 地方資材単価
コンクリートポンプ車 プーム式 90～110m3/h		日	0.2			DHT22660 管理費区分 無 単-147号 Z1
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	0.2			DHT11482 管理費区分 無 単-142号 Z1
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.3			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.4			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
雑材料	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-69号 DH143050

参考資料（1）

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング損料				式	数量	1	単価	
規格	陸上 2回 2.6m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ケーシングパイプ [場所打ちコンクリート用]		400φ×1m	供用日	1				M302320000 管理費区分 無 刊行物単価	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-70号

WB810010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工市場単価					単位	t	数量	1	単価	
	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 6 車上渡し		t	1.03					Z001102028 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物 手間のみ 2026冬 号単価、加算率等適用		t	1					Q001001002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

單僱適用年月	20260820
步掛適用年月	20260820
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋加工組立【潮待ち】				単位	k g	数量	1,000	単価	
規格	SD345 D13 重力式・鋼矢板式 有り 陸上 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋（異形）		SD345 D13 車上渡し		k g	1,030					Z301010200 管理費区分 無 刊行物単価
鉄筋工（上部工）		クレーン抜き【潮待ち単価】 手間のみ		k g	1,000					Q3S0503010 管理費区分 無 道建設部策定単価
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊				日	0.1					DHT20850 管理費区分 無 単-139号
計										
単価										

参考資料 (1)

単-72号

DH406121

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外（重力式）【潮待ち】				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
型枠工（上部工・重力式）鋼製型枠		クレーン抜き【潮待ち単価】 材工共		m 2	100					Q3S0704010 管理費区分 無 道建設部策定単価
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊				日	2					DHT20850 管理費区分 無 単-139号
計										
単価										

参考資料 (1)

単-73号 DH406181

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮目地【潮待ち】				単位	m 2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮目地工		発泡樹脂体系【潮待ち単価】 材工共		m 2	100				Q3S1102010 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-74号

DH406420

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート打設（ポンプ車）（保全工事）	鉄筋	m 3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・AE減水剤）	C-5PS スランプ 8cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m3	10.2			ZJD6866000 管理費区分 無 地方資材単価
コンクリートポンプ車 プーム式 90～110m3／h		日	0.3			DHT22660 管理費区分 無 単-147号 Z1
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.3			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.6			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
雑材料	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-75号

DH407040

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込栓取付【潮待ち】 〈埋込栓：別途計上〉	陸上 H = 250mm未満 5基以上（標準） 先付け（標準）	基	14			Y300203100-003 管理費区分 無
埋込栓取付（先付）	H=250mm未満（陸上施工）【潮待ち単価】 手間のみ	基	14			Q3S1302090 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料 (1)

単-76号

DH407050

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材取付【潮待ち】 〈防舷材：別途計上〉	陸上 有り H = 250mm未満 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 5基以上 (標準)	基	14			Y300203000-004 管理費区分 無
防舷材	各種	基	14			Q3S1301090 管理費区分 無 道建設部策定単価
防舷材取付	H=250mm未満 (陸上施工) クレーン抜き【潮待ち単価】 手間のみ	基	14			DHT20850 管理費区分 無 単-139号
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1			DHT11720 管理費区分 無 単-148号
台船 鋼100t積	運転・供用の指定=運転1日当り：	日	1			DHT11210 管理費区分 無 単-149号
引船 鋼D 200PS型	運転・供用の指定=運転1日当り：運転時間の指定=標準：運転日当りの運転時間=2時間：就業時間=8時間：	日	1			
計						
単価						

單僱適用年月	20260820
步掛適用年月	20260820
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込栓取付【潮待ち】 〈埋込栓：別途計上〉				単位	基	数量		単価	
規格	陸上 H = 250mm未満 5基以上（標準） 先付け（標準）							14		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	埋込栓	各種	基	14					Y300203100-003 管理費区分 無	
	埋込栓取付（先付）	H=250mm未満（陸上施工）【潮待ち単価】 手間のみ	基	14					Q3S1302090 管理費区分 無 道建設部策定単価	
	計									
	単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

SH112010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z305010250 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型） 〔標準・超低騒音・排対（3次）〕		標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	%						M304070500 管理費区分 無	

単-80号

SH112020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%						Z305010250 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費及び補修費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】		%						M302590000 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210410

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t リース置場渡し	%				L001070001 管理費区分 無 刊行物単価

單僱適用年月	20260820
步掛適用年月	20260820
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg リース置場渡し		%						L001180001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1)

単-82号

DH109080

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防砂シート敷設				単位	m 2	数量	516	単価	
規格	陸上 クレーン抜き 10m未満（標準）				単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布）	5.0（1175） 500	m 2	568			Y300203800-004 管理費区分 無			
	防砂シート敷設	クレーン抜き（陸上施工） 手間のみ	m 2	516			Q301701010 管理費区分 無 刊行物単価			
	計									
	単価									

参考資料 (1)

単-83号

DH113040

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤材敷均し転圧（人力）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1m 2 0.25m 3 切込砂利 27% 標準 2層				単位			757	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
切込碎石		0 ～ 4 0 mm		m 3	240.35					ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
振動ローラ（排出ガス対策型） 搭乗式 コン バインド型 3～4t				日	2					DHT21800 管理費区分 無 単-150号 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	96.1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
雑材料		Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．１m	%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001050002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單僑適用年月	20260820
步掛適用年月	20260820
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正					単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001060004 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1)

単-85号

DH409300

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
人力舗設	63m 2 12.6m 3 25cm以下 有り 63m 2 30cm以下	m 2	75			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート (普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤)	C-7S スランプ 2.5cm 0.04L/セメントkg 0~-2.5℃迄	m 3	15.6			Y300002500-003 管理費区分 無 網走開発建設部単価
鉄網	SD295 D6 150×150mm	m 2	78.75			ZAC6666000 管理費区分 無 道建設部策定単価
アスファルト乳剤	PK-3	L	76.5			Z302010010 管理費区分 無 刊行物単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	3			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
雑材料	Z1の合計金額に16%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-86号

DH409120

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名	カッタ工法収縮目地	m				
規格	4.2m 自動計算 450mm 版厚 20cm 無し 有り	単位			100	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地充てん材	加熱用高弾性 比重1.00以上	k g	40			ZAB7362000 管理費区分 無 刊行物単価
スリップバーチェアー	SD295A 450ビッチ D13×100×150mm	m	190			ZAC6317500 管理費区分 無 道建設部策定単価
スリップバー	SR235 φ25×500mm キップ無 舗装厚20cm 用	本	238			ZAC6304000 管理費区分 無 道建設部策定単価
クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3			DHT20490 管理費区分 無 単-151号
コンクリートカッタ ブレード径 20cm		日	1			DHT21960 管理費区分 無 単-152号
カッタブレード	径20cm	枚	0.63			Z306010010 管理費区分 無 刊行物単価
ジョイントシーラ 100L型		日	0.4			DHT21990 管理費区分 無 単-153号
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	5.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
雑材料	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1
計						

単-86号 DH409120

参考資料（1）

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カッタ工法収縮目地				単位	m	数量	100	単価	
規格	4.2m 自動計算 450mm 版厚 20cm 無し 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-87号

DH113140

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦施工目地	加熱注入式、高弾性 32k g 無し 220本 0k g ブレード径 20cm 1枚 有り 片側	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地充てん材	加熱用高弾性 0.3kg/m ²	k g	40			ZAB7364000 管理費区分 無 道建設部策定単価
チェア及びクロスバー	不要	k g	0			Y300202900-002 管理費区分 無
タイバー	S D 2 9 5 A D 2 5 × 8 0 0 mm ソケット付	本	220			ZAC6310000 管理費区分 無 道建設部策定単価
クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3			DHT20490 管理費区分 無 単-151号
コンクリートカッタ ブレード径 20cm		日	1			DHT21960 管理費区分 無 単-152号
カッタブレード	径20cm	枚	0.31			Z306010010 管理費区分 無 刊行物単価
ジョイントシーラ 100L型		日	0.4			DHT21990 管理費区分 無 単-153号
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
雑材料	Z1の合計金額に11%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-87号

DH113140

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦施工目地				単位	m	数量	100	単価	
規格	加熱注入式、高弾性 32k g 無し 220本 0k g ブレード径 20cm 1枚 有り 片側				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

SH117090

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z305010250 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
空気圧縮機	3.5~3.7m3/min 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L301020010 管理費区分 無 刊行物単価	
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	%				M303570000 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1)

単-89号

DH113150

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工目地	16m ² 加熱注入式、高弾性 100k g	m	100			
目地材	発泡樹脂体 厚さ 25mm 0.10g/cm ³ 以上級	m ²	18			ZAB1028000 管理費区分 無 道建設部策定単価
目地充てん材	加熱用高弾性 0.3Kg/m ²	k g	125			ZAB7364000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
雑材料	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-90号

DH113110

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	膨張目地				単位	m	数量		単価	
規格	16m2 加熱注入式、高弾性 100kg 239本 97.83kg 0個 有り 片側				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
目地材		発泡樹脂体 厚さ 25mm 0.10g/cm3以上級		m2	18					ZAB1028000 管理費区分 無 道建設部策定単価
目地充てん材		加熱用高弾性 0.3Kg/m2		kg	125					ZAB7364000 管理費区分 無 道建設部策定単価
スリップバーチェアー		SD295A 450ℓ ッチ D13×100×150mm		m	97.83					ZAC6317500 管理費区分 無 道建設部策定単価
スリップバー		SR235 φ25×500mm キャップ付 舗装厚20cm用		本	239					ZAC6302000 管理費区分 無 道建設部策定単価
キャップ		各種		個	0					Y300202400-002 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2t吊				日	0.3					DHT20490 管理費区分 無 単-151号
ジョイントシーラ 100L型				日	0.6					DHT21990 管理費区分 無 単-153号
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	5.5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
雑材料		Z1の合計金額に12%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1
計										

单-90号 DH113110

参考資料（1）

单価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	膨張目地				単位	m	数量	100	単価	
規格	16m 2 加熱注入式、高弾性 100k g 239本 97.83k g 0個 有り 片側				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB410030

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	170mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0～40mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

單僱適用年月	20260820
步掛適用年月	20260820
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 98 -

参考資料 (1)

単-92号

DH113170

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 3cm 2.35t/m ³ 基層施工前	m ²	2,000			
粗粒度アスファルト混合物	As量5.0%(粗粒)	t	148.05			ZJD0660000 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040			Z302010010 管理費区分 無 刊行物単価
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m	運転時間の指定＝標準：	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-154号 Z1
ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t	運転時間の指定＝標準外：運転時間＝2時間：	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-155号 Z1
タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t	運転時間の指定＝標準外：運転時間＝4時間：	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-156号 Z1
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	4			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
雑材料	Z1の合計金額に7%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1

単-92号 DH113170

参考資料（1）

車-92号

DH113170

							単価適用年月		20260820
							歩掛適用年月		20260820
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称 規格	機械舗設				単位	m 2	数量	2,000	単価	
	粗粒度アスファルトコンクリート 3 c m 2.35 t / m 3 基層施工前									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

SH115010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートガラ運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813		%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z305010250 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費及び補修費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び 補修費表】		%						M302590000 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号

SH115010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
コンクリートガラ運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z305010250 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費及び補修費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び 補修費表】	%				M302590000 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1)

単-98号

WYB00040

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水中コアドリル工	単位	m	数量	3.1	単価	
規格	見積策定歩掛 φ150						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
潜水土	割増対象賃金比 0.824	人	2			R0128 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
潜水連絡員	割増対象賃金比 0.894	人	1			R0129 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
潜水送気員	割増対象賃金比 0.870	人	1			R0130 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
油圧式コアボーリングマシン φ600mm級 15kW	【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	1			N0009 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 5kVA 6.3kW	同上	日	1			N0010 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	超低騒音 排ガス2次 5.0～5.1m3／min≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0.6時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間≫	日	1			M001201070 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1)

単-99号

WYB00025

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コアドリル工 見積策定歩掛 φ150		m			14.8	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	3			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
電動式コアボーリングマシン φ250mm 2.7kW	【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	3			N0011 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 5 kVA 6.3kW	同上	日	3			N0010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	Z1の合計金額に180%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-100号

WYB00011

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水中ワイヤーソー工				単位	m2	数量	6	単価	
	見積策定歩掛									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		超低騒音 排ガス2次 5. 0～5. 1m3／min≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0.6時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間≫		日	1					M001201070 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		Z1の合計金額に303%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-101号

WYB00024

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コアドリル工 見積策定歩掛 φ100		m			6.28	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
電動式コアボーリングマシン φ250mm 2.7kW	【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	1			N0011 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 5 kVA 6.3kW	同上	日	1			N0010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	Z1の合計金額に124%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-102号

WYB00041

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中ワイヤーソー工	見積策定歩掛	m2				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	1			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
潜水土	割増対象賃金比 0.824	人	2			R0128 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
潜水連絡員	割増対象賃金比 0.894	人	1			R0129 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
潜水送気員	割増対象賃金比 0.870	人	1			R0130 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
自走式ワイヤソー ワヤ接触長さ 6m 37kW	【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	1			N0012 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 5 kVA 6.3kW	同上	日	1			N0010 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単-102号

WYB00041

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水中ワイヤーソー工				単位	m2	数量	6	単価	
	見積策定歩掛									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		超低騒音 排ガス2次 5. 0～5. 1m3／min≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0.6時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間≫		日	1					M001201070 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		Z1の合計金額に303%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB430510

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%					R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB430310

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制					20260820 20260820 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ リース置場渡し	%				L001190004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB430310

単105号

CB430310

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し		%						L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB310040

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック運搬				個				
規格	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [普通型]	10～11t 積	%				M000302008 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB310180

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック積込み				個				
規格	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
機械構成比率		%							
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001130006 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB310040

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック運搬				個	数量	1	単価	
規格	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km以下				単位				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [普通型]	10～11t 積	%				M000302008 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB310180

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック積込み				単位	個	数量	1	単価	
規格	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
機械構成比率				%						
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し		%						L001130006 管理費区分 無 刊行物単価

單僱適用年月	20260820
步掛適用年月	20260820
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防舷材撤去【潮待ち】				単位	基	数量		単価	
規格	H = 250mm未満 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位			8		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防舷材撤去		H=250mm未満 クレーン抜き【潮待ち単価】 手間のみ	基	8					Q3S2801010 管理費区分 無 道建設部策定単価	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊			日	1					DHT20850 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-111号

DHT11210

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 銅D 200PS型	運転1日当り 標準 2時間 8時間					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A	ローリー渡し	L	46			Z304010170 管理費区分 無 刊行物単価
高級船員	割増対象賃金比 0.723	人	1.2			R0126 管理費区分 無 二省労務単価
普通船員	割増対象賃金比 0.698	人	1.2			R0127 管理費区分 無 二省労務単価
引船 [銅製]	D 200PS型	時間	2			M301050000 管理費区分 無 刊行物単価
引船 [銅製]	同上	供用日	1.65			M301050000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

単-112号 DHT11720

参考資料（1）

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	台船 鋼100t積				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通船員		割増対象賃金比 0.698	人	2.4					R0127 管理費区分 無 二省労務単価	
台船		100t積	供用日	1.65					M301500000 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB227010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
搬運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%					R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB227010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB010410

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 59.0km以下				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB010420

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB010410

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下				単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%					
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB010420

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB010410

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB010420

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料 (1)

単-123号

WB253610

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	敷鉄板設置・撤去				単位 m 2	数量 100	単価	
	設置・撤去							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	0.295			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
とび工		割増対象賃金比 0.864	人	0.295			R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	0.295			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-157号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-124号

WB253630

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量		単価	
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 有				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
敷鉄板賃料 22×1524×6096		90日以内 173kg/m ² リース置場渡し		枚・日	30					L002413002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm 173kg/m ²		枚	1					Z006754002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB310040

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック運搬				単位	個	数量	1	単価	
規格	2.5t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.813	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
トラック [普通型]		10～11t積	%						M000302008 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB310210

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根固めブロック撤去				単位	個	数量	1	単価	
	規格 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
機械構成比率			%							
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%						L001130006 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料 (1)

単-128号

WB252730

単128号

WB252730

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260820 20260820 1.000-00000020			
名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753		人	0.294					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		人	0.294					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比 0.842		人	0.294					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
大型土のう		φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用		枚	10					ZAC8044000 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.294					WK250500 管理費区分 無 単-158号
諸雑費（率＋まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-129号

WB252730

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.087			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.087			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	日	0.087			WK250500 管理費区分 無 単-159号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に0.4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-130号

DH190100

参考資料 (1)

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等運搬				単位	式	数量	1	単価	
規格	有り 無し 1t 有り 基地、積+現、取+現、積+基、取卸									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車運賃				式	1					Z308001600 管理費区分 無 その他単価
荷卸し・積込み費用				式	1					Z308004500 管理費区分 無 その他単価
計										
単価										

参考資料 (1)

単-131号

DH414100

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス運賃				単位	台	数量	1	単価	
規格	往復				単位					
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
一般貨物自動車運賃		中型車(4tクラス) 200kmまで		台	1					ZAE3004000 管理費区分 無 その他単価
一般貨物自動車運賃		同上		台	1					ZAE3004000 管理費区分 無 その他単価
計										
単価										

参考資料 (2)

単-135号

DH401340

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊				単位	日	数量	1	単価	
	規格									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽油 免税		ミニローリー渡し		L	86				Z304010130 管理費区分 無 刊行物単価	
潜水世話役		割増対象賃金比 0.824		人	0.24				R3008 管理費区分 無 道建設部策定単価	
潜水土		同上		人	1.2				R0128 管理費区分 無 二省労務単価	
潜水連絡員		割増対象賃金比 0.894		人	1.2				R0129 管理費区分 無 二省労務単価	
潜水送気員		割増対象賃金比 0.870		人	1.2				R0130 管理費区分 無 二省労務単価	
潜水土船		D 180PS型 3～5t吊		日	1				M301295000 管理費区分 無 刊行物単価	
潜水土船		同上		供用日	1.65				M301295000 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-136号

DH417750

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機		日				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	日	1			M303570000 管理費区分 無 刊行物単価
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	同上	供用日	1.71			M303570000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料 (2)

単-137号

DHT22010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 (排出ガス対策型) 3.5~3.7m3/min						
海上						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	21			Z304010090 管理費区分 無 刊行物単価
空気圧縮機	3.5~3.7m3/min 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.65			L301020010 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料 (2)

単-138号

DH401340

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水土船 D 180PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税	ミニローリー渡し	L	86			Z304010130 管理費区分 無 刊行物単価	
潜水世話役	割増対象賃金比 0.824	人	0.24			R3008 管理費区分 無 道建設部策定単価	
潜水土	同上	人	1.2			R0128 管理費区分 無 二省労務単価	
潜水連絡員	割増対象賃金比 0.894	人	1.2			R0129 管理費区分 無 二省労務単価	
潜水送気員	割増対象賃金比 0.870	人	1.2			R0130 管理費区分 無 二省労務単価	
潜水土船	D 180PS型 3～5t吊	日	1			M301295000 管理費区分 無 刊行物単価	
潜水土船	同上	供用日	1.65			M301295000 管理費区分 無 刊行物単価	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-139号

DHT20850

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型） 16t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によ らず適用 クレーン建設業者置場渡し		日	1					L301010250 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-140号

DHT11482

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊				単位	日	数量	1	単価	
	規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油 免税		ミニローリー渡し		L	129					Z304010130 管理費区分 無 刊行物単価
潜水世話役		割増対象賃金比 0.824		人	0.24					R3008 管理費区分 無 道建設部策定単価
潜水土		同上		人	1.2					R0128 管理費区分 無 二省労務単価
潜水連絡員		割増対象賃金比 0.894		人	1.2					R0129 管理費区分 無 二省労務単価
潜水送気員		割増対象賃金比 0.870		人	1.2					R0130 管理費区分 無 二省労務単価
潜水土船		D 270PS型 3～5t吊		日	1					M301296000 管理費区分 無
潜水土船		同上		供用日	1.65					M301296000 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-141号

DHT20850

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型） 16t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によ らず適用 クレーン建設業者置場渡し		日	1					L301010250 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-142号

DHT11482

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油 免税		ミニローリー渡し	L	129					Z304010130 管理費区分 無 刊行物単価	
潜水世話役		割増対象賃金比 0.824	人	0.24					R3008 管理費区分 無 道建設部策定単価	
潜水士		同上	人	1.2					R0128 管理費区分 無 二省労務単価	
潜水連絡員		割増対象賃金比 0.894	人	1.2					R0129 管理費区分 無 二省労務単価	
潜水送気員		割増対象賃金比 0.870	人	1.2					R0130 管理費区分 無 二省労務単価	
潜水士船		D 270PS型 3～5t吊	日	1					M301296000 管理費区分 無	
潜水士船		同上	供用日	1.65					M301296000 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-143号

DH417700

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（陸上部）（保全工事）				単位	孔	数量	100	単価	
	規格 200mm以上400mm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.753	人	1.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780	人	2.2					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比 0.842	人	1.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
さく岩機			日	2.2					DH417750 管理費区分 無 単-160号 Z1	
空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min		施工方式＝陸上：	日	2.2					DHT22010 管理費区分 無 単-161号 Z1	
雑材料		Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-144号

DH417730

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
差し筋取付 (陸上部)	100mm以上400mm未満	本			100	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.3			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
雑材料	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-145号

DH417710

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（水中部）（保全工事）				単位	孔	数量	100	単価	
規格	基地なし 200mm以上400mm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	2.7					DH401340 管理費区分 無 単-135号 Z2	
さく岩機			日	2.7					DH417750 管理費区分 無 単-136号 Z2	
空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min		施工方式＝海上：	日	2.7					DHT22010 管理費区分 無 単-137号 Z2	
雑材料		Z2の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-146号

DH417740

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差し筋取付 (水中部)	基地なし 200mm以上400mm未満	日	1			DH401340 管理費区分 無 単-138号 Z1
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	式	1			ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
雑材料	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。					
計						
単価						

参考資料 (2)

単-147号

DHT22660

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリートポンプ車 プーム式 90～110m3／h				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		ミニローリー渡し		L	88					Z304010090 管理費区分 無 刊行物単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
コンクリートポンプ車 〔トラック架装・プーム式〕		圧送能力90～110m3／h		時間	6.8					M303592000 管理費区分 無 刊行物単価
コンクリートポンプ車 〔トラック架装・プーム式〕		同上		供用日	1.14					M303592000 管理費区分 無 刊行物単価
計										
単価										

単-148号 DHT11720

参考資料（2）

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	台船 鋼100t積				単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通船員		割増対象賃金比 0.698	人	2.4					R0127 管理費区分 無 二省労務単価	
台船		100t積	供用日	1.65					M301500000 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-149号

DHT11210

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 銅D 200PS型	運転1日当り 標準 2時間 8時間					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A	ローリー渡し	L	46			Z304010170 管理費区分 無 刊行物単価
高級船員	割増対象賃金比 0.723	人	1.2			R0126 管理費区分 無 二省労務単価
普通船員	割増対象賃金比 0.698	人	1.2			R0127 管理費区分 無 二省労務単価
引船 [銅製]	D 200PS型	時間	2			M301050000 管理費区分 無 刊行物単価
引船 [銅製]	同上	供用日	1.65			M301050000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料 (2)

単-150号

DHT21800

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ（排出ガス対策型） 搭乗式 コンバインド型 3～4t	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	ミニローリー渡し	L	15			Z304010090 管理費区分 無 刊行物単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・排対型（第3次）]	運転質量3～4t	時間	4			M303640010 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・排対型（第3次）]	同上	供用日	1.4			M303640010 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-151号

DHT20490

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クレーン付トラック 4t積 2t吊				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽油		ミニローリー渡し		L	31				Z304010090 管理費区分 無 刊行物単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	1				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t		時間	5.8				M302660000 管理費区分 無 刊行物単価	
トラック [クレーン装置付]		同上		供用日	1.23				M302660000 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-152号

DHT21960

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリートカッタ ブレード径 20cm				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガソリン		スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		L	1				Z304010050 管理費区分 無 刊行物単価	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.780		人	1				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
コンクリートカッタ [手動式・湿式]		切削深5cm級 ブレード径 φ20cm		日	1				M303740000 管理費区分 無 刊行物単価	
コンクリートカッタ [手動式・湿式]		同上		供用日	1.67				M303740000 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-153号

DHT21990

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ジョイントシーラ 100L型				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ガソリン	スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	8			Z304010050 管理費区分 無 刊行物単価				
プロパン		k g	20			Z304030010 管理費区分 無 刊行物単価				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
ジョイントシーラ [可搬式]	タンク容量100L	日	1			M303810000 管理費区分 無 刊行物単価				
ジョイントシーラ [可搬式]	同上	供用日	1.63			M303810000 管理費区分 無 刊行物単価				
計										
単価										

参考資料 (2)

単-154号

DHT22710

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m				単位	日	数量	1	単価	
	標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油		ミニローリー渡し	L	69					Z304010090 管理費区分 無 刊行物単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排ガス型（第3次）]		舗装幅2.4～6.0m	時間	4.9					M304067010 管理費区分 無	
アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排ガス型（第3次）]		同上	供用日	1.75					M304067010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-155号

DHT21750

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t				単位	日	数量	1	単価	
	標準外 2時間									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		ミニローリー渡し		L	14					Z304010090 管理費区分 無 刊行物単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第3次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m		時間	2					M303600010 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第3次）〕		同上		供用日	1.57					M303600010 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-156号

DHT21760

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t				単位	日	数量	1	単価	
	標準外 4時間									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		ミニローリー渡し		L	28					Z304010090 管理費区分 無 刊行物単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788		人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次）〕		運転質量8～20t		時間	4					M303610010 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次）〕		同上		供用日	1.86					M303610010 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-157号

WK250590

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	119					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.06					L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-158号

WK250500

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.788	人	1				R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	63				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.28				L001010013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-159号

WK250500

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
バックホウ（クローラ型）運転	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	日	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	101			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型に よらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.21			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3)

単-160号

DH417750

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さく岩機	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	日	1			M303570000 管理費区分 無 刊行物単価	
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	同上	供用日	1.71			M303570000 管理費区分 無 刊行物単価	
計							
単価							

参考資料 (3)

単-161号

DHT22010

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	陸上	単位	日	数量	1	単価	
空気圧縮機 (排出ガス対策型) 3.5~3.7m3/min								
軽油	ミニローリー渡し		L		25			Z304010090 管理費区分 無 刊行物単価
空気圧縮機	3.5~3.7m3/min 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		日		1.56			L301020010 管理費区分 無 刊行物単価
計								
単価								

登録単価

[illegible]

個人用損料

工事番号		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事							
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	
N0009	油圧式コアボーリングマシン φ600mm級 15kW		【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	持込		2026	8		
N0010	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 5 kVA 6.3kW		【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	持込		2026	8		
N0011	電動式コアボーリングマシン φ250mm 2.7kW		【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	持込		2026	8		
N0012	自走式ワイヤソー ワイヤ接触長さ 6m 37kW		【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	持込		2026	8		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当初	事業区分	漁港整備		
					工事区分	-2.0m物揚場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
-2.0m物揚場				式		1		
構造物撤去工				式		1		
取壊工				式		1		
コンクリート構造物取壊			PCコンクリート コア穿孔φ100 (水中)	m		6		概数
コンクリート構造物取壊			PCコンクリート コア穿孔φ150 (水中)	m		5		概数
コンクリート構造物取壊			PCコンクリート コア穿孔φ150	m		138		概数
コンクリート構造物取壊			PCコンクリート ワイヤソー (水中)	m2		20		概数
コンクリート構造物取壊			上部コンクリート コア穿孔φ100	m		7		概数
コンクリート構造物取壊			上部コンクリート ワイヤソー (水中)	m2		19		概数
取壊コンクリート(上部)運搬			仮置場運搬	回		6		概数
取壊コンクリート (本体) 運搬			仮置場運搬	回		6		概数
運搬処理工				式		1		
殻運搬			コンクリート舗装	m3		12.6		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当初	事業区分	漁港整備
							工事区分	-2.0m物揚場
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			As舗装	m3		2.9		概数
殻処分			コンクリート舗装20cm	m3		12.6		概数
殻処分			As舗装3cm	m3		2.9		概数
処分費			舗装切断水	t		0.1		概数
現場発生品運搬			混合ごみ	回		1		概数
現場発生品運搬			廃プラ	回		1		概数
現場発生品運搬			金属ごみ	回		1		概数
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
足場				式		1		概数

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備		
							工事区分	-2.0m物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
-2.0m物揚場			式		1					
本体工[場所打式]			式		1					
水中コンクリート工			式		1					
削孔・差筋 2.25kg/m		水中 D19 L=0.67m	本		12		< 100 本当たり> 削孔（水中部）（保全工事） 差し筋取付（水中部） 接着系注入アンカー材料費 鉄筋工市場単価	孔 本 個 t	100 100 34 0.15	
(型枠支保(ケーソン海上打継用))			(m)		(15)		< 1 m当たり> 支保組立組外	m	1	
(型枠)		鋼製	(m2)		(18)		< 100 m2当たり> 鋼製型枠組立組外 水上セパレーター 水中セパレーター	m 2 本 本	100 88 88	
漏洩防止材		一般土木用130kg/3cm 【土木安定シート 織布 ナイロン・m2 ポリエステル系 引張強度1470N/3cm 以上級 】			17		< 1 m2当たり> 漏えい防止シート敷設	m 2	1	

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事				(当 初)	事業区分	漁港整備		
								工事区分	-2.0m物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要					
						現場条件	単位	数量			
水中コンクリート	C-9S 【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤） C-9S スラブ 18cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄 】	m3		15		< 1 m3当たり> 水中コンクリート打設（ケーシング打設） 生コンクリート加熱費	m 3 m 3	1 1			
ケーシング損料		式		1		< 1 式当たり> ケーシング損料	式	1			
上部工		式		1							
上部コンクリート工		式		1							
(型枠支保(ケーソン海上打継用))		(m)		(15)		< 1 m当たり> 支保組立組外	m	1			
削孔・差筋 1.56kg/m	D16 L=0.6m	本		30		< 100 本当たり> 鉄筋工市場単価	t	0.0936			
鉄筋【潮待ち】	D13(SD345)	kg		282		< 1 kg当たり> 鉄筋加工組立【潮待ち】	k g	1			
(型枠【潮待ち】)	鋼製	(m2)		(23)		< 1 m2当たり> 鋼製型枠組立組外（重力式）【潮待ち】	m 2	1			
伸縮目地【潮待ち】		m2		3		< 1 m2当たり> 伸縮目地【潮待ち】	m 2	1			

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事				(当 初)	事業区分	漁港整備		
								工事区分	-2.0m物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
							現場条件	単位	数量		
コンクリート		C5-PS 【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・AE減水剤） C-5PS スランプ 8cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄 】	m3		9		< 1 m3当たり> コンクリート打設（ポンプ車）（保全工事） 生コンクリート加熱費	m3	1		
								m3	1		
付属工			式		1						
係船環工			式		1						
係船環		曲柱30kN型	基		3		< 1 基当たり> 係船環	個	1		
防舷材工			式		1						
防舷材【潮待ち】		H150 L1500 【埋込栓 各種 】【防舷材 各種 】	基		3		< 1 基当たり> 埋込栓取付【潮待ち】 防舷材取付【潮待ち】 防舷材 埋込栓	基 基 m 本	1 1 1.5 6		

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備			
							工事区分	-2.0m物揚場			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
								現場条件		単位	数量
防舷材【潮待ち】			H150 L1500 支給品 【埋込栓 各種 】【防舷材 基 各種 】			5		< 1 基当たり> 埋込栓取付【潮待ち】 防舷材取付【潮待ち】 防舷材 埋込栓		基	1
										基	1
										m	1.5
										本	6
縁金物工				式							
縁金物			アルミ製 無塗装 【縁金物 アルミ 】	m					< 1 m当たり> 縁金物取付	m	1
土工				式							
土工				式							
掘削				m3					< 1 m3当たり> 掘削	m 3	1
土砂等運搬			大曲湖畔園地 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費 10 t積級 良好 供用日 消耗部品 損耗費及び補修費表】	m3					< 1 m3当たり> 土砂等運搬	m 3	1
残土等処分				m3					< 1 m3当たり> 残土受入費	m3	1

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備		
							工事区分	-2.0m物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件	単位	数量	
作業土工(埋戻工)			式		1					
(埋戻)			(m3)		(12)		< 1 m3当たり> 埋戻し	m 3	1	
防砂シート敷設		防砂シート（長繊維ポリエステル系不織布）t=5.0mm 1175N/5cm2 m 【長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 5.0（1175） 500 】			52		< 1 m2当たり> 防砂シート敷設	m 2	1	
舗装工			式		1					
舗装工			式		1					
上層路盤		t=25cm 切込碎石0~40mm 人力 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m2		52		< 1 m2当たり> 路盤材敷均し転圧（人力）	m 2	1	
不陸整正			m2		88		< 1 m2当たり> 不陸整正	m 2	1	
コンクリート舗装		t=20cm C-7S 【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤） C-7S スランプ 2.5cm 0.04L/セメントkg 0~-2.5℃迄 】	m2		88		< 1 m2当たり> 人力舗設 生コンクリート加熱費	m 2 m 3	1 0.2	
目地		横収縮目地 カッタ工法	m		22		< 1 m当たり> カッタ工法収縮目地	m	1	

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事		(当 初)	事業区分	漁港整備		
						工事区分	-2.0m物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件	単位	数量
目地		縦施工目地 【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3Kg/m2 】 【チェア及びクロスバー 不要 】 【タイバー S D 2 9 5 A D 2 5 × 8 0 0 mm ソケット付 】			20		< 1 m当たり> 縦施工目地	m	1
削孔		縦施工目地 タイバー	孔		45		< 1 孔当たり> コンクリート削孔（さく岩機）	孔	1
差筋		縦施工目地 薬液アンカー	本		45		< 100 本当たり> 接着系注入アンカー材料費	個	32
目地		縦施工目地 隣接部 【目地材 発泡樹脂体 厚さ 2mm 0.10g/cm3以上級 】 【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3Kg/m2 】			20		< 1 m当たり> 施工目地	m	1
目地		横膨張目地 【目地材 発泡樹脂体 厚さ 2mm 0.10g/cm3以上級 】 【目地充てん材 加熱用高弾性 0.3Kg/m2 】 【スリップバーチェア SD295A 450℃仕様 D13×100×150mm 】 【スリップバー SR235 φ25×500mm キャップ付 舗装厚 20cm用】 【キャップ 各種 】			5		< 1 m当たり> 膨張目地	m	1
アスファルト舗装工			式		1				
下層路盤		t=17cm 切込碎石0~40 mm 人力 【切込碎石 0～40mm 】	m2		70		< 1 m2当たり> 下層路盤（車道・路肩部）	m 2	1

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事				(当 初)	事業区分	漁港整備		
								工事区分	-2.0m物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要					
						現場条件	単位	数量			
基層	t=3cm 粗粒度As 【粗粒度アスファルト混合物 As量5.0%(粗粒) 】	m2		72		< 1 m2当たり> 機械舗設	m 2	1			
構造物撤去工		式		1							
取壊工		式		1							
コンクリート構造物取壊	上部コンクリート 運搬・処分 費含む 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費 10 t積級 良好 供用日 消耗部品 損耗費及び補修費表】 【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3		9		< 1 m3当たり> 構造物取壊し コンクリートガラ運搬 処分費 (t)	m 3 m 3 t	1 1 2.35			
コンクリート構造物取壊	PCコンクリート 運搬・処分費 含む 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費 10 t積級 良好 供用日 消耗部品 損耗費及び補修費表】 【無筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3		9		< 1 m3当たり> 構造物取壊し コンクリートガラ運搬 処分費 (t)	m 3 m 3 t	1 1 2.35			
コンクリート構造物取壊	PCコンクリート コア穿孔φ100 (水中)	m		6		< 1 m当たり> 水中コアドリル工	m	1			
コンクリート構造物取壊	PCコンクリート コア穿孔φ150 (水中)	m		5		< 1 m当たり> 水中コアドリル工	m	1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	事業区分	漁港整備		
						工事区分	-2.0m物揚場		
						港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			
						(当 初)			
						摘要			
						現場条件		単位	数量
コンクリート構造物取壊	PCコンクリート コア穿孔φ150	m		138		< 1 m当たり> コアドリル工		m	1
コンクリート構造物取壊	PCコンクリート ワイヤソー (水中)	m2		20		< 1 m2当たり> 水中ワイヤソー工		m2	1
コンクリート構造物取壊	上部コンクリート コア穿孔φ100	m		7		< 1 m当たり> コアドリル工		m	1
コンクリート構造物取壊	上部コンクリート ワイヤソー (水中)	m2		19		< 1 m2当たり> 水中ワイヤソー工		m2	1
舗装版切断	アスファルト舗装3cm	m		21		< 1 m当たり> 舗装版切断		m	1
舗装版破砕	コンクリート舗装20cm	m2		63		< 1 m2当たり> 舗装版破砕		m 2	1
舗装版破砕	仮舗装3cm	m2		98		< 1 m2当たり> 舗装版破砕		m 2	1
取壊コンクリート(上部)運搬	仮置場運搬	回		6		< 1 回当たり> 消波根固めブロック運搬		個	1
						消波根固めブロック積み込み		個	1
取壊コンクリート (本体) 運搬	仮置場運搬	回		6		< 1 回当たり> 消波根固めブロック運搬		個	1
						消波根固めブロック積み込み		個	1

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事		(当 初)	事業区分	漁港整備		
						工事区分	-2.0m物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
						現場条件		単位	数量
撤去工		式		1					
防舷材撤去【潮待ち】	150H*1500L	基		8		< 1 基当たり> 防舷材撤去【潮待ち】 引船 鋼D 200PS型 台船 鋼100t積		基 日 日 1 0.125 0.125	
運搬処理工		式		1					
殻運搬	コンクリート舗装 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3		12.6		< 1 m3当たり> 殻運搬		m 3 1	
殻運搬	As舗装 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3		2.9		< 1 m3当たり> 殻運搬		m 3 1	
殻処分	コンクリート舗装20cm 【鉄筋コンクリート塊受入費 網走市 】	m3		12.6		< 1 m3当たり> 処分費 (t)		t 2.5	
殻処分	As舗装3cm 【アスファルト塊 受入費 美 幌町 】	m3		2.9		< 1 m3当たり> 処分費 (t)		t 2.25	
処分費	舗装切断水	t		0.1		< 1 t当たり> 産業廃棄物処理 中間処理費		t 1	

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備		
						工事区分	-2.0m物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件	単位	数量		
現場発生品運搬	混合ごみ	回		1		< 1 回当たり> 現場発生品及び支給品運搬	t	0.4		
						現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.4		
						産業廃棄物処理 最終処分費	t	0.4		
						産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	t	0.4		
現場発生品運搬	廃プラ	回		1		< 1 回当たり> 現場発生品及び支給品運搬	t	0.1		
						現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1		
						産業廃棄物処理 最終処分費	t	1		
						産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	t	1		
現場発生品運搬	金属ごみ	回		1		< 1 回当たり> 現場発生品及び支給品運搬	t	0.1		
						現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1		
						産業廃棄物処理 最終処分費	t	1		
						産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	t	1		
仮設工		式		1						
工事用道路工		式		1						

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備		
						工事区分	-2.0m物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件	単位	数量		
(敷鉄板)	22×1524×6096設置・撤去 【敷鉄板賃料 22×1524 (m2) ×6096 90日以内 173 kg/m ² リース置場渡し】			(28)		< 9.29 m2当たり> 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料	m2 枚	9.29 1		
足場		式		1		< 1 式当たり> 消波根固めブロック運搬 消波根固めブロック荷卸 根固めブロック撤去	個 個 個	2 12 12		
土留・仮締切工		式		1						
(土のう)	流用土 【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1t用】	(袋)		(18)		< 1 袋当たり> 大型土のう工 大型土のう工	袋 袋	1 1		
直接工事費		式		1						
共通仮設費		式		1						
共通仮設費		式		1						
運搬費		式		1						

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備	
						工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件		単位
(仮設材等運搬)			(t)		(5)		< 1 t当たり> 仮設材等運搬 基本運賃区分B	式 t	1 1
仮設材等運搬		水質汚濁防止膜運賃 【一般貨物自動車運賃 中型車式 (4tクラス) 200kmまで 】【一般 貨物自動車運賃 中型車(4tクラス) 200kmまで 】【			1		< 1 式当たり> 汚濁防止フェンス運賃 一般貨物自動車割増料	台 台	1 14
事業損失防止施設費			式		1				
水質汚濁防止膜			式		1		< 1 式当たり> 汚濁防止膜設置 汚濁防止膜撤去 汚濁防止膜賃料	m m 式	25 25 1
現場環境改善費(率計上)			式		1				
共通仮設費 (率計上)			式		1				
純工事費			式		1				
現場管理費			式		1				

工事数量総括表

		工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備		
						工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	水中ワイヤーソー工		m2	20			単-100号 WYB00011
	構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	9			単-93号 DH115010
	舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り	m 2	63			単-104号 CB430310
	水中コアドリル工	φ100	m	6			単-97号 WYB00009
	コアドリル工	φ100	m	7			単-101号 WYB00024
	コアドリル工	φ150	m	138			単-99号 WYB00025
	水中ワイヤーソー工		m2	19			単-102号 WYB00041
	水中コアドリル工	φ150	m	5			単-98号 WYB00040
	構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	9			単-93号 DH115010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	98			単-105号 CB430310

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	21			単-103号 CB430510
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	コンクリートガラ運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込	m 3	9			単-96号 SH115010
	殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込有り	m 3	12.6			単-113号 CB227010
	コンクリートガラ運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込	m 3	9			単-94号 SH115010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り	m 3	2.9			単-114号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費 (t)		t	21.15			単-95号 WB020052
	処分費 (t)		t	31.5			単-115号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (t)		t	21.15			単-95号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	6.525			単-116号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

[illegible]

集計リスト（機械損料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M301295000	潜水土船	D 180PS型 3～5t吊	日				刊行物単価		
				1.029					
M301295000	潜水土船	D 180PS型 3～5t吊	供用日				刊行物単価		
				1.699					
M303570000	さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	日				補正有り		
				1.096			刊行物単価		
M303570000	さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	供用日				補正有り		
				1.876			刊行物単価		
M301296000	潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日						
				1.44					
M301296000	潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	供用日						
				2.377					
M303592000	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	時間				補正有り		
				3.875			刊行物単価		
M303592000	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日				補正有り		
				0.649			刊行物単価		
M302320000	ケーシングパイプ [場所打ちコンクリート用]	400φ×1m	供用日				刊行物単価		
				0.999					

集計リスト（機械損料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M301500000	台船	100t積	供用日				刊行物単価		
				2.592					
M301050000	引船 [鋼製]	D 200PS型	時間				刊行物単価		
				3.142					
M301050000	引船 [鋼製]	D 200PS型	供用日				刊行物単価		
				2.592					
M304070500	バックホウ（クローラ型） [標準・超低騒音・排対（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	供用日				補正有り		
				0.295					
M302590000	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日				補正有り		
				1.481			刊行物単価		
M303640010	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・排対型（第3次）]	運転質量3～4t	時間				補正有り		
				0.549					
M303640010	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・排対型（第3次）]	運転質量3～4t	供用日				補正有り		
				0.192					
M000701021	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	供用日				補正有り		
				0.165					
M302660000	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間				補正有り		
				0.814			刊行物単価		

集計リスト（機械損料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M302660000	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	供用日				補正有り		
				0.173			刊行物単価		
M303740000	コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径 φ20cm	日				補正有り		
				0.413			刊行物単価		
M303740000	コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径 φ20cm	供用日				補正有り		
				0.699			刊行物単価		
M303810000	ジョイントシーラ [可搬式]	タンク容量100L	日				補正有り		
				0.196			刊行物単価		
M303810000	ジョイントシーラ [可搬式]	タンク容量100L	供用日				補正有り		
				0.322			刊行物単価		
M303570000	さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	供用日				補正有り		
				2.452			刊行物単価		
MM000001	その他 (機械)		式				補正有り		
				1					
M304067010	アスファルトフィニッシャ [クロウラ型・排ガス型 (第3次)]	舗装幅2.4～6.0m	時間				補正有り		
				0.176					
M304067010	アスファルトフィニッシャ [クロウラ型・排ガス型 (第3次)]	舗装幅2.4～6.0m	供用日				補正有り		
				0.062					

集計リスト（機械損料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M303600010	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第3次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	0.071			補正有り		
M303600010	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第3次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.056			補正有り		
M303610010	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第3次)]	運転質量8～20t	時間	0.143			補正有り		
M303610010	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第3次)]	運転質量8～20t	供用日	0.066			補正有り		
M001201070	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	超低騒音 排ガス2次 5.0～5.1m3/min	日	9.575			補正有り		
M001161013	コンクリートカッター [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.115			補正有り		
M000302008	トラック [普通型]	10～11t積	供用日	0.859			補正有り 刊行物単価		
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.975			補正有り 刊行物単価		
M000302010	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.359			補正有り 刊行物単価		

集計リスト（機械損料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
N0009	油圧式コアボーリングマシン φ600mm級 15kW	【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	3.076					
N0010	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 5kVA 6.3kW	【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	38.661					
N0011	電動式コアボーリングマシン φ250mm 2.7kW	【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	29.087					
N0012	自走式ワイヤソー ワイヤ接触長さ 6m 37kW	【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	6.499					

集計リスト（賃料）

コード	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	賃料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L301020010	空気圧縮機	3.5～3.7m ³ /min 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	4.228			刊行物単価		
L301010250	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型） 16t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	3.439			刊行物単価		
L301800100	型枠賃料		m ²	17.998			その他単価		
L001010007	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.215			刊行物単価		
L001070001	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t リース置場渡し	日	0.271			刊行物単価		
L001180001	タンパ及びランマ	質量 60～80kg リース置場渡し	日	0.044			刊行物単価		
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.172			刊行物単価		
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.169			刊行物単価		
L001010012	バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.353			刊行物単価		

集計リスト（賃料）

コード	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	工事区分	漁港整備			
				集計区分	賃料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L001190004	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ リース置場渡し	日	0.391			刊行物単価	
L001130006	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2.5t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.409			刊行物単価	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.477			刊行物単価	
L002413002	敷鉄板賃料 22×1524×6096	90日以内 173kg/m ² リース置場渡し	枚・日	90.415			刊行物単価	
L001010013	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊2.9t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.677			刊行物単価	
LAK8601000	汚濁防止フェンス賃料（基本料）	単独フロートφ300カーテン#300 高さ×長さ 1m×20m	連	2			刊行物単価	
LAK8601100	汚濁防止フェンス賃料（1日当たり加算額）	単独フロートφ300カーテン#300 高さ×長さ 1m×20m	日・連	60			刊行物単価	

集計リスト（労務）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	工事区分	漁港整備			
				集計区分	労務			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R3008	潜水世話役	割増対象賃金比 0.824	人				補正有り	
				0.592			道建設部策定単価	
R0128	潜水土	割増対象賃金比 0.824	人				補正有り	
				22.117			二省労務単価	
R0129	潜水連絡員	割増対象賃金比 0.894	人				補正有り	
				12.541			二省労務単価	
R0130	潜水送気員	割増対象賃金比 0.870	人				補正有り	
				12.541			二省労務単価	
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人				補正有り	
				25.365			二省労務単価	
R0133	型わく工	割増対象賃金比 0.882	人				補正有り	
				1.637			二省労務単価	
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人				補正有り	
				49.286			二省労務単価	
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人				補正有り	
				58.149			二省労務単価	
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人				補正有り	
				3.68			二省労務単価	

集計リスト（労務）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	工事区分	漁港整備			
				集計区分	労務			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R0127	普通船員	割増対象賃金比 0.698	人	5.657			補正有り 二省労務単価	
R0126	高級船員	割増対象賃金比 0.723	人	1.885			補正有り 二省労務単価	
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	9.155			補正有り 二省労務単価	
RR000001	その他（労務）		式	1			補正有り	
R0106	とび工	割増対象賃金比 0.864	人	0.082			補正有り 二省労務単価	

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y300203100-003	埋込栓	各種	基	0					
Y300203000-004	防舷材	各種	基	0					
Y300203800-004	長繊維ポリエステル系不織布（スパ ンボンド不織布）	5.0 （1175） 500	m 2	57.24					
Y300002500-003	生コンクリート（普通ポルトランド ・耐寒剤・A E減水剤）	C-7S スランプ 2.5cm 0.04L/セメントkg 0～-2.5℃ 迄	m 3	18.303			網走開発建設部単価		
Y300202900-002	チェア及びクロスバー	不要	k g	0					
Y300202400-002	キャップ	各種	個	0					

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初		工事区分	漁港整備		
							集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
Z304010130	軽油 免税		ミニローリー渡し	L	274.447				刊行物単価	
Z304010090	軽油		ミニローリー渡し	L	85.043				刊行物単価	
ZS7H10030	雑材料			式	1					
ZAC6344200	接着系注入アンカ材料費		薬液注入剤(400ml/個)、水中用	個	6.875				道建設部策定単価	
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5 車上渡し	t	0.018				刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）			式	1					
ZS7H10230	消耗費			式	1					
ZAC6344400	接着系注入アンカ材料費		薬液注入剤(400ml/個)、水上用	個	17.195				道建設部策定単価	
ZAB1204000	土木安定シート		織布 ナイロン・ポリエステル系 引張強度1470N/3cm以上級	m ²	22.1				道建設部策定単価	

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZJD6870000	生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤）	C-9S スランプ 18cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m3	15.9			地方資材単価		
ZAD1900100	生コンクリート加熱費		m3	41.6			地方資材単価		
Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6 車上渡し	t	0.028			刊行物単価		
Z301010200	鉄筋（異形）	SD345 D13 車上渡し	kg	290.454			刊行物単価		
ZJD6866000	生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・A E減水剤）	C-5PS スランプ 8cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m3	9.18			地方資材単価		
ZAC6114000	係船環	SUS304 φ32mm 径250mm 溶接法の指定無し（フラッシュバット溶接・アーク溶接等）	個	3			道建設部策定単価		
Z304010170	重油A	ローリー渡し	L	72.276			刊行物単価		
ZAC6122000	防舷材	150mmH V型	m	4.5			刊行物単価		
ZAC6126000	埋込栓	150mmH V型	本	18			刊行物単価		

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAC6188000	縁金物	アルミ	m	15			刊行物単価		
Z305010250	軽油	ミニローリー渡し	L	124.768			刊行物単価		
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	224.297			刊行物単価		
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	2.885			刊行物単価		
ZJD0045000	切込碎石	0～40mm	m ³	16.51			地方資材単価		
ZAC6666000	鉄網	SD295 D6 150×150mm	m ²	92.399			道建設部策定単価		
Z302010010	アスファルト乳剤	PK-3	L	163.194			刊行物単価		
ZS7H10040	雑材料		式	1					
ZAB7362000	目地充てん材	加熱用高弾性 比重1.00以上	kg	8.8			刊行物単価		

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初		工事区分	漁港整備	
							集計区分	材料	
コード	名称	規格			単位	数量	単価	金額	摘要
ZAC6317500	スリッパパーチェアー	SD295A 450ℓ ッチ D13×100×150mm			m	46.691			道建設部策定単価
ZAC6304000	スリッパバー	SR235 φ25×500mm キャップ無 舗装厚20cm用			本	52.36			道建設部策定単価
Z304010050	ガソリン	スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号			L	1.987			刊行物単価
Z306010010	カッタブレード	径20cm			枚	0.2			刊行物単価
Z304030010	プロパン				kg	3.955			刊行物単価
ZAB7364000	目地充てん材	加熱用高弾性 0.3kg/m2			kg	39.249			道建設部策定単価
ZAC6310000	タイバー	SD295A D25×800mm ソケット付			本	44			道建設部策定単価
ZZ000001	その他（材料）				式	1			
ZAB1028000	目地材	発泡樹脂体 厚さ 25mm 0.10g/cm3以上級			m2	4.5			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	工事区分	漁港整備			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZS7H10010	雑材料		式	1				
ZAC6302000	スリッパ	SR235 φ25×500mm キャップ付 舗装厚20cm用	本	11.949			道建設部策定単価	
ZJD0045000	切込碎石	0～40mm	m ³	15.12			地方資材単価	
ZJD0660000	粗粒度アスファルト混合物	As量5.0%(粗粒)	t	5.329			地方資材単価	
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	42.3			地方資材単価	
ZS7210100	諸雑費（率）		式	1				
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	枚	0.048			刊行物単価	
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	31.5			地方資材単価	
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	6.525			地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事		当 初	工事区分	漁港整備		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZJD7100200	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 有機性 道路側溝清掃汚泥	t	0.1			地方資材単価	
ZJD8010400	産業廃棄物処理 最終処分費	混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含まないもの	t	0.4			地方資材単価	
ZJD8010410	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含まないもの	t	0.4			地方資材単価	
ZJD8250100	産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価	
ZJD8250110	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価	
ZJD8250200	産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1			地方資材単価	
ZJD8250210	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	金属くず	t	1			地方資材単価	
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1				
Z006754002	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm 173kg/m²	枚	3.013			刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事	当 初	工事区分	漁港整備			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAC8044000	大型土のう	φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用	枚	18			刊行物単価	
Z308001600	貨物自動車運賃		式	1			その他単価	
Z308004500	荷卸し・積込み費用		式	1			その他単価	
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	5			その他単価	
ZAE3004000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tクラス) 200kmまで	台	2			その他単価	
ZAE3008300	一般貨物自動車割増料	中型車(4tクラス) 200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額	台	14			その他単価	

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	材料(支給品費)		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAC6122000	防舷材	150mmH V型	m	7.5			刊行物単価		
ZAC6126000	埋込栓	150mmH V型	本	30			刊行物単価		

集計リスト（市場単価）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事		当 初	工事区分	漁港整備		
					集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物 手間のみ 2026 冬号単価、加算率等適用	t	0.046			補正有り 刊行物単価	
Q300301010	支保組立組外（ケーソン製作）	支保工（港湾） ケーソン製作 [材工共] 材工共	m	30			補正有り 刊行物単価	
Q3S0503010	鉄筋工（上部工）	クレーン抜き【潮待ち単価】 手間のみ	k g	282			補正有り 道建設部策定単価	
Q3S0704010	型枠工（上部工・重力式）鋼製型枠	クレーン抜き【潮待ち単価】 材工共	m 2	23			補正有り 道建設部策定単価	
Q3S1102010	伸縮目地工	発泡樹脂体系【潮待ち単価】 材工共	m 2	3			補正有り 道建設部策定単価	
Q3S1302090	埋込栓取付（先付）	H＝250mm未満（陸上施工）【潮待ち単価】 手間のみ	基	8			補正有り 道建設部策定単価	
Q3S1301090	防舷材取付	H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜き【潮 待ち単価】 手間のみ	基	8			補正有り 道建設部策定単価	
Q301404020	縁金物取付	二次製品 手間のみ	m	15			補正有り 刊行物単価	
Q301701010	防砂シート敷設	クレーン抜き（陸上施工） 手間のみ	m 2	52			補正有り 刊行物単価	

集計リスト（市場単価）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備	
						集計区分	市場単価	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q314601010	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 手間のみ	m3	18			補正有り 刊行物単価	
Q3S2801010	防舷材撤去	H=250mm未満 クレーン抜き【潮待ち単価】 手間のみ	基	8			補正有り 道建設部策定単価	
Q302202010	汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み 手間のみ	m	25			補正有り 刊行物単価	
Q302203010	汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み 手間のみ	m	25			補正有り 刊行物単価	

集計リスト（その他）

	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事			当 初	工事区分	漁港整備		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

[illegible]

集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分 1:現場管理費/一般管理費等対 管理費区分 2:工場管理費/一般管理費等対 管理費区分 5:一般管理費等対象 管理費区分 7:工場管理/間接労務/一般管 管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循 管理費区分 P:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 T:処分費等対象								
	工事名	港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事				当初	事業区分	漁港整備	
							工事区分	-2.0m物揚場	
	細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 P	管理費区分 2 管理費区分 T	管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9
	残土等処分		m3	29					
	コンクリート構造物取壊	上部コンクリート 運搬・処分費 含む 【ダンプトラック [オンロード・	m3	9					
	コンクリート構造物取壊	PCコンクリート 運搬・処分費含 む 【ダンプトラック [オンロード・	m3	9					
	殻処分	コンクリート舗装20cm 【鉄筋コンクリート塊受入費 網 走市 】	m3	12.6					
	殻処分	As舗装3cm 【アスファルト塊 受入費 美幌 町 】	m3	2.9					
	処分費	舗装切断水	t	0.1					
	現場発生品運搬	混合ごみ	回	1					

集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分 1:現場管理費/一般管理費等対 管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循 管理費区分 2:工場管理費/一般管理費等対 管理費区分 P:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 5:一般管理費等対象 管理費区分 T:処分費等対象 管理費区分 7:工場管理/間接労務/一般管								
	工事名 港町地区船入潤-2.0m物揚場付帯施設改修工事					事業区分		漁港整備	
	当初					工事区分		-2.0m物揚場	
	細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 P	管理費区分 2 管理費区分 T	管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9
	現場発生品運搬	廃プラ	回	1					
	現場発生品運搬	金属ごみ	回	1					