単　　独

2026年度施行

見積用

中央公園給水管外布設替工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を 算定する 際に 参考と する 資料であり 、契約上の 制約を 有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0137-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 9月10日		
歩掛適用年月	2026年 9月10日		
単価適用年月	2026年 9月10日		
適用単価地区	生コン	J03: 網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02: 網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03: 網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材	J40: 網走港	
	燃料	J00: 網走建設管理部	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	2026年 9月10日　～　2026年12月21日　(103日)
工期の設定	通常工期　　実施工期：103日　　完成期限：　2026年12月21日
冬期労務補正	2026年 9月　～　2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/08/18 16:49:53

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	南3条西4丁目15、21外		

費　　目	本工事費	中央公園給水管外布設替工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	上水道布設替え　一式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	一般交通影響有り ②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事		式	1					
開削工		式	1					
ポリエチレン管布設工		式	1					
管材費		式	1					内-1号 週休有
資材費		式	1					内-2号 週休有
ポリエチレン管布設	40	m	65					単-1号 週休有
ポリエチレン継手工	40	口	14					単-2号 週休有
取出し工		箇所	1					単-3号 概数 週休有
管明示テープ		m	65					単-4号 週休有
ロケーティングワイヤー	【ロケーティングワイヤー｜　】	m	68					単-5号 週休有
仕切弁筐設置	【切込砕石｜0～40㎜　】	個	1					単-6号 週休有
管切断工		式	1					

設計内訳書

工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	一般交通影響有り ②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断		口	6					単-7号 週休有
VP管切断		口	6					単-8号 週休有
VP管撤去		m	56					単-9号 週休有
廃プラ 運搬		t	1					単-10号 概数　週休有
管路土工(水道管)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	仮置き 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	30					単-11号 週休有
管路掘削	捨土 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	24					単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	火山灰 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	15					単-13号 週休有
管路埋戻	発生土 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	30					単-14号 週休有
特殊ブロック撤去		m2	83					単-15号 週休有
縁石撤去		m	55					単-16号 週休有
殻運搬	がれき類 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	3					単-17号 概数　週休有
殻運搬	縁石 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	3					単-18号 概数　週休有

設計内訳書

工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	がれき類	t	6					単-19号 概数　　週休有
殻処分	縁石	m3	3					単-20号 概数　　週休有
下層路盤(歩道部)	t=11cm　切込砕石0¯40mm 【切込砕石｜0～40mm】	m2	37					単-21号 週休有
アスファルト舗装	t=3cm 【再生粗粒度アスファルト混合物｜As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)】	m2	71					単-22号 週休有
下層路盤(車道部)	t=40cm　切込砕石0¯40mm 【切込砕石｜0～40mm】	m2	12					単-23号 週休有
アスファルト舗装	t=5cm 【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】	m2	12					単-24号 週休有
アスファルト舗装	t=3cm 【再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)】	m2	12					単-25号 週休有
交通管理工		式	1					
交通管理工		式	1					

設計内訳書

工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	一般交通影響有り ②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導員警備員等		式	1					内-3号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	管理費区分Ｙ		管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正　単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）		
55	計上額　単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前）　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		網走市
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　　網走市都市整備課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前）　単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額　単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		
26	業務委託料等		

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	がれき類	t			
産業廃棄物処理 最終処分費	がれき類	t	1		
殻処分	縁石	m3			
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.5		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３％相当の処分費等の価格（W＞３％の場合） St＝（P＋Q）×３％	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３％」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３％」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３％」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260910 20260910 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ポリエチレン管	φ40	m	65					VWB00001 管理費区分 Y
ＰＥソケット　ＰＥ×ＰＥ	φ　40mm　金属継手　　JWWA B 116	個	3					VWB00005 管理費区分 Y
ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ　ＰＥ	φ40mm　金属継手　　JWWA B 116	個	2					VWB00008 管理費区分 Y
ゲートバルブ（青銅）	φ40mm　10kgf/cm2　JIS B 2011	個	1					VWB00007 管理費区分 Y
サドル付分水栓　対鋼管用	75mm×40mm　ボルト締め　　JWWA B117	個	1					VWB00009 管理費区分 Y
ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ　ＰＥ×ＰＥ	φ　40mm　金属継手　　JWWA B 116	個	1					VWB00010 管理費区分 Y

上段から　既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260910 20260910 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＥ90°エルボ　ＰＥ×ＰＥ	φ 40mm 金属継手　　JWWA B 116	個	3					VWB00011 管理費区分 Y
合　計								

上段から　既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	資材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260910 20260910 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁台石　中型	300 400 170　22Kg/個	個	1					VWB00004 管理費区分 無
仕切弁ベース　中型	600(300)　80　41Kg/個	個	1					VWB00013 管理費区分 無
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 300	300× 300× 60　13kg	個	1					VWB00014 管理費区分 無
仕切弁弁筐　A　中型　V型	φ 50～150A　ＦＣＤ製　41.2kg　VCN-13F-60 LU	個	1					VWB00015 管理費区分 無
合　計								

上段から　既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	交通誘導員警備員等						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260910 20260910 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	6					D9820650 概数 管理費区分 無 単-55号
交通誘導警備員B		人日	6					D9820660 概数 管理費区分 無 単-56号
合　計								

上段から　既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設	単位	m	数量	1	単価	
規格	40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 40mm:	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 40mm:	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取出し 工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝40mm：管種の種類＝鋳鉄管：配水管の呼び径＝75：電動式穿孔機使用の有無＝有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-28号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 40mm：	口	6			D9171000 管理費区分 無 単-27号
ポリエチレン管据付工	同上	m	2			D9170000 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ　50mm:	m	1			D9166000 管理費区分　無 単-29号
セーフティライン	W=150mm L=50m　　「網走市水道部」記入あり	m	1			WYB00016 管理費区分　無
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー	単位	m	数量	1	単価	
規格	【ロケーティングワイヤー｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）	【ロケーティングワイヤー｜　】	m	1			D9166100 管理費区分　無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	【 切込砕石	0～40㎜ 】					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ 式弁筐設置工	作業区分＝設置：種類＝A, B形1号：底版使用の 有無＝有：	箇所	1			D9213000 管理費区分 無 単-31号
基礎ブロック 設置工	1個当り 質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：	個	2			DX211800 管理費区分 無 単-32号
基礎砕石	砕石の 厚さ ＝27.5cmを 超え 30.0cm以下：砕石の 種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の 内訳＝全ての 費用： 【 切込砕石	0～40㎜ 】	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-33号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断	単位	口	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 40mm:	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	VP管切断	単位	口	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ 40mm:	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	VP管撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径＝φ 40mm:	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ 運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝14.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-37号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-38号
産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1			ZJD8250100 管理費区分 無 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	同上	t	1			ZJD8250110 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	仮置き【 ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費	１０ｔ積級 良好 供用日 】				

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-39号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り 土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以下： 【 ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費	１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	1		CB210110 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	捨土【 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-39号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.0km以下： 【 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1			CB210110 管理費区分 無 単-41号
捨土		m3	1			WYB00003 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	火山灰【 ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費	１０ｔ積級 良好 供用日 】				

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-42号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km 以下：【 ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費	１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1.1		CB210110 管理費区分 無 単-43号
凍上抑制材 ルーズ		m３	1.1			ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	発生土【 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-42号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以下： 【 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1			CB210110 管理費区分 無 単-44号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1			CB210020 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック撤去	単位	㎡	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分＝撤去：	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縁石撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝処分：	m	1			CB422540 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	がれき類【 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1			CB227010 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	縁石【 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1			CB227010 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	t	数量	1	単価	
規格	がれき類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理 最終処分費	がれき類	t	1			ZJD8250400 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	同上	t	1			ZJD8250410 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	㎥	数量	1	単価	
規格	縁石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.5			ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	㎡	数量	1	単価	
規格	t=11cm　切込砕石0¯40mm【 切込砕石 ｜ 0～40mm 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り 厚（実数入力）＝110mm: 施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の 内訳＝全ての費用：【 切込砕石 ｜ 0～40mm 】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装	単位	㎡	数量	1	単価	
規格	t=3㎝【 再生粗粒度アスファルト混合物｜As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【 再生粗粒度アスファルト混合物｜As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒) 】	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道部)	単位	㎡	数量	1	単価	
規格	t=40cm　切込砕石0¯40mm【 切込砕石 ｜ 0～40mm 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝400mm：施工区分＝2層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【 切込砕石 ｜ 0～40mm 】	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装	単位	㎡	数量	1	単価	
規格	t=5㎝【 再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【 再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】	m２	1			CB410040 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装	単位	㎡	数量	1	単価	
規格	t=3㎝【 再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【 再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒) 】	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

参考資料（1）

単-26号　　D9170000

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.08			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.14			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-27号　　D9171000

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.03			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.03			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-28号　　D9430000

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	40mm 鋳鉄管 75 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.11			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.11			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に13%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-29号　　D9166000

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.09			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　D9166100

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			Y020317U01-002 管理費区分 無 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-31号　　D9213000

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ねじ式弁筐設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	設置 A,B形1号 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.04			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-32号　　DX211800

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	W≦100kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB221110

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0～40㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8ｍ3（平積0．6ｍ3） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-34号　　D9245000

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.01			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.01			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-35号　　D9825040

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.025			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.025			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-36号　　D9825070

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.048			R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.084			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB010410

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t　有り　14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB010420

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-39号　　D9420000

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.4			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6.7			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-57号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB210110

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り 土含む） 有り 2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー 渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB210110

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り 土含む） 有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー 渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-42号　　D9421000

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-57号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-58号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB210110

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り 土含む） 有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB210110

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り 土含む） 有り 2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー 渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB210020

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB422530

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ブロック工	割増対象賃金比 0.849	%				R0108 管理費区分 無 道建設部策定単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB422540

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	処分						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB227010

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし　機械積込　有り　14.4km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB227010

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし　機械積込 有り　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー 渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB410031

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	110mm1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0～40mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第3次）　山積0.09m3	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB410031

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	110mm1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB410261

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生粗粒度アスファルト混合物	As量2.2～5.0%配合率50%(粗粒)	%				ZJD0860500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB410261

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB410030

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	400mm2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0～40㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB410030

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	400mm2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB410040

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材（４０）　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%(配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　ＪＩＳ Ｋ 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB410040

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材（４０）　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB410260

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)	%				ZJD0880500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB410260

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-55号　　D9820650

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-56号　　D9820660

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-57号　　D9529000

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	23			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-58号　　D9527000

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　ＪＩＳ Ｋ 2202 2号	L	5			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	中央公園給水管外布設替工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y020317U01-002	ロケーティングワイヤー		m		2026	9	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	中央公園給水管外布設替工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし　機械積込有り	m３	3			単-49号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
循環税相当額（コンクリート）							
循環税相当額計（コンクリート）							
循環税相当額（アスファルト）							
循環税相当額計（アスファルト）							
循環税相当額（木材）							
循環税相当額計（木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y020317U01-002	ロケーティングワイヤー		m	74.798			

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	ｍ３	0.359			地方資材単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	221.605			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD8250100	産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価
ZJD8250110	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	8.6			刊行物単価
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		ｍ３	16.5			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD8250400	産業廃棄物処理 最終処分費	がれき類	t	6			地方資材単価
ZJD8250410	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	がれき類	t	6			地方資材単価
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	7.5			地方資材単価
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	m3	5.166			地方資材単価
ZJD0860500	再生粗粒度アスファルト混合物	As量2.2～5.0%(配合率50%(粗粒)	t	5.041			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	104.383			刊行物単価
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	m3	6.098			地方資材単価
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%(配合率50%(As安定)	t	1.51			グリーン 地方資材単価
ZJD0880500	再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9～6.0%(配合率50%(密粒)	t	0.906			グリーン 地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	5.129			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水道用ポリエチレン管	φ 40	m	65			
	ＰＥソケット　ＰＥ× ＰＥ	φ　40mm　金属継手　　JWWA B 116	個	3			
	ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ　ＰＥ	φ 40mm　金属継手　　JWWA B 116	個	2			
	ゲートバルブ（青銅）	φ 40mm　10kgf/cm2　JIS B 2011	個	1			
	サドル付分水栓　対鋼管用	75mm× 40mm　ボルト締め　　JWWA B117	個	1			
	ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ　ＰＥ× ＰＥ	φ　40mm　金属継手　　JWWA B 116	個	1			
	ＰＥ90°エルボ　ＰＥ× ＰＥ	φ　40mm　金属継手　　JWWA B 116	個	3			
	仕切弁台石　中型	300　400　170　　22Kg/個	個	1			
	仕切弁ベース　中型	600(300)　80　　41Kg/個	個	1			

集計リスト（その他）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 300	300× 300× 60　13kg	個	1			
	仕切弁弁筐　A　中型　V型	φ 50～150A　ＦＣＤ製　41.2kg　VCN-13F-60LU	個	1			
	セーフティライン	W=150mm L=50m　「網走市水道部」記入あり	m	65			
	捨土		m3	24			

集計リスト（その他）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

単　　独

2026年度施行

見積用

中央公園給水管外布設替工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を 算定する 際に 参考と する 資料であり 、契約上の 制約を 有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0140-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 9月10日		
歩掛適用年月	2026年 9月10日		
単価適用年月	2026年 9月10日		
適用単価地区	生コン	J03: 網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02: 網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03: 網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00: 網走建設管理部	
適用工種	下水道工事（２）		

積算時想定工事期間	2026年 9月10日　～　2026年12月21日　(103日)
工期の設定	通常工期　　実施工期：103日　　完成期限：　2026年12月21日
冬期労務補正	2026年 9月　～　2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/08/18 16:54:34

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	南3条西4丁目15、21外		

費　　目	本工事費	中央公園給水管外布設替工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	下水道布設替え　一式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/09
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り （２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削)＜管径100㎜＞		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	仮置き	㎥	5					単-1号 週休有
管路掘削	捨土	㎥	3					単-2号 週休有
管路埋戻	発生土 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	㎥	5					単-3号 週休有
管路埋戻	火山灰 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	㎥	2					単-4号 週休有
特殊ブロック撤去		㎡	12					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り （２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	1					単-6号 週休有
殻処分		t	2.3					単-7号 週休有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40110mm【切込砕石｜０～４０ｍｍ　】	m2	6					単-8号 週休有
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm1.4m未満(1層当り 平均仕上り 厚50mm以下)【再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)　】	m2	12					単-9号 週休有
管布設工		式	1					
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管		式	1					単-10号 週休有
弁ます類		箇所	1					単-11号 週休有
直接工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り （２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に 伴う 現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を 除く 間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち ３％または ３０００万円を 超える 額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を 除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で 使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による 補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による 補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に 係る 一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に 係る 補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３％相当の処分費等の価格（W＞３％の場合） St＝（P＋Q）×３％	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３％」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３％」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３％」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から　既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	仮置き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) ：	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-12号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間あり ：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) ：ﾀｲﾔ損耗費＝普通：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	捨土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.13m3(平0.1m3)：	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-12号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝5km：DID区間＝DID区間あり ：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝普通：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-14号
残土受入費		m3	1			WYB00010 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	発生土【 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.13m3(平0.1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-15号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り 土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以下： 【 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-16号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	㎥	数量	1	単価	
規格	火山灰【 ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費	１０ｔ積級 良好 供用日 】				

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.13㎥(平0.1㎥)：タンパ締固め数量(㎥)（実数）＝1㎥/100㎥：	㎥	1			DGD10120 管理費区分 無 単-18号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥（平積0.6㎥）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り 土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km 以下：【 ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級 】【 タイヤ損耗費	１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1.33	CB210110 管理費区分 無 単-19号
凍上抑制材 ルーズ		m３	1.33			ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック撤去	単位	㎡	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次) 山積0.13㎥(平0.1㎥) ：タンパ締固め数量(㎥) （実数） ＝1㎥/100㎥：	㎥	1			DGD10120 管理費区分 無 単-18号
特殊ブロック舗装	作業区分＝撤去：	ｍ２	1			CB422530 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1			CB227010 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理 最終処分費	がれき類	t	1			ZJD8250400 管理費区分 無 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	同上	t	1			ZJD8250410 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	㎡	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 110㎜【 切込砕石 ｜ 0～40㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝110㎜:施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【 切込砕石 ｜ 0～40㎜ 】	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	㎡	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm 1.4m未満(1層当り 平均仕上り 厚50mm以下)【 再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【 再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒) 】	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価)	規格･仕様＝管径 100mm: 施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	弁ます類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様＝ます径 200㎜: 施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-25号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し ：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-26号
汚水桝(上部桝)	φ400× 600　下水道課策定単価	個	1			WYB00008 管理費区分 無
汚水桝(コンクリート蓋)	φ390× 50　下水道課策定単価	個	1			WYB00007 管理費区分 無
ベース(汚水桝用)	φ600× 80　下水道課策定単価	個	1			WYB00006 管理費区分 無
凍上防止対策工	L型鉄板３枚　アンカー ６本　下水道課策定単価	枚	1			WYB00005 管理費区分 無
歩道用平板ブロック	３００× ３００× ６０　参考重量13Kg/個　基礎用	枚	1			Z002350001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-12号　　DGD10020

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0.13m3(平0.1m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.4			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6.7			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-27号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-13号　　DGD10160

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級)　機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 2kmDID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	機械損耗部品補正＝普通：	日	0.4			DGD10180 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

参考資料（1）

単-14号　　DGD10160

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 5kmDID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	機械損耗部品補正＝普通：	日	0.7			DGD10180 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

参考資料（1）

単-15号　　DGD10120

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0.13m3(平0.1m3)　100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)　山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-27号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-29号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210110

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り 土含む）　有り　2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210020

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-18号　　DGD10120

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0.13m3(平0.1m3)　1m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)　山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-27号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210450 管理費区分 無 単-30号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210110

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り 土含む） 有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB422530

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ブロック工	割増対象賃金比 0.849	%				R0108 管理費区分 無 道建設部策定単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB227010

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし　機械積込　有り　8.0km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB410030

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	110mm1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0～40㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB410030

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	110mm1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB410260

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9～6.0%(配合率50%密粒)	%				ZJD0880500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB410260

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-24号　　DGD60100

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１００　材工共	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　DGD60090

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工［材工共］	ます（径２００）　材工共	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB222800

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（2）

単-27号　　DGD10070

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)　山積0.13㎥(平積0.1㎥)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	23			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13㎥	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-28号　　DGD10180

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	1			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	32			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	4ｔ積級　普通　供用日	供用日	1.29			Z010020044 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-29号　　CB210450

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210450

単価適用年月	20260910
歩掛適用年月	20260910
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

登録単価＜データ無し＞

		工事名	中央公園給水管外布設替工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	中央公園給水管外布設替工事						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	43.481			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z010020044	タイヤ損耗費	４ｔ積級　普通　供用日	供用日	0.527			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	1.296			刊行物単価
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		m３	2.66			地方資材単価
ZJD8250400	産業廃棄物処理 最終処分費	がれき類	t	2.3			地方資材単価
ZJD8250410	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	がれき類	t	2.3			地方資材単価
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	m３	0.838			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			

集計リスト（材料）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD0880500	再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)	t	1.51			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	15.084			刊行物単価
Z002350001	歩道用平板ブロック	３００×３００×６０　参考重量13Kg/個 基礎用	枚	1			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土受入費		㎥	3			
	汚水桝(上部桝)	φ400×600　下水道課策定単価	個	1			
	汚水桝(コンクリート蓋)	φ390×50　下水道課策定単価	個	1			
	ベース(汚水桝用)	φ600×80　下水道課策定単価	個	1			
	凍上防止対策工	L型鉄板3枚　アンカー6本　下水道課策定単価	枚	1			

集計リスト（その他）

	工事名	中央公園給水管外布設替工事	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			