単　　独

2026年度施行

見積用

台町3丁目2号線排水整備工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設計書番号	26-17-C1-0114-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年10月 1日		
歩掛適用年月	2026年10月 1日		
単価適用年月	2026年10月 1日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年10月 1日 ～ 2027年 1月20日 (112日)
工期の設定	通常工期 実施工期：112日 完成期限： 2027年 1月20日
冬期労務補正	2026年10月 ～ 2027年01月 冬期労務補正：あり 時間的制約：時間的制約無し

2026/09/09 12:34:02

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道整備事業	台町3丁目5地先	台町3丁目2号線	

費　　目	本工事費	台町3丁目2号線排水整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	集水桝　2基	
	2	排水工　　L=52m	
	3	舗装工　　A=59m2	
	4	水道管移設　L=11m	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/11
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)		m2	25					単-1号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	23					単-2号
残土等処分		m3	23					単-3号
法面工		式	1					
植生工		式	1					
張芝	張芝工100m2未満	m2	1					単-4号

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	280					単-5号
埋戻し	土砂	m3	220					単-6号
管渠工		式	1					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【鉄筋コンクリート高圧管｜2種管　φ　600㎜　2000㎜/本　】【切込砕石｜０～４０㎜　】	m	22					単-7号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	【切込砕石｜０～４０㎜　】	m	30					単-8号
型枠・間詰コンクリート		式	1					単-9号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	設置	式	1					単-10号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	材料	式	1					単-11号

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋・足掛金具	材料	式	1					単-12号
境界石	撤去・設置	式	1					単-13号
構造物撤去工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	70					単-14号
埋戻し	土砂	m3	80					単-15号
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物機械施工	m3	7					単-16号
削孔		式	1					単-17号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下	m	42					単-18号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版4cm	m2	59					単-19号
運搬処理工		式	1					

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	2					単-20号 概数
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	7					単-21号 概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3	2					単-22号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費｜網走市　】	m3	7					単-23号 概数
現場発生品運搬	汚泥	t	0.1					単-24号 概数
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍上抑制層（車道部）	火山灰　t＝430㎜【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	46					単-25号
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 140㎜【切込砕石｜０～４０㎜　】	m2	51					単-26号
表層(車道・路肩部)	細粒度ｱｽｺﾝ40㎜3.0m超【細粒度アスファルト混合物｜As量8.3～9.0%(細粒･車道)　車道用　】	m2	59					単-27号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15㎝常温	m	5					単-28号
仮設工		式	1					
土留･仮締切工		式	1					
大型土のう		袋	4					単-29号

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積	【流用土｜　】	m2	10					単-30号
水替工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満10m常時排水	式	1					単-31号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	53					単-32号 概数
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					
立木・伐開物・抜根物運搬費	すき取り	t	1					単-33号
立木・伐開物・抜根物処分費	㈲伊藤産業　すき取り	m3	2.5					単-34号
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3			
処分費（t）		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
現場発生品運搬	汚泥	t			
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	1		
立木・伐開物・抜根物処分費	㈲伊藤産業　すき取り	m3			
すき取り物受入費	基地受入費	空m３	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB220010 冬期 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

単-3号

1次単価表

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土受入費	大曲湖畔園地	m3	1			WYB00001 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工100m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 冬期 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	【鉄筋コンクリート高圧管｜2種管　φ　600㎜　2000㎜/本　】【切込砕石｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝600㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用： 【鉄筋コンクリート高圧管｜2種管　φ　600㎜　2000㎜/本　】	m	1			CB222850 冬期 管理費区分 無 単-40号
基礎砕石	砕石の厚さ＝22.5cmを超え27.5cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m2	0.7			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-41号
基面整正		m2	0.7			CB210080 冬期 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	1	単価	
規格	【切込砕石｜０～４０㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管（２種管）据付・撤去	作業区分＝据付：管径＝600㎜：資材区分＝施工費＋材料費（管＋ゴムリング）：管の使用本数（10m当り）＝5本：	m	1			DX051310 冬期 管理費区分 無 単-43号
基礎砕石	砕石の厚さ＝27.5cmを超え30.0cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【切込砕石｜０～４０㎜ 】	m２	1			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-44号
基面整正		m２	1			CB210080 冬期 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠・間詰コンクリート	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	Ｃ－４	ｍ３	0.1			ZJD6004002 管理費区分 無 地方資材単価
型枠製作・設置・撤去工	ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	ｍ２	0.4			WB472250 冬期 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	式	数量	1	単価	
規格	設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝2200kgを超え2800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	2			CB222800 冬期 管理費区分 無 単-47号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600kgを超え2200kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 冬期 管理費区分 無 単-48号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	2			CB222800 冬期 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	式	数量	1	単価	
規格	材料						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1200型桝　下部	1200×1200×1500　2560 ｋｇ策定単価	個	1			WYB00014 管理費区分 無
1200型桝　中間	1100　1660 ｋｇ策定単価	個	1			WYB00015 管理費区分 無
1200型桝　中間	250　378 ｋｇ策定単価	個	1			WYB00016 管理費区分 無
1300型桝　下部	1300×1300×1500　2844 ｋｇ策定単価	個	1			WYB00017 管理費区分 無
1300型桝　中間	200　331 ｋｇ策定単価	個	1			WYB00019 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋・足掛金具	単位	式	数量	1	単価	
規格	材料						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝蓋	１２００型、コンクリート蓋、1040×520×100、2枚1組　260kg/組	組	1			ZJD2633000 管理費区分 無 地方資材単価
集水桝蓋	１３００型、コンクリート蓋、1140×570×100、2枚1組　312kg/組	組	1			ZJD2634000 管理費区分 無 地方資材単価
足掛金具	ﾉｰﾌﾞﾚﾝｽﾃｯﾌﾟ　W＝300　策定単価	本	10			WYB00013 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	境界石	単位	式	数量	1	単価	
規格	撤去・設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用地境界杭設置	コンクリート標・金属標＝コンクリート標を 設置する：立会＝含める：	本	1			DX221701 冬期有 管理費区分 無 単-50号
地先境界ブロック撤去	再利用区分＝処分：	m	1			CB422550 冬期 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 冬期 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ＝600㎜以上800㎜未満：	孔	2			CB224420 冬期 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

単-18号

1次単価表

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 冬期 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 冬期 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有無）＝5.7㎞以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	t	2.3			WB020052 管理費区分 T 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.5			WB020052 管理費区分 有 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	1			ZJD7100300 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）	単位	m2	数量	100	単価	
規格	火山灰　t＝430㎜【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝430㎜：施工区分＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【凍上抑制材　ルーズ｜　】	ｍ２	100			CB410030 冬期 管理費区分 無 単-62号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有）＝19.5㎞以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	54.61			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 140㎜【切込砕石｜０～４０㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140㎜：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜ 】	ｍ２	1			CB410030 冬期 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	細粒度ｱｽｺﾝ40㎜3.0m超【細粒度アスファルト混合物｜As量8.3～9.0%(細粒・車道)　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝40㎜：材料＝細粒度アスコン（１３F）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【細粒度アスファルト混合物｜As量8.3～9.0%(細粒・車道)　車道用　】	ｍ２	1			CB410260 冬期 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋材区分＝1t土のう丸型φ110cm×108cm：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1			WB252730 冬期 管理費区分 無 単-67号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1			WB252730 冬期 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積	単位	m2	数量	1	単価	
規格	【流用土｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業内容＝製作・積立：作業区分＝小口並べ：土のう種類＝普通：【流用土｜　】	m2	1			WB252620 冬期 管理費区分 無 単-69号
土のう積工	作業内容＝撤去：作業区分＝小口並べ：	m2	1			WB252620 冬期 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	単位	式	数量	1	単価	
規格	0以上120(m3/h)未満10m常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 冬期 管理費区分 無 単-71号
ポンプ運転	排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	42			WB252310 冬期 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	すき取り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区分＝良好：	t	1			DX090800 冬期 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物処分費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	㈲伊藤産業　すき取り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
すき取り物受入費	基地受入費	空m３	1			ZJD4010300 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB220010

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB210110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-37号　　WB810870

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210030

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB210410

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB210410

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB222850

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600㎜ 2m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート高圧管	2種管　φ　600㎜　2000㎜/本	%				ZAB3827000 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB222850

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600㎜ 2m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．５～０．６ｍ３　吊能力２．９ｔ	%				L001010016 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB221110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	22.5㎝を超え27.5㎝以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB221110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	22.5㎝を超え27.5㎝以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210080

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

参考資料（1）

単-43号　　DX051310

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管（２種管）据付・撤去	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 600㎜ 施工費＋材料費（管＋ゴムリング） 5本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.12			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.26			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.14			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
鉄筋コンクリート管	2種 φ 600㎜ 2000㎜/本 JIS A5372 参考質量 826kg/本	本	5			ZAB3318000 管理費区分 無 道建設部策定単価
継手用ゴムリング	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種 φ 600㎜用	個	5			ZAB3368000 管理費区分 無 道建設部策定単価
バックホウ運転費	規格区分＝ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	1.15			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-75号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に15%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB221110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB221110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	27.5㎝を超え30.0㎝以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB210080

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

参考資料（1）

単-46号　　WB472250

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠製作・設置・撤去工	単位	m２	数量	10	単価	
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.4			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
型わく工	割増対象賃金比 0.882	人	3.2			R0133 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.6			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.1			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に13%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB222800

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB222800

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010009 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB222800

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB222800

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010009 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB222800

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB222800

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-50号　　DX221701

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地境界杭設置	単位	本	数量	10	単価	
規格	コンクリート標を設置する 含める						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補	割増対象賃金比 0.60	人	0.5			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量技師補	同上	人	1.2			R0604 管理費区分 無 冬期 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量助手	割増対象賃金比0.55	人	0.5			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量助手	同上	人	1.2			R0605 管理費区分 無 冬期 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量補助員	割増対象賃金比 0.55	人	1.2			R0612 管理費区分 無 冬期 道建設部策定単価 Z1,Z2
機械経費	Z1の合計金額に7%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2
材料費	Z1の合計金額に25.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z2
変化率	Z2の合計金額に113%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ2

参考資料（1）

単-50号　　DX221701

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地境界杭設置	単位	本	数量	10	単価	
規格	コンクリート標を設置する 含める						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB422550

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	処分						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	バケット容量０．２２ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001011001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB210030

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB210410

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB210410

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-54号　　WB824010

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB224420

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	600㎜以上800㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001090003 管理費区分 無 刊行物単価
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	通称１５ｋｇ級	%				M000603002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB430510

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB430310

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］	開口幅７３５～８５０mm　破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB227010

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15㎝超）又は必要 有り　60.0㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB227010

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-60号　　WB020052

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100			ZJD4300500 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-61号　　WB020052

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4151000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB410030

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	430㎜ 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
凍上抑制材　ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB410030

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	430㎜ 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB410030

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	140㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB410030

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ2	数量	1	単価	
規格	140㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB410260

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 細粒度アスコン（１３F）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
細粒度アスファルト混合物	As量8.3～9.0%(細粒・車道)　車道用	%				ZJD0600100 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB410260

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 細粒度アスコン（１３F）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-66号　　WB821210

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	40			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-67号　　WB252730

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm×108cm 流用土　5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.294			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.294			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.294			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
1t土のう	丸型　φ１１０ｃｍ×１０８ｃｍ	袋	10			Z006083001 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294			WK250500 冬期 管理費区分 無 単-76号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-68号　　WB252730

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.087			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.087			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087			WK250500 冬期 管理費区分 無 単-77号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に0.4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-69号　　WB252620

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	製作・積立 小口並べ 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		m３	3.4			Y001613000-002 管理費区分 無
土のう	６２×４８ｃｍ（普通）	袋	170			Z006082001 管理費区分 無 刊行物単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.34			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4.93			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に0.3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-70号　　WB252620

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	撤去 小口並べ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.72			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に0.2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-71号　　WB252320

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 冬期 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-72号　　WB252310

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.17			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-79号 Z1
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-80号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-73号　　WB010212

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-74号　　DX090800

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬	単位	t	数量	10	単価	
規格	９．５ｋｍ以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好：：	時間	4.5			DX023000 冬期 管理費区分 無 単-81号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-75号　　DX022400

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 補正なし(土砂等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000202101 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-76号　　WK250500

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	63			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.28			L001010013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-77号　　WK250500

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	101			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.21			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-78号　　WK250540

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	45			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.47			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-79号　　WK250400

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m リース置場渡し	日	1.1			L001100007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-80号　　WK250410

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	137			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.1			L001110010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-81号　　DX023000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格	１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	0.17			R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	9.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1			Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	台町3丁目2号線排水整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-002	流用土		ｍ３		2026	10	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	台町3丁目2号線排水整備工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費（コンクリート）							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m３	7			単-54号 WB824010
解体費計（コンクリート）							
解体費（アスファルト）							
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 全ての費用	m	42			単-56号 CB430510
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝以下 有り 全ての費用	m２	59			単-57号 CB430310
解体費計（アスファルト）							
解体費（木材）							
解体費計（木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	7			単-59号 CB227010
運搬費計（コンクリート）							
運搬費（アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（対策不要厚15㎝超）又は必要 有り	ｍ３	2			単-58号 CB227010
運搬費計（アスファルト）							
運搬費（木材）							
運搬費計（木材）							
処分費（コンクリート）							
	処分費（t）		t	17.5			単-61号 WB020052
処分費計（コンクリート）							
処分費（アスファルト）							
	処分費（t）		t	4.6			単-60号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001613000-002	流用土		ｍ３	0			

集計リスト（材料）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	6,799.481			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	71.941			刊行物単価
ZAB3827000	鉄筋コンクリート高圧管	2種管　φ　600㎜　2000㎜/本	個	11.007			道産材 刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	ｍ３	15.409			地方資材単価
ZAB3318000	鉄筋コンクリート管	2種　φ　600㎜　2000㎜/本　JIS　A5372 参考質量 826kg/本	本	15			道建設部策定単価
ZAB3368000	継手用ゴムリング	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種　φ　600㎜用	個	15			道建設部策定単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			

集計リスト（材料）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD6004002	生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	Ｃ－４	ｍ３	0.1			地方資材単価
ZJD2633000	集水桝蓋	１２００型、コンクリート蓋、1040×520×100、2枚1組　260kg/組	組	1			地方資材単価
ZJD2634000	集水桝蓋	１３００型、コンクリート蓋、1140×570×100、2枚1組　312kg/組	組	1			地方資材単価
ZS7S10400	機械経費		式	1			
ZS7S10600	材料費		式	1			
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.096			刊行物単価
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	ｔ	4.6			地方資材単価
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	ｔ	17.5			地方資材単価
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	ｔ	0.1			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		ｍ３	25.136			地方資材単価
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	ｍ３	9.073			地方資材単価
ZJD0600100	細粒度アスファルト混合物	As量8.3～9.0%(細粒･車道)　車道用	ｔ	5.811			地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	74.285			刊行物単価
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	Ｌ	0.249			刊行物単価
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	0.193			刊行物単価
Z006083001	1t土のう	丸型　φ１１０ｃｍ×１０８ｃｍ	袋	4			刊行物単価
Z006082001	土のう	６２×４８ｃｍ（普通）	袋	170			刊行物単価
Z010020102	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	0.444			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD4010300	すき取り物受入費	基地受入費	空ｍ３	2.5			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IH3150000	変化率			0.099			

集計リスト（その他）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土受入費	大曲湖畔園地	m3	23			
	1200型桝　下部	1200×1200×1500　2560 ｋｇ策定単価	個	1			
	1200型桝　中間	1100　1660 ｋｇ策定単価	個	1			
	1200型桝　中間	250　378 ｋｇ策定単価	個	1			
	1300型桝　下部	1300×1300×1500　2844 ｋｇ策定単価	個	1			
	1300型桝　中間	200　331 ｋｇ策定単価	個	1			
	足掛金具	ﾉｰﾌﾞﾚﾝｽﾃｯﾌﾟ　Ｗ＝300　策定単価	本	10			