単　　独

2026年度施行

見積用

台町3丁目2号線排水整備工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設計書番号	26-17-C1-0115-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年10月 1日		
歩掛適用年月	2026年10月 1日		
単価適用年月	2026年10月 1日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材	J40:網走港	
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	2026年10月 1日 ～ 2027年 1月20日 (112日)
工期の設定	通常工期 実施工期：112日 完成期限： 2027年 1月20日
冬期労務補正	2026年10月 ～ 2027年01月 冬期労務補正：あり 時間的制約：時間的制約無し

2026/09/09 12:36:55

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道整備事業	台町3丁目5地先	台町3丁目2号線	

費　　目	本工事費	台町3丁目2号線排水整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	水道管移設　L=11m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/10
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事		式	1					
開削工		式	1					
鋳鉄管敷設工		式	1					
メカニカル継手	PLPφ50	口	2					単-1号
ポリエチレン管布設工		式	1					
管材費		式	1					内-1号
資材費		式	1					内-2号
ポリエチレン管布設	50	m	11					単-2号
ポリエチレン継手工	50	口	10					単-3号
取出し工		箇所	2					単-4号 概数
管明示テープ		m	11					単-5号
ロケーティングワイヤー	【ロケーティングワイヤー｜　】	m	11					単-6号

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁筐設置	【切込砕石｜０～４０㎜　】	個	2					単-7号
管切断工		式	1					
鋼管切断		口	2					単-8号
弁類及び消火栓設置工		式	1					
仕切弁設置（縦・横型）	50	基	2					単-9号
既設管撤去工		式	1					
既設管撤去切断		口	2					単-10号
管路土工(水道管)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	仮置き 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】 【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	㎥	8					単-11号

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	捨土 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3	7					単-12号
管路埋戻	火山灰 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	5					単-13号
管路埋戻	発生土 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3	8					単-14号
舗装版取壊し積込工		m2	19					単-15号
舗装切断		m	24					単-16号
殻運搬	舗装殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1					単-17号

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	舗装殻	m3	1					単-18号
下層路盤	t=14cm　切込砕石0~40mm【切込砕石｜０～４０mm　】	m2	11					単-19号
アスファルト舗装	t=4cm【細粒度アスファルト混合物｜As量8.3～9.0%(細粒･車道)　車道用　】	m2	11					単-20号
交通管理工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導員警備員等		式	1					内-3号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	管理費区分Ｙ		管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正　単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）		
55	計上額　単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前）　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　　網走市下水道課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前）　単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額　単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		
26	業務委託料等		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20261001 20261001 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ポリエチレン管	φ20	m	10					WYB00046 管理費区分 Y
ＰＥソケット　ＰＥ×ＰＥ	φ 20㎜　金属継手　　JWWA B 116	個	2					WYB00005 管理費区分 Y
ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ　ＰＥ×ＰＥ	同上	個	2					WYB00052 管理費区分 Y
埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　１０Kgf/Cm²	φ 20㎜　非上昇	個	2					WYB00048 管理費区分 Y
水道用ポリエチレン管	φ50	m	11					WYB00049 管理費区分 Y
ＰＥソケット　ＰＥ×ＰＥ	φ 50㎜　金属継手　　JWWA B 116	個	2					WYB00047 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20261001 20261001 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルトナットパッキン　ステンレス	φ 50㎜　7.5Kgf/ｃ㎡	組	2					WYB00007 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ付き 短管　ＰＥ×ＰＥ	φ 50㎜　融着継手　　JIS準拠寸法	個	2					WYB00045 管理費区分 Y
ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMFV	PLP φ 50㎜用　策定単価	個	2					WYB00051 管理費区分 Y
仕切弁　ソフトシール	φ 50㎜　7.5Kgf/ｃ㎡　16Kg/基　2種 JWWA B120	個	2					WYB00050 管理費区分 Y
サドル付分水栓　対ＰＥ用	φ50×20㎜　ボルト締め　　PTC B 20	個	1					WYB00009 管理費区分 Y
ＰＥ90°エルボ　ＰＥ×ＰＥ	φ 50㎜　金属継手　　JWWA B 116	個	2					WYB00011 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20261001 20261001 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル付分水栓　対鋼管用	φ50×20,㎜　ボルト締め　　JWWA B117	個	1					WYB00053 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	資材費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20261001 20261001 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁台石　中型	300 400 170　　22Kg/個	個	2					WYB00004 管理費区分 無
仕切弁ベース　中型	600(300)　80　　41Kg/個	個	2					WYB00013 管理費区分 無
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 300	300×300×　60　　13kg	個	2					WYB00014 管理費区分 無
仕切弁弁筐　A　中型　V型	φ50～150A　ＦＣＤ製　41.2kg　VON-13F-60 LU	個	2					WYB00015 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	交通誘導員警備員等						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20261001 20261001 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	6					D9820650 冬期 管理費区分 無 単-47号
交通誘導警備員B		人日	6					D9820660 冬期 管理費区分 無 単-48号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手	単位	口	数量	1	単価	
規格	PLPφ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75㎜以下：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用する：	口	1			D9114000 冬期 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設	単位	m	数量	1	単価	
規格	50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50㎜：	m	1			D9170000 冬期 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 50㎜：	口	1			D9171000 冬期 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取出し工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1			D9430000 冬期 管理費区分 無 単-24号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20㎜：	口	3			D9171000 冬期 管理費区分 無 単-25号
ポリエチレン管据付工	同上	m	5			D9170000 冬期 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 50㎜：	m	1			D9166000 冬期 管理費区分 無 単-27号
セーフティライン	W=150㎜L=50m 「網走市水道部」記入あり	m	1			WYB00016 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー	単位	m	数量	1	単価	
規格	【ロケーティングワイヤー｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）	【ロケーティングワイヤー｜　】	m	1			D9166100 冬期 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	【切込砕石｜０～４０㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ式弁筐設置工	作業区分＝設置：種類＝A,B形1号：底版使用の有無＝有：	箇所	1			D9213000 冬期 管理費区分 無 単-29号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：	個	2			DX211800 冬期 管理費区分 無 単-30号
基礎砕石	砕石の厚さ＝27.5cmを超え30.0cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【切込砕石｜０～４０㎜ 】	m２	1			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管切断	単位	口	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管切断工	呼び厚さ＝B種：呼び径＝φ　80㎜：施工区分＝罫書き、切断及び開先加工：割増（周長比）種類＝直切り：	口	1			D9198000 冬期 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	
規格	50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50㎜：	基	1			D9202000 冬期 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管撤去切断	単位	口	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管撤去工（切断のみ）	規格＝STW290：呼び径＝φ　80㎜：割増（周長比）種類＝直切り：	口	1			D9825030 冬期 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	仮置き【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 冬期 管理費区分 無 単-35号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	捨土【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 冬期 管理費区分 無 単-35号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-37号
捨土		m3	1			WYB00003 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	火山灰【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	1			D9421000 冬期 管理費区分 無 単-38号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1.1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-39号
凍上抑制材　ルーズ		ｍ３	1.1			ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	発生土【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	1			D9421000 冬期 管理費区分 無 単-38号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-40号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	ｍ３	1			CB210020 冬期 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427000 冬期 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 冬期 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	2.35			ZJD4300500 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=14cm　切込砕石0~40㎜【切込砕石｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝140㎜：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 冬期 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=4cm【細粒度アスファルト混合物｜As量8.3～9.0%(細粒･車道)　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【細粒度アスファルト混合物｜As量8.3～9.0%(細粒･車道)　車道用　】	ｍ２	1			CB410261 冬期 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

参考資料（1）

単-21号　　D9114000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ　75㎜以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.675			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.675			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-22号　　D9170000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.18			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-23号　　D9171000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.04			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.04			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-24号　　D9430000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20㎜ ポリエチレン管 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.05			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.05			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　D9171000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.02			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.02			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-26号　　D9170000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.07			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.12			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-27号　　D9166000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.09			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-28号　　D9166100

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			Y020317U01-002 管理費区分 無 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.1			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-29号　　D9213000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ねじ式弁筐設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	設置 A,B形1号 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.04			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　DX211800

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	W≦100kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB221110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB221110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	27.5㎝を超え30.0㎝以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-32号　　D9198000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	B種 φ　80㎜ 罫書き、切断及び開先加工 直切り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工	割増対象賃金比 0.835	人	0.13			R0113 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1,Z2
諸雑費(消耗品及び工具損料)	Z1の合計金額に7.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8001062 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1）

単-33号　　D9202000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.03			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.15			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-34号　　D9825030

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	1	単価	
規格	STW290 φ　80㎜ 直切り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工	割増対象賃金比 0.835	人	0.033			R0113 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費(消耗品及び工具損料)	Z1の合計金額に7.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8001062 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-35号　　D9420000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.4			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6.7			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 冬期 管理費区分 無 単-49号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB210110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-38号　　D9421000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6.8			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 冬期 管理費区分 無 単-49号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 冬期 管理費区分 無 単-50号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB210110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB210110

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB210020

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	%				M000202050 管理費区分 無

参考資料（1）

単-42号　　D9427000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.42			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.63			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 冬期 管理費区分 無 単-51号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB430510

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB227010

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り　60.0㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB410031

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	140㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB410031

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	140㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB410261

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
細粒度アスファルト混合物	As量8.3～9.0%(細粒･車道)　車道用	%				ZJD0600100 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB410261

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-47号　　D9820650

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-48号　　D9820660

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-49号　　D9529000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	23			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-50号　　D9527000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	5			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級　リース置場渡し	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-51号　　D9512000

単価適用年月	20261001
歩掛適用年月	20261001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.16			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	台町3丁目2号線排水整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y020317U01-002	ロケーティングワイヤー		m		2026	10	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	台町3丁目2号線排水整備工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y020317U01-002	ロケーティングワイヤー		m	12.099			

集計リスト（材料）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	ｍ３	0.719			地方資材単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	Ｌ	97.715			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZS8001062	諸雑費(消耗品及び工具損料)		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	Ｌ	5.174			刊行物単価
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		ｍ３	5.5			地方資材単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.055			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	2.35			地方資材単価
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	ｍ３	1.954			地方資材単価
ZJD0600100	細粒度アスファルト混合物	As量8.3～9.0%(細粒･車道)　車道用	t	1.042			地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	13.831			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水道用ポリエチレン管	φ20	m	10			
	ＰＥソケット　ＰＥ×ＰＥ	φ 20㎜　金属継手　　JWWA B 116	個	2			
	ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ　ＰＥ×ＰＥ	φ 20㎜　金属継手　　JWWA B 116	個	2			
	埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　１０Kgf/C㎡	φ 20㎜　非上昇	個	2			
	水道用ポリエチレン管	φ50	m	11			
	ＰＥソケット　ＰＥ×ＰＥ	φ 50㎜　金属継手　　JWWA B 116	個	2			
	ボルトナットパッキン　ステンレス	φ 50㎜　7.5Kgf/ｃ㎡	組	2			
	ﾌﾗﾝｼﾞ付き 短管　ＰＥ×ＰＥ	φ 50㎜　融着継手　　JIS準拠寸法	個	2			
	ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMFV	PLP φ 50㎜用　策定単価	個	2			

集計リスト（その他）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仕切弁　ソフトシール	φ 50㎜　7.5Kgf/ｃ㎡　16Kg/基　2種 JWWA B120	個	2			
	サドル付分水栓　対ＰＥ用	φ50×20㎜　ボルト締め　　PTC B 20	個	1			
	ＰＥ90°エルボ　ＰＥ×ＰＥ	φ 50㎜　金属継手　　JWWA B 116	個	2			
	サドル付分水栓　対鋼管用	φ50×20,㎜　ボルト締め　　JWWA B117	個	1			
	仕切弁台石　中型	300 400 170　　22Kg/個	個	2			
	仕切弁ベース　中型	600(300)　80　　41Kg/個	個	2			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 300	300×300×　60　　13kg	個	2			
	仕切弁弁筐　Ａ　中型　Ｖ型	φ50～150A　ＦＣＤ製　41.2kg　VON-13F-60 LU	個	2			
	セーフティライン	W=150㎜L=50m　　「網走市水道部」記入あり	m	11			

集計リスト（その他）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	捨土		m3	7			

集計リスト（その他）

	工事名	台町3丁目2号線排水整備工事	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			