令和8年度

# 台町3丁目2号線排水整備工事

# 数　　量　　調　　書

工事概要

| | | |
|---|---|---|
| 工事名 | 台町3丁目2号線排水整備工事 | |
| 本管延長（上水道） | φ50 | 11.0 ｍ |
| 仕切弁 | φ50 | 2.0 基 |
| 会所部 | | 2 個所 |

使用資材

| 名称 | | 計算式 | 補正 | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE二層管 | Φ50 | 11.0 | = | 11.0 | m | |
| （管明示ﾃｰﾌﾟ、ｼｰﾄ） | | | | | | |
| ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ | | 11.6 | = | 11.6 | m | |
| ｿｹｯﾄ（金属） | Φ50 | 2.0 | = | 2.0 | 個 | |
| ｿｹｯﾄ（金属）エルボー | Φ50 | 2.0 | = | 2.0 | 個 | |
| 仕切弁 | Φ50 | 2.0 | = | 2.0 | 個 | |
| 仕切弁筐 | | 2.0 （弁筐・台石・平板・ベース） | = | 2.0 | 式 | |
| サドルφ50→Φ20 | | 2.0 | = | 2.0 | 式 | |
| スッポンフランジ (PLPφ50用) | φ50 | 2.0 | = | 2.0 | 個 | |
| PE二層管 | Φ20 | 10.0 | = | 10.0 | m | |
| （管明示ﾃｰﾌﾟ、ｼｰﾄ） | | | | | | |
| ｿｹｯﾄ（金属） | Φ20 | 2.0 | = | 2.0 | 個 | |
| ｿｹｯﾄ（金属）メータ用 | Φ20 | 2.0 | = | 2.0 | 個 | |
| ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | Φ20 | 2.0 | = | 2.0 | 個 | |

管工事

| 名称 | | 計算式 | | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁設置工 | Φ50 | 2.0 | = | 2.0 | 箇所 | |
| 弁筐設置工 | | 2.0 | = | 2.0 | 箇所 | |
| サドル取出し | φ50→20 | 2.0 | = | 2.0 | 箇所 | |
| PE管継手据付　1口 | Φ50 | 2.0 ＋ 2.0 | = | 4.0 | 箇所 | |
| 金属 | | ｿｹｯﾄ ｴﾙﾎﾞ | | | | |
| PE管継手据付　1口 | Φ50 | 2.0 | = | 2.0 | 箇所 | |
| 融着 | | ｿｹｯﾄ | | | | |
| PE管据付 | Φ50 | 11.0 | = | 11.0 | ｍ | |
| （管明示ﾃｰﾌﾟ、ｼｰﾄ） | | | | | | |
| Pe管切断 | Φ50 | 6.0 | = | 6.0 | 口 | |
| PLP管切断 | Φ50 | 4.0 | = | 4.0 | 口 | |
| PLP管撤去 | Φ50 | 2.0 | = | 2.0 | ｍ | |
| PLP管継手据付　1口 | φ50 | 2.0 | = | 2.0 | 口 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PE管継手据付　1口 | Φ20 | 2.0 ＋ 2.0 ＋ 2.0 | = | 6.0 | 箇所 | |
| 金属 | | ｿｹｯﾄ メータ用 ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | | | | |