単　　独

2026年度施行

見積用

栄南6号乙線外道路改良工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設計書番号		26-17-C0-0180-0	設計者名	
出張所名		網走市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		2026年11月12日		
歩掛適用年月		2026年11月12日		
単価適用年月		2026年11月12日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町		
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町		
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）		
	港湾石材			
	燃料	J00:網走建設管理部		
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年11月12日 ～ 2027年 2月19日 (100日)
工期の設定	通常工期 実施工期：100日 完成期限： 2027年 2月19日
冬期労務補正	2026年11月 ～ 2027年02月 冬期労務補正：あり 時間的制約：時間的制約無し

2026/10/23 19:03:25

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
郊外地区道路整備事業	字栄4-14	栄南6号乙線外	

費　　目	本工事費	栄南6号乙線外道路改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	道路改良L=162m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/11
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削［流用土Ｉ］	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し 5,000m3未満	m3	50					単-1号
掘削［残土Ｉ］	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し 5,000m3未満	m3	70					単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	220					単-3号
残土等処分	大曲湖畔園地	m3	220					単-4号
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土［流用土Ｉ］	4.0m以上	m3	50					単-5号
法面整形工		式	1					

設計内訳書

工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	無しﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	100					単-6号
法面整形(盛土部)	無し無し	m2	50					単-7号
路盤工内法面整形	盛土部無し無し	m2	40					単-8号
法面工		式	1					
植生工		式	1					
張芝	張芝工300m2以上500m2未満	m2	460					単-9号
植生土のう積		m2	5					単-10号
積芝	【生芝｜ロール芝　厚さ3cm以上　①網走・北見地区　】	m2	1					単-11号
法覆基材工		式	1					
すき取り土法覆基材	法面部 15cm	m2	40					単-12号
すき取り土法覆基材	平面部 10cm	m2	40					単-13号
かご工		式	1					

設計内訳書

工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二重ふとんかご		本	2					単-14号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	240					単-15号
床掘り	土砂	m3	3					単-16号
埋戻し		m3	90					単-17号
埋戻し	土砂	m3	1					単-18号
側溝工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	V型側溝 【Ｖ型側溝｜V45　2000㎜/個　450×450×2000㎜　参考質量466kg/個　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【切込砕石｜０～８０㎜　】	m	155					単-19号

設計内訳書

工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	V型側溝 【Ｖ型側溝｜V60　2000㎜/個　600×600×2000㎜　参考質量712kg/個　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【切込砕石｜０～８０㎜　】	m	6					単-20号
管渠工		式	1					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【鉄筋コンクリート台付管｜φ　800㎜　2500㎜/本　JSWAS　A-9　参考質量1994kg/本】	m	11					単-21号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	Φ800 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m	8					単-22号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1400型A 【集水桝｜1400a 1400×1400×1600　3316kg　】	箇所	1					単-23号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1400型A 中間桝H=900 【集水桝｜1400a 1400×1400×1600　3316kg　】【切込砕石｜０～４０㎜　】	箇所	1					単-24号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【吐口桝｜1800×1825×1550 Φ900用　】	箇所	1					単-25号
蓋		枚	2					単-26号

設計内訳書

工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水工		式	1					
地下排水	据付網状管50～150㎜【合成樹脂管｜全面透水長尺管　φ150㎜　690N/m以上　長さ20m/本　暗渠排水用】【切込砕石｜０～８０㎜】	m	11					単-27号
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					
防護柵撤去		本	5					単-28号
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物機械施工	m3	2					単-29号 概数
かご撤去工		式	1					
ふとんかご撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式高さ50cm×幅120cm	m	8					単-30号
運搬処理工		式	1					

設計内訳書

工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	2					単-31号 概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3	2					単-32号 概数
現場発生品運搬	金属くず	t	2.4					単-33号 概数
現場発生品運搬	廃プラ	t	1					単-34号 概数
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	有りｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-4011mm以上16㎜未満 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m2	412					単-35号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40300㎜ 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m2	186					単-36号

設計内訳書

工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					
土留･仮締切工		式	1					
大型土のう		袋	10					単-37号
水替工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満10m常時排水	日	15					単-38号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		箇所	3					単-39号
汚濁防止工		式	1					
濁水処理設備		箇所	1					単-40号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					

設計内訳書

工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積		本	29					単-41号 概数
立木積込み		t	16					単-42号 概数
立木・伐開物・抜根物運搬費	伐採木・伐根物	t	19					単-43号 概数
立木・伐開物・抜根物運搬費	すきとり物	t	14					単-44号 概数
立木・伐開物・抜根物処分費	富栄産業	t	19					単-45号 概数
立木・伐開物・抜根物処分費	富栄産業	t	14					単-46号 概数
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書

工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
処分費（t）		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
現場発生品運搬	金属くず	t			
産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1		
現場発生品運搬	廃プラ	t			
産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1		
立木・伐開物・抜根物処分費	富栄産業	t			
根株等受入費	基地受入費	空m３	1		
立木・伐開物・抜根物処分費	富栄産業	t			
すき取り物受入費	基地受入費	t	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削［流用土Ⅰ］	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1			CB210100 冬期 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削［残土Ⅰ］	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1			CB210100 冬期 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝49.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	大曲湖畔園地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	大曲湖畔園地	m3	1			WYB00002 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土［流用土Ｉ］	単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210510 冬期 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無しﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB220010 冬期 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB220010 冬期 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工内法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部無し無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB220010 冬期 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	㎡2	数量	1	単価	
規格	張芝工300㎡2以上500㎡2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300㎡2以上500㎡2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	㎡2	1			WB810870 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう積	単位	㎡2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう積	資材計上区分＝材料費＋施工費：施工区分＝製作＋積立：	㎡2	1			DX042275 冬期 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積芝	単位	㎡2	数量	1	単価	
規格	【生芝｜ロール芝　厚さ3㎝以上　①網走・北見地区　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積芝	資材計上区分＝材料費＋施工費： 【生芝｜ロール芝　厚さ3㎝以上　①網走・北見地区　】	㎡2	1			DX042270 冬期 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土法覆基材	単位	m2	数量	100	単価	
規格	法面部 15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
すき取り土張付		m2	100			DX042220 冬期 管理費区分 無 単-57号
すき取り土積込		m3	15			DX042210 冬期 管理費区分 無 単-58号
すき取り土仮置き・整形		m3	15			DX042200 冬期 管理費区分 無 単-59号
すき取り土運搬	運搬距離＝1.2km以下：タイヤ損耗費＝良好 ：	m3	15			DX042230 冬期 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土法覆基材	単位	m2	数量	100	単価	
規格	平面部 10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
すき取り土張付		m2	100			DX042220 冬期 管理費区分 無 単-57号
すき取り土積込		m3	10			DX042210 冬期 管理費区分 無 単-58号
すき取り土仮置き・整形		m3	10			DX042200 冬期 管理費区分 無 単-59号
すき取り土運搬	運搬距離＝1.2km以下：タイヤ損耗費＝良好 ：	m3	10			DX042230 冬期 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重ふとんかご	単位	本	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重ふとんかご工	資材計上区分＝材料費＋施工費：規格区分＝線径φ4.0㎜(#8)、網目13㎝、高さ50㎝、幅120c㎜、長さ200㎝：詰石計上区分＝詰石施工費のみを計上する：	本	1			DX103100 冬期 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	ｍ３	1			CB210410 冬期 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 冬期 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	V型側溝【V型側溝｜V45　2000㎜/個　450×450×2000㎜　参考質量466kg/個　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【切込砕石｜０～８０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝砕石（各種）：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.75m3/10m：【V型側溝｜V45　2000㎜/個　450×450×2000㎜　参考質量466kg/個　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【切込砕石｜０～８０㎜　】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	V型側溝【V型側溝｜V60　2000㎜/個　600×600×2000㎜　参考質量712kg/個　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【切込砕石｜０～８０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝砕石（各種）：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.95m3/10m：【V型側溝｜V60　2000㎜/個　600×600×2000㎜　参考質量712kg/個　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【切込砕石｜０～８０㎜　】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	【鉄筋コンクリート台付管｜φ　800㎜　2500㎜/本　JSWAS　A-9　参考質量1994kg/本】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝800㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：【鉄筋コンクリート台付管｜φ　800㎜　2500㎜/本　JSWAS　A-9　参考質量1994kg/本】	m	1			CB222850 冬期 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	1	単価	
規格	Φ800【切込砕石｜０～４０㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去	作業区分＝据付：管径＝800㎜：資材区分＝施工費＋材料費（管＋ゴムリング）：管の使用本数（10m当り）＝5本：	m	1			DX051300 冬期 管理費区分 無 単-69号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【切込砕石｜０～４０㎜ 】	m２	2.4			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1400型A【集水桝｜1400a 1400×1400×1600　3316kg 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桝類設置 質量2,800kg/基を超え4,000kg/基以下	基礎砕石＝有：規格区分＝質量2,900kg/基を超え4,000kg/基以下： 【集水桝｜1400a 1400×1400×1600　3316kg 】	基	1			DX004000 冬期 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1400型A 中間桝H=900【集水桝｜1400a 1400×1400×1600 3316kg 】【切込砕石｜０～４０㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール・大型桝類設置	作業区分＝設置：規格区分＝質量4,000kg/基を超え5,000kg/基以下：【集水桝｜1400a 1400×1400×1600 3316kg 】	基	1			DX004100 冬期 管理費区分 無 単-72号
集水桝	中間桝1400×1400×900 1620kg	基	1			WYB00003 管理費区分 無 見積策定単価
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜ 】	ｍ２	2.6			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	【吐口桝｜1800×1825×1550 Φ900用 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桝類設置 質量2,800kg/基を超え4,000kg/基以下	基礎砕石＝有：規格区分＝質量2,900kg/基を超え4,000kg/基以下： 【吐口桝｜1800×1825×1550 Φ900用 】	基	1			DX004000 冬期 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	蓋1組当り質量＝200kgを超え800kg以下：	組	1			CB440460 冬期 管理費区分 無 単-75号
鉄巻コンクリート蓋	１４００　A型、鉄巻コンクリート蓋、1240×310×90～4枚／組	組	1			ZJD2639200 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地下排水	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付網状管50～150㎜【合成樹脂管｜全面透水長尺管　φ150㎜　690N/m以上　長さ20m/本　暗渠排水用】【切込砕石｜０～８０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝網状管：呼び径＝50～150㎜：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：【合成樹脂管｜全面透水長尺管　φ150㎜　690N/m以上　長さ20m/本　暗渠排水用】	m	1			CB222770 冬期 管理費区分 無 単-76号
フィルター材	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～８０㎜　】	m3	0.2			CB222780 冬期 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去	単位	本	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードケーブル中間支柱撤去（機械打込）		本	1			DX214010 冬期 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｽﾛｰﾌﾟ式高さ50cm×幅120cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	作業区分＝撤去：ふとんかご種別＝ｽﾛｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：	m	1			CB225030 冬期 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

単-31号

1次単価表

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（㎞）（DID区間有無）＝23.2㎞以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.5			WB020052 管理費区分 T 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	金属くず						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝23.5km以下：	t	1			CB010410 冬期 管理費区分 無 単-83号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：	t	1			CB010420 冬期 管理費区分 無 単-84号
産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1			ZJD8250200 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	同上	t	1			ZJD8250210 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	廃プラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝23.5km以下：	t	1			CB010410 冬期 管理費区分 無 単-85号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：	t	1			CB010420 冬期 管理費区分 無 単-86号
産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1			ZJD8250100 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	同上	t	1			ZJD8250110 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有りｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-4011㎜以上16㎜未満【切込砕石｜０～４０㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝11㎜以上16㎜未満：補足材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜ 】	ｍ２	1			CB410010 冬期 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40300㎜【切込砕石｜０～４０㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜ 】	ｍ２	1			CB410030 冬期 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1			WB252730 冬期 管理費区分 無 単-89号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1			WB252730 冬期 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120(m3/h)未満10m常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	1			WB252310 冬期 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 冬期 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	濁水処理設備	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	容量１０ｍ３≪機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間≫	供用日	8			M002065003 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積	単位	本	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	樹径＝２０ｃｍ以上：伐採数＝29本：現場条件＝1以外：	本	1			DX090600 冬期 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木積込み	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木積込		t	1			DX090700 冬期 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	伐採木・伐根物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離＝２０．０ｋｍ以下：損耗費補修費区分＝良好：	t	1			DX090800 冬期 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	すきとり物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離＝２０．０ｋｍ以下：損耗費補修費区分＝良好：	t	1			DX090800 冬期 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物処分費	単位	t	数量	1	単価	
規格	富栄産業						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根株等受入費	基地受入費	空m３	1			ZJD4066300 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物処分費	単位	t	数量	1	単価	
規格	富栄産業						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
すき取り物受入費	基地受入費	t	1			ZJD4081900 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB210100

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%				M000202135 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB210100

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%				M000202135 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210110

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 49.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB210510

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	通称７ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001005006 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001071001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB220010

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB220010

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB220010

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-54号　　WB810870

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 300m2以上500m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-55号　　DX042275

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう積	単位	m2	数量	10	単価	
規格	材料費＋施工費 製作＋積立						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	5.1			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
植生土のう	芝草類　60cm×40cm	袋	200			ZAC3022000 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-56号　　DX042270

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積芝	単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料費＋施工費						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	30.8			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
生芝	ロール芝　厚さ3cm以上　①網走・北見地区	m２	1,170			ZJD2051500 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-57号　　DX042220

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土張付	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.38			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	2.8			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-96号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に0.4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-58号　　DX042210

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土積込	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.15			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	3.7			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-59号　　DX042200

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土仮置き・整形	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.05			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	2.2			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-60号　　DX042230

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土運搬	単位	m3	数量	100	単価	
規格	1.2km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好：：	時間	2.2			DX023000 冬期 管理費区分 無 単-98号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-61号　　DX103100

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重ふとんかご工	単位	本	数量	1	単価	
規格	材料費＋施工費　線径φ4.0㎜(#8)、網目13㎝、高さ50㎝、幅120㎝、長さ2詰石施工費のみを計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重ふとんかご	50×120×200㎝　線径φ4.0㎜　網目13㎝　内張ﾈｯﾄを含む　内張ネット半巻	本	1			ZAC4102000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.08			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	同上	人	0.13			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	0.06			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB210030

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210030

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB210410

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）バケット容量０．４５ｍ３	%				M000202123 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB210410

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB210410

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB210410

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-66号　　WB821410

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石（各種）0.75m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
V型側溝	V45　2000㎜/個　450×450×2000㎜　参考質量466kg/個　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	5			ZAB5226000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
切込砕石	０～８０㎜	m３	0.9			ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-67号　　WB821410

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石（各種）0.95m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
V型側溝	V60　2000㎜/個　600×600×2000㎜　参考質量712kg/個　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	5			ZAB5228000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
切込砕石	０～８０㎜	m３	1.14			ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB222850

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 800㎜ 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管	φ 800㎜ 2500㎜/本 JSWAS A-9 参考質量1994kg/本	%				ZAB3482000 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB222850

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 800㎜ 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．５～０．６ｍ３　吊能力２．９ｔ	%				L001010016 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-69号　　DX051300

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 800㎜ 施工費＋材料費（管＋ゴムリング） 5本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.23			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.69			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.28			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
鉄筋コンクリート管	1種 φ 800㎜ 2000㎜/本 JIS A5372 参考質量1095kg/本	本	5			ZAB3254000 管理費区分 無 道建設部策定単価
継手用ゴムリング	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種 φ 800㎜用	個	5			ZAB3351000 管理費区分 無 道建設部策定単価
バックホウ運転費	規格区分＝ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	3.59			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-99号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に12%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB221110

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB221110

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5㎝を超え17.5㎝以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-71号　　DX004000

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桝類設置 質量2,800kg/基を超え4,000kg/基以下	単位	基	数量	10	単価	
規格	有 質量2,900kg/基を超え4,000kg/基以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.9			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1,Z2
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.9			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1,Z2
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4.6			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1,Z2
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.8			L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1,Z2
集水桝	1400a 1400×1400×1600　3316kg	個	10			ZJD2603000 管理費区分 無 地方資材単価
基礎砕石費	Z1の合計金額に18%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7210150 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費（率＋まるめ）	Z2の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2
計						

参考資料（1）

単-71号　　DX004000

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桝類設置 質量2,800kg/基を超え4,000kg/基以下	単位	基	数量	10	単価	
規格	有 質量2,900kg/基を超え4,000kg/基以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-72号　　DX004100

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール・大型桝類設置	単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 質量4,000kg/基を超え5,000kg/基以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.25			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
集水桝	1400a 1400×1400×1600　3316kg	個	1			ZJD2603000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２０ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.61			L001130005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB221110

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB221110

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5㎝を超え20.0㎝以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-74号　　DX004000

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桝類設置 質量2,800kg/基を超え4,000kg/基以下	単位	基	数量	10	単価	
規格	有 質量2,900kg/基を超え4,000kg/基以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.9			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1,Z2
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.9			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1,Z2
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4.6			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1,Z2
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.8			L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1,Z2
吐口桝	1800×1825×1550 Φ900用	基	10			Y000302000-001 管理費区分 無 見積策定単価
基礎砕石費	Z1の合計金額に18%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7210150 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費（率＋まるめ）	Z2の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2
計						

参考資料（1）

単-74号　　DX004000

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桝類設置 質量2,800kg/基を超え4,000kg/基以下	単位	基	数量	10	単価	
規格	有 質量2,900kg/基を超え4,000kg/基以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB440460

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	200kgを超え800kg以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB440460

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	200kgを超え800kg以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン付］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB222770

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 網状管 50～150㎜ 要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
合成樹脂管	全面透水長尺管　φ150㎜　690N/m以上　長さ20m/本　暗渠排水用	%				ZAB6308000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB222780

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～８０㎜	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB222780

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策２０１４年バケット容量０．５～０．６ｍ３吊２．９ｔ	%				M000202129 管理費区分 無

参考資料（1）

単-78号　　DX214010

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードケーブル中間支柱撤去（機械打込）	単位	本	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.15			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.2			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ガードレール支柱打込機エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃数530bpm		h	6.8			DX214050 冬期 管理費区分 無 単-100号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-79号　　WB824010

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB225030

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50㎝×幅120㎝						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB225030

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）バケット容量０．８ｍ３	%				M000202053 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB227010

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　23.2㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-82号　　WB020052

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4151000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB010410

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 23.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB010420

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB010410

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 23.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB010420

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB410010

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 11㎜以上16㎜未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB410010

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 11㎜以上16㎜未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB410030

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB410030

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-89号　　WB252730

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土　5mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.204			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.204			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.204			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
耐候性大型土のう	丸型　φ１１０ｃｍ×１１０ｃｍ　短期（１年）　２ｔ用	袋	10			Z006084001 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5mを超え20m以下：	日	0.204			WK250500 冬期 管理費区分 無 単-101号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.204			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-90号　　WB252730

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.094			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.094			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.094			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に0.4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-91号　　WB252310

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.17			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-102号 Z1
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-92号　　WB252320

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 冬期 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-93号　　DX090600

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	単位	本	数量	100	単価	
規格	２０ｃｍ以上 29本 1以外						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	5.837			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	7.184			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.694			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(2014年規制)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	62.86			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-105号
バックホウ用アタッチメント［掴み装置］	開口幅１７００～２０００mm　爪幅４００～７５０mm	時間	62.86			M000291001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-94号　　DX090700

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木積込	単位	t	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.45			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(2014年規制)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	1.53			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-106号 Z1
バックホウ用アタッチメント［掴み装置］	開口幅１７００～２０００mm　爪幅４００～７５０mm	時間	1.53			M000291001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-95号　　DX090800

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬	単位	t	数量	10	単価	
規格	２０．０ｋｍ以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好：：	時間	6.5			DX023000 冬期 管理費区分 無 単-98号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-96号　　DX022400

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 補正なし(土砂等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	15			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）バケット容量０．８ｍ３	時間	1			M000202019 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-97号　　DX022400

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 補正なし(土砂等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	15			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）バケット容量０．８ｍ３	時間	1			M000202019 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-98号　　DX023000

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格	１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	0.17			R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	9.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1			Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-99号　　DX022400

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 補正なし(土砂等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000202101 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-100号　　DX214050

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール支柱打込機エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃数530bpm	単位	h	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	0.16			R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	7.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガードレール支柱打込機［エアブレーカ式］	ブレーカ質量700kg級打撃周波数530bpm	時間	1			MA09100130 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-101号　　WK250500

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5mを超え20m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	65			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.36			L001010013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-102号　　WK250400

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m リース置場渡し	日	1.1			L001100007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-103号　　WK250410

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	137			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.1			L001110010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-104号　　WK250540

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	45			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.47			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-105号　　DX022400

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(2014年規制) 補正なし(土砂等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	11			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．５ｍ３	時間	1			M000202133 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-106号　　DX022400

単価適用年月	20261112
歩掛適用年月	20261112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(2014年規制) 補正なし(土砂等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	11			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．５ｍ３	時間	1			M000202133 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	栄南6号乙線外道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000302000-001	吐口桝	1800×1825×1550 Φ900用	基		2026	11	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	栄南6号乙線外道路改良工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	2			単-79号 WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し	ｍ３	2			単-81号 CB227010
運搬費計（コンクリート）							
運搬費（アスファルト）							
運搬費計（アスファルト）							
運搬費（木材）							
運搬費計（木材）							
処分費（コンクリート）							
	処分費（t）		t	5			単-82号 WB020052
処分費計（コンクリート）							
処分費（アスファルト）							
処分費計（アスファルト）							
処分費（木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計（木材）							
循環税相当額（コンクリート）							
循環税相当額計（コンクリート）							
循環税相当額（アスファルト）							
循環税相当額計（アスファルト）							
循環税相当額（木材）							
循環税相当額計（木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y000302000-001	吐口桝	1800×1825×1550　Φ900用	基	1			見積策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	3,989.7			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZAC3022000	植生土のう	芝草類　60cm×40cm	袋	100			刊行物単価
ZJD2051500	生芝	ロール芝　厚さ3cm以上　①網走・北見地区	ｍ２	11.7			地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z010020102	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	21.66			刊行物単価
ZAC4102000	二重ふとんかご	50×120×200cm　線径φ4.0㎜　網目13cm 内張ﾈｯﾄを含む　内張ネット半巻	本	2			道産材 道建設部策定単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	16.303			刊行物単価
ZAB5226000	Ｖ型側溝	V45　　2000㎜/個　450×450×2000㎜　参考質量466kg/個　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	77.5			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD0046000	切込砕石	０～８０㎜	ｍ３	17.273			地方資材単価
ZAB5228000	Ｖ型側溝	V60　2000㎜/個　600×600×2000㎜　参考質量712kg/個　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	3			道建設部策定単価
ZAB3482000	鉄筋コンクリート台付管	φ　800㎜　2500㎜/本　JSWAS　A-9　参考質量1994kg/本	個	4.403			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB3254000	鉄筋コンクリート管	1種　φ　800㎜　2000㎜/本　JIS　A5372　参考質量1095kg/本	本	4			道建設部策定単価
ZAB3351000	継手用ゴムリング	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種　φ　800㎜用	個	4			道建設部策定単価
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	ｍ３	11.137			地方資材単価
ZJD2603000	集水桝	1400a　1400×1400×1600　3316kg	個	2			地方資材単価
ZS7210150	基礎砕石費		式	1			

集計リスト（材料）

	工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD2639200	鉄巻コンクリート蓋	１４００　A型、鉄巻コンクリート蓋、1240×310×90～4枚／組	組	2			地方資材単価
ZAB6308000	合成樹脂管	全面透水長尺管　φ150㎜　690N/m以上　長さ20m/本　暗渠排水用	m	12.556			道建設部策定単価
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	5			地方資材単価
ZJD8250200	産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	2.4			地方資材単価
ZJD8250210	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	金属くず	t	2.4			地方資材単価
ZJD8250100	産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価
ZJD8250110	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	m３	70.886			地方資材単価
Z006084001	耐候性大型土のう	丸型　φ１１０ｃｍ×１１０ｃｍ　短期（１年）　２ｔ用	袋	10			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD4066300	根株等受入費	基地受入費	空ｍ３	19			地方資材単価
ZJD4081900	すき取り物受入費	基地受入費	t	14			地方資材単価

集計リスト（その他）

	工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	栄南6号乙線外道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分	大曲湖畔園地	m3	220			
	集水桝	中間桝1400×1400×900 1620kg	基	1			見積策定単価

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

1	主たる工種	道路改良工事	
2	工事価格		
3	非対象額計（－）		(4)＋(5)＋(6)＋(7)
4	工場製作原価		機械設備の場合は製作原価
5	機器単体費		電気設備工事のみ
6	その他費目		VE管理費・スライド足切額等
7	業務委託料		電気設備工事のみ
8	対象額		(2)－(3)
9	法定福利費の割合		
10	法定福利費概算額		(8)×(9)

【機械設備工事】

11	主たる工種		
12	据付工事原価		
13	据付工事原価に占める法定福利費の割合		
14	据付工事原価に占める法定福利費		(12)×(13)
15	製作原価		
16	設計技術費対象額		(12)＋(15)
17	設計技術費対象額に占める法定福利費		(14)
18	設計技術費対象額に占める法定福利費の割合		(17)÷(16)
19	設計技術費		
20	設計技術費に占める法定福利費		(19)×(18)
21	工事原価		(12)＋(15)＋(19)
22	一般管理費等対象額に占める法定福利費		(14)＋(20)
23	一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合		(22)÷(21)
24	一般管理費等		
25	一般管理費等に占める法定福利費		(24)×(23)
26	法定福利費概算額		(14)＋(20)＋(25)

【合　　計】

27	法定福利費概算額		(10)＋(26)