単　　独

2026年度施行

見積用

# 東3丁目中通線外舗装改修工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

# 積 算 情 報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 26-17-C0-0209-0 | 設計者名 | |
| 出張所名 | 網走市 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 2026年11月12日 | | |
| 歩掛適用年月 | 2026年11月12日 | | |
| 単価適用年月 | 2026年11月12日 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町 | |
| | 合材 | J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町 | |
| | 石材 | J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴） | |
| | 港湾石材 | | |
| | 燃料 | J00:網走建設管理部 | |
| 適用工種 | 舗装工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 2026年11月12日 ～ 2027年 3月19日 (128日) |
| 工期の設定 | 通常工期 実施工期：128日 完成期限： 2027年 3月19日 |
| 冬期労務補正 | 2026年11月 ～ 2027年03月 冬期労務補正：あり 時間的制約：時間的制約無し |

2026/10/29 17:35:00

# 工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|---|---|---|---|
| 市道改修事業 | 南9条東3丁目4-1地先<br><br>駒場南6丁目81-71地先 | 東3丁目中通線<br><br>駒場南6丁目3号線 | |

| 費　　目 | 本工事費 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 |
|---|---|---|

| | No | 当　　初 | 変　　更 |
|---|---|---|---|
| 工事概要 | 1 | 舗装工　一式 | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ０６：舗装工事 |
| | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１ |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１ |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１ |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 2024/11 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるもの |
| | 契約保証に係る補正 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路新設･改築 | 主たる工種 | 舗装工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 舗装 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装準備工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 不陸整正 | 無し | m2 | 420 | | | | | 単-1号<br>概数 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度ｱｽｺﾝ(20)30mm1.4m以上3.0m以下<br>【密粒度ギャップアスファルト混合物｜As量5.4～5.5%(密粒G)　】 | m2 | 420 | | | | | 単-2号<br>概数 |
| 表層(歩道部) | 細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>【細粒度アスファルト混合物｜As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用　】 | m2 | 181 | | | | | 単-3号<br>概数 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 溶融式区画線<br>横断線 | 溶融式手動実線 45cm<br>厚1.5mm無し | m | 7 | | | | | 単-4号<br>概数 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路新設･改築 | 主たる工種 | 舗装工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 舗装 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温 | m | 30 | | | | | 単-5号<br>概数 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人日 | 10 | | | | | 単-6号<br>概数 |
| 舗装工　駒場南6丁目3号線 | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削 | 土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し 5,000m3未満 | m3 | 20 | | | | | 単-7号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m3 | 20 | | | | | 単-8号 |
| 残土等処分 | | m3 | 20 | | | | | 単-9号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路新設･改築 | 主たる工種 | 舗装工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 舗装 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15㎝以下 | m | 9 | | | | | 単-10号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | m2 | 87 | | | | | 単-11号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m3 | 2.6 | | | | | 単-12号<br>概数 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻<br>【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】 | m3 | 2.6 | | | | | 単-13号<br>概数 |
| 現場発生品運搬 | | t | 0.1 | | | | | 単-14号<br>概数 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 凍上抑制層（歩道部） | 【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m2 | 87 | | | | | 単-15号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路新設･改築 | 主たる工種 | 舗装工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 舗装 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100㎜ 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】 | m2 | 87 | | | | | 単-16号 |
| 表層(歩道部) | 細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m以上 【細粒度アスファルト混合物｜As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用　】 | m2 | 87 | | | | | 単-17号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人日 | 10 | | | | | 単-18号 概数 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路新設･改築 | 主たる工種 | 舗装工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 舗装工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | | |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計（－） | | |
| 37 | 管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | 網走市 |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（－） | | |
| 7 | 管理費区分９ | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

| 細別名称 | 規格 | 単位 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費対象名称 | 処分費対象規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻<br>【アスファルト塊 受入費｜美幌町 】 | m3 | | | |
| 処分費（t） | | t | 2.35 | | |
| アスファルト塊 受入費 | 美幌町 | t | 100 | | |
| 現場発生品運搬 | | t | | | |
| 産業廃棄物処理 中間処理費 | 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 | t | 1 | | |
| | | | | | |

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

# 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

| | |
|---|---|
| P：共通仮設費対象額（処分費算出用）<br>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額） | |
| W：処分費等の占める割合<br>W＝S／（P＋Q） | |
| St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合）<br>St＝（P＋Q）×３% | |

| S：処分費等の価格 | Pに含まれる処分費等 | Q：準備費に含まれる処分費等 |
|---|---|---|
| | | |

処分費内諸経費対象額・算出区分

| | | |
|---|---|---|
| A | 「W≦３%」かつ<br>「S≦30,000,000」のとき | 処分費等（S）の全額を率計算の対象とする |
| B | 「W≦３%」かつ<br>「S＞30,000,000」のとき | 処分費等の率計算の対象は３千万円とする |
| C | 「W＞３%」のとき | （St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする |

| 算出区分 | 処分費に占める諸経費対象額 | 処分費に占める諸経費対象外額 |
|---|---|---|
| | | |

# 内訳書＜データ無し＞

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 不陸整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸整正 | 補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | | | CB410010 冬期<br>管理費区分 無<br>単-19号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層(車道・路肩部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20)30mm1.4m以上3.0m以下【密粒度ギャップアスファルト混合物｜As量5.4～5.5%(密粒G) 】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【密粒度ギャップアスファルト混合物｜As量5.4～5.5%(密粒G) 】 | ｍ２ | 1 | | | CB410260 冬期<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層(歩道部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)【細粒度アスファルト混合物｜As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝30㎜：材料＝細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【細粒度アスファルト混合物｜As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用　】 | ｍ２ | 1 | | | CB410261 冬期<br>管理費区分 無<br>単-21号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 溶融式区画線<br>横断線 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 溶融式手動実線 45cm厚1.5mm無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-22号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 交通誘導警備員B | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | | | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満： | ｍ３ | 1 | | | CB210100 冬期<br>管理費区分 無<br>単-25号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB210110 冬期<br>管理費区分 無<br>単-26号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 残土等処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 大曲湖畔園地（冬期） | m3 | 1 | | | WYB00005<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 冬期<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | | | CB430310 冬期<br>管理費区分 無<br>単-28号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15㎝以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有）＝60.0㎞以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB227010 冬期<br>管理費区分 無<br>単-29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（t） | 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】 | t | 2.35 | | | WB020052<br>管理費区分 T<br>単-30号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場発生品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物処理 中間処理費 | 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 | t | 1 | | | ZJD7100300<br>管理費区分 T<br>地方資材単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 凍上抑制層（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 全仕上り厚（実数入力）＝170㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【凍上抑制材　ルーズ｜　】 | ｍ２ | 100 | | | CB410031 冬期<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有）＝19.5㎞以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB210110 冬期<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下層路盤(歩道部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】 | ｍ２ | 1 | | | CB410031 冬期<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

単-17号

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層(歩道部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m以上【細粒度アスファルト混合物｜As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝100㎜：材料＝細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【細粒度アスファルト混合物｜As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用　】 | ｍ２ | 1 | | | CB410261 冬期<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 交通誘導警備員B | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | | | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB410010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸整正 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比 0.788 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比 0.780 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB410010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 不陸整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ | % | | | | M000701021<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001050002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001060004<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比 0.788 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比 0.780 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 密粒度ギャップアスファルト混合物 | As量5.4～5.5%(密粒G) | % | | | | ZJD0630000<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001210001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001060001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410261

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m以上 30mm 細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比 0.780 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比 0.788 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 細粒度アスファルト混合物 | As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用 | % | | | | ZJD0606000<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410261

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層（歩道部） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m以上 30mm 細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | 排出ガス対策（第３次基準値）　舗装幅１．４～３．０ｍ | % | | | | M001003007<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）

単-22号　　WB821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無し 溶融式手動 有り 実線 45㎝ 無し 1.5㎜ 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪有　実線45㎝　制約無　手間のみ | m | 1,000 | | | Q001036022<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| トラフィックペイント　溶融型 | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用 | ｋｇ | 1,700 | | | Z004350001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０mm　区画線用 | ｋｇ | 75 | | | Z004352001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用　区画線用 | ｋｇ | 75 | | | Z004354001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 87 | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-23号　　WB821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（ペイント式） | 昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ | m | 1,000 | | | Q001037013<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| トラフィックペイント　常温型 | 溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用 | L | 50 | | | Z004350007<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０mm　区画線用 | ｋｇ | 39 | | | Z004352001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 48 | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-24号　　WB010212

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員Ｂ | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 割増対象賃金比 0.907 | 人 | 1 | | | R0804<br>管理費区分 無<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比 0.788 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３ | % | | | | M000202135<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | 割増対象賃金比 0.813 | % | | | | R0115<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称１０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301005<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比 0.780 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径１８インチ | % | | | | Z006540009<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| ガソリン | レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］ | エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ | % | | | | M001161013<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比 0.788 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | バケット容量０．４５ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001010012<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　60.0km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | 割増対象賃金比 0.813 | % | | | | R0115<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称１０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301005<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-30号　　WB020052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 処分費（t） | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊 受入費 | 美幌町 | t | 100 | | | ZJD4300500<br>管理費区分 T<br>地方資材単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 170㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比 0.788 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比 0.780 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 凍上抑制材　ルーズ | | % | | | | ZJD2021020<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 170㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 | 排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．０９ｍ３ | % | | | | M000201100<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | 割増対象賃金比 0.813 | % | | | | R0115<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称１０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301005<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比 0.788 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比 0.780 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生コンクリート骨材　②－１ゾーン | ０～４０㎜ | % | | | | ZJD4222000<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 | 排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３ | % | | | | M000201100<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB410261

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m以上 100mm 細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比 0.842 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比 0.780 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比 0.788 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 細粒度アスファルト混合物 | As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用 | % | | | | ZJD0606000<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB410261

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20261112 |
| 歩掛適用年月 | 20261112 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層（歩道部） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m以上 100mm 細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | 排出ガス対策（第３次基準値）　舗装幅１．４～３．０ｍ | % | | | | M001003007<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 登録単価＜データ無し＞

| | | 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 個人用損料＜データ無し＞

| 工事番号 | | 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 概数として扱う数量一覧表

| | | 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当初 | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装準備工 | | 式 | | 1 | | |
| 不陸整正 | 無し | m2 | | 420 | | 概数 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度ｱｽｺﾝ(20)30㎜1.4m以上3.0m以下 | m2 | | 420 | | 概数 |
| 表層(歩道部) | 細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) | m2 | | 181 | | 概数 |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線<br>横断線 | 溶融式手動実線 45cm厚1.5㎜無し | m | | 7 | | 概数 |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温 | m | | 30 | | 概数 |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |

# 概数として扱う数量一覧表

| | | 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当初 | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 舗装 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人日 | | 10 | | 概数 |
| 舗装工　駒場南6丁目3号線 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | | 2.6 | | 概数 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | | 2.6 | | 概数 |
| 現場発生品運搬 | | t | | 0.1 | | 概数 |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人日 | | 10 | | 概数 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解体費<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 解体費計<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 解体費<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m２ | 87 | | | 単-28号<br>CB430310 |
| | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 9 | | | 単-27号<br>CB430510 |
| 解体費計<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 解体費<br>（木材） | | | | | | | |
| 解体費計<br>（木材） | | | | | | | |
| 解体費計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費（コンクリート） | | | | | | | |
| 運搬費計（コンクリート） | | | | | | | |
| 運搬費（アスファルト） | | | | | | | |
| | 殻運搬 | 舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15㎝以下） 有り | ｍ３ | 2.6 | | | 単-29号<br>CB227010 |
| 運搬費計（アスファルト） | | | | | | | |
| 運搬費（木材） | | | | | | | |
| 運搬費計（木材） | | | | | | | |
| 処分費（コンクリート） | | | | | | | |
| 処分費計（コンクリート） | | | | | | | |
| 処分費（アスファルト） | | | | | | | |
| | 処分費（t） | | t | 6.11 | | | 単-30号<br>WB020052 |
| 処分費計（アスファルト） | | | | | | | |
| 処分費（木材） | | | | | | | |

# 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費計（木材） | | | | | | | |
| 循環税相当額（コンクリート） | | | | | | | |
| 循環税相当額計（コンクリート） | | | | | | | |
| 循環税相当額（アスファルト） | | | | | | | |
| 循環税相当額計（アスファルト） | | | | | | | |
| 循環税相当額（木材） | | | | | | | |
| 循環税相当額計（木材） | | | | | | | |
| 再資源化費用計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 集計リスト（材料）

| | 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当　初 | 工事区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | 材料 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z006702002 | 軽油 | ミニローリー渡し | L | 161.905 | | | 刊行物単価 |
| ZJD0630000 | 密粒度ギャップアスファルト混合物 | As量5.4～5.5%(密粒G) | t | 42.273 | | | 地方資材単価 |
| Z004130002 | アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | L | 866.155 | | | 刊行物単価 |
| ZZ000001 | その他（材料） | | 式 | 1 | | | |
| ZJD0606000 | 細粒度アスファルト混合物 | As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用 | t | 12.851 | | | 地方資材単価 |
| Z004350001 | トラフィックペイント　溶融型 | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用 | ｋｇ | 11.897 | | | 刊行物単価 |
| Z004352001 | ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０mm　区画線用 | ｋｇ | 1.69 | | | 刊行物単価 |
| Z004354001 | 接着用プライマー | 区画線用　区画線用 | ｋｇ | 0.524 | | | 刊行物単価 |
| ZS8000004 | 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | |

# 集計リスト（材料）

| | 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当　初 | 工事区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | 材料 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z004350007 | トラフィックペイント　常温型 | 溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用 | L | 1.5 | | | 刊行物単価 |
| ZS3000004 | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | |
| Z006540009 | コンクリートカッタ　（ブレード） | 径１８インチ | 枚 | 0.02 | | | 刊行物単価 |
| Z006704001 | ガソリン | レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号 | L | 1.148 | | | 刊行物単価 |
| ZJD4300500 | アスファルト塊 受入費 | 美幌町 | t | 6.11 | | | 地方資材単価 |
| ZJD7100300 | 産業廃棄物処理 中間処理費 | 汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 | t | 0.1 | | | 地方資材単価 |
| ZJD2021020 | 凍上抑制材　ルーズ | | m3 | 18.768 | | | 地方資材単価 |
| ZJD4222000 | 再生コンクリート骨材　②－１ゾーン | ０～４０㎜ | m3 | 11.043 | | | グリーン<br>地方資材単価 |
| ZJD0606000 | 細粒度アスファルト混合物 | As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用 | t | 20.592 | | | 地方資材単価 |

# 集計リスト（材料）

| | 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当　初 | 工事区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | 材料 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 集計リスト（その他）

| | 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当　初 | 工事区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | その他 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 集計リスト（その他）

| | 工事名 | 東3丁目中通線外舗装改修工事 | 当　初 | 工事区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | その他 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 処分費 | 大曲湖畔園地（冬期） | m3 | 20 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
| 2 | 工事価格 | | |
| 3 | 非対象額計（－） | | (4)＋(5)＋(6)＋(7) |
| 4 | 工場製作原価 | | 機械設備の場合は製作原価 |
| 5 | 機器単体費 | | 電気設備工事のみ |
| 6 | その他費目 | | VE管理費・スライド足切額等 |
| 7 | 業務委託料 | | 電気設備工事のみ |
| 8 | 対象額 | | (2)－(3) |
| 9 | 法定福利費の割合 | | |
| 10 | 法定福利費概算額 | | (8)×(9) |

【機械設備工事】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 主たる工種 | | |
| 12 | 据付工事原価 | | |
| 13 | 据付工事原価に占める法定福利費の割合 | | |
| 14 | 据付工事原価に占める法定福利費 | | (12)×(13) |
| 15 | 製作原価 | | |
| 16 | 設計技術費対象額 | | (12)＋(15) |
| 17 | 設計技術費対象額に占める法定福利費 | | (14) |
| 18 | 設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 | | (17)÷(16) |
| 19 | 設計技術費 | | |
| 20 | 設計技術費に占める法定福利費 | | (19)×(18) |
| 21 | 工事原価 | | (12)＋(15)＋(19) |
| 22 | 一般管理費等対象額に占める法定福利費 | | (14)＋(20) |
| 23 | 一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合 | | (22)÷(21) |
| 24 | 一般管理費等 | | |
| 25 | 一般管理費等に占める法定福利費 | | (24)×(23) |
| 26 | 法定福利費概算額 | | (14)＋(20)＋(25) |

【合　　計】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | 法定福利費概算額 | | (10)＋(26) |